ATENÇÃO

SRS. LICITANTES:

- Para formação da **PROPOSTA** de preço e inserção na plataforma COMPRAS.GOV, V.Sª deverá basear-se exclusivamente nos termos e informações do Edital, especialmente nas especificações técnicas dos ITENS e demais condições do TERMO DE REFERÊNCIA, constante no **Anexo I**.

- Caso haja divergência entre o **descritivo lançado** no Compras.gov e o descritivo do **TERMO DE REFERÊNCIA - TR**, prevalecerá o que consta no **Anexo I (Termo de Referência - TR**.

- **Observar o que diz o Subitem 11.6.5**, da Cláusula de Habilitação deste Edital e a Lei 14.133/2023, Art. 67 § 4º: "§ 4º Serão aceitos ... documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora".

Obs.: Este encarte não faz parte do Edital. Trata-se de um informativo.

Pregoeira 4ª CPL/SMS
E-mail: vbarrinuevo@prefeitura.sp.gov.br
Tel.: **11 5461-8928**

PREGÃO ELETRÔNICO
640/2026/SMS-G

PROCESSO
6018.2026/0024764-7

CONTRATANTE (UASG)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – Gabinete (925003)

OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP-STOP SAMU

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 23/11/2026 às 09h30min (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Menor preço

MODO DE DISPUTA:
Aberto/Fechado

FASE DE HABILITAÇÃO
Após as fases de apresentação de propostas, Lances e Julgamento

COMISSÃO/PREGOEIRO DESIGNADO
4ª CPL/SMS / Vanessa dos Santos Barrinuevo Garcia
E-mail: vbarrinuevo@prefeitura.sp.gov.br
Tel: (11) 5461-8928

ÍNDICE

I EDITAL

Preâmbulo – Indicação da Unidade
1. Embasamento Legal;
2 Objeto;
3 Condições de participação;
4. Acesso às informações;
5. Impugnação do Edital
6 Apresentação da Proposta de Preços;
7. Abertura da sessão e classificação inicial das propostas de preços;
8. Etapa de Lances;
9. Modo de disputa aberto e fechado;
10. Julgamento;
11. Habilitação;
12. Amostras
13. Fase Recursal;
14. Adjudicação e Homologação;
15. Preço;
16. Disposições da Ata de Registro;
17. Condições do ajuste;
18. Prazo, Condições e locais de Entrega;
19. Recebimento do Objeto;
20. Condições de Pagamento;
21. Das Penalidades;
22. Disposições Finais.

II ANEXOS

ANEXO I: Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento do Objeto
ANEXO II: Modelo de Proposta de Preços
ANEXO III: Modelo de Declarações
ANEXO IV: Modelo de Declaração de não cadastramento e inexistência de débitos para com a Fazenda do Município de São Paulo;
ANEXO V: Modelo Parâmetros para Análise de Balanço;
ANEXO VI: : Minuta Ata Registro de Preços
ANEXO VII: Minuta de Ata de Registro de Preço – Cadastro Reserva

PREÂMBULO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, situada na **Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020**, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento de menor preço objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU, conforme descrição no ANEXO I** deste Edital.

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG nº 925003, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às **09h30min do dia 23/11/2026.**

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

1 EMBASAMENTO LEGAL

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.

2 OBJETO

2.1 O presente pregão tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMETO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP-STOP SAMU**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.2.1 Por força do Decreto Municipal 62.100/2022 que revogou os Artigos 25 e 26 do Decreto Municipal nº 56.475/2015, não haverá cota reservada para ME/EPP/COOP, vinculada a Itens de Ampla Participação nos itens deste Pregão.

2.3 Deverão ser observadas as especificações e condições de fornecimento constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste edital.

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 **Poderão participar da licitação as empresas que:**

a) atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, **desde que sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) – Certificado Digital ICP-Brasil.**

a.1) As condições de cadastramento no SICAF deverão ser providenciadas até o **terceiro dia útil anterior à data estabelecida para recebimento das propostas.**

b) tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;

c) **não** estejam sob processo de falência;

c.1) É admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;

d) **não** tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;

e) **não** estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública deste Município;

f) **não** se enquadrem nas seguintes **vedações** de participação (art. 14 da Lei 14.133/2021):

f.1) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

f.2) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

f.3) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

f.4) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

f.4.1) As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

f.5) Não poderão participar da licitação OSCIP's atuando nessa condição;

3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto nº 56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição.

3.2.1 Não são aplicáveis os benefícios e demais disposições previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item e, em se tratando de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.1.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato.

3.3 Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos.

3.4 A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula "1" deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

4 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

4.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico: **vbarrinuevo@prefeitura.sp.gov.br**.

4.2 Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

5 IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada via e-mail, **vbarrinuevo@prefeitura.sp.gov.br,** em seu corpo ou documento anexo.

5.1.1 No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes documentos:

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;

b) do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.

5.2 Caberá ao agente de contratação se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame

5.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

5.4 A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial.

5.5 Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

5.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

6 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto e o preço ou percentual de desconto, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, devendo, no cadastramento da proposta, proceder às declarações pertinentes, em campo próprio do sistema.

6.1.1 A licitante deverá indicar na sua proposta o “Valor”, “Marca”, “Fabricante” e “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, de forma semelhante ao estabelecido no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

6.1.2 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.1.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta, lances e declarações.

6.1.4 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.1.5 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.1.6 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irreajustável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.

6.1.6.1 Os preços unitários e total deverão possuir até 04 (quatro) casas decimais.

6.1.6.2 Os preços cotados deverão observar as disposições contidas na Orientação Interpretativa nº 02/2006, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

6.1.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.

6.1.8 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no Item 8.14. deste Edital, de acordo com o formulário que segue como Anexo II deste Edital, com todas as informações e declarações ali constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa, com clareza, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador, devidamente identificado com números de CPF e RG, e respectivo cargo na licitante.

6.1.9 A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

6.1.10 **Para aferição preliminar da compatibilidade do produto ofertado frente solicitado, deverá ser apresentado juntamente com a Proposta de Preços, ao ser solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:**

a) Deve(m) ser apresentado(s) catálogo(s) e manual (is) técnico(s) ou de instrução de uso constando o logotipo da empresa, marca, fabricante, pais de origem, se o caso, para comprovar a compatibilidade, em embalagem original primária, inviolada, perfeitamente identificada e com protocolo de recebimento com a data e horário de entrega.

b) A empresa proponente **deverá** também apresentar

b.1) Uma cópia autenticada do CA- Certificado de Aprovação (Ministério do Trabalho**.**

b.2) Também deverá apresentar os seguintes laudos, emitidos por laboratórios credenciados ao Inmetro e emitidos em nome do fabricante da vestimenta, cm exceção do laudo da faixa refletiva que poderá ser emitido em nome do fabricante da faixa refletiva. Esses laudos devem ser apresentados juntamente com a proposta, com relação ao Tecido:

- Laudo de ancoragem, conforme ABNT NBR 10456:2020, com resistência mínima final de 0,8N/mm, atestando a adesão da camada de PVC ao tecido base (poliamida).

- Certificado de Aprovação (válido) para proteção do usuário contra umidade e agentes meteorológicos (chuva) aonde o EPI deve ter apresentado mínimo 4 no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal.

- Laudo de impermeabilidade conforme diretrizes da norma internacional British Standard 3424-método 29A (método de baixa pressão) do tecido e costuras, e laudo de resistência à exposição a produtos químicos de limpeza, como detergente neutro doméstico, sabão em pó e água sanitária no tecido.

- Laudo de resistência das costuras segundo norma SATRA TM180/2016, atestando ter uma resistência mínima de 15N/mm;

- Laudo de determinação da atividade antibacteriana, JIS Z2801/2010 + A1 2012, Micro-organismos: Bactéria: Staphylococcus aureus (AATCC 6538) – teste após higienização com 70% etanol e secagem de 5 horas. O resultado deve ser de redução mínima de 36% das células bacterianas;

- Ensaio de determinação da atividade antibacteriana, JIS Z2801/2010 + A1 2012, Micro-organismos: Bactéria: Escherichia coli (AATCC 8739) – teste após higienização com 70% etanol e secagem de 5 horas. O resultado deve ser de redução mínima de 70% das células bacterianas.

- Ensaio de avaliação da penetração de sangue artificial em tecido impermeável, conforme norma ISO 16603-2004 Procedimento B, tabela 1, penetração de liquido na amostra item 8.3 aonde o resultado deve ser “não houve penetração de sangue”.

- Ensaio de determinação da repelência ao óleo conforme norma AATCC 118/2020, aonde o resultado deve ser grau de repelência 8 (máxima repelência).

- Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.

6.1. 11 O preço máximo admitido do presente processo licitatório é sigiloso, nos termos do art. 13 da Lei nº 14.133/21 e do Art. 24 e serão informados somente após o final da etapa de conclusão do certame.

6.1.12 O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contração ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público e eficiência, sobretudo) recomendam que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato.

6.1.13 Ademais, a outros diversos motivos, com base na proteção do processo competitivo e na preservação da igualdade entre os participantes, que incluem:

6.1.13.1 Prevenção de Colusão ou Cartelização: Divulgar os preços antes da fase de abertura pode induzir práticas anticompetitivas, como acordos de preços entre os licitantes. O sigilo evita que os concorrentes ajustem suas propostas com base nas ofertas de outros, garantindo uma competição mais justa.

6.1.13.2 Garantia de Competição Justa: Ao manter os preços sigilosos, assegura-se que todos os participantes apresentem propostas baseadas em sua própria capacidade de negociação e planejamento, sem influências externas. Isso evita que os licitantes adotem estratégias de "ajuste" de preços, o que pode prejudicar o processo licitatório.

6.1.13.3 Proteção do Interesse Público: A divulgação antecipada de preços pode prejudicar a negociação e o poder de compra do órgão público, fazendo com que os licitantes aumentem os preços ou ajustem suas ofertas para se alinhar ao valor previamente divulgado. O sigilo protege o melhor interesse da Administração Pública.

6.1.13.4 Respeito ao Princípio da Igualdade: Manter o sigilo dos preços antes da fase de abertura garante que todos os participantes tenham o mesmo tempo e oportunidade para apresentar suas propostas, evitando favorecimento de qualquer licitante.

6.1.13.5 Prevenção de Estratégias de "Preço Vencedor": Ao esconder o preço, evita-se que os licitantes ajustem suas ofertas para alcançar o preço de um concorrente potencialmente vencedor, o que poderia desequilibrar a concorrência e prejudicar o interesse público.

6.1.13.6 Conformidade com a Legislação: Em muitos casos, a legislação que regula as licitações, como a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), prevê que os preços devem ser mantidos em sigilo até a fase de abertura, como parte de um processo transparente e imparcial.

6.1.14 Essa estratégia visa garantir que o processo licitatório seja conduzido de forma justa e eficiente, respeitando os princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

6.1.15 A publicidade do orçamento estimado permanecerá restrita até a abertura da fase recursal, nos termos do art. 32 do Decreto nº 62.100/2022.

6.1.15.1. A restrição temporária da publicidade do orçamento estimado não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

Observar o que diz o Subitem 11.6.5, da Cláusula de Habilitação deste Edital e a Lei 14.133/2023, Art. 67 § 4º: "§ 4º Serão aceitos ... documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora".

7 ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1 Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início automático a sessão pública do pregão eletrônico.

7.2 A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições

estabelecidas neste Edital e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.

7.3 Serão desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital e seus anexos;

b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;

c) Estipule preços inexequíveis ou acima do máximo definido para a contratação, global e unitariamente;

7.4 A desclassificação se dará por decisão motivada e registrada no sistema.

7.5 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.

7.6 Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas automaticamente pelo sistema participarão da fase de lances.

8 ETAPA DE LANCES

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor.

8.1.1 O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR UNITÁRIO** de cada item.

8.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação.

8.3 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema**,** observado o intervalo mínimo de 0,01% (um centésimo por cento) em relação aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4 A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 segundos após o registro do sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.5 As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.6 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.8 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, no certame licitatório, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir:

8.8.1 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 56.475/2015, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preenchas as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado.

8.8.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, convocada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

8.8.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015 (COOP), convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP/COOP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

8.8.4 Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.9 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado

8.10 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.11 Após a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade com o preço máximo estipulado para a contratação, o pregoeiro poderá negociar melhores condições.

8.12 Quando o primeiro colocado, em que pese a negociação realizada, mantiver sua proposta acima do preço máximo definido, a negociação poderá ser realizada com os demais licitantes.

8.13 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo.

8.14 O licitante mais bem classificado deverá, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável a partir e solicitação fundamentada, enviar a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizado.

8.15 Encerrada a negociação, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

9.1 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado

9.2 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances terá duração de quinze minutos.

9.3 Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos laces e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.4 Em sequência, será aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, podendo os licitantes, nestas condições, optarem por manter o último lance da etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.4.1 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

9.5 Expirados os prazos, o sistema ordenará e divulgará os lances.

10 JULGAMENTO

10.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do **MENOR PREÇO UNITÁRIO** (menor valor por unidade de cada item), observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.

10.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação.

10.3 É recomendável, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos no item 11.6.8, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, de forma

a verificar a existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação**,** garantida a manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação.

10.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum benefício direcionado às ME/EPP's, o pregoeiro diligenciará para verificar o enquadramento.

10.5 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do item 7.3.

10.6. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que não alteram a substância da proposta.

10.7. Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), através do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, a proposta de preço, conforme Anexo II, com o valor do preço final alcançado e juntamente com a proposta a Documentação de Aferição Preliminar (Cláusula 6, Subitem 6.1.10) e a Documentação de Habilitação (Cláusula 11 e seus subitens).

10.8 O Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preço alcançado com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, coerentes com a execução do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação.

10.9 Para a aquisição de bens é indício de inexequibilidade valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração Pública, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.

10.10 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na cláusula supra, o pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

10.11 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação.

11 HABILITAÇÃO

11.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

11.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no **SICAF.**

11.2.1 Caso os dados e informações constantes do **SICAF** não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação.

11.2.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no subitem 11.5 deste Edital, por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet.

11.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos.

11.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

11.4 Por meio de aviso lançado no sistema, via "chat", o Pregoeiro informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.

11.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

11.5.1 **<u>Habilitação jurídica:</u>**

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que conforme Art. 41 da Lei Federal nº 14.195/2021, de 26/08/2021, passa a ser Sociedade Limitada Unipessoal -SLU;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;

c) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Comprovar através de cópia o auto de licença de Funcionamento, conforme legislação vigente.

11.5.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

c) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, inclusive as contribuições sociais;

d) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou domicílio da licitante.

d.1) No caso de o licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

f) Certidão de Regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal.

g) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

11.5.2.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

11.5.3 Qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

a.1) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documento equivalente.

b) **Balanço patrimonial e demonstrações contábeis** dos **02 últimos exercícios sociais**, já exigíveis, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação

da proposta;

b.1) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992;

b.2) Serão considerados o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:

b.2.1) Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação;

b.2.2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, através de Cópia, Registrada na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para Sociedades Simples;

b.2.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil com o termo de autenticação eletrônica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstração de Resultado do Exercício.

b.3) Será considerada inabilitada a empresa que não obtiver índices de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral maiores ou iguais a 1,00, apurados segundo os parâmetros estabelecidos no **Anexo V** deste Edital, observada a norma do subitem **b.4)**.

b.4) A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no subitem **b.3)** será habilitada desde que tenha Patrimônio Líquido equivalente a 5% (cinco por cento) do valor médio estimado da contratação.

c) Parâmetros Para Análise De Balanço (Análise Econômico – Financeira), devidamente preenchido com os dados correspondentes ao Balanço do último Exercício da Empresa (**Anexo V**).

11.5.4 Qualificação técnica:

a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com caracterização do bom desempenho da licitante.

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

a.1.1) Para fins do disposto dos subitens a), considera-se atividade pertinente ao objeto licitado o fornecimento de: **FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E/OU UNIFORMES.**

a.1.2) Os atestados deverão comprovar a capacidade de fornecimento de no mínimo a quantidade mínima de **01 (um) CMM (Consumo Médio Mensal)** para o item constante no Anexo I, podendo ser nos tamanhos “M”, “G” ou “GG”, em um único fornecimento ou em diversos fornecimentos.

11.5.5 <u>Outros Documentos</u>:

a) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação <u>inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa</u>;

c) Declaração de que a licitante não possui sanções vigentes previstas no inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração Pública Direta e indireta do Município de São Paulo e no inciso IV do mesmo artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos.

d) Em se tratando de ME e EPP, declaração de observância e atendimento aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21;

e) Declaração e que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

f) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

g) Declaração de não Cadastramento e Inexistência de Débitos para com a Fazenda do Município de São Paulo **(ANEXO IV).**

11.5.5.1 As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no ANEXO III do presente Edital, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas.

11.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:

11.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

11.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

11.6.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

11.6.4 Se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.6.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

11.6.4.2 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante

11.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor

público juramentado.

11.6.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

11.6.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

11.6.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx;

d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255;

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço eletrônico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

11.6.8.1. As consultas referentes aos subitens b) e e) poderão ser efetuadas através: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

11.6.8.2 As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários.

11.7 Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

11.7.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

11.7.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, bem como de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, a sessão será suspensa,

concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto nº 56.475/2015.

11.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.

11.7.3 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hipótese de inversão de fases; caso em que os licitantes deverão encaminhar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitação, por meio do sistema.

11.7.4 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.7.5 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, e amostras aprovados, se requerida, o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

12. AMOSTRAS

12.1. A adjudicação do objeto ou item licitado em favor do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar ficará condicionada à aprovação de amostra do material ofertado, de acordo com as condições abaixo discriminadas:

12.1.1. Deverão ser apresentadas amostras dos itens em sua embalagem original primária inviolada e, se houver, secundária fechada/lacrada, para exame, pela comissão avaliadora pertinente, da compatibilidade do produto com as exigências e parâmetros técnicos estabelecidos neste Edital (Anexo I), bem como legislação vigente, nas seguintes quantidades: **01 (uma) UNIDADE POR ITEM.**

12.1.2. O fabricante/ fornecedor deverá apresentar uma declaração, na entrega da(s) amostra(s), atestando que o(s) produto (s) atende à(s) especificação técnica(s).

12.1.3. A Empresa proponente deve apresentar uma cópia autenticada do CA- Certificado de Aprovação (Ministério do Trabalho);

12.1.4. A Empresa proponente deve apresentar uma cópia autenticada do CA- Certificado de Aprovação (Ministério do Trabalho);

12.1.5. A empresa proponente deverá também apresentar os seguintes laudos, emitidos por laboratórios credenciados ao Inmetro e emitidos em nome do fabricante da vestimenta, com exceção do laudo da faixa refletiva que poderá ser emitido em nome do fabricante da faixa refletiva. Esses laudos devem vir juntos com as amostras.

12.1.6. Laudo de ancoragem, conforme ABNT NBR 10456:2020, com resistência mínima final de 0,8N/mm, atestando a adesão da camada de PVC ao tecido base (poliamida).

12.1.7. Certificado de Aprovação (válido) para proteção do usuário contra umidade e agentes meteorológicos (chuva) aonde o EPI deve ter apresentado mínimo 4 no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal.

12.1.8. Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.

12.1.9. A(s) amostra(s) deverá(ão) ser acompanhada(s) do(s) respectivo(s) catálogo(s) e manual (is) técnico(s) ou de instrução de uso em lingua portuguesa constando o logotipo da empresa, marca, fabricante, pais de origem, se o caso, para comprovar a compatibilidade, em embalagem original primária, inviolada, perfeitamente identificada e com protocolo de recebimento com a data e horário de entrega.

12.1.10. Deve ser enviada 01 (uma) amostra de cada Item para análise, em um dos tamanhos requeridos no pregão.

12.1.3.1 Como são vários tamanhos podemos solicitar por exemplo uma amostra do tamanho G, dentro das especificações de cada Item, em até **7 (sete) dias úteis** após a solicitação pelo(a) pregoeiro(a) pelo chat da sessão pública.

12.1.11. A EMBALAGEM **deverá** estar **identificada** com os seguintes dados:

a) número do pregão;

b) nome do fabricante e/ ou distribuidor com CNPJ;

c) número do ITEM no ANEXO I.

12.1.12. <u>As amostras deverão ser postadas ou entregues no prazo de até **02 (dois) dias úteis**, contados do encerramento da sessão pública de pregão,</u> **Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020,**

aos cuidados do pregoeiro que realizou o pregão constante no preâmbulo deste Edital, **protocolados no Setor de Protocolo**.

12.1.6 Será publicado no D.O.C e Quadro de Avisos do COMPRAS.GOV o agendamento da sessão de análise técnica.

12.1.7 Na sessão da análise somente será permitido **01 (um) representante** por empresa, facultada a presença aos demais licitantes interessados. Não será permitida qualquer manifestação dos representantes durante a análise da(s) amostra(s).

12.1.8 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para os itens:

a) dados de identificação do produto na embalagem original;

b) rotulagem e funcionalidade da embalagem;

c) comprovação da compatibilidade com o objeto por meio de ficha de avaliação técnica e funcional.

12..1.9 Em sendo aprovada a amostra apresentada, e decididos os eventuais recursos, o objeto da licitação será adjudicado em favor da licitante declarada vencedora.

12.2. Ocorrendo a reprovação da amostra, o pregão será retomado em busca de licitante remanescente no item que atenda as exigências.

12.3. Não apresentada amostra no prazo previsto, ou verificada a sua não conformidade com as exigências técnicas estabelecidas no Anexo I deste Edital, a licitante será desclassificada do certame, ficando sujeita, ainda, às sanções previstas neste instrumento convocatório.

12.3.1. Havendo solicitação e justificativa que denote força maior alheia ao licitante, o pregoeiro julgará e poderá estender o prazo previsto para a entrega.

12.4. Após a assinatura da ATA de Registro de Preços ou Termo de Contrato concernente aos ITENS respectivos, as amostras permanecerão na CPME para catalogação até o vencimento da ATA de RP.

12.5.1 As amostras colocadas à disposição da Administração poderão ser manuseadas e desmontadas pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

12.5.1.1 As amostras enviadas para análise não serão contabilizadas para o quantitativo total de cada lote, sendo todo o custo de produção e envio à cargo da licitante.

12.5.1.2 Após a assinatura do Termo de Contrato (Ata de Registro de Preços), as amostras não utilizadas poderão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de

10 (dez) dias úteis no 5º andar, após o qual serão descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

13. FASE RECURSAL

13.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, da ata de julgamento.

13.3 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

13.4 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

13.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

13.7 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

14 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. Nos termos do art. 82, VII, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 96, do Decreto nº 62.100/2022, os licitantes remanescentes que concordarem em se registrar no CADASTRO RESERVA, com o preço do licitante vencedor, poderão fazê-lo, desde que atendidos todos os requisitos de habilitação previstos no item 6.1.10 e 11, deste edital.

14.2.1 Para fins do disposto no item 13.2, após a declaração do licitante vencedor, o Pregoeiro deverá consultar aos demais licitantes acerca do interesse em se registrarem no CADASTRO RESERVA conforme art. 96 do Decreto

62.100/2022. Havendo interesse das licitantes remanescentes, poderão ser registrados até o máximo de três licitantes para cada item licitado, na ordem de classificação, incluída a proposta vencedora;

14.2.2 Os licitantes remanescentes que concordarem em registrar o preço na forma do disposto no item 13.2, ficam obrigados ao cumprimento da respectiva Ata de Registro de Preços, pelo respectivo período de vigência e quantitativo total estimado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório;

14.2.3 Os fornecimentos por qualquer das detentoras, observada a ordem de classificação, somente ocorrerão em caso de impossibilidade, relacionadas exclusivamente a caso fortuito e força maior, de fornecimento pelas detentoras antecedentes, sem prejuízo das penalidades cabíveis, atendido o disposto no art. 96, do Decreto nº 62.100/2022.

15 PREÇO

15.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado.

15.2 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc.., e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida.

15.3 Os preços registrados e os contratos deles decorrentes poderão ser reajustados após 1 (um) ano da data base fixada na Ata de Registro de Preços.

16. DISPOSIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preço, cuja minuta consta do Anexo VI.

16.2. O prazo para devolução da Ata de Registro de Preço assinada será de 03 (três) dias úteis, contados da convocação da adjudicatária via e-mail.

16.2.1. A Ata assinada poderá ser devolvida ao mesmo e-mail no caso de assinatura digital ou via postagem, endereçada ao Setor de Atas, Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020**,** São Paulo – SP

16.2.2. A Ata de Registro de Preços assinada deverá ser acompanhada de:

16.2.2.1. Documentos atualizados, se necessário: Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS, bem como comprovado que o licitante não se encontra com pendências no Cadastro Informativo Municipal – CADIN.

16.3. A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante a apresentação de procuração e cédula de identidade, na hipótese de nomeação de procurador, caso não seja a mesma pessoa já identificada no processo uma vez comprovado o recolhimento dos emolumentos devidos e atendidas as exigências do subitem 15.2.2.1.

16.4. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

16.5 O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de um ano, prorrogável por até igual período, nos termos do Decreto Municipal nº 62.100/22, mediante o cumprimento satisfatório das obrigações da Detentora, bem como aferição de vantagem técnica/econômica mediante pesquisa mercadológica.

16.5.1 O atendimento do item 16.5, nas hipóteses em que os contratos decorrentes da utilização de Ata de RP onerarem dotação orçamentária referente à transferência de recursos de outro ente federativo, fica condicionada à observação da legislação do respectivo órgão.

17. CONDIÇÕES DO AJUSTE

17.1 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a licitação.

17.1.1 Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serão convocadas para participar da nova sessão pública do pregão, com vistas a celebração da contratação.

17.1.2 O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e divulgação nos endereços eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-br/ e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – Secretaria da Saúde

17.1.3 Na sessão o Pregoeiro convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

18. PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAIS DE ENTREGA

18.1 O prazo de entrega do objeto contratual, será o prazo declinado na proposta respeitado o limite estabelecido no Anexo I neste edital.

18.1.1 Somente serão analisados pela Administração os pedidos de prorrogação do prazo de entrega do objeto que se apresente com as condições seguintes:

a) até a data final prevista para a entrega; e,

b) instruídos com justificativas que demonstrem fato imputável exclusivamente à Administração Pública ou caso fortuito e força maior

18.1.2 Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem anterior serão indeferidos de pronto.

18.2 O material deverá ser entregue de acordo com o ofertado na proposta, no local e horário discriminado no Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

18.3 A documentação a ser entregue pelo fornecedor é a seguinte:

a) Primeira Via da Nota Fiscal;

b) Nota Fiscal Fatura;

c) Cópia reprográfica da Nota de Empenho.

18.3.1 Na hipótese de existir Nota de retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados.

19 RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 O objeto da contratação será recebido pela contratante provisoriamente e definitivamente consoante o disposto art. 140 da Lei Federal nº 14.133 e art. 141, inciso II, do Decreto Municipal nº 62.100/22.

19.1.1 O descarregamento do objeto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária, se assim o for.

19.1.2 No ato da entrega, os produtos serão recebidos pela Contratante, para posterior verificação do atendimento às condições deste Edital e da conformidade com a marca e/ou fabricante declinados na proposta.

19.1.3 Caso seja constatado que os produtos entregues apresentam irregularidades,

não correspondem às especificações deste Edital ou não conferem com a marca e/ou fabricante declinados na proposta da Contratada ou estão fora dos padrões determinados, eles serão rejeitados e devolvidos, podendo a Administração rescindir a contratação ou determinar a substituição dos produtos, pelos corretos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação, por escrito, mantido o preço contratado e sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.1.4 Caso as irregularidades digam respeito à diferença de quantidade ou de partes, a Administração poderá determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

19.1.4.1 Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

19.1.5 O recebimento e aceite do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no ANEXO I, verificadas posteriormente.

19.1.6 A licitante vencedora deverá entregar no máximo até 3 (três) lotes de cada material, conforme ordem de fornecimento, junto ao Almoxarifado Central - CDMEC.

19.1.7 A licitante deverá solicitar autorização junto a SMS-3/Diretoria de Suprimentos, para entrega(s) com quantitativo(s) de lotes superior(es) ao citado no item 18.1.6.

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na cláusula 17.3 deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.

20.1.1 A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreções, quando necessário, será devolvida e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua reapresentação válida.

20.1.2 Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

20.1.3 Antes do pagamento a contratante efetuará consulta ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e

Decreto nº 47.096/2006, do qual não poderá constar qualquer pendência.

20.2 Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação do material.

20.3 Os pagamentos obedecerão às Portarias da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Social (SF) em vigor, ficando ressalvada qualquer alteração quanto às normas referentes a pagamento dos fornecedores.

21 PENALIDADES

21.1 São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/22.

21.1.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

21.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária na assinatura da Ata de Registro de Preços e a Ata de Cadastro Reserva, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

20.2.1 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

21.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 20.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

21.4 As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas

serão aplicadas como segue:

21.4.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

21.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

21.4.3 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula;

21.4.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada;

21.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

21.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à Diretoria de Suprimentos, **Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020** e protocolizado nos dias úteis, das 08h00 às 17h00.

21.6.1 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

21.6.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

21.7 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

21.8 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade

entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

22.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PMSP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

22.4.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

22.5 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

22.6 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.

22.7 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21

22.8 O Pregoeiro poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

22.9 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

22.10 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata de Registro de Preços e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.

22.11 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

22.12 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

22.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

22.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21

22.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro.

22.16 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

22.17 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio eletrônico Painel de Negócios, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

22.18 O pregoeiro e a equipe de apoio que atuarão neste pregão eletrônico foram designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema.

22.19 O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico Painel de Negócios.

22.20 As dúvidas interpretativas e eventuais omissões serão realizadas com plena observância ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 62.100/22.

22.21. O licitante vencedor deverá, caso nunca tenha fornecido à PMSP anteriormente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da homologação do certame, encaminhar aos cuidados do pregoeiro responsável, os documentos relacionados abaixo, para que seja providenciado o cadastro da empresa junto à Secretaria de Finanças – SF, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 20.3 deste Edital:

22.21.1. Cópia do cartão do CNPJ;

22.21.2. Cópia de comprovante da conta corrente no Banco do Brasil em nome da empresa constando RAZÃO SOCIAL e CNPJ.

22.21.3. Procuração, com firma reconhecida, em nome da pessoa que for assinar a FACC (documento de cadastro junto a CONT/SF) ou contrato social em que conste o nome da pessoa autorizada a assinar pela empresa.

22.22 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

São Paulo, 05 de novembro de 2026.

Vanessa dos Santos Barrinuevo Garcia

Presidente da 4ª CPL/SMS

Portaria Nº 614/2025 - SMS - G

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANESSA DOS SANTOS BARRINUEVO GARCIA
Data: 05/11/2026 15:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO – I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP-STOP SAMU

JUSTIFICATIVA:

A aquisição do CONJUNTO de CHUVA composto (por jaqueta e calça) e JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEIS , confeccionados em tecido sintético emborrachado com tecnologia RIP STOP de resistência ao rasgamento na cor azul marinho irá assegurar a integridade física dos socorristas do SAMU-192 da CIDADE de SÃO PAULO , proporcionando segurança no trabalho e contribuindo para que as atividades operacionais não sejam interrompidas em condições climáticas adversas. Os produtos são considerados EPIs (Equipamento de Proteção Individual), exigindo que estejam de acordo com as normas técnicas. Também garante o cumprimento à Norma Regulamentadora (NR -6) do Ministério do Trabalho.

Os itens devem ser adquiridos em Lote, para que não ocorram diferenças de cor e de confecção entres as mesmas vestimentas - EPIs.

LOTE/GRUPO 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO

- ITEM 01: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU PP

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.

O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0390-9

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.

O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.

Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.

Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.

Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.

A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:

O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:

As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:

A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- Item 02: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU P

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.

O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0391-7

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.

O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.

Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.

Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.

Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.

A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.

As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:

O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:

As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:

A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- ITEM 03: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP-STOP SAMU M

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.
Código Supri: 11.255.005.001.0393-3

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.
O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.
Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo

visual do usuário.
Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.
Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.
A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:
A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:
O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:
As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, taman
ho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

EMBALAGEM

1. Os produtos devem ser embalados individualmente de forma que garanta a integridade do produto até o momento do uso.
2. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Rotulado conforme a legislação em vigor.
3. Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, descrição do conteúdo e tamanho.
4. Especificar claramente a quantidade de unidades por embalagem ofertada.

- ITEM 04: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU G

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.

O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0392-5

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.
O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.
Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.
Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.
Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.
A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:

O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:

As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:

A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.

As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:

- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- ITEM 05: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU GG

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.

O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0394-1

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto. O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.

Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.
Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.
Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.
A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:

O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:

As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:

A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte

distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- ITEM 06: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU XG

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.

O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0395-0

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.

O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.

Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.

Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.

Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.

A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.

As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:

O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:

As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:

A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.

As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:

- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- ITEM 07: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU XGG

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.

O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0407-7

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto. O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra

a penetração de água e vento.
Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.
Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.
Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.
A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:
A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:
O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:
As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- ITEM 08: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU XXGG

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Código Supri: 11.255.005.001.0396-8

Jaqueta Impermeável:

A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares, recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.
O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.
Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.
Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.
Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.
A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:
O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

ETIQUETAGEM:
As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.

O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- ITEM 09: CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP STOP SAMU TAMANHO ESPECIAL

Especificações: Conjunto impermeável, composto de jaqueta e calça, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento do conjunto deve ser realizado por costura overlock de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento**.**
Código Supri: 11.255.005.001.0397-6

Jaqueta Impermeável:
A jaqueta deverá possuir sistema de ventilação passiva, constituído por orifícios circulares,

recobertos por pala confeccionada no mesmo tecido da jaqueta, posicionados na parte frontal e nas costas, de modo a permitir a troca térmica sem comprometer a impermeabilidade do conjunto.
O fechamento frontal deverá ser realizado por zíper, protegido por vista com dupla lapela, provida de fechamento em velcro na cor preta, com 5cm de largura, garantindo proteção adicional contra a penetração de água e vento.
Deverá possuir capuz embutido na gola, com sistema de abertura e fechamento por zíper na cor preta, dotado de aba frontal transparente, assegurando proteção da face e manutenção do campo visual do usuário.
Os punhos deverão ser confeccionados com elástico embutido, largura aproximada de 25mm, permitindo ajuste adequado ao punho do usuário, complementados por sistema de regulagem por velcro, proporcionando melhor vedação e conforto durante o uso.
Deverá ser aplicado velcro fêmea na cor preta, com dimensões aproximadas de 2,0 cm x 11,5 cm, costurado no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação ou outros elementos previstos no edital.
A jaqueta deverá possuir dois bolsos duplos, posicionados na altura da cintura, dotados de aba de proteção e fechamento em velcro, com dimensões aproximadas de 19 cm x 25 cm, admitida variação dimensional compatível com o processo de confecção.

Calça Impermeável:

A calça deverá ser confeccionada no mesmo material da jaqueta, assegurando uniformidade de desempenho e impermeabilidade. A cintura deverá possuir elástico com largura mínima de 25 mm, associado a cordão para ajuste, garantindo adequada fixação ao corpo do usuário.
As pernas deverão possuir abertura em formato “V”, com fechamento por zíper, possibilitando melhor ajuste sobre calçados e facilitando o vestir e despir da peça.

ACONDICIONAMENTO:

O conjunto impermeável deverá ser fornecido com pochete para armazenamento, em formato tipo mochila, confeccionada em material compatível, provida de alças em cordão, destinada ao transporte e acondicionamento do conjunto quando não estiver em uso.

PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.
.

ETIQUETAGEM:

As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, nº do Certificado de Aprovação, tamanho da peça e outras recomendações úteis.

IDENTIFICAÇÃO VISUAL:

A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de serigrafia, aplicada no peito, nas costas e na manga direita, utilizando tinta especial compatível com tecidos sintéticos à base de nylon, garantindo adequada aderência, flexibilidade e resistência à lavagem manual, sem comprometer a impermeabilidade, o conforto ou a durabilidade do material.

FAIXAS RETRORREFLETIVAS:

As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material microprismático na cor prata.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade do conjunto, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
- Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta;
- Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax;
- Uma faixa aplicada em cada perna da calça.
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.

- ITEM 10: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM PP

Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas

de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0398-4

- ITEM 11: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM P
Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0399-2

- ITEM 12: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM M
Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a

reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0400-0

- ITEM 13: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM G

Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0401-8

- ITEM 14: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM GG
Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de

aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo

a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0402-6

- ITEM 15: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM XG

Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas

de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0403-4

- ITEM 16: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM XGG
Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola

Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0404-2

- ITEM 17: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM XXGG
Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de

porco", aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0405-0

- ITEM 18: JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL SAMU TAM ESPECIAL

Especificações: Jaqueta/ Blusão impermeável, com C.A (certificado de aprovação do Ministério do Trabalho), confeccionada em tecido sintético emborrachado. Tecido com tecnologia rip stop de resistência ao rasgamento. Cor: azul marinho, pantone 19-4052.
O processo de fechamento da jaqueta/blusão deve ser realizado por costura overloque de cinco fios, com costuras pespontadas em máquina reta simples, utilizando linha de nylon 100% poliamida nº 60, assegurando resistência mecânica, durabilidade e uniformidade do acabamento.

Fechamento Frontal e Gola
Fechamento frontal por zíper impermeável, na cor preta, de alta resistência, com cursores reforçados, estendendo-se até o final da gola, garantindo vedação adequada contra vento e umidade. A gola com 9cm de altura e velcros “macho” de 5cm x 2cm para prender com o velcro “femea” de 4cm x 2cm nas extremidades do capuz. Deverá possuir capuz embutido, com abertura e fechamento por zíper impermeável, permitindo seu recolhimento completo quando não estiver em uso.

Bolsos Externos
A jaqueta/ blusão deverá possuir dois bolsos frontais externos, modelo “faca”, posicionados de forma ergonômica, com fechamento por zíper impermeável de 15 cm de comprimento, dotados de aba de proteção sobre o zíper, com a finalidade de impedir a infiltração de água.

Forro Interno e Isolamento Térmico
O forro interno deverá ser confeccionado em matelassê, na cor preta, com gramatura mínima de 60 g/m², proporcionando isolamento térmico adequado, conforto e retenção de calor corporal em ambientes frios e chuvosos. O forro deverá conter dois bolsos internos, localizados na altura do peito, sendo um bolso em cada lado, devidamente costurados e reforçados.

Ajustes Laterais e de Cintura
A jaqueta / blusão deverá apresentar aberturas laterais com fechamento em zíper, associadas a reguladores com botão metálico, confeccionados em material resistente à corrosão e de boa qualidade. O ajuste de cintura deverá ser realizado por elástico roliço, com regulador tipo “nariz de porco”, aplicado exclusivamente na parte frontal da peça, permitindo ajuste conforme o biotipo do usuário.

Aplicação de Velcro Frontal
Deverá ser aplicado velcro preto, medindo 2 cm de largura por 10 cm de comprimento, costurado de forma firme e alinhada no peito, lado direito, destinado à fixação de identificação funcional.

Mangas e Punhos
As mangas deverão possuir bolso embutido, em formato retangular, com dimensões aproximadas de 20 cm de comprimento por 17 cm de altura, com fechamento por zíper impermeável, garantindo proteção do conteúdo armazenado.
Os punhos deverão possuir exclusivamente sistema de regulagem por velcro preto, sem utilização de elásticos, contendo:
Parte macho com dimensões de 3 cm x 5 cm;
Parte fêmea com dimensões de 3 cm x 11 cm.

Barra da Jaqueta/blusão
A barra da jaqueta/ blusão deverá conter elástico roliço preto, com reguladores resistentes, permitindo ajuste eficiente e confortável ao corpo do usuário, contribuindo para a vedação térmica e proteção contra vento e chuva.

Processo de impermeabilização:
O processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: As costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, quando necessário, através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI. Apresentar laudo de impermeabilidade do tecido e costuras.

Identificação Visual:
A vestimenta deverá possuir aplicação de logomarca por processo de bordado, aplicado no peito, nas costas e na manga direita, garantindo flexibilidade e resistência à higienização manual, sem comprometer o conforto ou a durabilidade do material.

Faixas Retrorrefletivas:
As vestimentas deverão possuir faixas retrorrefletivas com largura mínima de 50 mm, confeccionadas em material retrorrefletivo de microesferas de vidro, na cor prata, composição 65% poliéster e 35% algodão.
As faixas deverão ser costuradas e devidamente impermeabilizadas, quando necessário, de modo a não comprometer a estanqueidade da jaqueta/blusão, sendo aplicadas conforme a seguinte distribuição:
Uma faixa horizontal no tórax da jaqueta/blusão;
Faixas aplicadas nas mangas, posicionadas na altura do tórax (a 21 cm dos punhos);
O material refletivo deverá apresentar desempenho compatível com uso em vestimentas de segurança, mantendo suas características de retrorefletividade, flexibilidade e durabilidade durante o uso.
Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
Código Supri: 11.255.005.001.0406-9

EMBALAGEM (para todos os itens):

1. Os produtos devem ser embalados individualmente de forma que garanta a integridade do produto até o momento do uso.
2. Reembalados de acordo com a praxe do fabricante, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Rotulado conforme a legislação em vigor.
3. Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, descrição do conteúdo e tamanho.
4. Especificar claramente a quantidade de unidades por embalagem ofertada.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

ITENS DE 01 A 09

Tabela de Medidas

Jaqueta	PP	P	M	G	GG	XG	EXG
Tórax	108	116	124	132	140	148	156
Manga	77	79	81	82	84	86	88
Comprimento	80	83	86	89	92	95	95

Calça	PP	P	M	G	GG	XG	EXG
Cintura Esticada	96	104	112	120	128	140	164
Entrepernas	71	74	76	77	79	82	87
Comprimento	103	107	109	111	113	118	122

Medidas aproximadas em cm, com tolerância de + ou – 2cm.

Tecido:

● Especificação Técnica do Tecido		**Resultados**	**Tolerância (+/-)**	**Normas utilizadas para os Ensaios**
Estrutura(%)		50 % tecido; 50% revestimento	5%	AATCC 20:2018 (Análise Qualitativa) AATCC 20A:2018 (Análise Quantitativa)
Composição do Tecido(%)		100% poliamida		
Gramatura do Tecido Revestido (g/m²)		144,00	5%	NBR 10591:08 (Gramatura)
Padronagem		tela		ABNT NBR 12546:2017 (Determinação dos ligamentos fundamentais de tecidos planos)
Resistência ã Tração (N)	Urdume	713	5%	ISO 13934-1:2013 (Resistência à Tração e Porcentagem de Alongamento)
	Trama	598	5%	
Alongamento (%)	Urdume	37%	5%	
	Trama	33%	5%	
Resistência Rasgo ao (N)	Urdume	48	5%	ISO 4674-1:2016 Determinação de Resistência ao Rasgamento (Método B) .
	Trama	37	5%	
Resistência à Abrasão (ciclos)		20000	5%	ISO 12947-2: 2016 (Resistência à Abrasão)
Permeabilidade (mm.H²O)		Sem passagem de água no tecido e costura, até no	5%	BS EN 20811:1992 (Teste de Pressão

	mínimo 3.000mm.		Hidrostática/Permeabilidade)

FIGURAS ILUSTRATIVAS



ITENS DE 10 A 18:

TABELA DE MEDIDAS:

MEDIDAS JAQUETA/ BLUSÃO					
TAMANHO	**TÓRAX**	**MANGA SEM PUNHO**	**COMPRIMENTO**	**PUNHO**	
PP	**54**	**58**	**68**	**13**	
P	**57**	**60**	**70**	**13**	
M	**60**	**62**	**73**	**13**	
G	**63**	**64**	**76**	**14**	
GG	**66**	**66**	**79**	**14**	
GGX	**69**	**68**	**82**	**15**	
GGX1	**72**	**70**	**85**	**15**	
GGX2	**75**	**72**	**88**	**15**	

Medidas aproximadas em cm, com tolerância de + ou – 2cm.

Tecido:

Especificação Técnica do Tecido		Resultados	Tolerância (+/-)	Normas utilizadas para os Ensaios
●Estrutura(%)		50 % tecido; 50% revestimento	5%	AATCC 20:2018 (Análise Qualitativa)
●Composição do Tecido(%)		100% poliamida		
●Gramatura do Tecido Revestido (g/m²)		144,00	5%	NBR 10591:08 (Gramatura)
Padronagem		tela		ABNT NBR 12546:2017 (Determinação dos ligamentos fundamentais de tecidos planos)
Resistência a à Tração (N	Urdume	713	5%	ISO 13934-1:2013 (Resistência à Tração e Porcentagem de Alongamento)
	Trama	598	5%	
●Alongamento (%)	Urdume	37%	5%	
	Trama	33%	5%	
Resistência Rasgo ao (N)	Urdume	48	5%	ISO 4674-1:2016 Determinação de Resistência ao Rasgamento (Método B) .
	Trama	37	5%	
● Resistência à Abrasão (ciclos)		20000	5%	ISO 12947-2: 2016 (Resistência à Abrasão)
● Permeabilidade (mm.H²O)		Sem passagem de água no tecido e costura, até no mínimo	5%	BS EN 20811:1992 (Teste de Pressão Hidrostática/Permeabilidade

	3.000mm.		



CONDIÇÕES GERAIS:

1. Os Produtos deverão atender à Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) às demais legislações pertinentes;
2. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade, a CONTRATADA deverá arcar com os custos da análise em laboratório especializado. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição dos produtos , quando o resultado da análise for desfavorável, diferente das especificações prometidas pelo fabricante.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. Comprovar através de cópia autenticada a Licença de Funcionamento da Empresa conforme legislação vigente , comprovante de inscrição no CNPJ.
2. O produto deverá atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações vigentes.
3. Durante o certame será solicitado mínimo de 01 amostra(s) do item (s) NOS TAMANHOS N° ---- e Nº ---- para análise da compatibilidade do produto; em sua embalagem primaria e secundaria se o caso original.
4. A(s) amostra(s) deverá ser acompanhada(s) do(s) respectivo(s) catálogo(s) e manual (is) técnico(s) ou de instrução de uso em lingua portuguesa constando o logotipo da empresa, marca, fabricante, pais de origem, se o caso, para comprovar a compatibilidade, em embalagem original primária, inviolada, perfeitamente identificada e com protocolo de recebimento com a data e horário de entrega.
5. O fabricante/ fornecedor deverá apresentar uma declaração, na entrega da(s) amostra(s), atestando que o(s) produto (s) atende à(s) especificação técnica(s).
6. A(s) amostra(s) deverá ser entregue no período de XX a XX de XXXX, no XX andar na Divisão de Suprimentos/Compras, ao Grupo Técnico de Compras (GTC) em SMS devidamente identificada em sua embalagem primária INDIVIDUALMENTE com os seguintes itens:
1. NUMERO PREGÃO
2. NOME EMPRESA DO FABRICANTE E/ OU DISTRIBUIDOR com CNPJ
3. DESCRIÇÃO DO ITEM
7. A amostra permanecerá na CPME para catalogação até o vencimento da ATA de RP.
8. A amostra será analisada no 5º andar/SMS em até 07 dias uteis, contados a partir da data de entrega à CPME, o agendamento será publicado em Diário Oficial.
9. Critérios de avaliação para classificação do produto: dados de identificação do produto na embalagem original, rotulagem e funcionalidade da embalagem, comprovação da compatibilidade com o objeto por meio de ficha de avaliação técnica e funcional.
10. Somente será permitido 01(um) representante por Empresa. Não será permitida qualquer manifestação dos representantes durante a análise da(s) amostra(s).
11. O relatório classificatório da(s) amostra(s) será encaminhado ao CPL responsável para prosseguimento.
12.Após a assinatura do Termo de Contrato (Ata de Registro de Preços), as amostras não utilizadas poderão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 10 (dez) dias úteis no 5º andar, após o qual serão descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
13. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação.
14.A Empresa proponente deve apresentar uma cópia autenticada do CA- Certificado de Aprovação (Ministério do Trabalho);
15.A empresa proponente deverá também apresentar os seguintes laudos, emitidos por laboratórios credenciados ao Inmetro e emitidos em nome do fabricante da vestimenta, com exceção do laudo da faixa refletiva que poderá ser emitido em nome do fabricante da faixa refletiva. Esses laudos devem vir juntos com as amostras.
a) Laudo de ancoragem, conforme ABNT NBR 10456:2020, com resistência mínima final de 0,8N/mm, atestando a adesão da camada de PVC ao tecido base (poliamida).
b) Certificado de Aprovação (válido) para proteção do usuário contra umidade e agentes meteorológicos (chuva) aonde o EPI deve ter apresentado mínimo 4 no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal.

c) Deverá ser apresentado laudo técnico do material retrorrefletivo, emitido em nome do fabricante da faixa refletiva, ou emitido em nome do fabricante da vestimenta, comprovando suas características técnicas e desempenho.
16. A Empresa deve apresentar Atestado de Capacidade Técnica - 1 (um) CMM, que pode ser dos tamanhos M, G ou GG.
17. O CONJUNTO DE CHUVA E JAQUETA /BLUSÃO IMPERMEÁVEIS DEVERÃO SER LICITADOS POR LOTE.

ENTREGA:

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias úteis , contados a partir da retirada da Nota de Empenho.

Local de Entrega : Almoxarifado Sede do Samu
Rua Jaraguá, 858 - 1° andar - Bom Retiro - São Paulo /SP
Entrega mediante agendamento prévio . Fone: (11) 33975321 a/c Sr . Jorge
(Almoxarifado).

QUANTIDADES:

Estimativa das Quantidades a serem contratadas do CONJUNTO DE CHUVA RIP STOP

TAMANHO	CMM	CMA
PP	10	120
P	10	120
M	30	360
G	30	360
GG	30	360
XG	15	180
XGG	15	180
XXGG	10	120
Tamanhos Especiais	02	24
TOTAL	**152**	**1.824**

Estimativa das Quantidades a serem contratadas da JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL

TAMANHO	CMM	CMA
PP	10	120
P	10	120
M	30	360
G	30	360
GG	30	360
XG	15	180
XGG	15	180
XXGG	10	120

Tamanhos Especiais	02	24
TOTAL	**152**	**1.824**

ANEXO – II - MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

(dados mínimos de uso obrigatório por todas as licitantes)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº *640/2026/SMS-G*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2026/0024764-7

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer à Secretaria Municipal da Saúde, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe por meio de Ata de Registro de Preços, o(s) produto(s) conforme abaixo discriminado:

ITEM Nº	
DESCRIÇÃO:	
MARCA:	
FABRICANTE*:*	
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: *(tipo de embalagem primária e secundária da*	

apresentação do produto)	
PROCÊDENCIA: (*pais de origem do produto)*	
PREÇO UNITÁRIO:	
PREÇO TOTAL ESTIMADO:	

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01. **PRAZO ENTREGA:** 40 (quarenta) dias úteis, contados da data do recebimento pela detentora de cada ordem de fornecimento

02. **VALIDADE DA PROPOSTA:** *60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de* ***PREGÃO****.*

03. **DADOS BANCÁRIOS**: (*Nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento).*

DAS DECLARAÇÕES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 56.475/2015 e, e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de fornecer a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como que fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas (Anexo I do Edital), respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

04. Declara que o produto ofertado está conforme as exigências editalícias e regulatórias vigentes.

São Paulo, de de 2026

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.: CPF:
Cargo:

ANEXO III

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A _____inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF nº _____ DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou

não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);

5) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(local do estabelecimento), de de 2026.

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO IV

Declaração de não Cadastramento e Inexistência de Débitos para com a Fazenda do Município de São Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6018.2026/0024764-7 PREGÃO ELETRÔNICO Nº *640/2026/SMS-G*.G

REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

A empresa _____inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr._ _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº__e do CPF nº _____DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste Município.

(local do estabelecimento), de de 20...

_____

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO V

PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE BALANÇO

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: Liquidez Corrente - LC, Solvência Geral – SG e Liquidez Geral - LG.

$$\text{ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

Serão consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

liquidez corrente - índice maior ou igual a 1,00
Solvência geral - índice maior ou igual a 1,00
liquidez geral - índice maior ou igual a 1,00

ANEXO - VI

Anexo VII - Minuta de Ata de Registro de Preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº ..../2026-SMS.G
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6018.2026/0024764-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº *640/2026/SMS-G*.G

Aos ..... dias do mês de ..... do ano dois mil e vinte....., no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na **Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020,** São Paulo – SP, de um lado, a **PREFEITURA DE SÃO PAULO,** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, neste ato representada pela Diretora da Divisão de Suprimentos, senhora XXXXX, por força da delegação conferida pela Portaria nº 890/13-SMS.G, de 30 de maio de 2013, doravante designada, simplesmente, **SMS**, e, de outro, a empresa....., CNPJ nº ..... com sede na ..... nº ....., bairro ....., cidade ....., telefone ..... , vencedora e adjudicatária do **PREGÃO ELETRONICO** suprarreferido, neste ato representada pelo seu procurador, senhor. ....., RG ....., CPF....., estado civil ..... , profissão, nacionalidade, domiciliado à Rua . ....., doravante denominada, simplesmente, **DETENTORA**, face o despacho proferido no **processo nº 6018.2026/0024764-7**, publicado no DOC/SP de XX/XX/2022, página XX, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar o(s) preço(s) do(s) material(s) discriminado(s) na cláusula primeira, em conformidade com os termos do Edital do Pregão e seus Anexos e a proposta da DETENTORA, que integram o presente instrumento para todos os efeitos legais, bem como as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU,** descritos e especificados no Anexo I do Edital do **Pregão nº 640/2026/SMS-G**, cujos termos são parte integrantes deste instrumento, nas condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata refere(m)-se ao(s) seguinte(s) item(ns):

2.1.1 Item 01: (descrever objeto) – R$
2.1.2 Item 02: (descrever objeto) – R$
2.1.3 Item 03: (descrever objeto) – R$
2.1.4 Item 04: (descrever objeto) – R$
2.1.5 Item 05: (descrever objeto) – R$

2.1.6 Item 06: (descrever objeto) – R$
2.1.7 Item 07: (descrever objeto) – R$
2.1.8 Item 08: (descrever objeto) – R$
2.1.9 Item 09: (descrever objeto) – R$
2.1.10 Item 10: (descrever objeto) – R$
2.1.11 Item 11: (descrever objeto) – R$
2.1.12 Item 12: (descrever objeto) – R$
2.1.13 Item 13: (descrever objeto) – R$
2.1.14 Item 14: (descrever objeto) – R$
2.1.15 Item 15: (descrever objeto) – R$
2.1.16 Item 16: (descrever objeto) – R$
2.1.17 Item 17: (descrever objeto) – R$
2.1.18 Item 18: (descrever objeto) – R$

2.2 O preço a ser pago pelo fornecimento realizado será aquele registrado neste instrumento, independentemente da data da entrega do objeto.

2.3 O preço registrado compreenderá todos os custos necessários à execução do objeto desta Ata de Registro de Preço, incluso frete até os locais de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICIO FINANCEIRO

3.1. Os preços registrados e os contratos deles decorrentes poderão ser reajustados após 1 (um) ano da data base fixada na Ata de Registro de Preços.

3.2. Os preços registrados poderão ser adequados pela Comissão de Revisão de Preços e Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro nos termos da Portaria 083/2023/SMS.G, em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor.

CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

4.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de um ano, prorrogável por até igual período, nos termos do art. 99 do Decreto Municipal nº 62.100/22, mediante o cumprimento satisfatório das obrigações da Detentora, bem como aferição de vantagem técnica/econômica mediante pesquisa mercadológica.

4.1.1. O atendimento do item 4.1, nas hipóteses em que os contratos decorrentes da utilização de Ata de RP onerarem dotação orçamentária referente à transferência de recursos de outro ente federativo, fica condicionada à observação da legislação do respectivo órgão.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA

O consumo médio estimado dos materiais, cujos preços são registrados nesta Ata, está distribuído, pela ordem, entre as unidades requisitantes:

1.1 QUANTIDADES ESTIMADAS:

1.1.1. CONJUNTO DE CHUVA RIP STOP

TAMANHO	CMM	CMA
PP	10	120
P	10	120
M	30	360
G	30	360
GG	30	360
XG	15	180
XGG	15	180
XXGG	10	120
Tamanhos Especiais	02	24
TOTAL	152	1.824

1.1.2 JAQUETA / BLUSÃO IMPERMEÁVEL

TAMANHO	CMM	CMA
PP	10	120
P	10	120
M	30	360
G	30	360
GG	30	360
XG	15	180
XGG	15	180
XXGG	10	120
Tamanhos Especiais	02	24
TOTAL	**152**	**1.824**

1.1.2 Os materiais deverão ser entregues pela DETENTORA no(s) seguinte(s) endereço(s):

1.1.2.1 LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA:

1.1.2.1.1 Os produtos devem ser entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 30 dias úteis, contados a partir da retirada da Nota de Empenho.

1.1.2.1.2 Local de entrega:

Rua Jaraguá, 858 - Bom Retiro - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3397.5321 / (11) 5283.8787
De segunda à sexta -feira, das 07h30min às 13h30min
Responsável pelo recebimento: Sr. Jorge.
Obs: É necessário agendar a entrega.

1.2 A presente Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as

contratações de que dela poderão avir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada à DETENTORA a preferência em igualdade de condições.

1.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.

1.3 O contrato de fornecimento, apenas estará caracterizado após o recebimento pela DETENTORA das ordens de fornecimento, emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho após a publicação do despacho autorizatório no D.O.C.

1.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá passar recibo na cópia, enviada via e-mail, que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a também através de e-mail, no prazo de 03 (três) dias úteis, à unidade requisitante para que seja juntada aos autos.

1.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

1.4.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

1.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

1.4.3 Comprovação da inexistência de registro em nome da empresa junto ao CADIN – Cadastro Informativo Municipal.

1.4.4 Apresentar a cópia da Licença de Funcionamento atualizada.

1.5 Caso necessário, a DETENTORA deve atualizar suas informações no cadastro de credores do município em tempo hábil para emissão da Nota de Empenho.

1.6 A requisição de compra e a ARP poderão ser canceladas e o fornecedor penalizado, em caso de demora na atualização da documentação ou na regularização de qualquer situação impeditiva à realização da compra.

1.7 A partir da notificação formal, por meio eletrônico, informando a possibilidade de cancelamento da requisição de compra e da ARP, a DETENTORA terá

dois dias úteis para regularização da documentação;

1.8 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento, expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final;

1.9 As ordens de fornecimento, juntamente com as notas de empenho, serão enviadas via e-mail, contendo data de expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante;

1.9.1 Ao receber a ordem de fornecimento e a nota de empenho, via e-mail, a DETENTORA deverá delas passar recibo nas cópias que necessariamente lhe acompanharão, devolvendo-as também através de e-mail, NA MESMA DATA DO RECEBIMENTO, à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

1.10 A DETENTORA é responsável por garantir as condições necessárias para recebimento por meio eletrônico das Ordens de Fornecimento, Notas de Empenho e documentos equivalentes, atualizando seu endereço eletrônico sempre que necessário;

1.11 O prazo máximo para entrega do produto será de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à DETENTORA;

1.11.1 O descumprimento do prazo estipulado no item 5.12 dará ensejo à aplicação das multas contratualmente previstas;

1.12 A entrega do objeto na unidade requisitante deverá ser acompanhada de nota fiscal ou nota fiscal fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento e da nota de empenho;

1.13 As notas fiscais deverão conter os números dos lotes correspondentes a cada entrega, bem como a marca e o nome do fabricante do produto.

1.14 As unidades requisitantes não poderão receber produto diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

1.15 Constatadas irregularidades no objeto entregue, a unidade requisitante poderá:

1.15.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

1.15.1.1 Na hipótese de substituição, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito;

1.15.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

1.15.2.1 Na hipótese de complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação daAdministração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

1.16 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da entrega da fatura ou de documento equivalente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou recibo, firmado pelo servidor responsável.

1.17 O recebimento do material pelo órgão requisitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do produto verificadas posteriormente, garantindo-se ao órgão requisitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

1.18 As embalagens deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.

1.19 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega somente serão analisados pela Administração caso sejam requeridos até a data final prevista para a entrega e desde que estejam instruídos com as devidas justificativas e comprovação.

1.19.1 Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas anteriormente serão indeferidos de pronto.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data final do adimplemento de cada fornecimento.

6.2 Em havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da SMS, os valores devidos serão acrescidos da respectiva compensação financeira, mediante requerimento expresso da DETENTORA, nos termos da Portaria SF nº 05 de 05 de janeiro de 2012.

6.2.1 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o subitem 6.2, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.3 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante a competente nota fiscal, acompanhada, cópia reprográfica da nota de empenho e da respectiva ordem de fornecimento.

6.3.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.

6.4 O pagamento será retido se houver pendências no CADIN.

6.5 Estando em termos a documentação apresentada, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no BANCO DO BRASIL, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197, de 22 de janeiro de 2010.

6.5.1 Em sendo a unidade requisitante entidade autárquica, a forma de pagamento será a eleita pela administração indireta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

1.1 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a SMS ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

1.2 Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos **2/3 (dois terços)** do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços – Divisão de Suprimentos / SMS-3, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos materiais no período de validade.

1.3 A DETENTORA estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

1.4 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.

1.5 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

1.6 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

1.7 A DETENTORA deverá comunicar a SMS.3/Setor de Atas toda e qualquer alteração nos seus dados cadastrais, para atualização.

1.8 DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter, durante o prazo de vigência da presente Ata e dos respectivos contratos, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração deste ajuste.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/22.

8.1.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

8.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

8.2.1 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

8.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo

concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 8.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

8.4 As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

8.4.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

8.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

8.4.3 Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.

8.4.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.

8.4.5 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.

8.4.6 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

8.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

8.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à SMS-3 - Diretoria de Suprimentos, **Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020**, e protocolizado nos dias úteis, das 08h00 às 17h00.

8.6.1 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

8.6.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

8.7 Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021

8.8 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA

9.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, de pleno direito, pela SMS, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

9.1.2 Não firmar os contratos de fornecimentos ou deixar de dar recebimento à nota de empenho e ordem de fornecimento nos prazos previstos;

9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no mercado;

9.1.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

9.1.5 Deixar de possuir qualquer das condições de habilitação e ou de participação exigidas na licitação;

9.1.6 Der causa à rescisão administrativa dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de Preços.

9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

9.3 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

9.3.1 A Ata de Registro de Preço também poderá ser rescindida na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições aludidas no §1º, do art. 1º da Lei municipal nº 15.944/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Para a execução desta Ata de Registro de Preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por

intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

10.2 Fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi por mim, ..., lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em duas vias de igual teor.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DETENTORA :
Nome :
R.G. :
Cargo :

Testemunhas :
1) Nome :
R.G. :
2) Nome :
R.G. :

ANEXO - VIII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO – CADASTRO RESERVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº ..../2025-SMS.G
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6018.2026/0024764-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº *640/2026/SMS-G*.G

Aos ..... dias do mês de ..... do ano dois mil e ----------, no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na **Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Liberdade - São Paulo -SP - Cep: 01509-020,** de um lado, a **PREFEITURA DE SÃO PAULO,** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, neste ato representada pela Diretora da Divisão de Suprimentos, senhora **XXXXX**, por força da delegação conferida pela Portaria nº 890/13-SMS.G, de 30 de maio de 2013, doravante designada, simplesmente, **SMS**, e, de outro, as empresas abaixo identificadas, no **PREGÃO ELETRONICO** suprarreferido, resolvem registrar os preços para **FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA**, para eventual fornecimento futuro do objeto descrito no Anexo I do Edital do referido Pregão, nos termos do art. 82, VII, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 96, do Decreto nº 62.100/2022, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CHUVA IMPERMEAVEL EM TECIDO RIP -STOP SAMU,** descritos e especificados no Anexo I do Edital do **Pregão nº *640/2026/SMS-G*.G**, cujos termos são parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO RESERVA

2º Lugar: Empresa ....., CNPJ nº ..... com sede na.....nº ....., bairro ....., cidade ....., telefone ....., neste ato representada pelo seu procurador, senhor....., RG ....., CPF..... , estado civil....., profissão, nacionalidade, domiciliado à Rua .....

Item 01: (marca e fabricante), preço unitário, quantitativo;

3º Lugar: Empresa ....., CNPJ nº ..... com sede na.....nº ....., bairro ....., cidade ....., telefone ....., neste ato representada pelo seu procurador, senhor....., RG ....., CPF..... , estado civil....., profissão, nacionalidade, domiciliado à Rua .....

Item 01: (marca e fabricante), preço unitário, quantitativo;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ASSINATURA DO CADASTRO RESERVA

3.1 Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços também deverão ser observados pelos fornecedores registrados no Cadastro Reserva.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 O fornecimento por qualquer dos detentores registrados no presente Cadastro Reserva fica condicionado à manifestação expressa de desinteresse pelo detentor antecedente, no prazo concedido pelo Órgão Gerenciador, cuja justificativa deve se ater exclusivamente à caso fortuito ou força maior, resguardada a ordem de classificação.

4.2 Fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi por mim, ..., lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em duas vias de igual teor.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SEGUNDA COLOCADA:
Nome:
RG:
Cargo:

TERCEIRA COLOCADA:
Nome:
RG:
Cargo:

Testemunhas:
1) Nome:
RG:
2) Nome:
RG: