

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90580/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Pulverizador			
Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (4)	
Grupo: G1			

2 - Pulverizador			
Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (4)	
Grupo: G1			

3 - Pulverizador			
Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (4)	
Grupo: G1			

4 - Pulverizador			
Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (4)	

Grupo: G1

5 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

6 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

7 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

8 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

9 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

10 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

11 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

12 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

13 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

14 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

15 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

16 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

17 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Tipo: Carriola, Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 2.000L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Peso: 1.160KG, Capacidade Tanque Defensivo: 2.000L, Componentes: Carreta, Eixos, Pneus, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

18 - Conjunto reparo carburador

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Carburador Referência: Código N° 502103501, Uso: Motor, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna 245r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

19 - Conjunto reparo carburador

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Carburador Referência: Código N° 502103501, Uso: Motor, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna 245r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

20 - Conjunto reparo carburador

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Carburador Referência: Código N° 502103501, Uso: Motor, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna 245r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

21 - Conjunto reparo carburador

Descrição Detalhada: Conjunto Reparo Carburador Referência: Código N° 502103501, Uso: Motor, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna 245r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G2

22 - Acessorio De Trilho De Via Ferrea

Descrição Detalhada: Acessorio De Trilho De Via Ferrea Tipo: Kit De Parafusos Com Porcas E Arruelas, Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Dimensão: 1 Pol X 5 Pol. (25,4 X 127,0mm), Normas Técnicas: Abnt Nbr 7507/1989 E Abnt Nbr 9262/1962, Uso: Tala De Junção Tj45, Aplicação: Trilho Para Guindaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G3

23 - Acessorio De Trilho De Via Ferrea

Descrição Detalhada: Acessorio De Trilho De Via Ferrea Tipo: Kit De Parafusos Com Porcas E Arruelas, Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Dimensão: 1 Pol X 5 Pol. (25,4 X 127,0mm), Normas Técnicas: Abnt Nbr 7507/1989 E Abnt Nbr 9262/1962, Uso: Tala De Junção Tj45, Aplicação: Trilho Para Guindaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G3

24 - Acessorio De Trilho De Via Ferrea

Descrição Detalhada: Acessorio De Trilho De Via Ferrea Tipo: Kit De Parafusos Com Porcas E Arruelas, Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Dimensão: 1 Pol X 5 Pol. (25,4 X 127,0mm), Normas Técnicas: Abnt Nbr 7507/1989 E Abnt Nbr 9262/1962, Uso: Tala De Junção Tj45, Aplicação: Trilho Para Guindaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G3

25 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1HP, Voltagem: 220V, Vazão: 8.000L/H, Aplicação: Transferência Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

26 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1HP, Voltagem: 220V, Vazão: 8.000L/H, Aplicação: Transferência Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

27 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1HP, Voltagem: 220V, Vazão: 8.000L/H, Aplicação: Transferência Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

28 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1HP, Voltagem: 220V, Vazão: 8.000L/H, Aplicação: Transferência Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

29 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1HP, Voltagem: 220V, Vazão: 8.000L/H, Aplicação: Transferência Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

30 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 1HP, Voltagem: 220V, Vazão: 8.000L/H, Aplicação: Transferência Combustível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Pulverizador	4	Unidade
2	Pulverizador	4	Unidade
3	Pulverizador	4	Unidade
4	Pulverizador	4	Unidade
5	Pulverizador	4	Unidade
6	Pulverizador	4	Unidade
7	Pulverizador	5	Unidade
8	Pulverizador	5	Unidade
9	Pulverizador	5	Unidade
10	Pulverizador	5	Unidade
11	Pulverizador	5	Unidade
12	Pulverizador	4	Unidade
13	Pulverizador	5	Unidade
14	Pulverizador	4	Unidade
15	Pulverizador	4	Unidade
16	Pulverizador	4	Unidade
17	Pulverizador	4	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Conjunto reparo carburador	5	Unidade
19	Conjunto reparo carburador	5	Unidade
20	Conjunto reparo carburador	5	Unidade
21	Conjunto reparo carburador	5	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Acessorio De Trilho De Via Ferrea	25	Unidade
23	Acessorio De Trilho De Via Ferrea	120	Unidade
24	Acessorio De Trilho De Via Ferrea	120	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Conjunto Motor Bomba	60	Unidade
26	Conjunto Motor Bomba	60	Unidade
27	Conjunto Motor Bomba	60	Unidade
28	Conjunto Motor Bomba	60	Unidade
29	Conjunto Motor Bomba	60	Unidade
30	Conjunto Motor Bomba	60	Unidade