CHAMAMENTO PÚBLICO 034/2026

PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ADICIONAL PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura Municipal de Xique-Xique, Bahia, convoca os interessados, com base na Lei n° 14.133/2021, para apresentação de Propostas adicionais no prazo de **3 (três) dias úteis,** contados a partir de **09 a 11 de Novembro de 2026**, com vistas à Contratação de empresa visando a aquisição de materiais destinados à instalação e manutenção de poços artesianos, sob responsabilidade da Secretaria de Manutenção, Conservação e Transportes do Município de Xique-Xique/BA., conforme **planilha de cotação em anexo**.

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: compras@xiquexique.ba.gov.br, ou entregar presencialmente no Setor de Compras, deste Município de Xique-Xique, localizado na Praça Dom Máximo, 384, Centro - nos Dias: Segunda à Sexta-feira e Horários: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, respeitando o prazo estabelecido.

REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

a) Local /dias e horários da entrega ou prestação serviço: Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados no pedido de compras, podendo ser na ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE ou no Almoxarifado central da prefeitura Municipal de Xique-Xique/Ba endereço: Rua expedicionário Pompeu, sem número, Bairro São Francisco, Município de Xique-Xique/Bahia – Sede, horário de funcionamento: das 08h às 12h, das 14h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira.

b) Forma/periodicidade de entrega/prestação de serviço: Será executado de forma parcelada, conforme os pedidos de compras, com prazo de entrega de até 10 (Dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido de compras.

c) Prazo de Execução: será de 02 (dois) meses, contados da assinatura do contrato.

d) A vigência da contratação será de 02(dois) meses, contados da assinatura do contrato.

A CONTRATADA deverá realizar o fornecimento, conforme ordem de solicitação emitida pelo setor de compras do Município ou Secretaria Solicitante.

Juntamente com a proposta solicitamos que sejam encaminhadas de forma atualizada os seguintes documentos **requisitos da contratação**:

Para que o objeto da contratação seja efetivado, é necessário o atendimento de alguns requisitos de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, minimamente os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei nº 14.133/2021.

Sendo assim, os documentos exigidos serão:

Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, mediante apresentação do Requerimento de Empresário Individual devidamente registrado;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
c) Para as demais pessoas jurídicas, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, incluindo todas as alterações ou consolidação, acompanhado de documentos dos sócios/administradores;
d) Quando exigido, se tratar de filial, sucursal ou agência, inscrição no registro competente;
e) Quando exigido, ato de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;
b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do prestador, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do prestador, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), acompanhada do documento de identificação do representante legal da empresa.

Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do prestador;

Qualificação técnica:

a) Apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que o fornecedor executou ou está executando de maneira satisfatória e a contendo, fornecimentos da natureza e vulto similares com o objeto da presente contratação.
a.1) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o art. 64 da Lei 14.133/21.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A CONTRATADA obriga-se a:

1. Executar os serviços conforme especificações solicitadas, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;

3. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica;

4. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

5. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração;

6. Correrão por conta da (s) contratada (s) todas as despesas da prestação dos serviços solicitada.

7. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita e solicitada.

Não será admitida a subcontratação.

O Município de Xique-Xique/Ba, reserva-se no direito de impugnar a proposta de fornecimento de materiais, se esses não estiverem de acordo com as especificações necessárias para esta administração sendo analisadas pela secretaria solicitante e contidas neste chamamento.

Xique-Xique/Ba, 06 de Novembro de 2026

Max Mauricio Oliveira
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Decreto. Nº 002

PREFEITURA DE XIQUE-XIQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

PRAÇA DOM MÁXIMO, 384, - CENTRO - XIQUE-XIQUE/ESTADO DA BAHIA. Cep 47400000
CNPJ: 13880257000127

COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos de V.Sª. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

COTAÇÃO Nº. 91/2026
DESCRIÇÃO : Contratação de empresa visando a aquisição de materiais destinados à instalação e manutenção de poços artesianos, sob responsabilidade da Secretaria de Manutenção, Conservação e Transportes do Município de Xique-Xique/BA.

NOME/RAZÃO SOCIAL:		
ENDEREÇO:		
CEP:	**FONE/FAX:**	**CONTATO:**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		**CPF/CNPJ:**
VALIDADE DA PROPOSTA:		**PRAZO PARA ENTREGA:**

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	22587	BOMBA SOLAR 3TSM3-12 CE 1100W 144V ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: BOMBA SOLAR SUBMERSA, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1100 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 144 VCC, CORRENTE NOMINAL DE 7,64 A, VAZÃO MÁXIMA DE 5,9 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 93 MCA E DIÂMETRO MÁXIMO DE 75 MM, DOTADA DE MOTOR SUBMERSO DE ÍMÃ PERMANENTE SEM ESCOVAS, CORPO TUBULAR EM AÇO INOX E CONTROLADOR ELETRÔNICO EXTERNO COM FUNÇÃO MPPT, PRÓPRIA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, COM TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA DE 35 C, VEDADA A OPERAÇÃO A SECO E FORA D'ÁGUA.		PC	5		
2	22588	BOMBEADOR TSM-3508D ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: BOMBEADOR SUBMERSO MULTIESTÁGIO, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO DE 4", COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,5 CV, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 3500 RPM, BOCAL DE RECALQUE ROSQUEADO DE 2", VAZÃO MÁXIMA DE ATÉ 10,8 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE ATÉ 70 MCA, ADEQUADO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇOS, CISTERNAS, RESERVATÓRIOS E SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO		PC	8		
3	22589	CABO 3X2,5 MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO: COR DAS VIAS: AZUL, VERDE E VERMELHO COR DO CABO: PRETO NORMA: NBR 16219 REVESTIMENTO: PVC TENSÃO DE ISOLAMENTO: 500V TAMANHO: 100 METROS VIAS: 3 BITOLA: 2,5 MM		MT	320		

COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos de V.Sª. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

COTAÇÃO Nº. 91/2026
DESCRIÇÃO : Contratação de empresa visando a aquisição de materiais destinados à instalação e manutenção de poços artesianos, sob responsabilidade da Secretaria de Manutenção, Conservação e Transportes do Município de Xique-Xique/BA.

4	22590	CORDA NAUTICA POLIPROPILENO 6MM MATERIAL: 100% POLIPROPILENO (PP) DE ALTA QUALIDADE. DIÂMETRO: 6 MM. PROTEÇÃO UV: TRATAMENTO DE ALTA DENSIDADE CONTRA RAIOS SOLARES, EVITANDO O RESSECAMENTO E O DESBOTAMENTO PRECOCE AO AR LIVRE. ESTRUTURA: TRANÇADA E COM ALMA INTERNA (MIOLO RESISTENTE) QUE GARANTE ESTABILIDADE E SUSTENTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: IMPERMEÁVEL, NÃO ABSORVE ÁGUA, NÃO MOFA E É MALEÁVEL, O QUE FACILITA O MANUSEIO E A CRIAÇÃO DE NÓS. APLICAÇÕES: IDEAL PARA MÓVEIS ARTESANAIS, MACRAMÊ, CESTARIA, BOLSAS E AMARRAÇÕES.		MT	300		
5	22591	ESTRUTURA GALVANIZADA PARA PAINEL SOLAR BASE ALTA 2P SICES SOLAR APLICAÇÃO: ESTRUTURA FIXA PARA SOLO, MONTADA EM CONFIGURAÇÃO DE MESA COM FILEIRA DUPLA DE PAINÉIS NA VERTICAL (2P). MATERIAL: AÇO GALVANIZADO A FOGO (OU MATERIAIS COM PERFIL DE ALTA RESISTÊNCIA) PARA OS PILARES E PERFIS, GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MARESIA. COMPONENTES DO KIT (BASE): INCLUI PILARES DE FIXAÇÃO, VIGAS INCLINADAS, TERÇAS, MÃO FRANCESA E CONTRAVENTAMENTOS. RESISTÊNCIA A VENTOS: PROJETADAS PARA SUPORTAR VENTOS DE ATÉ 200 KM/H (50 M/S). INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL: GERALMENTE CONTA COM MÚLTIPLOS AJUSTES (EX: 5 , 10 , 15 , 20 E 25), ADEQUANDO-SE À LATITUDE DO SEU PROJETO. COMPATIBILIDADE DE MÓDULOS: SUPORTA MÓDULOS DE TAMANHOS VARIADOS (GERALMENTE ATÉ 2384 × 1303 MM) E FRAMES DE 30 MM A 35 MM.		PC	16		
6	22592	INVERSOR DE FREQUÊNCIA 2,2 KW ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: INVERSOR DE FREQUÊNCIA, POTÊNCIA NOMINAL DE 2,2 KW, PARA ACIONAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES ELÉTRICOS, DO TIPO MULTIFUNCIONAL, COM CONTROLE V/F, PARAMETRIZAÇÃO DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO, AJUSTE DE TORQUE, FRENAGEM EM CORRENTE CONTÍNUA, COMUNICAÇÃO RS485/MODBUS RTU, FUNÇÃO PID, ENTRADAS E SAÍDAS PROGRAMÁVEIS, PROTEÇÕES CONTRA SOBRECORRENTE, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRETEMPERATURA E SOBRECARGA, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL.		PC	6		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

PREFEITURA DE XIQUE-XIQUE

PRAÇA DOM MÁXIMO, 384, - CENTRO - XIQUE-XIQUE/ESTADO DA BAHIA. Cep 47400000
CNPJ: 13880257000127

COTAÇÃO DE PREÇOS

Solicitamos de V.Sª. que nos seja informado preços e demais condições para a possível aquisição do(s) item(ns) abaixo discriminado(s):

COTAÇÃO Nº. 91/2026
DESCRIÇÃO : Contratação de empresa visando a aquisição de materiais destinados à instalação e manutenção de poços artesianos, sob responsabilidade da Secretaria de Manutenção, Conservação e Transportes do Município de Xique-Xique/BA.

7	22593	MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 1" BITOLA / DIÂMETRO INTERNO: 1" OU 25,4 MM ESPESSURA DE PAREDE: VARIA ENTRE 1,6 MM (LINHA LEVE) E 3,0 MM (LINHA REFORÇADA/PESADA) PRESSÃO DE TRABALHO: SUPORTA ENTRE 40 MCA (4 BAR) E 70 PSI DEPENDENDO DA ESPESSURA MATERIAL: POLIETILENO (PEBD OU PEAD), COM MODELOS REFORÇADOS OFERECENDO TRATAMENTO ANTI-UV PARA MAIOR DURABILIDADE COMPRIMENTO DOS ROLOS: NORMALMENTE COMERCIALIZADA EM ROLOS DE 50, 100 OU 120 METROS		MT	280		
8	22594	PAINEL SOLAR 620W DAH BIFACIAL POTÊNCIA MÁXIMA (PMAX):620W TOLERÂNCIA (%):0~5% TENSÃO DE MÁX. POTÊNCIA (VMP):41,3V CORRENTE DE MÁX. POTÊNCIA (IMP):15,1A TENSÃO EM ABERTO (VOC):48.6V CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (ISC):16A EFICIÊNCIA (%):22,5% CLASSE DO INMETRO:A TIPO CÉLULA/TECNOLOGIA: SILÍCIO MONOCRISTALINO NÚMERO DE CÉLULAS: 132 CONFIGURAÇÃO:6X22 DIMENSÕES (MM):2382X1134X30MM ÁREA (M²):2,98M²		PC	16		

Valor Total da Proposta

Nota Técnica:

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta cotação de preços, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentação, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras não especificadas e que estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação.

Nome completo do proponente	CPF/CNPJ
FUNCIONÁRIO / CONTATO	
TELEFONE	
LOCAL	

Data _____ / _____ / _____