

5 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina, Referência Fabril: Psl560, Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

6 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina, Referência Fabril: Psl560, Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

7 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

8 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

9 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (60)

10 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (60)

11 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (60)

12 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

13 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

14 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

15 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

16 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

17 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

18 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

19 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

20 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

21 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

22 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

23 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

24 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

25 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

26 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

27 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

28 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

29 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

30 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

31 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

32 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

33 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

34 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Filtro Ar Referência Fabril: Vw Bc2614010250, Aplicação: Veiculo Vw Parati, Uso: Cabine

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80) | | | |

35 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

36 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

37 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

38 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

39 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

40 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

41 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Combustível, Referência Fabricante: 000-N13227e1, Aplicação 1: Motor Mtu 16v956tb91

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

42 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

43 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

44 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

45 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

46 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (30)

47 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (30)

48 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

49 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

50 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

51 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

52 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

53 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (400)

54 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

55 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

56 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

57 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

58 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

59 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

60 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

61 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94, Referência Fabril I: 0011847225, Característica Adicionais: Secundário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (120)

62 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (40)

63 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (30)

64 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (30)

65 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (60)

66 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (15)

67 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (15)

68 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (45)

69 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (15)

70 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (15)

71 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

72 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (30)

73 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (60)

74 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (40)

75 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (60)

76 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

77 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

78 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Aço, Borracha E Fibra, Diâmetro Externo: 266,7MM, Aplicação: Motor Mtu 6r099 Tb50, Características Adicionais: Diâmetro Interno: 102mm, Referência Fabricante: Ecb 10 5006 Donaldson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (120)

79 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (110)

80 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 120 | Quantidade Mínima Cotada: | 120 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (120)

81 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: Fluido De Sistema De Freio Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 80 | Quantidade Mínima Cotada: | 80 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco 500,00 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

82 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 40 | Quantidade Mínima Cotada: | 40 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (40)

83 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 150 | Quantidade Mínima Cotada: | 150 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Balde 20,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (150)

84 - Limpa bico injetor (kit limpeza)

Descrição Detalhada: Limpa Bico Injetor (Kit Limpeza) Aplicação: Veículo Automotivo, Tipo Veículo: Movido À Gasolina, Características Adicionais: Anti-Corrosivo, Grafite E Silicone

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--|----------------|
| Quantidade Total: | 40 | Quantidade Mínima Cotada: | 40 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (40)

85 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos, Tipo: Mineral, Classificação: Api Tc, Viscosidade: Cst 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (100)

86 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api SI, Viscosidade: Sae 5w30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (400)

87 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Sistema Hidraulico, Tipo: Iso 46, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Astm D-2270: 140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (100)

88 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Sistema Hidraulico, Tipo: Iso 46, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Astm D-2270: 140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (40)

89 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ch-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (100)

90 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Sistema Hidraulico, Tipo: Iso 46, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Astm D-2270: 140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (120)

91 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Classificação: Api SI, Viscosidade: Sae 10w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (200)

92 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ch-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (100)

93 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ci-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (80)

94 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ch-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (100)

95 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api Ch-4, Viscosidade: Sae 15w-40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 100 | Quantidade Mínima Cotada: | 100 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Galão 20,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Lapão/BA (100) | | |

96 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Sintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 5w-40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 350 | Quantidade Mínima Cotada: | 350 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Litro | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Lapão/BA (350) | | |

97 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api GI-5, Viscosidade: Sae 85w-140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 100 | Quantidade Mínima Cotada: | 100 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Litro | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Lapão/BA (100) | | |

98 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: Api GI-5, Viscosidade: Sae 80w-90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 100 | Quantidade Mínima Cotada: | 100 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Litro | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Lapão/BA (100) | | |

99 - Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Mineral, Classificação: GI-5, Viscosidade: Sae 90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total: | 15 | Quantidade Mínima Cotada: | 15 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Galão 20,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: | 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Lapão/BA (15) | | |

100 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 4 Tempos, Tipo: Sintético, Classificação: Api-Sm, Acea C2, C3, Viscosidade: Sae 5w30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (20)

101 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Automotivo, Tipo: Semissintético, Classificação: Api Sn, Viscosidade: Sae 5w-30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (400)

102 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Sintético, Viscosidade: Iso 100, 150 E 320, Uso: Compressor, Referência Fabril: Ce 755

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Balde 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (50)

103 - Anticorrosivo

Descrição Detalhada: Anticorrosivo Apresentação: Spray, Aspecto Físico: Líquido, Composição: À Base De Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 209,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Lapão/BA (40)