ACESSO VEÍCULOS

RUA AUXILIAR

SAIDA VEÍCULOS

Sobe 5,0%

PASSEIO 42,61 m²

+0.15

ESTACIONAMENTO (Piso Intertravado) 809,00 m²

+0.00

PASSEIO 169,49 m²

PASSEIO 308,00 m²

SOLO NATURAL 24,00 m²

ACESSO VEÍCULOS (BALANÇA)

AVENIDA DOS COLONOS

PROJEÇÃO DA COBERTA

PASSEIO 147,80 m²

PÁTIO 1.155,40 m²

MANGUEIRA 2½ - 15 m PCR COMPRIMENTO= 3,15m ESGUICHO= REG.4 LIVEL

PALCO 36,40 m² +0.65

DEPOSITO 10,40 m² +0.17

ADM. 15,00 m² +0.17

DEPOSITO 16,00 m² +0.17

Guarda-corpo h=1,10 m

WC FEM 14,80 m² +0.13

WC MASC 14,57 m² +0.13

SAÍDA

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/75

AVENIDA DOS COLONOS

RUA AUXILIAR

Telha metálica sobre estrutura metálica/inclinação 30 %

PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO E COBERTA

ESCALA 1/200

QUADRO GERAL PORTAS E JANELAS


QUADRO GERAL DE PORTAS

ITEM	LARG.m	ALTURA m	MATERIAL	TIPO	QUANT.
P01	0.90	2.10	MADEIRA	ABRIR	02
P02	0.80	2.10	MADEIRA	ABRIR	02
P03	0.80	A ser especificada do fabricante		ABRIR	01
P04	0.90	1.50	VIDRO LEITOSO	ABRIR	02
P05	0.60	1.50	VIDRO LEITOSO	ABRIR	04

QUADRO GERAL DE JANELAS

ITEM	LARG.m	ALTURA m	PEITORILm	MATERIAL	TIPO	QUANT.
J01	2.00	0.50	1.70	VIDRO/ALUM	2 FIXAS 2 CORRER	03
J02	1.00	0.50	1.70	VIDRO/ALUM	1 FIXA 1 CORRER	01

ESQUADRIAS DE ALUMINIO NA COR PRETO ANODIZADO
VER IMAGENS DA FACHADA



PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1/1000

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SIGLA	DESCRIÇÃO	QUANT.
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 8kg, carga 32Kg	04
	EXTINTOR DE AGUA PRESSUR. 10L, carga 75L	02
SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	13
CDC	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	01
	ILUMINAÇÃO E EMERGÊNCIA	13
	ATIVADOR SONORO TIPO SIRENE	08
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME	08
	Eletroduto em aço galvanizado Ø 25 mm (1"), ser aermarado, para sobo, blindado.	88 m
	HIDRANTE DE FACHADA (subterrâneo)	01
	ABRIGO DE MANGUEIRA	01
	HIDRANTE SIMPLES	01
	RESERVA DE INCÊNDIO	01
	Tubo de Aço Galvanizado a Fogo 1.1/2".	45 m
	CABO DE COBRE NU ø35mm	152 m
	HASTE ATERRAMENTO C/CAIXA DE INSPEÇÃO	06
	ISOLADOR ROLDANA	73
	CONEXÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA	06
	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN	01
	ATERRAMENTO	01

COD	DESCRIÇÃO
09	Cuidado, risco de choque elétrico.
13	Saída de emergência
14	Saída de emergência
17	Saída de emergência
20	Alarme sonoro
21	Comando manual de alarme
23	Extintor de incêndio
24	Abrigo de mangueira e hidrante
25	Hidrante de incêndio
27	Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos
28	Sentido da rota de saída

Sinalização retangular	Sinalização quadrada e triangular	Sinalização circular
FUNDO VERDE	FUNDO VERDE	FUNDO VERDE

VOCÊ ESTÁ AQUI

SAIDA DE EMERGÊNCIA

SENTIDO DO FLUXO DO DESLOCAMENTO

PREFEITURA JUAZEIRO — PRESENTE NO FUTURO DA GENTE — Secretaria de Obras Estruturantes

ANDREI GONÇALVES PREFEITO

BISMARCK CAVALCANTI SECRETÁRIO DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO
FEIRA LIVRE MANIÇOBA

CONTEUDO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA
PLANTA DE SITUAÇÃO - PLANTA BAIXA - PLANTA LOCAÇÃO E COBERTA - QUADRO DE ESQUADRIAS

LOCAL:
MANIÇOBA - BA

QUADRO DE ÁREA:
TERRENO: 2.786,67m²
AREA CONSTRUIDA TOTAL: 1.097,37 m²
ÁREA ESTACIONAMENTO (INTERTRAVADO CINZA ESCURO): 809,08m²
ÁREA PISO CIMENTADO
ÁREA MEIO PIS (INDEX: 550 m
ÁREA PISO EXTERNO (INTERTRAVADO CINZA CLARO + RAMPAS): 1.889m²
ÁREA PISO TATIL: 110,37m²

EQUIPE TÉCNICA:
ANA CLARA CAVALCANTI - ARQUITETA
ANDERSON FONSECA - ARQUITETO
LUAN RUBENS - ARQUITETO
MARIE MENDES - ARQUITETA
PATRICIA CRUZ - ARQUITETA
THAYSE BARROS - ARQUITETA
TATIANA NOGUEIRA - ARQUITETA
TONI MARINHO - ARQUITETO

RESPONSÁVEL TECNICO PELO PROJETO:
Documento assinado digitalmente
gov.br
LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
Data: 01/07/2026 15:59:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ARQ. LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA CAU A64253-7 PE

DATA: JUNHO/2026

PRANCHA: 01/02

ESCALA: INDICADA