RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 85,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (120)

Grupo: G1

2 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 19,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (60)

Grupo: G1

3 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 26,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (220)

Grupo: G1

4 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 111,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (210)

Grupo: G1

5 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G1

6 - Dispositivos de controle de tráfego e trânsito

Descrição Detalhada: Dispositivos De Controle De Tráfego E Trânsito Material: Polietileno Com Proteção Contra Raios Uv, Dimensões Dos Módulos: Altura Total: 115 Cm X Diâmetro Do Topo: 39CM, Dimensões Da Base: Altura: 25 Cm X Largura: 61 X 48CM, Itens Adicionais: 04 Anéis Rebaixados Com 15 Cm De Altura Cada, Características Adicionais: Base Com 8 Sapatas. Cilindro Canalizador, Barra Co, Aplicação: Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1056 **Quantidade Mínima Cotada:** 1056

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 514,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1056)

Grupo: G2

7 - Barreira infravermelha

Descrição Detalhada: Barreira Infravermelha Modelo: 94 Feixes, Características Adicionais: Ajuste Automático De Sensibilidade E Indicação Vi, Aplicação: Para Porta De Elevador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 764,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)

Grupo: G2

8 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1184 **Quantidade Mínima Cotada:** 1184

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 136,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2368

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1184)

9 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Pisca-Pisca Áudio Visual, Tipo De Lâmpada: Led, Cor Lâmpadas: Amarela, Material Visor: Plástico, Quantidade Lâmpadas: 02, Tensão Nominal: 110/220V, Características Adicionais: Sinalização Sonora, Aplicação: Para Entrada E Saída De Veículos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 142,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

10 - Fita Sinalização

Descrição Detalhada: Fita Sinalização Material: Polipropileno, Tipo Fixação: Suspensa, Comprimento: 100M, Largura: 70MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização De Advertência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2090 **Quantidade Mínima Cotada:** 2090

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 27,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2090)

Grupo: G3

11 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Apropriado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 49,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G3

12 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Apropriado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83 **Quantidade Mínima Cotada:** 83

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 166

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (83)

Grupo: G3

13 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Apropriado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (54)

Grupo: G3

14 - Placa

Descrição Detalhada: Placa Tipo: Proteção Balística, Material: Rígido Apropriado Para A Proteção Balística, Altura: 30,5CM, Largura: 25,5CM, Características Adicionais: Stand Alone Dorsal; Nível Iv - Nij Std 0101.06, Utilização: Capa De Colete Balístico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 20,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (54)

Grupo: G3

15 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível, Altura: 1100MM, Largura Base: 270MM, Cor: Laranja Com 3 Faixas Cinzas Refletivas, Características Adicionais: 4 Sapatas Na Base., Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 41,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (195)

Grupo: G3

16 - Dispositivos de controle de tráfego e trânsito

Descrição Detalhada: Dispositivos De Controle De Tráfego E Trânsito Material: Polietileno Com Proteção Contra Raios Uv, Dimensões Dos Módulos: Altura Total: 115 Cm X Diâmetro Do Topo: 39CM, Dimensões Da Base: Altura: 25 Cm X Largura: 61 X 48CM, Itens Adicionais: 04 Anéis Rebaixados Com 15 Cm De Altura Cada, Características Adicionais: Base Com 8 Sapatas. Cilindro Canalizador, Barra Co, Aplicação: Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131 **Quantidade Mínima Cotada:** 131

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 136,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 262

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (131)

Grupo: G4

17 - Dispositivos de controle de tráfego e trânsito

Descrição Detalhada: Dispositivos De Controle De Tráfego E Trânsito Material: Polietileno Com Proteção Contra Raios Uv, Dimensões Dos Módulos: Altura Total: 115 Cm X Diâmetro Do Topo: 39CM, Dimensões Da Base: Altura: 25 Cm X Largura: 61 X 48CM, Itens Adicionais: 04 Anéis Rebaixados Com 15 Cm De Altura Cada, Características Adicionais: Base Com 8 Sapatas. Cilindro Canalizador, Barra Co, Aplicação: Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 514,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (117)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cone sinalização	120	Unidade
2	Cone sinalização	60	Unidade
3	Cone sinalização	220	Unidade
4	Cone sinalização	210	Unidade
5	Cone sinalização	100	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Dispositivos de controle de tráfego e trânsito	1056	Unidade
7	Barreira infravermelha	3	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Fita Sinalização	2090	Unidade
11	Placa	30	Unidade
12	Placa	83	Unidade
13	Placa	54	Unidade
14	Placa	54	Unidade
15	Cone sinalização	195	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Dispositivos de controle de tráfego e trânsito	131	Unidade
17	Dispositivos de controle de tráfego e trânsito	117	Unidade