

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Papel Kraft, Tipo: Simples, Largura: 325MM, Altura: 470MM, Cor: Marrom, Aplicação: Armazenar Documentos E Impressos, Gramatura: 350G/M2, Capacidade: 200FL, Características Adicionais 2: Duas Abas E Uma Abertura, Plastificado, Com Timbre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1737 **Quantidade Mínima Cotada:** 1737

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3474

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1737)

Grupo: G1

2 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61011 **Quantidade Mínima Cotada:** 61011

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,77

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 122022

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (61011)

Grupo: G1

3 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26055 **Quantidade Mínima Cotada:** 26055

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,57

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 52110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (26055)

Grupo: G1

4 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2835

Quantidade Mínima Cotada: 2835

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,21

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 5670

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2835)

Grupo: G1

5 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1413

Quantidade Mínima Cotada: 1413

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,57

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2826

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1413)

Grupo: G1

6 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15408

Quantidade Mínima Cotada: 15408

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,75

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 30816

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15408)

Grupo: G1

7 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3987

Quantidade Mínima Cotada: 3987

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,66

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 7974

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3987)

Grupo: G1

8 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4086

Quantidade Mínima Cotada: 4086

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 8172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4086)

Grupo: G1

9 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2938

Quantidade Mínima Cotada: 2938

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,92

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 5876

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2938)

Grupo: G1

10 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4095

Quantidade Mínima Cotada: 4095

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,74

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 8190

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4095)

Grupo: G1

11 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2556

Quantidade Mínima Cotada: 2556

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,71

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 5112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2556)

Grupo: G1

12 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12519

Quantidade Mínima Cotada: 12519

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 25038

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12519)

Grupo: G1

13 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8659

Quantidade Mínima Cotada: 8659

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,17

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 17318

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (8659)

Grupo: G1

14 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,95

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (315)

Grupo: G1

15 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1998

Quantidade Mínima Cotada: 1998

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3996

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1998)

Grupo: G1

16 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1883

Quantidade Mínima Cotada: 1883

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,21

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3766

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1883)

Grupo: G1

17 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26739

Quantidade Mínima Cotada: 26739

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,03

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 53478

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (26739)

Grupo: G1

18 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6678

Quantidade Mínima Cotada: 6678

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,41

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 13356

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6678)

Grupo: G1

19 - Classificador

Descrição Detalhada: Classificador Material: Pvc Transparente, Cor: Amarela, Comprimento: 355MM, Largura: 225MM, Características Adicionais: Com Elástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11232

Quantidade Mínima Cotada: 11232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22464

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (11232)

Grupo: G1

20 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1255

Quantidade Mínima Cotada: 1255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,96

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2510

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1255)

Grupo: G1

21 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Polipropileno, Largura: 235MM, Altura: 350MM, Cor: Variada, Características Adicionais 2: Transparente/Elástico, Características Adicionais 3: Espessura De 0,35 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (90)

Grupo: G1

22 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Papel Kraft, Tipo: Simples, Largura: 325MM, Altura: 470MM, Cor: Marrom, Aplicação: Armazenar Documentos E Impressos, Gramatura: 350G/M2, Capacidade: 200FL, Características Adicionais 2: Duas Abas E Uma Abertura, Plastificado, Com Timbre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (193)

Grupo: G2

23 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6779

Quantidade Mínima Cotada: 6779

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,77

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 13558

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6779)

Grupo: G2

24 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2895

Quantidade Mínima Cotada: 2895

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,57

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 5790

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2895)

Grupo: G2

25 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,21

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (315)

Grupo: G2

26 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,57

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (157)

Grupo: G2

27 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1712

Quantidade Mínima Cotada: 1712

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,75

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3424

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1712)

Grupo: G2

28 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 443

Quantidade Mínima Cotada: 443

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,66

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 886

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (443)

Grupo: G2

29 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 454

Quantidade Mínima Cotada: 454

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 908

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (454)

Grupo: G2

30 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 326

Quantidade Mínima Cotada: 326

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,92

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 652

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (326)

Grupo: G2

31 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 455

Quantidade Mínima Cotada: 455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,74

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (455)

Grupo: G2

32 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 284

Quantidade Mínima Cotada: 284

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,71

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 568

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (284)

Grupo: G2

33 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1391

Quantidade Mínima Cotada: 1391

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2782

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1391)

Grupo: G2

34 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 962

Quantidade Mínima Cotada: 962

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,17

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1924

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (962)

Grupo: G2

35 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,95

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (35)

Grupo: G2

36 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (222)

Grupo: G2

37 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209

Quantidade Mínima Cotada: 209

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,21

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 418

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (209)

Grupo: G2

38 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2971

Quantidade Mínima Cotada: 2971

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,03

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 5942

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2971)

Grupo: G2

39 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 742

Quantidade Mínima Cotada: 742

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,41

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1484

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (742)

Grupo: G2

40 - Classificador

Descrição Detalhada: Classificador Material: Pvc Transparente, Cor: Amarela, Comprimento: 355MM, Largura: 225MM, Características Adicionais: Com Elástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1248 **Quantidade Mínima Cotada:** 1248

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2496

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1248)

Grupo: G2

41 - Pasta

Descrição Detalhada: Pasta Aplicação: Marcação De Trena De Sondagem, Tipo Uso: Verificação De Água No Tanque De Combustível, Validade: 24 Meses A Partir Data Fabricação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139 **Quantidade Mínima Cotada:** 139

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,96

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 278

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (139)

Grupo: G2

42 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Polipropileno, Largura: 235MM, Altura: 350MM, Cor: Variada, Características Adicionais 2: Transparente/Elástico, Características Adicionais 3: Espessura De 0,35 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Pasta arquivo	1737	Unidade
2	Pasta	61011	Caixa 12,00 UN
3	Pasta	26055	Caixa 12,00 UN
4	Pasta	2835	Caixa 12,00 UN
5	Pasta	1413	Caixa 12,00 UN
6	Pasta	15408	Caixa 12,00 UN
7	Pasta	3987	Caixa 12,00 UN
8	Pasta	4086	Caixa 12,00 UN
9	Pasta	2938	Caixa 12,00 UN
10	Pasta	4095	Caixa 12,00 UN
11	Pasta	2556	Caixa 12,00 UN
12	Pasta	12519	Caixa 12,00 UN
13	Pasta	8659	Caixa 12,00 UN
14	Pasta	315	Caixa 12,00 UN
15	Pasta	1998	Caixa 12,00 UN
16	Pasta	1883	Caixa 12,00 UN
17	Pasta	26739	Caixa 12,00 UN
18	Pasta	6678	Caixa 12,00 UN

19	Classificador	11232	Unidade
20	Pasta	1255	Caixa 12,00 UN
21	Pasta arquivo	90	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Pasta arquivo	193	Unidade
23	Pasta	6779	Caixa 12,00 UN
24	Pasta	2895	Caixa 12,00 UN
25	Pasta	315	Caixa 12,00 UN
26	Pasta	157	Caixa 12,00 UN
27	Pasta	1712	Caixa 12,00 UN
28	Pasta	443	Caixa 12,00 UN
29	Pasta	454	Caixa 12,00 UN
30	Pasta	326	Caixa 12,00 UN
31	Pasta	455	Caixa 12,00 UN
32	Pasta	284	Caixa 12,00 UN
33	Pasta	1391	Caixa 12,00 UN
34	Pasta	962	Caixa 12,00 UN
35	Pasta	35	Caixa 12,00 UN
36	Pasta	222	Caixa 12,00 UN
37	Pasta	209	Caixa 12,00 UN
38	Pasta	2971	Caixa 12,00 UN
39	Pasta	742	Caixa 12,00 UN
40	Classificador	1248	Unidade
41	Pasta	139	Caixa 12,00 UN
42	Pasta arquivo	10	Unidade