

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fogão Industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Aquecer Água, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 10UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.284,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (14)

**Grupo:** G1

2 - Fogão Industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Aquecer Água, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 10UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.298,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (17)

**Grupo:** G1

3 - Fogão Industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Aquecer Água, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 10UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.516,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (13)

**Grupo:** G1

#### 4 - Fogão Elétrico

**Descrição Detalhada:** Fogão Elétrico Tipo/Modelo: Rechaud K-Pot 1/1, Material: Aço Inoxidável, Potência: 2.200W, Voltagem: 230V, Largura: 533MM, Altura: 96MM, Profundidade: 378MM, Componentes: Mesa Vitrocerâmica, Uma Tampa De Cozimento/Buffer, Uso: Cozinha Tipo Buffet Móvel, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: Até 180 °c

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 97

**Quantidade Mínima Cotada:** 97

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 653,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 194

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (97)

**Grupo:** G2

#### 5 - Fogão Elétrico

**Descrição Detalhada:** Fogão Elétrico Tipo/Modelo: Rechaud K-Pot 1/1, Material: Aço Inoxidável, Potência: 2.200W, Voltagem: 230V, Largura: 533MM, Altura: 96MM, Profundidade: 378MM, Componentes: Mesa Vitrocerâmica, Uma Tampa De Cozimento/Buffer, Uso: Cozinha Tipo Buffet Móvel, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: Até 180 °c

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.292,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (19)

**Grupo:** G2

#### 6 - Forno Microondas

**Descrição Detalhada:** Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31L, Potência: 1.000W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Tinta Epoxi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 565

**Quantidade Mínima Cotada:** 565

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 658,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (565)

**Grupo:** G3

#### 7 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 492

**Quantidade Mínima Cotada:** 492

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (492)

**Grupo:** G3

8 - Fogão Elétrico

**Descrição Detalhada:** Fogão Elétrico Tipo/Modelo: Rechaud K-Pot 1/1, Material: Aço Inoxidável, Potência: 2.200W, Voltagem: 230V, Largura: 533MM, Altura: 96MM, Profundidade: 378MM, Componentes: Mesa Vitrocerâmica, Uma Tampa De Cozimento/Bufet, Uso: Cozinha Tipo Buffet Móvel, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: Até 180 °c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 653,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (11)

**Grupo:** G4

9 - Fogão Elétrico

**Descrição Detalhada:** Fogão Elétrico Tipo/Modelo: Rechaud K-Pot 1/1, Material: Aço Inoxidável, Potência: 2.200W, Voltagem: 230V, Largura: 533MM, Altura: 96MM, Profundidade: 378MM, Componentes: Mesa Vitrocerâmica, Uma Tampa De Cozimento/Bufet, Uso: Cozinha Tipo Buffet Móvel, Características Adicionais: Temperatura De Trabalho: Até 180 °c

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.292,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G4

10 - Forno Microondas

**Descrição Detalhada:** Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31L, Potência: 1.000W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Tinta Epoxi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 658,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (63)

**Grupo:** G5

11 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (55)

**Grupo:** G5

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                  |                  |                         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Fogão Industrial | 14               | Unidade                 |
| 2          | Fogão Industrial | 17               | Unidade                 |
| 3          | Fogão Industrial | 13               | Unidade                 |

| Grupo 2    |                |                  |                         |
|------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição      | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 4          | Fogão Elétrico | 97               | Unidade                 |
| 5          | Fogão Elétrico | 19               | Unidade                 |

| Grupo 3    |                  |                  |                         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 6          | Forno Microondas | 565              | Unidade                 |
| 7          | Suporte          | 492              | Unidade                 |

| Grupo 4 - Tipo I |                |                  |                         |
|------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição      | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 8                | Fogão Elétrico | 11               | Unidade                 |
| 9                | Fogão Elétrico | 2                | Unidade                 |

| Grupo 5 - Tipo I |                  |                  |                         |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 10               | Forno Microondas | 63               | Unidade                 |
| 11               | Suporte          | 55               | Unidade                 |