

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 247,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (15)

**Grupo:** G1

2 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 392,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (15)

**Grupo:** G1

3 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)

**Grupo:** G1

**4 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)

**Grupo:** G1

**5 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 88

**Quantidade Mínima Cotada:** 88

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 445,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 176

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (88)

**Grupo:** G2

**6 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 59

**Quantidade Mínima Cotada:** 59

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 684,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 118

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (59)

**Grupo:** G2

**7 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 270

**Quantidade Mínima Cotada:** 270

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 684,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 540

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (270)

**Grupo:** G2

**8 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 351,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (6)

**Grupo:** G3

**9 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 281,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

**Grupo:** G3

**10 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 427,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 192

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (96)

**Grupo:** G3

**11 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 288,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (13)

**Grupo:** G3

**12 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 937,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (6)

**Grupo:** G4

**13 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 335,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (90)

**Grupo:** G4

**14 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 95

**Quantidade Mínima Cotada:** 95

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.616,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 190

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (95)

**Grupo:** G4

**15 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 166

**Quantidade Mínima Cotada:** 166

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 332

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (166)

**Grupo:** G5

**16 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (24)

**Grupo:** G5

**17 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 216

**Quantidade Mínima Cotada:** 216

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 432

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (216)

**Grupo:** G5

**18 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (20)

**Grupo:** G5

**19 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 112,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (6)

**Grupo:** G6

**20 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.680,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (6)

**Grupo:** G6

**21 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 445,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)

**Grupo:** G7

**22 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 684,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (7)

**Grupo:** G7

**23 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 684,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (30)

**Grupo:** G7

**24 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 937,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1)

**Grupo:** G8

**25 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 335,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (10)

**Grupo:** G8

**26 - Pneu veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Aço, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: 14 Lonas, Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.616,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (11)

**Grupo:** G8

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Pneu veículo automotivo	15	Unidade
2	Pneu veículo automotivo	15	Unidade
3	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
4	Pneu veículo automotivo	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Pneu veículo automotivo	88	Unidade
6	Pneu veículo automotivo	59	Unidade
7	Pneu veículo automotivo	270	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Pneu veículo automotivo	6	Unidade
9	Pneu veículo automotivo	4	Unidade

10	Pneu veículo automotivo	96	Unidade
11	Pneu veículo automotivo	13	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Pneu veículo automotivo	6	Unidade
13	Pneu veículo automotivo	90	Unidade
14	Pneu veículo automotivo	95	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Pneu veículo automotivo	166	Unidade
16	Pneu veículo automotivo	24	Unidade
17	Pneu veículo automotivo	216	Unidade
18	Pneu veículo automotivo	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Pneu veículo automotivo	6	Unidade
20	Pneu veículo automotivo	6	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
22	Pneu veículo automotivo	7	Unidade
23	Pneu veículo automotivo	30	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Pneu veículo automotivo	1	Unidade
25	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
26	Pneu veículo automotivo	11	Unidade