

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cola			
Descrição Detalhada: Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	444	Quantidade Mínima Cotada:	444
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	888
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (444)			
Grupo: G1			

2 - Cola			
Descrição Detalhada: Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	90
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (45)			
Grupo: G1			

3 - Corante			
Descrição Detalhada: Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Azul, Aplicação: Indicador De Pulverização			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	137	Quantidade Mínima Cotada:	137
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	274
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (137)			
Grupo: G1			

4 - Cola			
Descrição Detalhada: Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (18)			

Grupo: G1

**5 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 134

**Quantidade Mínima Cotada:** 134

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 268

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (134)

Grupo: G1

**6 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (9)

Grupo: G1

**7 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 485

**Quantidade Mínima Cotada:** 485

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 970

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (485)

Grupo: G1

**8 - Zarcão**

**Descrição Detalhada:** Zarcão Tempo Secagem: Rápida, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 41

**Quantidade Mínima Cotada:** 41

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (41)

Grupo: G1

**9 - Diluente Tinta**

**Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Alquídic, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Utilizado Para Limpeza E Diluição De Tintas Alquídic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

**Grupo:** G1

**10 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Selador Para Plástico, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Resinas, Hidrocarbonetos Aromáticos E Aditivos Esp, Método Aplicação: Catálise E / Ou Diluição, Aplicação: Adesão De Primers Em Superfícies Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 108

**Quantidade Mínima Cotada:** 108

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 216

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (108)

**Grupo:** G1

**11 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Tipo: Automotivo, Composição: A Base De Poliester, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Aplicação: Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 302

**Quantidade Mínima Cotada:** 302

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 138,24

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 604

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (302)

**Grupo:** G1

**12 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Selador Para Plástico, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Resinas, Hidrocarbonetos Aromáticos E Aditivos Esp, Método Aplicação: Catálise E / Ou Diluição, Aplicação: Adesão De Primers Em Superfícies Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63

**Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 190,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (63)

**Grupo:** G1

**13 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Tipo: Automotivo, Composição: A Base De Poliester, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Aplicação: Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,97

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (225)

**Grupo:** G1

**14 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (9)

**Grupo:** G1

**15 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbône, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 99

**Quantidade Mínima Cotada:** 99

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 136,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 198

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (99)

**Grupo:** G1

**16 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (27)

**Grupo:** G1

**17 - Massa corrida****Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 311**Quantidade Mínima Cotada:** 311**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 155,76**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 622**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (311)**Grupo:** G1**18 - Cola****Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 22**Quantidade Mínima Cotada:** 22**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 50,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 44**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (22)**Grupo:** G1**19 - Silicone****Descrição Detalhada:** Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 41**Quantidade Mínima Cotada:** 41**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 28,55**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 82**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (41)**Grupo:** G1**20 - Diluente Tinta****Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Alquídic, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Utilizado Para Limpeza E Diluição De Tintas Alquídic**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 20,08**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (48)**Grupo:** G1

**21 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 185,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (34)

**Grupo:** G1

**22 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbônico, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 167

**Quantidade Mínima Cotada:** 167

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 334

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (167)

**Grupo:** G1

**23 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbônico, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140

**Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (140)

**Grupo:** G1

**24 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (18)

**Grupo:** G1

**25 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 103

**Quantidade Mínima Cotada:** 103

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 206

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (103)

**Grupo:** G1

**26 - Massa zarcão**

**Descrição Detalhada:** Massa Zarcão Material: Óxido De Ferro, Aplicação: Fixação Válvula/Torneira Lavatório, Pia, Tanque

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (18)

**Grupo:** G1

**27 - Adesivo Colagem**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Colagem Tipo: Magnético, Material: Manta Magnética, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 53 X 20CM, Componentes: Borracha Imantada, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (18)

**Grupo:** G1

**28 - Adesivo Colagem**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Colagem Tipo: Magnético, Material: Manta Magnética, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 53 X 20CM, Componentes: Borracha Imantada, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 52

**Quantidade Mínima Cotada:** 52

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 104

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (52)

**Grupo:** G1

**29 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (18)

**Grupo:** G1

**30 - Impermeabilizante**

**Descrição Detalhada:** Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (36)

**Grupo:** G1

**31 - Massa zarcão**

**Descrição Detalhada:** Massa Zarcão Material: Óxido De Ferro, Aplicação: Fixação Válvula/Torneira Lavatório, Pia, Tanque

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 111,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (22)

**Grupo:** G1

**32 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicône, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32427

**Quantidade Mínima Cotada:** 32427

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 64854

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (32427)

**Grupo:** G1



**33 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/MI, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,95

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (22)

**Grupo:** G1

**34 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 49

**Quantidade Mínima Cotada:** 49

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 98

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (49)

**Grupo:** G2

**35 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (5)

**Grupo:** G2

**36 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Azul, Aplicação: Indicador De Pulverização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (15)

**Grupo:** G2

**37 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**38 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (15)

**Grupo:** G2

**39 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1)

**Grupo:** G2

**40 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54

**Quantidade Mínima Cotada:** 54

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 108

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (54)

**Grupo:** G2

**41 - Zarcão****Descrição Detalhada:** Zarcão Tempo Secagem: Rápida, Cor: Laranja**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 89,34**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (5)**Grupo:** G2**42 - Diluente Tinta****Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Alquídic, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Utilizado Para Limpeza E Diluição De Tintas Alquídic**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 91,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1)**Grupo:** G2**43 - Selador****Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Selador Para Plástico, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Resinas, Hidrocarbonetos Aromáticos E Aditivos Esp, Método Aplicação: Catálise E / Ou Diluição, Aplicação: Adesão De Primers Em Superfícies Plástica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 63,06**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (12)**Grupo:** G2**44 - Verniz****Descrição Detalhada:** Verniz Tipo: Automotivo, Composição: A Base De Poliester, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Aplicação: Automotivo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Quantidade Mínima Cotada:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 138,24**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 68**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (34)**Grupo:** G2

**45 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Selador Para Plástico, Aspecto Físico: Líquido, Composição: Resinas, Hidrocarbonetos Aromáticos E Aditivos Esp, Método Aplicação: Catálise E / Ou Diluição, Aplicação: Adesão De Primers Em Superfícies Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 190,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (7)

**Grupo:** G2

**46 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Tipo: Automotivo, Composição: A Base De Poliester, Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Aplicação: Automotivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,97

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (25)

**Grupo:** G2

**47 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (1)

**Grupo:** G2

**48 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbônico, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 136,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (11)

**Grupo:** G2

**49 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (3)

**Grupo:** G2

**50 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 68

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (34)

**Grupo:** G2

**51 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**52 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/MI, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,55

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

**Grupo:** G2

**53 - Diluente Tinta**

**Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Alquídic, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Utilizado Para Limpeza E Diluição De Tintas Alquídic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (5)

**Grupo:** G2

**54 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 185,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

**Grupo:** G2

**55 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbhone, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 156,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (18)

**Grupo:** G2

**56 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbhone, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (16)

**Grupo:** G2

**57 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**58 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (11)

**Grupo:** G2

**59 - Massa zarcão**

**Descrição Detalhada:** Massa Zarcão Material: Óxido De Ferro, Aplicação: Fixação Válvula/Torneira Lavatório, Pia, Tanque

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**60 - Adesivo Colagem**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Colagem Tipo: Magnético, Material: Manta Magnética, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 53 X 20CM, Componentes: Borracha Imantada, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**61 - Adesivo Colagem**

**Descrição Detalhada:** Adesivo Colagem Tipo: Magnético, Material: Manta Magnética, Aplicação: Identificação De Veículo, Tamanho: 53 X 20CM, Componentes: Borracha Imantada, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (6)

**Grupo:** G2

**62 - Argamassa**

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**63 - Impermeabilizante**

**Descrição Detalhada:** Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (4)

**Grupo:** G2

**64 - Massa zarcão**

**Descrição Detalhada:** Massa Zarcão Material: Óxido De Ferro, Aplicação: Fixação Válvula/Torneira Lavatório, Pia, Tanque

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 111,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2



**65 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Pistola Quente, Características Adicionais: Com 7 Mm De Diâmetro E 30 Cm De Comprimento, Tipo: Bastão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3603

**Quantidade Mínima Cotada:** 3603

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7206

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (3603)

**Grupo:** G2

**66 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/MI, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,95

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Salvador/BA (2)

**Grupo:** G2

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cola	444	Unidade
2	Cola	45	Unidade
3	Corante	137	Unidade
4	Cola	18	Unidade
5	Cola	134	Unidade
6	Cola	9	Unidade
7	Massa corrida	485	Unidade
8	Zarcão	41	Unidade
9	Diluyente Tinta	4	Unidade
10	Selador	108	Unidade
11	Verniz	302	Embalagem 500,00 ML
12	Selador	63	Unidade
13	Verniz	225	Embalagem 500,00 ML
14	Massa corrida	9	Unidade
15	Solvente	99	Unidade
16	Cola	27	Unidade
17	Massa corrida	311	Unidade
18	Cola	22	Unidade
19	Silicone	41	Frasco 100,00 ML
20	Diluyente Tinta	48	Unidade
21	Massa corrida	34	Unidade
22	Solvente	167	Unidade
23	Solvente	140	Unidade
24	Argamassa	18	Unidade
25	Cola	103	Unidade
26	Massa zarcão	18	Unidade
27	Adesivo Colagem	18	Unidade
28	Adesivo Colagem	52	Unidade
29	Argamassa	18	Unidade
30	Impermeabilizante	36	Unidade
31	Massa zarcão	22	Unidade
32	Cola	32427	Unidade

33	Silicone	22	Frasco 100,00 ML
----	----------	----	------------------

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Cola	49	Unidade
35	Cola	5	Unidade
36	Corante	15	Unidade
37	Cola	2	Unidade
38	Cola	15	Unidade
39	Cola	1	Unidade
40	Massa corrida	54	Unidade
41	Zarcão	5	Unidade
42	Diluyente Tinta	1	Unidade
43	Selador	12	Unidade
44	Verniz	34	Embalagem 500,00 ML
45	Selador	7	Unidade
46	Verniz	25	Embalagem 500,00 ML
47	Massa corrida	1	Unidade
48	Solvente	11	Unidade
49	Cola	3	Unidade
50	Massa corrida	34	Unidade
51	Cola	2	Unidade
52	Silicone	4	Frasco 100,00 ML
53	Diluyente Tinta	5	Unidade
54	Massa corrida	4	Unidade
55	Solvente	18	Unidade
56	Solvente	16	Unidade
57	Argamassa	2	Unidade
58	Cola	11	Unidade
59	Massa zarcão	2	Unidade
60	Adesivo Colagem	2	Unidade
61	Adesivo Colagem	6	Unidade
62	Argamassa	2	Unidade
63	Impermeabilizante	4	Unidade
64	Massa zarcão	2	Unidade
65	Cola	3603	Unidade
66	Silicone	2	Frasco 100,00 ML