



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

201010500	BIOPSIA / PUNCAO DE VAGINA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS).
201010518	BIOPSIA / PUNCAO DE VULVA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010526	BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010534	BIOPSIA ESTEREOTAXICA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010542	BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA/ULTRASSON OGRAFIA/RESSO NÂNCIA MAGNÉTICA/ RAIO X	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010550	BIOPSIA PRE- ESCALENICA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010569	BIOPSIA/EXERESE DE NÓDULO DE MAMA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010585	PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010593	PUNÇÃO DE CISTERNA SUBOCCIPITAL	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010607	PUNÇÃO DE MAMA POR AGULHA GROSSA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010615	PUNCAO DE VAGINA	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010623	PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010631	PUNCAO LOMBAR	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010640	PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

201010658	PUNCAO VENTRICULAR TRANSFONTANELAR	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
201010666	BIOPSIA DO COLO UTERINO	5	Sem registro de produção. Critério de necessidade de Programação Pactuada (PPI/PGASS)
		315	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia		
Forma de Organização	01 - Exames citopatológicos		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
203010019	EXAME CITOPATOLOGICO O CERVICO-VAGINAL/MICRO FLORA	800	média de produção 100. A meta da PGAS é 10% MIF
203010027	EXAME CITOPATOLOGICO O HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLETAS)	100	sem produção. A meta da PGAS é 10% MIF do rastreamento
203010035	EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA)	150	sem produção. A meta da PGAS é 15% MIF do rastreamento
203010043	EXAME CITOPATOLÓGICO DE MAMA	300	sem produção. A meta é 35% do rastreamento
203010078	CONTROLE DE QUALIDADE DO EXAME CITOPATOLÓGICO O CERVICO VAGINAL	400	sem produção. A meta é 40% do rastreamento
203010086	EXAME CITOPATOLÓGICO O CERVICO VAGINAL/MICRO FLORA- RASTREAMENTO	1000	média de produção 330. A meta da PGAS é 40% MIF





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

2750

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia		
Forma de Organização:	02 - Exames anátomopatológicos		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
203020014	DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIIS	10	sem produção. A meta da PGAS é 10
203020022	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA	50	sem produção. A meta da PGAS é 50
203020030	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENT O / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)	50	sem produção. A meta da PGAS é 50
203020049	IMUNOHISTOQUI MICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	50	sem produção. A meta da PGAS é 50
203020065	EXAME ANATOMOPATOL OGICO DE MAMA - BIOPSIA	50	sem produção. A meta da PGAS é 50
203020073	EXAME ANATOMOPATOL OGICO DE MAMA - PEÇA CIRURGICA	25	sem produção. A meta da PGAS é 25
203020081	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO	75	sem produção. A meta da PGAS é 75





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	UTERINO - BIOPSIA		
		310	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	04 - Diagnóstico por radiologia		
Forma de Organização	01 - Exames radiológicos da cabeça e pescoço		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
204010012	DACRIOCISTOGR AFIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010020	PLANIGRAFIA DE LARINGE	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010039	RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010047	RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (PA + OBLIQUAS)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	25	média de produção 25
204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	22	média de produção 22
204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA/BRETTON + HIRTZ)	85	média de produção 85
204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	185	média de produção 185
204010098	RADIOGRAFIA DE LARINGE	10	sem produção. A meta da PPI é 10





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

204010101	RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010110	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	101	média de produção 101
204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	111	média de produção 111
204010136	RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	136	média de produção 136
204010152	RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETON)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010160	RADIOGRAFIA OCLUSAL	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010179	RADIOGRAFIA PANORAMICA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010195	SIALOGRAFIA (POR GLANDULA)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204010209	TELERRADIOGRAFI A COM TRACADOS E SEM TRACADOS	10	sem produção. A meta da PPI é 10
		785	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	04 - Diagnóstico por radiologia		
Forma de Organização	02 - Exames radiológicos da coluna vertebral		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

204020018	MIELOGRAFIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204020026	PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	35	média de produção 35
204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	248	média de produção 248
204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	327	média de produção 347
204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204020085	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	93	média de produção 93
204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	115	média de produção 115
204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	35	média de produção 35
204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	33	média de produção 33





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

		936	
--	--	-----	--

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	04 - Diagnóstico por radiologia		
Forma de Organização :	03 - Exames radiológicos do torax e mediastino		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
204030013	BRONCOGRAFIA UNILATERAL	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030021	DUCTOGRAFIA (POR MAMA)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030030	MAMOGRAFIA	50	sem produção. A meta da PPI é 50
204030048	MARCAÇÃO PRE-CIRURGICA DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE MAMA ASSOCIADA A MAMOGRAFIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030056	RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLÍQUA)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030064	RADIOGRAFIA DE CORAÇÃO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	50	sem produção. A meta da PPI é 50
204030080	RADIOGRAFIA DE ESÓFAGO	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030102	RADIOGRAFIA DE MADIÁSTINO (PA E PERFIL)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030110	RADIOGRAFIA DE	10	sem produção. A meta da PPI é 10





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	PNEUMOMEDIAS TINO		
204030129	RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO- LORDORTICA)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030137	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	21	média de produção 21
204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	550	média de produção 549
204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	2400	média de produção 2389
204030188	MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	900	média de produção 988
		4091	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	04 - Diagnóstico por radiologia		
Forma de Organização	04 - Exames radiológicos da cintura escapular e dos membros superiores		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	166	média de produção 166
204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO- CLAVICULAR	30	média de produção 30
204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO	166	média de produção 166





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	ESCAPULO-UMERAL		
204040043	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	28	média de produção 28
204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	102	média de produção 102
204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	64	média de produção 64
204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	158	média de produção 158
204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	132	média de produção 132
204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	400	média de produção 400
204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	54	média de produção 549
204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	111	média de produção 111
204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	253	média de produção 253
		1664	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	04 - Diagnóstico por radiologia		
Forma de Organização	05 - Exames radiológicos do abdomen e pelve		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
204050014	CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE	10	sem produção. A meta da PPI é 10





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

204050022	COLANGIOGRAFIA PER-OPERATORIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050030	COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050049	DUODENOGRAFIA HIPOTONICA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050057	FISTULOGRAFIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050065	HISTEROSSALPINGOGRAFIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050073	PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050081	PIELOGRAFIA ASCENDENTE	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050103	PLANIGRAFIA DE RIM S/ CONTRASTE	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	22	média de produção 22
204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAIS)	22	média de produção 22
204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	235	média de produção 235
204050146	RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050154	RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRÂNSITO)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050162	RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE (ENTEROCLISE)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204050170	URETROCISTOGRAFIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

204050189	UROGRAFIA VENOSA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
		419	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	04 - Diagnóstico por radiologia		
Forma de Organização :	06 - Exames radiológicos da cintura pélvica e dos membros inferiores		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
204060010	ARTROGRAFIA	55	média de produção 55
204060028	DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUMNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR)	10	média de produção 10
204060036	ESCANOMETRIA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204060044	PLANIGRAFIA DE OSSO - SUBSIDIARIA A OUTROS EXAMES (POR PLANO)	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204060052	PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS	10	sem produção. A meta da PPI é 10
204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	77	média de produção 77
204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	16	média de produção 16
204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	809	média de produção 809
204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	294	média de produção 294
204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	70	média de produção 70





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	230	média de produção 230
204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	540	média de produção 540
204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	51	média de produção 52
204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	9	média de produção 0
204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	660	média de produção 660
204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	151	média de produção 151
204060176	RADIOGRAFIA DE PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	10	sem produção. A meta da PPI é 10
		3012	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	05 - Diagnóstico por ultrassonografia		
Forma de Organização	01 - Ultrassonografias do sistema circulatório (qualquer região anatômica)		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
205010016	ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE	10	sem produção. A meta da PPI é 10
205010024	ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA	10	sem produção. A meta da PPI é 10
205010032	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	312	média de produção 312
205010040	ULTRASSONOGRAMA DOPPLER	307	média de produção 307





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	COLORIDO DE VASOS		
205010059	ULTRASSONOGR AFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	297	média de produção 297
		936	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	05 - Diagnóstico por ultrasonografia		
Forma de Organização	02 - Ultra-sonografias dos demais sistemas		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
205020011	ECODOPPLER TRANSCRANIANO	10	sem produção. A meta da PPI é 10
205020020	PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA	304	média de produção 304
205020038	ULTRASSONOGR AFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR	209	média de produção 209
205020046	ULTRASSONOGR AFIA DE ABDOMEN TOTAL	544	média de produção 300. Fila de espera de 244
205020054	ULTRASSONOGR AFIA DE APARELHO URINÁRIO	336	média de produção 336
205020062	ULTRASSONOGR AFIA DE ARTICULACAO	693	média de produção 693
205020070	ULTRASSONOGR AFIA DE BOLSA ESCROTAL	38	média de produção 38
205020097	ULTRASSONOGR AFIA MAMARIA BILATERAL	776	média de produção 476. Fila de espera de 300
205020100	ULTRASSONOGR AFIA DE	106	média de produção 106





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	PROSTATA POR VIA ABDOMINAL		
205020119	ULTRASSONOGR AFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	59	média de produção 59
205020127	ULTRASSONOGR AFIA DE TIREOIDE	410	média de produção 410
205020127	ULTRASSONOGR AFIA DE TIREOIDE(DOPPLE R)	100	média de produção 100
205020135	ULTRASSONOGR AFIA DE TORAX (EXTRACARDIAC A)	10	média de produção 10
205020143	ULTRASSONOGR AFIA OBSTETRICA	53	média de produção 53
205020151	ULTRASSONOGR AFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	108	média de produção 108
205020160	ULTRASSONOGR AFIA PELVICA (GINECOLOGIC A)	384	média de produção 384
205020178	ULTRASSONOGR AFIA TRANSFONTANEL A	10	média de produção 10
205020186	ULTRASSONOGR AFIA TRANSVAGINAL	473	média de produção 473
205020194	MARCACAO DE LESAO PRE- CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA A ULTRASSONOGR AFIA	10	média de produção 10
205020160 A	ULTRASSOGRIFI A OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA	108	média de produção 108
		4741	





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	06 - Diagnóstico por tomografia		
Forma de Organização :	01 - Tomografia da cabeça, pescoço e coluna vertebral		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
206010010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206010028	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206010036	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
206010044	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
206010052	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
206010060	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
206010079	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
206010087	TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZ	50	sem produção. A meta da PPI é 50

