



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	ADA (EXAME COM CONTRASTE)		
206010095	TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET- CT)	5	sem produção. A meta da PPI é 5
2006010028	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA DE COLUNA Lombo-Sacra C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006010036	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA DE COLUNA TORACICA C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006010044	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO- MANDIBULARES C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006010052	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA DO PESCOCO C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006010060	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA DE SELA TURCICA C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006010079	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ ADA DO CRANIO C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
		805	





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	06 - Diagnóstico por tomografia		
Forma de Organização	02 - Tomografia do torax e membros superiores		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
206020015	TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206020023	TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAO, MAO, COXA, PERNA, PE) S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206020031	TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206020040	TOMOGRÁFIA DE HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO C/ OU S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006020015	TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006020023	TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006020031	TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA	50	sem produção. A meta da PPI é 50





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	ADA DE TORAX C/ CONTRASTE		
		500	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	06 - Diagnóstico por tomografia		
Forma de Organização :	03 - Tomografia do abdomen, pelve e membros inferiores		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
206030010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206030029	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR S/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
206030037	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR S/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2006030010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN C/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
2006030029	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR C/ CONTRASTE	100	sem produção. A meta da PPI é 100
2006030037	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA C/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

		500	
--	--	-----	--

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	07 - Diagnóstico por ressonância magnética		
Forma de Organização :	01 - RM da cabeça, pescoço e coluna vertebral		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
207010013	ANGIORESSONANCIA CEREBRAL C/ e S/CONTRASTE	5	sem produção. A meta da PPI é 5
207010021	RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR (BILATERAL) S/CONTRASTE	15	sem produção. A meta da PPI é 15
207010030	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
207010048	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
207010056	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
207010064	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
207010072	RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

2007010021	RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO- MANDIBULAR (BILATERAL) C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007010030	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007010048	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA Lombo-SACRA C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007010056	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007010064	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007010072	RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
		420	

Grupo:		02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica	
Sub-Grupo:		07 - Diagnóstico por ressonância magnética	
Forma de Organização :		02 - RM do torax e membros superiores	
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
207020019	RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE	15	sem produção. A meta da PPI é 15
207020027	RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR	50	sem produção. A meta da PPI é 50





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	(UNILATERAL) S/CONTRASTE		
207020035	RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2007020027	RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
2007020035	RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX C/ CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
		215	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	07 - Diagnóstico por ressonância magnética		
Forma de Organização	03 - RM do abdomen, pelve e membros inferiores		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
207030014	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
207030022	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR S/CONTRASTE	50	sem produção. A meta da PPI é 50
207030030	RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) S/CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 25
207030049	RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLAN GIORRESSONAN	25	sem produção. A meta da PPI é 25





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

	CIA S/CONTRASTE		
2007030014	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007030022	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007030030	RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
2007030049	RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLAN GIORRESSONAN CIA C/ CONTRASTE	25	sem produção. A meta da PPI é 50% da sem contraste
		250	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	11 - Métodos de diagnósticos em especialidades		
Forma de Organização	02 - Diagnóstico em Cardiologia		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
211020010	CATETERISMO DE CARDIACO	5	sem produção. Estimativa epidemiológica
211020028	CATETERISMO CARDIOCO EM PEDIATRIA	5	sem produção. Estimativa epidemiológica
211020036	ELETROCARDIOGRAMA	300	Média de produção é 298
211020044	MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24HS (3 CANAIS)	400	Média de produção é 399





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211020052	MONITORIZACAO O AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (M.A.P.A)	500	Média de produção é 497
211020060	TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMETRICO	300	Média de produção é 298
		1510	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	11 - Métodos de diagnósticos em especialidades		
Forma de Organização :	03 - Diagnóstico em Cinético Funcional		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
211030015	AVALIACAO CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211030023	AVALIACAO CINETICA, CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211030031	AVALIACAO DE EQUILIBRIO ESTATICO EM PLACA DE FORÇA	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211030040	AVALIACAO DE FUNCAO E MECANICA RESPIRATORIA	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211030058	AVALIACAO DE FUNCAO E MECANICA RESPIRATORIA C/ TRANSDUTORES MICROPROCESSADOS	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211030066	AVALIACAO DE MOVIMENTO (POR IMAGEM)	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211030074	AVALIAÇÃO FUNCIONAL MUSCULAR	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211030082	ELETRODIAGNÓSTICO CINÉTICO FUNCIONAL	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211030090	ELETROMIOGRAFI A DINÂMICA, AVALIAÇÃO CINÉTICA, CINEMÁTICA E DE PARÂMETROS LINEARES	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
		90	

Grupo:		02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica	
Sub-Grupo:		11 - Métodos de diagnósticos em especialidades	
Forma de Organização :		05 - Diagnóstico em Neurologia	
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
211050024	ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTÍMULO	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050032	ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG)	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050040	ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTÂNEO C/ OU S/ FOTOESTÍMULO	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050059	ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG)	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050067	ELETROMIOGRAMA (EMG)	10	sem produção. Estimativa de necessidade.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211050075	ELETROMIOGRA MA C/ ESTUDO DE FIBRA ÚNICA	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050083	ELETRONEUROMI OGRAMA	50	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050091	EXPLORACAO DIAGNOSTICA PELO VIDEO- ELETROENCEFAL OGRAMA COM OU SEM USO DE ELETRODO DE PROFUNDIDADE	5	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050105	POLISSONOGRAF IA	50	Média de produção 52
211050113	POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO	100	Média de produção 98
211050121	POTENCIAL EVOCADO VISUAL / OCCIPITO	50	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050130	POTENCIAL SOSMATO- SENSITIVO	50	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050148	TESTE DE WADA	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211050156	VIDEO- ELETROENCEFAL OGRAMA C/ REGISTRO PROLONGADO	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
		385	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	11 - Métodos de diagnósticos em especialidades		
Forma de Organização	06 - Diagnóstico em Oftalmologia		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
211060011	BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR)	308	Média de produção 308





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211060020	BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	50	Média de produção 50
211060038	CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO	442	Média de produção 442
211060054	CERATOMETRIA	473	Média de produção 473
211060062	CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS)	470	Média de produção 470
211060070	ELETRO-OCULOGRAFIA	50	Média de produção 50
211060089	ELETRORETINOGRAFIA	50	Média de produção 50
211060097	ESTESIOMETRIA	50	Média de produção 50
211060100	FUNDOSCOPIA	1291	Média de produção 1291
211060119	GONIOSCOPIA	450	Média de produção 450
211060127	MAPEAMENTO DE RETINA	1272	Média de produção 1272
211060135	MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE	50	Média de produção 50
211060143	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	155	Média de produção 155
211060151	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	457	Média de produção 457
211060160	POTENCIAL VISUAL EVOCADO	50	Média de produção 50
211060178	RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	50	Média de produção 50
211060186	RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR	27	Média de produção 27
211060208	TESTE DE PROVOCAÇÃO DE GLAUCOMA	82	Média de produção 82





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211060216	TESTE DE SCHIRMER	592	Média de produção 592
211060224	TESTE DE VISAO DE CORES	553	Média de produção 553
211060232	TESTE ORTÓPTICO	475	Média de produção 475
211060240	TESTE P/ ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO	25	Média de produção 25
211060259	TONOMETRIA	2181	Média de produção 2181
211060267	TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÔRNEA	189	Média de produção 189
211060283	TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA	22	Média de produção 22
205020089	ULTRASSONOGRÁFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA / (MONOCULAR)	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
		9824	

Grupo:	02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica		
Sub-Grupo:	11 - Métodos de diagnósticos em especialidades		
Forma de Organização	07- Diagnóstico em Otorrino e Fono		
Código	Descrição do procedimento	Quantidade estimada mensal	Critério utilizado
211070017	ANÁLISE ACÚSTICA DA VOZ POR MEIO DE LABORATÓRIO DE VOZ	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211070025	AUDIOMETRIA DE REFORÇO VISUAL (VIA AÉREA / OSSEA)	287	Média de produção 287
211070033	AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE	222	Média de produção 222





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211070041	AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)	452	Média de produção 452
211070050	AVALIACAO AUDITIVA COMPORTAMEN TAL	231	Média de produção 231
211070068	AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA	250	Média de produção 250
211070076	AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL	250	Média de produção 250
211070084	AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATI CO	250	Média de produção 250
211070092	AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA AUDITIVA	400	Média de produção 399
211070106	AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DEFICIENCIA AUDITIVA	200	Média de produção 198
211070114	AVALIACAO VOCAL	300	Média de produção 301
211070122	ELETROCOCLEO GRAFIA	100	Média de produção 100
211070130	ELETROGUSTOME TRIA	100	Média de produção 100
211070149	EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA)	300	Média de produção 302
211070157	ESTUDO DE EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITORIAS E PRODUTOS DE DISTORCAO (EOA)	250	Média de produção 246





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211070165	ESTUDO TOPODIAGNOSTI CO DA PARALISIA FACIAL	100	Média de produção 100
211070173	EXAME DE ORGANIZACAO PERCEPTIVA	100	Média de produção 100
211070181	EXAME NEUROPSICOMO TOR EVOLUTIVO	100	Média de produção 100
211070190	GUSTOMETRIA	100	Média de produção 100
211070203	IMITANCIOMETRI A	250	Média de produção 246
211070211	LOGOAUDIOMET RIA (LDV-IRF-LRF)	250	Média de produção 246
211070220	OLFATOMETRIA	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211070238	PESQUISA DE FISTULA PERILINFATICA	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211070246	PESQUISA DE GANHO DE INSERCAO	10	Sem produção. Estimativa de necessidade.
211070254	PESQUISA DE PARES CRANIANOS	50	Média de produção 47
211070262	POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA	100	Média de produção 100
211070270	POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA)	250	Média de produção 246
211070289	PROVA DE FUNCAO TUBARIA	100	Média de produção 100
211070297	REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM PACIENTE MAIOR DE 3 ANOS	100	Média de produção 100





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Luís Tarquínio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-00

211070300	REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM PACIENTE MENOR DE 3 ANOS	100	Média de produção 100
211070319	SELECAO E VERIFICACAO DE BENEFÍCIO DO AASI	200	Média de produção 198
211070327	TESTES ACUMETRICOS (DIAPASAO)	300	Média de produção 298
211070335	TESTES AUDITIVOS SUPRALIMINARES	200	Média de produção 198
211070343	TESTES DE PROCESSAMENT O AUDITIVO	200	Média de produção 198
211070351	TESTES VESTIBULARES / OTONEUROLOGI COS	200	Média de produção 198
211070360	TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES	200	Média de produção 198
211070378	AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PRÉ- CIRÚRGICA PARA IMPLANTE COCLEAR	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211070386	MAPEAMENTO E BALANCEAMENT O DOS ELETRODOS	10	sem produção. Estimativa de necessidade.
211070394	POTENCIAL EVOCADO ELETRICAMENTE NO SISTEMA AUDITIVO	50	Média de produção 48
211070408	REFLEXO ESTAPEDIANO ELICIADO ELETRICAMENTE	50	Média de produção 48
211070416	AVALIAÇÃO E SELEÇÃO PRÉ- CIRÚRGICA PARA PROTESE AUDITIVA	50	Média de produção 48

