

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate de pressão

**Descrição Detalhada:** Alicate De Pressão Material: Ferro , Tratamento Superficial: Aço Niquelado , Mordente Inferior: Curvo , Abertura Da Boca: 28 MM, Tamanho: 10 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 537,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (12)

**Grupo:** G1

2 - Alicate universal

**Descrição Detalhada:** Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 231,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (6)

**Grupo:** G1

3 - Balde

**Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 142,36

**Unidade de Fornecimento:** Peça 12 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)

**Grupo:** G1

4 - Broca

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 10 MM, Tamanho: Longo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (1)

**Grupo:** G1

5 - Broca chata

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Carbono, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 150 MM,  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 1  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Total (R\$):** 20,34  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
  
**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (1)  
**Grupo:** G1

6 - Broca chata

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Carbono, Diâmetro: 7/8 POL, Comprimento: 150 MM, Aplicação: Madeira,  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 1  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Total (R\$):** 9,37  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
  
**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (1)  
**Grupo:** G1

7 - Carrinho mão

**Descrição Detalhada:** Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Material Chassi: Ferro, Material Pés: Ferro, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 60 L,  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 2  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Total (R\$):** 668,48  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00  
  
**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (2)  
**Grupo:** G1

8 - Cavadeira tipo alavanca

**Descrição Detalhada:** Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Largura: 175 MM, Altura: 250 M  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 10  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço                      **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Total (R\$):** 549,60  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01  
  
**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)  
**Grupo:** G1

9 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fixa , Quantidade Peças: 18 , Tamanho: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22 , Modelo: Chave De Boca , Acessórios: Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 102,00

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (1)

Grupo: G1

10 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 1/8 X 5 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (6)

Grupo: G1

11 - Chave estrela

Descrição Detalhada: Chave Estrela Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Polegada , Bitola: 24 X 26 325 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (6)

Grupo: G1

12 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono , Tamanho: 8 POL, Material Cabo: Madeira Envernizada , Características Adicionais: Reta - Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 98,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (5)

Grupo: G1

13 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 25 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 748,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 25 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (150)

Grupo: G1

14 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Grosa , Formato: Chata , Comprimento: 200 MM, Características Adicionais: Cabo Plástico Emborrachado, Aço Carbono, Picado Du

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 773,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (10)

Grupo: G1

15 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 5 Peças De 5,6,8,10,12 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 159,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (1)

Grupo: G1

16 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido Bi-Metal , Comprimento: 30 CM, Largura: 1/2 POL, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.528,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (150)

Grupo: G1



21 - Talhadeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

**Quantidade Total:** 1

Valor Total (R\$):	40,63
--------------------	-------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Tenoró/PA (1)

**Grupo: G1**

22 - Talhadeira

**Descrição Detalhada:** Talhadeira Material: Aço , Tipo: Plano , Comprimento Total: 300 MM, Comprimento Ponta: 30 MM, Altura: 26 MM, Espessura: 13

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

Valor Total (R\$):	408,70
--------------------	--------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Grupo: G1**

23 - Trado

**Descrição Detalhada:** Trado Material: Aço , Tipo: Incremento , Diâmetro: 6 MM, Aplicação: Perfuração E Coleta De Solo , Características Adicionais:

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

Valor Total (R\$):	825,62
--------------------	--------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

**Grupo: G1**

24 - Serra mármore

**Descrição Detalhada:** Serra Mármore Potência: 1.300 W, Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Voltagem: 220 V, Características

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

**Quantidade Total:** 1

<b>Valor Total (R\$):</b>	465,90
---------------------------	--------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

**Grupo: G1**

25 - Luva de proteção

**Descrição Detalhada:** Luva De Proteção Material: Poliamida/Náilon, Aplicação: Uso Geral, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Variados, Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano, Características Adicionais: Tricotada Em Náilon, Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Par

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (20)

**Grupo: G1**

26 - Serra portátil

**Descrição Detalhada:** Serra Portátil Tipo: Sabre , Capacidade Corte Madeira: 90 MM, Capacidade Corte Aço: 90 MM, Capacidade Corte Alumínio: 90 MM, Quantidade Golpes Por Minuto: 2.300 UN, Velocidade Fita: Não Aplicável M/S, Potência: 390 WATT, Peso: 2,90 KG, Tensão Alimentação: 127

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (1)

**Grupo: G1**

27 - Lâmina serra

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Rápido , Comprimento: 14 POL, Aplicação: Máquina Serra Alternativa , Quantidade Dentes: 10 Dentes Por Polegada

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 312,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)

**Grupo: G1**

28 - Macacão

**Descrição Detalhada:** Macacão Material: Dupla Camada Laminado Revestido 100% Polietileno , Componentes: Capuz , Tipo Uso: Operário De Campo , Tamanho: 56 , Características Adicionais: Costura Termoselada, Punho E Tornozelo Com Elásti

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 253,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00**

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (1)

**Grupo: G1**

29 - Capacete segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	155,10
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

Grupo: G1

30 - Equipamento / acessórios desporto

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessórios Descrição Tipo: Cinto de Lombar Material: Couro Sintético/Espuma Dimensões: 10 X 100 CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	368,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Grupo: G1

31 - Conexão hidráulica

Projeto	Local	Altura	Profundidade	Temperatura	Velocidade	Pressão	Humidade	Qualidade	Segurança	Condições	Observações
Projeto 1	Local 1	Altura 1	Profundidade 1	Temperatura 1	Velocidade 1	Pressão 1	Humidade 1	Qualidade 1	Segurança 1	Condições 1	Observações 1
Projeto 2	Local 2	Altura 2	Profundidade 2	Temperatura 2	Velocidade 2	Pressão 2	Humidade 2	Qualidade 2	Segurança 2	Condições 2	Observações 2
Projeto 3	Local 3	Altura 3	Profundidade 3	Temperatura 3	Velocidade 3	Pressão 3	Humidade 3	Qualidade 3	Segurança 3	Condições 3	Observações 3
Projeto 4	Local 4	Altura 4	Profundidade 4	Temperatura 4	Velocidade 4	Pressão 4	Humidade 4	Qualidade 4	Segurança 4	Condições 4	Observações 4
Projeto 5	Local 5	Altura 5	Profundidade 5	Temperatura 5	Velocidade 5	Pressão 5	Humidade 5	Qualidade 5	Segurança 5	Condições 5	Observações 5
Projeto 6	Local 6	Altura 6	Profundidade 6	Temperatura 6	Velocidade 6	Pressão 6	Humidade 6	Qualidade 6	Segurança 6	Condições 6	Observações 6
Projeto 7	Local 7	Altura 7	Profundidade 7	Temperatura 7	Velocidade 7	Pressão 7	Humidade 7	Qualidade 7	Segurança 7	Condições 7	Observações 7
Projeto 8	Local 8	Altura 8	Profundidade 8	Temperatura 8	Velocidade 8	Pressão 8	Humidade 8	Qualidade 8	Segurança 8	Condições 8	Observações 8
Projeto 9	Local 9	Altura 9	Profundidade 9	Temperatura 9	Velocidade 9	Pressão 9	Humidade 9	Qualidade 9	Segurança 9	Condições 9	Observações 9
Projeto 10	Local 10	Altura 10	Profundidade 10	Temperatura 10	Velocidade 10	Pressão 10	Humidade 10	Qualidade 10	Segurança 10	Condições 10	Observações 10

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

<b>Critério de Julgamento:</b>	<b>Menor Preço</b>	<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	64,16
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G2

32 - Bucha instalação predial água fria

02 - Segunda instalação predial água fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100
-------------------	-----

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$):	78,83
--------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Grupo: G2



33 - Tampão conexão
---------------------

**Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Material: Polietileno - Pead , Tipo Conexão: Cap , Diâmetro: 20 MM, Uso: Instalações Hidráulicas

**Tratamento Diferenciado: Não**

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

**Quantidade Total:** 1500

<b>Critério de Julgamento:</b>	<b>Menor Preço</b>	<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	1.267,50
--------------------	----------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (1500)

**Grupo: G2**

### 34 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidraulica Material: Pvc , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

**Quantidade Total:** 3000

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

<b>Valor Total (R\$):</b>	1.290,00
---------------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (3000)

**Grupo: G2**

**35 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (2000)

**Grupo: G2**

36 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Roscável , Bitola: 20 MM, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado: Não**

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

**Quantidade Total:** 4000

<b>Critério de Julgamento:</b>	<b>Menor Preço</b>	<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	5.224,00
--------------------	----------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (4000)

**Grupo: G2**

37 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno Alta Densidade (Pead) , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Compressão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 76,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (100)

**Grupo:** G2

38 - Tubo pvc soldável

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.306,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (300)

**Grupo:** G2

39 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Marrom , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 72,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (100)

**Grupo:** G3

40 - Bucha redução

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Pvc , Bitola: 4" X 3 POL, Aplicação: Rede Hidraulica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 405,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (5)

**Grupo:** G3

41 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc , Bitola: 4" X 2" POL, Aplicação: Rede Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 258,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (3)

Grupo: G3

42 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido , Bitola: 1" X 3/4" POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Sem Rosca Por Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 144,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (100)

Grupo: G3

43 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola: 50 X 25 MM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (20)

Grupo: G3

44 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc , Bitola: 1 1/2 X 1 POL, Cor: Branca , Características Adicionais: Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 238,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (50)

Grupo: G3

45 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 56,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (30)

**Grupo:** G3

46 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Bitola li: 110 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 157,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (2)

**Grupo:** G3

47 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Colar De Tomada , Tipo Fixação: Roscável , Características Adicionais: Com Travas , Bitola l: 60 X 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 190,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)

**Grupo:** G3

48 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Colar De Tomada , Tipo Fixação: Roscável Rjt Fêmea-Fêmea , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola li: 20 X 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 181,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (20)

**Grupo:** G3

49 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Colar De Tomada , Tipo Fixação: Roscável , Características Adicionais: Com Travas , Bitola: 50 X 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.282,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (100)

**Grupo:** G3

50 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Colar De Tomada , Tipo Fixação: Roscável , Características Adicionais: Com Travas , Bitola I: 60 X 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 679,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (50)

**Grupo:** G3

51 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Colar De Tomada , Tipo Fixação: Roscável Com Travas , Aplicação: Irrigação , Bitola: 40 MM, Bitola I: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 143,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)

**Grupo:** G3

52 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Colar De Tomada , Tipo Fixação: Roscável Com Travas , Aplicação: Irrigação , Bitola: 40 MM, Bitola I: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 310,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (20)

**Grupo:** G3

**53 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Marrom , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: Não Aplicável PO

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 6,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)

**Grupo: G3**

**54 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Marrom , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: Não Aplicável PO

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 52,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (30)

**Grupo: G3**

**55 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Aplicação: Engenharia,

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 672,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (30)

**Grupo: G3**

**56 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Material: Pvc-U, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Características Adicionais: Schedule 80, Bitola: 3 POL,

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 1.251,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (10)

**Grupo: G3**

57 - Luva conexão			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão, Bitola: 110 MM, Bitola Lado Soldável: 5 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		780,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (10)	
Grupo: G3			

58 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 25			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		33,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (50)	
Grupo:		G3	

59 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 32 MM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		57,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (30)	
Grupo:		G3	

60 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Encaixe , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 50 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		303,16	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (100)	
Grupo:		G3	

**61 - Conexão hidráulica**

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

**Quantidade Total:** 60

<b>Critério de Julgamento:</b>	<b>Menor Preço</b>	<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

<b>Valor Total (R\$):</b>	706,56
---------------------------	--------

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

**Grupo: G3**

**62 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 25 MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

**Valor Total (R\$):** 180.87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.10

**Grupo: G3**

**63 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido . Tipo: Luya De Correr . Tipo Fixação: Soldável . Bitola Lado Soldável: 50 MM.

**Tratamento Diferenciado: Não**

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

<b>Critério de Julgamento:</b>	<b>Menor Preço</b>	<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	1.004,00
--------------------	----------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

**Grupo: G3**

64 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Luva De Correr Tipo Fixação: Soldável Bitola Lado Soldável: 60 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

<b>Critério de Julgamento:</b>	<b>Menor Preço</b>	<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	380,00
--------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

**Grupo: G3**



65 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 60 MM, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.380,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (20)

**Grupo:** G3

66 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Irriga Lf Defoyo , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 100 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 978,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (20)

**Grupo:** G3

67 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Correr , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais: Com O Ring , Bitola: 75 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 440,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (20)

**Grupo:** G3

68 - Conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação , Bitola I: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 261,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (30)

**Grupo:** G3

69 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 125 MM, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		660,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,10	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (20)	
Grupo: G3			

70 - Registro esfera			
Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Borboleta , Bitola: 3/4" POL, Características Adicionais: Rosca Macho , Aplicação: Instalação Hidrossanitária , Tipo Fixação: Roscável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		73,59	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (5)	
Grupo: G3			

71 - Registro esfera			
Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Soldável Para Água , Bitola: 50 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha , Aplicação: Instalação Hidráulica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		1.035,75	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (25)	
Grupo: G3			

72 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidrossanitária , Cor: Marrom , Bitola l: 85 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		474,45	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (5)	
Grupo: G3			



77 - Tubo hidráulico			
Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 50 MM, Tipo: Soldável , Aplicação: Tubulação De Água , Normas Técnicas: Abnt Eb-892			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 20			
Critério de Julgamento: Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Total (R\$): 1.453,56			
Unidade de Fornecimento: Tubo 6 M			
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (20)			
Grupo: G3			

78 - Tubo hidráulico				
Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Diâmetro: 60 MM, Aplicação: Tubulação De Água				
Tratamento Diferenciado: Não				
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não		
Quantidade Total:		10		
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Total (R\$):		1.477,28		
Unidade de Fornecimento:		Tubo 6 M		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00		
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (10)		
Grupo:		G3		

79 - Tubo pvc soldável			
<b>Descrição Detalhada:</b> Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 85 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 79 MM, Espessura Paredes: 4,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		10	
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Total (R\$):</b>		2.581,40	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Tubo 6 M	
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>		1,00	
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		Taperoá/BA (10)	
<b>Grupo:</b> G3			

80 - Tubo pvc soldável			
Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 75 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm , Pressão: Pn 80 , Material: Pvc			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		20	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		2.374,00	
Unidade de Fornecimento:		Tubo 6 M	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Taperoá/BA (20)	
Grupo: G4			

81 - Tubo pvc soldável
------------------------

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 80 Mca , Material: Pvc Rígido , Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 27.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 6 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (400)

**Grupo: G4**

82 - Hidrômetro

**Descrição Detalhada:** Hidrômetro Material: Composite , Padrão: 3/4" X 115 MM, Velocímetro: Classe "B" , Vazão Nominal: 1,5 M3/H, Relojoaria: 45 G

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 42.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (400)

**Grupo: G5**

## 83 - Arruela vedação

**Descrição Detalhada:** Arruela Vedação Material: Borracha Sintética , Diâmetro Externo: 16 MM, Diâmetro Interno: 10 MM, Espessura: 3 MM, Dureza: 70 Shore A , Aplicação: Vedação , Características Adicionais: Referência: 5331-12-178-6295

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

<b>Critério de Valor:</b>	<b>Valor Estimado</b>
---------------------------	-----------------------

**Valor Total (R\$):** 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (500)

**Grupo: G5**

## 84 - Conjunto para hidrômetro

**Descrição Detalhada:** Conjunto Para Hidrômetro Nome: Conjunto ( Kit ) Para Hidrometro

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

**Valor Total (R\$):** 4.395,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Taperoá/BA (300)

**Grupo: G5**

85 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido , Tipo: Reguladora Pressão , Bitola: 2 POL, Aplicação: Sistema Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (5)

Grupo: G6

86 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4 POL, Material: Metal , Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.014,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (5)

Grupo: G6

87 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 50 MM, Material: Ferro Fundido , Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.920,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (8)

Grupo: G6

88 - Caixa protetora hidrômetro

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Hidrômetro Material: Alumínio , Comprimento: 40 CM, Largura: 50 CM, Profundidade: 11 CM, Características Adicionais: Tampa Transparente E Chave

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.447,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Taperoá/BA (200)

Grupo: G7



40	Bucha redução	5	Unidade
41	Bucha redução	3	Unidade
42	Bucha redução	100	Unidade
43	Bucha redução	20	Unidade
44	Bucha redução	50	Unidade
45	Conexão hidráulica	30	Unidade
46	Conexão hidráulica	2	Unidade
47	Conexão hidráulica	10	Unidade
48	Conexão hidráulica	20	Unidade
49	Conexão hidráulica	100	Unidade
50	Conexão hidráulica	50	Unidade
51	Conexão hidráulica	10	Unidade
52	Conexão hidráulica	20	Unidade
53	Conexão hidráulica	10	Unidade
54	Conexão hidráulica	30	Unidade
55	Conexão hidráulica	30	Unidade
56	Conexão hidráulica	10	Unidade
57	Luva conexão	10	Unidade
58	Conexão hidráulica	50	Unidade
59	Conexão hidráulica	30	Unidade
60	Conexão hidráulica	100	Unidade
61	Conexão hidráulica	60	Unidade
62	Conexão hidráulica	15	Unidade
63	Conexão hidráulica	50	Unidade
64	Conexão hidráulica	10	Unidade
65	Conexão hidráulica	20	Unidade
66	Conexão hidráulica	20	Unidade
67	Conexão hidráulica	20	Unidade
68	Conexão hidráulica	30	Unidade
69	Conexão hidráulica	20	Unidade
70	Registro esfera	5	Unidade
71	Registro esfera	25	Unidade
72	Conexão hidráulica	5	Unidade
73	Conexão hidráulica	2	Unidade
74	Conexão hidráulica	5	Unidade
75	Tubo hidráulico	10	Tubo 6 M
76	Tubo hidráulico	15	Tubo 6 M
77	Tubo hidráulico	20	Tubo 6 M
78	Tubo hidráulico	10	Tubo 6 M
79	Tubo pvc soldável	10	Tubo 6 M

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Tubo pvc soldável	20	Tubo 6 M
81	Tubo pvc soldável	400	Tubo 6 M

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Hidrômetro	400	Unidade
83	Arruela vedação	500	Unidade
84	Conjunto para hidrômetro	300	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
85	Válvula	5	Unidade
86	Registro gaveta	5	Unidade
87	Registro gaveta	8	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
88	Caixa protetora hidrômetro	200	Unidade
89	Caixa Protetora Hidrômetro	200	Unidade