

## **2. RELATÓRIO DO ORÇAMENTO APROVADO**

---

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

**01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.00.001	1380	ADM	Administração Local	32,12	mes	12,000	141.504,65	1.698.055,80

**01.01 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.01.001	1135	CPU8948	Manutenção das Áreas Cobertas	32,12	mes	12,000	398,34	4.780,08
			2,01a (a=150,0000)					
01.01.002	1137	CPU8967	Manutenção das Áreas Descobertas	32,12	mes	12,000	1.908,47	22.901,64
			3,21a (a=450,0000)					
<b>Total do grupo:</b>								1.725.737,52

**02 - CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO (ÁREAS COBERTAS)**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.00.001	1177	CPU9394	Guarita Principal	32,12	m²	5,000	843,15	4.215,75
			1.772,70c (c=0,3600)					
02.00.002	1179	CPU9393	Escritórios e Seção Técnica	32,12	m²	25,000	1.264,71	31.617,75
			1.772,70c (c=0,5400)					
02.00.003	1186	CPU9392	Escritório da Fiscalização	32,12	m²	10,000	843,15	8.431,50
			1.772,70c (c=0,3600)					
02.00.004	1180	CPU9395	Laboratório	32,12	m²	20,000	1.264,71	25.294,20
			1.772,70c (c=0,5400)					
02.00.005	1188	CPU9405	Almoxarifado	32,12	m²	20,000	843,15	16.863,00
			1.772,70c (c=0,3600)					
02.00.006	1181	CPU9399	Refeitório	32,12	m²	20,000	843,15	16.863,00
			1.772,70c (c=0,3600)					
02.00.007	1182	CPU9401	Banheiros e Vestiários	32,12	m²	15,000	1.264,71	18.970,65
			1.772,70c (c=0,5400)					
02.00.008	1184	CPU9406	Oficina	32,12	m²	20,000	843,15	16.863,00
			1.772,70c (c=0,3600)					
02.00.009	1187	CPU9403	Área de Recreação	32,12	m²	15,000	843,15	12.647,25
			1.772,70c (c=0,3600)					

**02.01 - ÁREAS DESCOBERTAS**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.01.001	1185	CPU9407	Área Descoberta	32,12	m²	450,000	70,26	31.617,00
			1.772,70c (c=0,0300)					

**02.02 - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.02.001	1334	CPU11837	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 20 - 40 t. / h. - Inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	32,12	unid	1,000	123.579,12	123.579,12
<b>Total do grupo:</b>								306.962,22

**03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**03.01 - EQUIPAMENTOS**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.01.001	1144	CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	9.389,30	9.389,30
			263,60c (c=26,9600)					
03.01.002	1146	CPU9603	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ - MOB. / DESMOB.	32,12	un	1,000	3.238,19	3.238,19
			259,91c (c=9,4300)					
03.01.003	1150	CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	11.102,61	11.102,61
			311,70c (c=26,9600)					

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.01.004	1409	CPU18821	Usina de asfalto: 20/40 t/h - MOB/ DESMOB - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	55.541,17	55.541,17
779,50c (c=53,9300)								
03.01.005	1153	CPU9321	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h - MOB/ DESMOB	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.006	1201	CPU9371	Usina móvel de lama asfáltica com microrevestimento com cavalo mecanico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	55.541,17	55.541,17
779,50c (c=53,9300)								
03.01.007	1154	CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	32,12	un	1,000	11.598,07	11.598,07
325,61c (c=26,9600)								
03.01.008	1156	CPU9333	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
03.01.009	1157	CPU9334	Trator esteira c/ lâmina 259 KW - MOB/ DESMOB	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.010	1159	CPU9351	Fresadora a frio - 410 kW - MOB/ DESMOB	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.011	1160	CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.012	1161	CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
03.01.013	1162	CPU9360	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
03.01.014	1163	CPU9361	Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
03.01.015	1164	CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.016	1165	CPU9491	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/ DESMOB	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
03.01.017	1166	CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
03.01.018	1167	CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.019	1173	CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	32,12	un	1,000	28.383,35	28.383,35
398,35c (c=53,9300)								
03.01.020	1370	CPU9685	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW - MOB. /DESMOB.	32,12	un	1,000	14.189,04	14.189,04
398,35c (c=26,9600)								
<b>Total do grupo:</b>								<b>444.417,24</b>

04 - MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

04.01 - Terraplenagem

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
------------	------------	--------	----------------------	-----	-------	------	-------------	-------------

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

04.01.001	1	5502985 - A	Limpeza mecanizada da camada vegetal	32,12	m <sup>2</sup>	392.739,900	1,12	439.868,68
04.01.002	4	5501700 - A	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	32,12	m <sup>2</sup>	67.962,000	1,82	123.690,84
04.01.003	8	5502986 - A	Expurgo de jazida	32,12	m <sup>3</sup>	2.689,000	6,92	18.607,88
04.01.004	6	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	32,12	un	154,000	52,10	8.023,40
04.01.005	164	4915742	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste	32,12	ha	468,000	631,87	295.715,16
04.01.006	166	4915740	Roçada manual	32,12	ha	24,620	2.510,88	61.817,86
04.01.007	167	4915744	Capina manual	32,12	m <sup>2</sup>	1.231,000	1,00	1.231,00
04.01.008	225	4915764	Poda de árvores com até 5 m de altura	32,12	m <sup>3</sup>	237,000	518,95	122.991,15
04.01.009	1093	4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	32,12	m <sup>2</sup>	189.380,000	0,22	41.663,60
04.01.010	1266	5502377	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup>	32,12	m <sup>3</sup>	783,000	20,28	15.879,24
04.01.011	1250	5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m <sup>3</sup>	32,12	m <sup>3</sup>	783,000	56,38	44.145,54
04.01.012	172	4915733 - A	Recomposição manual de aterro com material de jazida	32,12	m <sup>3</sup>	4.091,000	56,60	231.550,60
04.01.013	174	4915734 - A	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	32,12	m <sup>3</sup>	12.271,000	19,15	234.989,65
04.01.014	954	1513940	Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento	32,12	m <sup>3</sup>	195,000	523,32	102.047,40
04.01.015	1293	5502978 - A	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	32,12	m <sup>3</sup>	9.468,000	18,16	171.938,88
04.01.016	1270	CPU14909	Construção de corpo de aterro em Rocha - Pedra de mão comercial	32,12	m <sup>3</sup>	2.404,000	303,84	730.431,36

**04.02 - Pavimentação**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.02.001	9	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	32,12	m <sup>2</sup>	295.860,000	0,09	26.627,40
04.02.002	38	4011209 - A	Regularização do subleito (e=0,15m)	32,12	m <sup>2</sup>	295.860,000	1,84	544.382,40
04.02.003	34	4915611 - A	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	32,12	m <sup>3</sup>	22.190,000	37,72	837.006,80
04.02.004	1304	4011346 - A	Reestabilização de camada de base sem adição de material	32,12	m <sup>3</sup>	11.108,000	13,04	144.848,32
04.02.005	1271	4011221 - A	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	32,12	m <sup>3</sup>	2.350,000	53,65	126.077,50
04.02.006	1330	4011256 - A	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	32,12	m <sup>3</sup>	2.350,000	152,40	358.140,00
04.02.007	41	CPU10904 - A	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	32,12	m <sup>3</sup>	2.903,000	436,49	1.267.130,47
04.02.008	1371	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	32,12	m <sup>3</sup>	2.903,000	380,22	1.103.778,66
04.02.009	1272	4915657	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	32,12	m <sup>3</sup>	290,000	83,27	24.148,30
04.02.010	1273	4915663	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	32,12	m <sup>3</sup>	290,000	105,61	30.626,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.02.011	1094	CPU11689	Espalhamento de material fresado	32,12	m³	580,000	13,85	8.033,00
04.02.012	87	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	32,12	m²	82.017,000	0,54	44.289,18
04.02.013	91	4011353	Pintura de ligação	32,12	m²	38.707,000	0,36	13.934,52
04.02.014	97	4011358	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	32,12	m²	31.332,000	3,10	97.129,20
04.02.015	100	CPU11435	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	32,12	m²	31.332,000	7,78	243.762,96
04.02.016	102	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	32,12	m²	110.573,000	1,63	180.233,99
04.02.017	105	CPU11504	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	32,12	m²	125.323,200	4,02	503.799,26
04.02.018	120	CPU11160	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	32,12	m²	62.661,600	7,54	472.468,46
04.02.019	153	CPU9662	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	32,12	t	2.787,000	403,62	1.124.888,94
04.02.020	144	4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	32,12	m³	3.389,000	594,03	2.013.167,67
04.02.021	152	4915678	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	32,12	m³	244,000	516,84	126.108,96
04.02.022	183	4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	32,12	m³	3.068,000	396,72	1.217.136,96
04.02.023	1305	4915621	Solo para base de remendo profundo	32,12	m³	1.077,000	40,61	43.736,97
04.02.024	1306	4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	32,12	m³	538,000	139,83	75.228,54
04.02.025	1307	4915625	Solo melhorado com cimento para base de remendo profundo	32,12	m³	538,000	98,77	53.138,26
04.02.026	189	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	32,12	m³	670,000	17,16	11.497,20
04.02.027	1269	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	32,12	m³	1.077,000	277,65	299.029,05
04.02.028	121	CPU11120	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais	32,12	m³	733,000	657,86	482.211,38
04.02.029	1325	CPU9663 - A	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	32,12	t	9.151,000	382,30	3.498.427,30
04.02.030	188	4915668	Remoção manual de revestimento asfáltico	32,12	m³	100,000	417,31	41.731,00
04.02.031	200	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	32,12	m³	904,000	24,53	22.175,12
04.02.032	201	4915626	Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial	32,12	m	4.308,000	2,88	12.407,04
04.02.033	1455	CPU18990	Remoção e Reconstrução em Paralelepípedos c/ Reaprov. de 90% das Pedras incl. transporte	32,12	m2	7.000,000	69,64	487.480,00
04.02.034	1458	CPU10992	Pavimentação em Paralelepípedo inclusive transporte	32,12	m²	2.800,000	128,39	359.492,00

**04.03 - Drenagem**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.03.001	205	4915709	Limpeza de valeta de corte	32,12	m	6.154,000	1,47	9.046,38
04.03.002	208	4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio	32,12	m	61.540,000	0,99	60.924,60
04.03.003	206	4915712	Limpeza de bueiro	32,12	m³	446,000	29,71	13.250,66
04.03.004	207	4915713	Desobstrução de bueiro	32,12	m³	892,000	89,12	79.495,04
04.03.005	213	4915686	Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE	32,12	un	379,000	5,94	2.251,26
04.03.006	1104	2003609	Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita comercial	32,12	m	123,000	47,84	5.884,32

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.03.007	1274	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	32,12	m	123,000	271,98	33.453,54
04.03.008	293	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	32,12	m	123,000	82,62	10.162,26
04.03.009	1275	2003281	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	32,12	m	1.363,000	86,85	118.376,55
04.03.010	319	2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	32,12	m	682,000	115,27	78.614,14
04.03.011	1276	2003243	Dissipador de energia - DES 80-240 - areia, brita e pedra de mão comerciais	32,12	un	12,000	869,12	10.429,44
04.03.012	328	2003453	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	32,12	un	12,000	1.433,84	17.206,08
04.03.013	359	2003365	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais	32,12	m	31,000	1.516,48	47.010,88
04.03.014	376	2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	32,12	m	62,000	142,71	8.848,02
04.03.015	380	2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	32,12	m	62,000	142,71	8.848,02
04.03.016	1277	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	32,12	un	12,000	287,92	3.455,04
04.03.017	385	2003389	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais	32,12	m	37,000	334,73	12.385,01
04.03.018	399	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	32,12	m	37,000	931,16	34.452,92
04.03.019	1278	2003986	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	32,12	m	57,000	785,95	44.799,15
04.03.020	420	0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	32,12	m	57,000	671,39	38.269,23
04.03.021	1287	2003988	Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação	32,12	m	57,000	1.176,43	67.056,51
04.03.022	423	0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	32,12	m	57,000	973,15	55.469,55
04.03.023	1290	2003990	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	32,12	m	57,000	2.059,67	117.401,19
04.03.024	426	0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	32,12	m	57,000	1.244,21	70.919,97
04.03.025	1057	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	32,12	m³	6.698,000	9,05	60.616,90
04.03.026	955	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	32,12	m³	884,000	9,11	8.053,24
04.03.027	1414	CPU18919	Execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 - 2,00 m - escavado em material de 1ª categoria - sem fornecimento de chapa metálica - aterro rodoviário máximo = 6,70 m	32,12	m	40,000	3.584,41	143.376,40
04.03.028	1427	CPU18920	Recuperação de bueiro Armco com embutimento - D = 1,20 - 2,00 m - sem fornecimento de chapa metálica	32,12	m	40,000	2.702,48	108.099,20
04.03.029	1432	CPU18921	Execução de bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 - 3,00 m - escavado em material de 1ª categoria - sem fornecimento de chapa metálica - aterro rodoviário máximo = 4,10 m	32,12	m	40,000	7.375,65	295.026,00

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO  
 Elaborador :

Valores expressos em Reais (R\$)  
 Data orçamento: 31/03/2025  
 Data base: 01/01/2025  
 BDI diferenciado: 15,00%

CREA : 0521033047      ART Nº : BA20251025665

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.03.030	1446	CPU18922	Recuperação de bueiro Armco com embutimento - D = 2,20 - 3,00 m - sem fornecimento de chapa metálica	32,12	m	40,000	4.432,33	177.293,20
04.03.031	1447	CPU18915	Execução de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - sem fornecimento do corpo - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	32,12	m	57,000	468,44	26.701,08
04.03.032	1452	CPU18916	Execução de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - sem fornecimento do corpo - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	32,12	m	57,000	576,46	32.858,22
04.03.033	1453	CPU18917	Execução de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - sem fornecimento do corpo - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	32,12	m	57,000	689,73	39.314,61
04.03.034	1454	CPU18918	Execução de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - sem fornecimento do corpo - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	32,12	m	57,000	831,20	47.378,40
04.03.035	943	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	32,12	m³	1.710,000	23,02	39.364,20
04.03.036	245	1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	32,12	m³	1.080,000	709,60	766.368,00

**04.04 - Serviços diversos**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.04.001	239	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	32,12	m³	237,000	481,22	114.049,14
04.04.002	193	4915738	Remoção mecanizada de barreira em rocha	32,12	m³	947,000	9,84	9.318,48
04.04.003	187	4915735	Remoção manual de barreira em solo	32,12	m³	947,000	18,07	17.112,29
04.04.004	197	4915737	Remoção mecanizada de barreira em solo	32,12	m³	947,000	8,17	7.736,99
04.04.005	947	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	32,12	m³	154,000	692,73	106.680,42
04.04.006	352	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	32,12	kg	2.310,000	16,26	37.560,60
04.04.007	1331	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	32,12	kg	770,000	17,96	13.829,20
04.04.008	834	CPU10195	Guarda-corpo Tipo Derba	32,12	m	31,000	235,92	7.313,52
04.04.009	858	4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	32,12	m	4.261,000	31,64	134.818,04
04.04.010	1222	CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	32,12	un	1,000	10.687,87	10.687,87

**04.05 - Apoio Unidade Operacional**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.05.001	1412	CPU8902	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	32,12	mes	12,000	19.036,99	228.443,88

**04.06 - Sinalização**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.06.001	210	4915718	Limpeza de placa de sinalização	32,12	m²	615,000	12,37	7.607,55
04.06.002	893	4915723	Caiacção manual com fixador de cal	32,12	m²	615,000	4,37	2.687,55
04.06.003	1309	5213356	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	32,12	m²	15.093,000	40,48	610.964,64
04.06.004	917	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	32,12	m²	154,000	616,40	94.925,60

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)

Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração

Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025

Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos

Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS

Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025

Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.

BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%

Fator Capa : 1,0000

Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665

ALMEIDA

Elaborador :

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.06.005	939	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	32,12	un	231,000	156,44	36.137,64
<b>Total do grupo:</b>								22.671.198,57

**05 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
05.00.001	1217	CPU12256	Aquisição de RC 1C - E c/Polímero	15,00	t	438,000	5.678,29	2.487.091,02
05.00.002	989	CPU9452	Aquisição de RL - 1C	15,00	t	139,000	4.938,19	686.408,41
05.00.003	991	CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	15,00	t	658,000	6.158,15	4.052.062,70
05.00.004	995	CPU8042	Aquisição de EAI	15,00	t	115,000	4.109,36	472.576,40
05.00.005	999	CPU9449	Aquisição de RR - 1C	15,00	t	53,000	4.697,73	248.979,69
05.00.006	1001	CPU9450	Aquisição de RR - 2C	15,00	t	231,000	4.591,65	1.060.671,15
<b>Total do grupo:</b>								9.007.789,37

**06 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS**

**06.01 - Transporte de CAP**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.01.001	1007	CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	15,00	t	658,000	702,96	462.547,68
0,688D + 73,260 (D=782,0000)								

**06.02 - Transporte de Emulsão**

Referência	Cód. Sist.	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.02.001	1007	CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	15,00	t	976,000	689,51	672.961,76
0,688D + 73,260 (D=765,0000)								
<b>Total do grupo:</b>								1.135.509,44

**Total:** 35.291.614,36  
**Total geral do orçamento:** 35.291.614,36

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/km
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	4,8899	1.306.189,56	1.725.737,52	1.265,76
CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO (ÁREAS COBERTAS)	0,8698	232.336,82	306.962,22	225,14
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,2593	336.373,97	444.417,24	325,96
MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	64,2396	17.166.853,47	22.671.198,57	16.628,42
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	25,5239	7.832.868,99	9.007.789,37	6.606,85
TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	3,2175	987.405,74	1.135.509,44	832,85
Total geral	100,0000	27.862.028,55	35.291.614,36	25.884,98

Distâncias de transporte

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	5,1700
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	5,1700
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	5,1700
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de Concreto Asfáltico - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	8,3000
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0200
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem brita graduada	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	1,0200
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 2 para Usinagem brita graduada	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	1,0200
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de transporte de pó de pedra para Usinagem brita graduada	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	1,0200
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Paralelo para Pavimentação em Paralelepípedo	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	35,1500
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 1 para Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	5,1700
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Areia média para Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	16,7900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	19,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Pedrisco para Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	5,1700
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5,00	0,00	0,00	
Item de transporte Brita 0 para Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	5,1700
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Cal hidratada para Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - a granel - Caminhão silo 30 m³	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	5,9000
	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Filler calcário p/ Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero - Caminhão carroceria 9 t	5914404	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,6000

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914419	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Brita 0 p/ Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm- Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	41,6900
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de transporte de Pó de pedra p/ Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	41,6900
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Item de Transporte para material fresado	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	3,00	0,00	0,00	3,0600
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Transporte de material para bota fora	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	0,7300
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Transporte de Solo para Compactação de Aterro a 100% Proctor Normal	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	2,6800
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	2,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Transporte de massa - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	85,4900
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	103,00	0,00	0,00	
Transporte de massa - Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais - Caminhão	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	103,00	0,00	0,00	85,4900
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Escavação e carga de material de jazida para recomposição de revestimento primário com escavadeira hidráulica de 1,56 m <sup>3</sup> -	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	9,00	0,00	0,00	7,4800
	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	1,00	0,00	0,00	
Item de Transporte de Areia para Usinagem de Concreto Asfáltico - Caminhão basculante 10 m <sup>3</sup>	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	16,7900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	19,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Placa da obra zincada pintada em esmalte sintético com texto e logomarca 6,00x3,00m	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	12,0000
	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 0 - Caminhão basculante 10 m <sup>3</sup>	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	41,6900
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Saco de aniagem ou de rafia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm - Caminhão carroceria	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Areia média - Caminhão basculante 10 m <sup>3</sup>	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	16,7900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	19,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm -	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 5 t	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	12,0000
	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	19,00	0,00	0,00	16,7900
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm -	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm -	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm -	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	41,6900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	41,6900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Compensado plastificado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Escora tubular galvanizada regulável telescópica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm - Caminhão carroceria	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Escada metálica tipo marinho para andaime - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm - Caminhão	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm - Caminhão	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm -	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização -	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata,	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	41,6900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	41,6900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	41,6900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	41,6900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Selador acrílico para pintura - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tinta látex à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	508,2000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhão	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão carroceria	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Pasta lubrificante para tubo PEAD - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 5 t	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	12,0000
	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	508,2000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	
Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	508,2000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	508,2000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 5 t	5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	12,0000
	5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria 15 t	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	508,2000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Tubo de concreto armado PA2 - D = 0, 60 m - Guindauto 20 t.m	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	18,2000
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 0, 80 m - Guindauto 20 t.m	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	18,2000
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Tubo de concreto armado PA2 - D = 1, 00 m - Guindauto 20 t.m	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	18,2000
	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	508,2000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	
Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	726,00	0,00	0,00	508,2000
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Material demolido - madeira - Guindauto 10 t.m	5914582	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	4,9200
	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	3,00	0,00	0,00	
	5914581	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	3,00	0,00	0,00	2,5200
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Camada granular (base ou sub-base) - Caminhão basculante 6 m³	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	3,00	0,00	0,00	2,5200

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Material demolido - remendo profundo - Caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	3,00	0,00	0,00	2,5200
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Material demolido - alvenaria - Caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	2,5200
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	3,00	0,00	0,00	
Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	2,5200
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	3,00	0,00	0,00	
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Solo - Caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	0,8400
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	1,00	0,00	0,00	
Blocos de rocha ou matacões - Caminhão basculante 6 m <sup>3</sup>	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	1,0200
	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m <sup>3</sup> -	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	14,00	0,00	0,00	12,6400
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	7,0000
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - Caminhão basculante	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,10	0,00	0,00	0,1020
	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	0,00	0,00	0,00	
	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance - Caminhão basculante	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	1,00	0,00	0,00	16,7900
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	19,00	0,00	0,00	

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
 ALMEIDA  
 Elaborador :

Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist.1 (km)	Dist.2 (km)	Dist.3	Valor
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção -	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão carroceria	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	7,0000
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial -	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	10,00	0,00	0,00	8,3000
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	40,6700
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	49,00	0,00	0,00	
	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5 - areia e brita comerciais - Caminhão	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	0,00	0,00	0,00	85,4900
	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	0,00	0,00	0,00	
	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	103,00	0,00	0,00	

**Serviços de transporte**

Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	tkm	1,02
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	tkm	0,83
Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	1,27
Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	tkm	1,02
Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	tkm	0,84
Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	1,28
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0,85
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,70
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	1,06
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0,92
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	0,76
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	1,15
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	tkm	0,72
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	tkm	0,59
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	0,90

Setor : SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes Valores expressos em Reais (R\$)  
 Referencial : 805 - Tabela SICRO 01/2025 - Sem Desoneração  
 Ano : 2024 Data orçamento: 31/03/2025  
 Orçamento : 3000 - Manutenção Rodoviária (conservação/ recuperação) das rodovias estaduais e seus acessos  
 Versão : 39 - Rev - UOP 13 - TEIXEIRA DE FREITAS  
 Extensão : 1.363,400 km Data base: 01/01/2025  
 Observação : Preço dos produtos asfálticos: Fevereiro/2025 - Cotação ANP.  
 BDI : 32,12% BDI diferenciado: 15,00%  
 Fator Capa : 1,0000  
 Responsável : REINAN DO CARMO CREA : 0521033047 ART Nº : BA20251025665  
                   : ALMEIDA  
 Elaborador :

<b>Serviço de transporte</b>	<b>Unid.</b>	<b>Fórmula de transporte</b>
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	2,00
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1,64
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural	tkm	2,50
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	2,21
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1,82
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	2,76
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1,46
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	1,20
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	tkm	1,83
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em revestimento primário	tkm	0,73
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	tkm	0,66
Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	tkm	0,91