





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Formato da Câmera: Full-Frame  
Píxeis Real: 25.6 Megapixel  
Pixels Efetivo: 24.2 Megapixel  
Resolução Máxima: 6000 x 4000  
Proporção da Tela: 3:2  
Tipo Sensor de Imagem: CMOS  
Tamanho Sensor: 35.9 x 23.9mm  
Estabilização de Imagem: Deslocamento do sensor, 5 eixos  
Filtro ND integrado: Nenhum  
Tipo de captura: Fotos e Vídeo

Controle de exposição:  
Tipo de Obturador:  
Obturador Eletrônico, Obturador de Plano Focal  
Mecânico

Velocidade do obturador:  
Obturador Mecânico: 1/8000 a 30 segundos  
Obturador Eletrônico: 1/8000 a 30 segundos

Sensibilidade ISO:

100 a 102400 Modo Manual, Automático (Estendido: 50 a 204.800)  
Método de medição: Média ponderada ao centro, Avaliativa, Parcial, Spot  
Modos de Exposição: Prioridade de Abertura, Automático, Manual,  
Programa, Prioridade de Obturador  
Compensação de Exposição: -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps)  
Faixa de medição: -3 a 20 EV  
Balanço de Branco: Automático, Nublado, Temperatura da cor, Personalizado,  
Luz do dia, Flash, Fluorescente (branco), Sombra, Tungstênio

Disparo Contínuo:  
Obturador Mecânico: Até 12qps a 24MP para até 1000  
Frames(JPEG) / 110 Frames(Raw)  
Obturador Eletrônico: Até 40qps a 24MP para até 190  
Frames(JPEG) / 75 Frames(Raw)

Gravação com intervalo: Sim

Temporizador: Atraso de 2/10 segundos

Captura Imagem Fixa (Foto)

Proporção da tela: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9  
Formato de arquivo de imagem: C-RAW, HEIF, JPEG  
Profundidade de bits: 14 bits



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Vídeo:

Modos Gravação Interna:

H.264/H.265/MPEG-4 4:2:2 10-Bit

UHD 4K (3840 x 2160) a 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [60 a 340 Mb/s]

1920 x 1080 a 23.98/25/29.97/50/59.94/100/150 fps [12 a 270 Mb/s]

Modos Gravação Externas:

Raw via HDMI

6144 x 4032 up até 59.94 fps

Tipo Vídeo: 4K UHD, Full HD (16:9)9 Áudio: Linear PCM / AAC

Curva Gama: Canon Log 3, HDR-PQ

IP Streaming: Sim

Microfone Interno: Sim, Estéreo

Gravação Áudio: Áudio LPCM / Áudio AAC

Interface Slot Cartão de Memória: Slot Duplo SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Vídeo Entrada/Saída: 1x Saída Micro-HDMI

Áudio Entrada/Saída:

1x Entrada P2 1/8" / 3.5mm TRS Microfone Estéreo 1x Saída P2 1/8" / 3.5mm TRS Fone de Ouvido Estéreo Energia:  
1x USB-C

Outras Entrada/Saída:

1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Data/Tether Input/Output (compartilhado com entrada de energia) 1x Controle Sub-Mini de 2.5mm Sem Fio Wireless: 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth Conectividade: USB Tipo C (USB 3.1), HDMI D (Micro) Wireless: Wi-Fi / Bluetooth GPS: Não

Monitor

Tamanho: 3.0" Resolução: 1.620.000 pontos Tipo LCD: Touchscreen Articulado

Visor Viewfinder

Tipo de visor: Eletrônico (OLED) Tamanho do visor: 0.5" Resolução do visor: 3.690.000 pontos Ponto do olho no visor: 23mm Cobertura do visor: 100% Ampliação do visor: Aproximadamente. 0.76x Ajuste de Dioptria: -4 a +2

Foco: Tipo de Foco: Foco automático e manual Modo de fóco: AF com Servo Contínuo (C), Foco Manual (M), AF com Servo Único (S) Pontos de foco automático: Foto, Vídeo Detecção de contraste, Detecção de fase: 1053 Sensibilidade Foco Automático: -6.5 a +21 EV Flash:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Flash incorporado: Não Velocidade Máxima Sincronização: 1/250 Second Compensação de Flash: -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Steps) Sistema Flash Dedicado: eTTL Conexão Flash Externo: Sapata Inteligente Canon

Geral:

Bateria: Bateria Canon LP-E6NH Recarregável (7.2 VDC, 2130 mAh) Montagem Tripé: 1/4"-20 Fêmea (Inferior)  
Dimensões (L x A x P): 138.4 x 98.4 x 88.4 mm Peso: 588g (Corpo com Bateria e Memória) Itens Inclusos:

Câmera Canon EOS R6 MII Mirrorless (Corpo) Bateria Canon LP-E6NH (7.2V, 2130mAh) Carregador Canon LC-E6  
Tampa da Câmera Canon R-F-5 Correia da Câmera

## 5. QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada para esta aquisição é de 1 unidade.

## 6. VALOR ESTIMADO

O valor total estimado da aquisição é de R\$ 17.162,54 (dezesete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

## 7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

As Câmeras Canon EOS R6– Mirrorless deverão ser entregues no prazo de até 07 dias, contados a partir da assinatura do contrato, no seguinte endereço:

### **Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)**

Endereço completo. 4ª Avenida do CAB - N° 415.

## 8. RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

O fornecedor deverá:

Entregar o material de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência;

Substituir qualquer item que não atenda às especificações ou que apresente defeito de fabricação;

Garantir a qualidade do material fornecido.

## 9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 07 dias após o recebimento definitivo do material com a apresentação da nota fiscal devidamente atestada.

## 10. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais ficarão a cargo das coordenações que solicitou a aquisição do item.

## 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência servirá como base para a contratação por dispensa de licitação, conforme previsto na Lei nº 14.133/21. A presente contratação visa garantir a eficiência e a continuidade das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.