

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.233.2024.0019

Em 17/06/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.233.2024.0019

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 233 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VII

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 26/06/2024

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Material de Consumo Diversos SPGU

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APRESENTADOR, passador de slides, sem fio (wireless), com laser point. Com as seguintes características: transmissor com frequência = 2.400 GHz - 2.483GHz; distancia Comunicacao = ate 15 metros; potencia de saida RF = 1 mW max; Consumo de energia = 30 mA max, alimentado por 1 pilha AAA; receiver com frequência = 2.400GHz - 2.483GHz; interface (Conexao) = USB 1.1 ou USB 2.0; alimentacao = via porta USB 5 volts DC. Compatível com sistema operacional: microsoft windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10. Acompanha manual do usuário.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, em diversas cores. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : CAIXA, de papelao, para transporte de amostra de material biologico, dimensoes de 30 x 30 x 30 cm, classificadas com o codigo UN 3373 e UN 1845 (gelo seco), com impermeabilizante interno, contendor em EPS e calco em EPS (170 mm), contendo saco polibolha, manta de vedacao, manta absorvente, fita adesiva, etiqueta de risco, de manuseio, de UN, de Shipper/Consignee, APAA, certificado de conformidade, ficha de emergencia, e pote de plastico para acondicionamento das amostras, capacidade de 1 litro.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CAIXA, organizadora, com tampa e com o minimo de 02 (duas) travas, transparente, capacidade entre 4,1 a 6 litros, em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca, capacidade de litros. No corpo do produto devera conter simbolo reciclavel. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 16182:2013 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CAIXA, PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade), organizadora, com tampa e com o minimo de 02 travas, capacidade entre 20 a 25 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto com etiqueta contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Devendo conter no corpo do produto simbolo reciclavel de acordo com a(s) norma(s) vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 37

Descrição : CALDO, bile, verde brilhante, para a confirmacao de enterobacterias. Composto de: - peptona bacteriologica 10,0 g/L; - lactose 10,0 g/L; - bile de buey 20,0 g/L; - verde brilhante 0,0133 g/L. Embalagem: frasco com 500 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CALDO, EC, para o cultivo de enterobacterias. Composto de: - triptose 20,0 g/L; - lactose 5,0 g/L; - fosfato dipotassico 4,0 g/L; - fosfato monopotassico 1,5 g/L; - sais biliares 1,5 g/L; - cloreto de sodio 5,0 g/L. Embalagem: frasco com 500 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ESTANTE, para tubos de ensaio, em PVC, com 24 furos, diametro de 20 mm, para uso laboratorial.

UF : UNIDADE

Qtde : 9

Descrição : ESTANTE, para tubos de ensaio, em PVC, com capacidade para 40 tubos de 16 mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, branco, dimensoes 19 mm x 30 m, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensao. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plastico, dimensoes largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : HEADSET, monoauricular, com conectividade USB, homologado pela ANATEL, se possuir tecnologia Bluetooth, Wi-Fi.: - Tubo de voz flexivel; - Cancelador de ruidos; - Tiara ajustavel; - Apoio lateral em borracha atoxica; - Espuma protetora em material ante alergico; EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, manual de instrucao. O produto devera atender a resolucao ANATEL vigente. Garante minima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LUPA, de mao, capacidade de ampliacao 4 x, 75 mm de diametro, com aro e cabo plastico. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : MARCADOR, de pagina, adesivo, reposicionavel, para identificacao e separacao de pagina, em filme de polipropileno com adesivo acrilico, aceita escrita, em cores variadas, nas dimensoes de 25 mm x 43 mm. Embalagem: cartela contendo 20 folhas, com dados de identificacao do produto e fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : MASSA, de modelar, colorida, atoxica, em forma cilindrica, peso 90 g. Embalagem caixa com 6 unidades, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na embalagem

UF : CAIXA

Qtde : 54

Descrição : PAPEL, contact, cristal Embalagem: rolo com 25 metros.

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor branca, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor vermelha, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, duplex, na cor preta, fosco, gramatura minima 240g/m2, dimensoes 48 x 65mm podendo variar em +/- 5mm

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, duplex, na cor verde, fosco, gramatura mínima 240g/m², dimensões 48 x 65mm podendo variar em +/- 5mm.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, fotográfico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor verde, dimensões 48 x 57cm podendo variar em até + 5%

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PASTA, em L, em plástico resistente, incolor, dimensões 210 x 297mm (L x A), com tolerância de até -2%. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, código de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Descrição : PINÇA, anatômica, sem dente, para dissecação, 30cm, em aço inoxidável AISI 420, com bom acabamento, sem frestas e folgas no encaixe, deverão possuir funcionamento suave e progressivo, sem tranco, sem escapar com facilidade, sem raspar no encaixe, o polimento deverá ser perfeito, sem defeitos superficiais que possam provocar manchas ou corrosão, a peça deverá possuir identificação do fabricante e código do lote de fabricação, para efeito de garantia e registro no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : PINÇA, uso laboratorial, tipo tesoura, para cadinho, em aço inoxidável, com 30 cm de comprimento.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor azul, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor preta, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor verde, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor vermelha, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PISTOLA, para cola quente profissional. bastão grosso 11 mm, Bico fino de alta precisão 4mm, Bivolt

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PLACA, com impressão UV e impressão Braille em alto relevo

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : PLACA, de Petri -Recipiente com formato cilíndrico e achatado de vidro. Dimensões 120 x 20 mm

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PLACA, em borracha EVA, glitter medindo 60 cm de comprimento x 40 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor amarelo.

UF : UNIDADE

Qtde : 16

Descrição : PLACA, em borracha EVA, glitter medindo 60 cm de comprimento x 40 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor dourado.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : POTE, em vidro, resistente, diametro de 12 cm, com tampa rosqueavel e boca larga de diametro aproximado de 10 cm, capacidade aproximada para 5 litros, para acondicionamento de especimes animais em colecoes biologicas

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : REDE, de captura, uso laboratorial, tipo puca entomologico. Cabo retratil, duplo, em aluminio resistente, com comprimento aberto (estendido) de no minimo 115 cm e fechado (retraido) de no minimo 82 cm. Cesta com diametro de no minimo 35 cm e profundidade de no minimo 80 cm. Malha em tecido, tipo Voil, compativel para captura de pequenos insetos e outros artropodes. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor amarela, largura 1,40 m.

UF : METRO

Qtde : 6

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor branca, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 6

Descrição : TECIDO, nao texturizado, tipo TNT (Tecido nao tecido), na cor verde, largura 1,40m.

UF : METRO

Qtde : 6

Descrição : TUBO, de ensaio, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes 20 (diametro) x 150mm(comprimento), parede reforçada, resistente a alta temperatura e pressao, com tampa de rosca em baquelite. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : TUBO, de ensaio, para cultura, vidro borosilicato, autoclavavel, dimensoes 16 mm (diametro) x 150 mm (altura), parede reforçada com 2 mm de espessura, com tampa rosqueavel de baquelite. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 112330019 - ALMOXARIFADO CONTROLE DE ESTOQUE

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608