COMPRASNET.BA

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.236.2024.0121

Em 10/09/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.236.2024.0121
Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Gestora : 236 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VIII

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 16/09/2024
Dia da semana : Segunda-Feira
Início : 08:30 horas.
Término : 10:30 horas.

Objeto : Itens diversos para Laboratorio
Conforme especificação abaixo :

Descrição : ACIDO, acetico glacial, P.A, para uso laboratorial Validade minima 02 anos Embalagem com certificado de analise contendo lote, dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade, incertezas e impurezas
UF : LITRO
Qtde : 1

Descrição : ACIDO, cloridrico, concentrado, 37% PA/ACS, para preparo de reagentes. Embalagem: contendo 1000ml, constar nº lote, maximo de impurezas, peso molecular e simbolo, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude
UF : LITRO
Qtde : 2

Descrição : ALCOOL, etilico 70%, solucao antisseptica uso externo , frasco com 1 litro. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. Apresentar Notificacao Simplificada na Anvisa e certificado de boas praticas, fabricacao e controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA nº460/99.Em caso do fabricante fora do mercosul,apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
UF : FRASCO
Qtde : 108

Descrição : ALCOOL, etilico a 95%, para analise quimica e preparo de meios de cultura. Embalagem: frasco de 1 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
UF : LITRO
Qtde : 30

Descrição : ALCOOL, etilico em gel, nao inferior a 70%, fragancia agradavel, para assepsia das maos. embalagem: frasco plastico de 500g. o produto devera estar acondicionado em embalagem com as seguintes informacoes, impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, as informacoes contidas na rotulagem devem ser indeleveis, visiveis a olho nu e em cor contrastante com a cor da embalagem. normas vigentes e registros nos orgaos competentes. na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada. atender a (s) resolucao (oes) e portaria (s) vigente (s) ANVISA e INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 50

Descrição : ALCOOL, isopropilico, C3H6O, P.A, liquido, teor minimo de pureza 99,5%. embalagem reforcada e apropriada a manutencao da integridade do produto, registro no Ministerio da Saude, contendo no rotulo nº do lote, data de fabricacao, validade, composicao e procedencia.
UF : LITRO
Qtde : 2

Descrição : AVENTAL, descartavel , em TNT (nao tecido) 100% polipoprileno, manga longa, impermeavel, com tiras de fechamento na cintura e no pescoco, com o punho elastico, em gramatura de no minimo 50g/m²; produto hipoalergenico e atoxico, leve e respiravel, com resistencia a umidade; dimensoes minimas (aberto): 1,00m comprimento x 1,40m largura. Embalagem individual, primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01 Anvisa, O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente referente ao mesmo.
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : BALAO, volumetrico, calibrado, graduacao permanente, capacidade para 6000 ml, resistente a acidos, tampa de teflon. O vidro deve ser borosilicato transparente, classe A com marcacao permanente do material, graduacao colorida, sendo gravado sua capacidade e temperatura de trabalho, apresentacao de documentos que garanta a qualidade do vidro. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : BALAO, volumetrico, em vidro borosilicato, classe A, com gravacao permanente em esmalte de alto contraste e tampa em polipropileno, capacidade 100 ml, tampa (NS) : 12/21, tolerancia : 0,10 mL, com certificado de calibracao de acordo com as Normas DIN ou ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerancia, classe, temperatura de ajuste, símbolo "H" de conformidade com as normas DIN, gravadas na peca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : BALAO, volumetrico, em vidro borosilicato, classe A, com gravacao permanente em esmalte de alto contraste e tampa em polipropileno, capacidade 250 ml, tampa (NS) : 14/23, tolerancia : 0,15 mL, com certificado de calibracao de acordo com as Normas DIN ou ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerância, classe, temperatura de ajuste, simbolo "H" de conformidade com as normas DIN, gravadas na peca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : BALAO, volumetrico, em vidro borosilicato, classe A, com gravacao permanente em esmalte de alto contraste e tampa em polipropileno, capacidade 500 ml, tampa (NS) : 19/26, tolerancia : 0,25 mL, com certificado de calibracao de acordo com as Normas DIN ou ASTM, com informacoes sobre a marca, volume nominal, tolerância, classe, temperatura de ajuste, símbolo "H" de conformidade com as normas DIN, gravadas na peca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : BASTAO uso laboratorial, de vidro, medindo 30 cm.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BASTAO, uso laboratorial, em vidro borosilicato, dimensoes 30 cm (comprimento) x 8 mm (diametro).
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BECKER, em polipropileno, com bico, forma baixa, capacidade 1000 ml, graduacao em relevo, autoclavavel. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : BECKER em vidro borosilicato, branco, transparente, neutro, casse A, forma alta, capacidade para 2000 ml, graduacao permanente e colorida, resistente a temperatura e pressao de 121°C/30min.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : BECKER, em vidro borosilicato, branco, transparente, classe A, capacidade 600 ml, forma baixa, graduacao permanente e colorida, resistente a temperatura e pressao de 121°C/30min.
UF : UNIDADE
Qtde : 17

Descrição : BECKER, em vidro borossilicato, resistente a temperatura e pressao elevadas, com bico, forma baixa, capacidade 500ml, graduacao permanente. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia.
UF : UNIDADE
Qtde : 24

Descrição : BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, incolor, transparente, resistente a temperatura e pressao elevadas, bico dosador, capacidade de 100 ml, graduado em intervalos de 10 ml.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 250 ml, graduado em intervalos de 50 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia. Para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE
Qtde : 19

Descrição : BECKER, uso laboratorial, de vidro borosilicato, com bico, capacidade 50 ml, graduado em intervalos de 5 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia, para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 12

Descrição : BISTURI, com dispositivo de seguranca, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, de uso unico, lamina nº 15, em aco inoxidavel conectada ao cabo, com protetor de seguranca e sistema de travamento ou sistema de retracao . Deve estar de acordo com a NR32. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primária e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : BOMBONA, em plastico resistente, cilindrica, tampa lacre, alca superior para transporte, capacidade 20 litros. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : BORAX, tetraborato de sodio. embalagem frasco de 2500 gramas, contendo dados de identificacao e marca do fabricante
UF : FRASCO
Qtde : 1

Descrição : BURETA de vidro, classe a ASTM, funil gravacao permanente, torneira de teflon, capacidade 25 ml
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : CABO, para bisturi, n. 03, em aco inoxidavel, para laminas de n. 10 a 17, com 12 cm de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 18

Descrição : CALICE, de vidro, transparente, resistente a temperatura e pressao elevadas, pe afunilado, sem graduacao, capacidade de 250 ml, para fezes.
UF : UNIDADE
Qtde : 15

Descrição : CUBETA, padrao de quartzo, fundo reto, 2 Faces Polidas, Volume 1,0 mL, Passo 10 mm, Largura Interna 3 mm, Dimensoes Externas 45 x 12,5 x 12,5 mm, Ideais para espectros entre 190~2500nm; Com ou sem tampa de Teflon, Embalagem: Garantia minima de 6 meses contra defeitos de fabricacao. Registro no INMETRO
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : ERLENMEYER, de vidro borosilicato, capacidade 500 ml, graduado em intervalo de 5 ml, com boca larga. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : ESPATULA, uso laboratorial, com colher, em aco inoxidavel, 12 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : ESTANTE, para tubos de ensaio, em PVC, com capacidade para 40 tubos de 16 mm.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : FILTRO membrana, (filtro seringa), PTFE hidrofobico, diametro 25 mm, poros de 0,45 micrometros, corpo em polietileno, nao

esteril. Embalagem: caixa contendo 100 unidades, com dados de identificacao do produto e do fabricante, numero do lote, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : CAIXA
Qtde : 1

Descrição : FORMOL, PA, concentracao de 37% a 40%. embalagem de 1000ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.embalagem:embalagem primaria condicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; a embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. Rotulagem: embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : FRASCO, para uso em banco de leite humano, em vidro, refratario, tampa plastica rosqueavel, boca larga, capacidade para 250ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 30

Descrição : FRASCO, para uso em banco de leite humano, em vidro, refratario, tampa plastica, rosqueavel, resistente ao processo de esterelizacao, com gravacao permanente e capacidade para 100ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : FUNIL, de Buchner, em porcelana, diametro de 90mm, capacidade de 230mL.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : FUNIL uso laboratorial, de separacao, em vidro borosilicato, capacidade 125 ml, formato pera, torneira de polietileno intercambiavel e rolha de polietileno 24/40. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : FUNIL uso laboratorial, de separacao, em vidro borosilicato, capacidade 250 ml, formato pera, torneira de polietileno intercambiavel e rolha de polietileno 24/40. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : FUNIL, uso laboratorial, de separacao, em vidro borosilicato, capacidade 500 ml, formato pera, torneira de polietileno intercambiavel e rolha de polietileno 24/40. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : HIDROXIDO, de sodio, reagente P.A. ACS. em lentilhas esbranquicadas, grau de pureza minima de 99%. Embalagem: frasco com 250 gramas, com dados de identrificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : JALECO em gabardine 100 % algodao, cor branca, manga longa ate o punho, com 03 bolsos, sendo: 02 na parte inferior lado esquerdo e direito, e 01 na parte superior lado esquerdo, com gola, abertura frontal com 05 botoes brancos, 30 cm de abertura na parte inferior central trazeira, faixa nas costas um pouco abaixo da cintura, comprimento total acima do joelho, com logomarca padrao da unidade bordada, tamanho G. A embalagem e o produto devem ter de forma legivel, claramente visivel e indelevel, atraves de etiquetas, selos, rotulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares as seguintes informacoes: Nome/CNPJ do fabricante ou marca registrada no orgao competente do pais de consumo; pais de origem precedido das palavras: Feito no(a) ou Fabricado no(a) ou Industria seguida do adjetivo gentilico do pais de origem; nome das fibras texteis ou filamentos texteis e seu conteudo expresso em percentagem em massa; Tratamento de cuidado para a conservacao do produto; Indicacao de tamanho ou dimensao. Atender a(s) portaria(s) do Inmetro.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : JALECO em gabardine 100 % algodao, cor branca, manga longa ate o punho, com 03 bolsos, sendo: 02 na parte inferior lado esquerdo e direito, e 01 na parte superior lado esquerdo, com gola, abertura frontal com 05 brancos, 30 cm de abertura na parte inferior central trazeira, faixa nas costas um pouco abaixo da cintura, comprimento total acima do joelho, com logomarca padrao da unidade, tamanho P. A embalagem e o produto devem ter de forma legivel, claramente visivel e indelevel, atraves de etiquetas, selos, rotulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares as seguintes informacoes: Nome/CNPJ do fabricante ou marca registrada no orgao competente do pais de consumo; pais de origem precedido das palavras: Feito no(a) ou Fabricado no(a) ou Industria seguida do adjetivo gentilico do pais de origem; nome das

fibras texteis ou filamentos texteis e seu conteudo expresso em percentagem em massa; Tratamento de cuidado para a conservacao do produto; Indicacao de tamanho ou dimensao. Atender a(s) portaria(s) do Inmetro.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : SUBST. PELO CODIGO 65.15.19..00110946-4 CONF. AUT. DA SESAB/DITEC LAMINA de bisturi numero 15, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 4

Descrição : LAMINULA de vidro, para microscopia, anatomo patologica, dimensoes 24 x 32 mm. Embalagem: caixa com 100 laminulas, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de fabricacao.
UF : CAIXA
Qtde : 5

Descrição : LAMINULA, de vidro, para microscopia, dimensoes 18 x 18mm. Embalagem caixa com 100 unidades, com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante.
UF : CAIXA
Qtde : 3

Descrição : LUGOL, forte, a 5%. Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
UF : FRASCO
Qtde : 1

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, numero do lote e C.A. impressos no punho, com po. Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
UF : CAIXA
Qtde : 12

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, numero do lote e C.A. impressos no punho, com po. Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
UF : CAIXA
Qtde : 12

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em vinil, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, número do lote e C.A. impressos no punho, sem po. Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
UF : CAIXA
Qtde : 1

Descrição : LUVA, de procedimento, tamanho P, nao esteril, de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, numero do lote e C.A. impressos no punho, com po. Apresentacao: em caixa com 100 unidades contendo informacoes de identificacao, caracteristicas do produto e marca. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a legislacao vigente e inerente ao mesmo.
UF : CAIXA
Qtde : 6

Descrição : LUVA, de seguranca, em 100% algodao, tricotada, uso geral, pigmentada na palma e dorso, tamanho unico As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Embalagem: Lacrada com par individual.
UF : PAR
Qtde : 30

Descrição : LUVA, de seguranca, para protecao contra objetos cortantes e altas temperaturas, em tecido Kevlar, sem costura e com punho de 20 cm. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes, numero do Certificado de Aprovacao (CA). Embalagem: Lacrada com par individual. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
UF : PAR
Qtde : 4

Descrição : OCULOS, de seguranca, ampla visao, armacao regulavel e em peca unica em PVC incolor, atoxico e antialergico, sem valvula, com sistema de ventilacao para prevenir o embacamento do visor em quatro pontos na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembassante e antirisco, elastico com regulagem para fixacao permitindo ajuste automatico e perfeito na fac, permitido o uso em sobreposicao aos oculos corretivos As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.
UF : UNIDADE
Qtde : 8

Descrição : PINÇA, para assepsia, de Cheron, 25cm, em aco inoxidavel Caracteristicas Adicionais: Os instrumentais deverao obedecer NBR ISO 7153-1. As dimensoes ao comprimento total das pincas nao poderao apresentar um desvio de (+) ou (-) 1,5 cm; os instrumentais deverao estar devidamente identificados com a gravacao da referencia de cada peca e a logomarca do fabricante; apresentar catalogos originais dos produtos , registro dos produtos junto a ANVISA; certificado de boas praticas de fabricacao nos termos da RDC 59/2000; apresentar carta de garantia do produto por no minimo 10 anos contra defeito de fabricacao; apresentar amostras do produto; na embalagem deve constar nome da empresa, endereco, CNPJ, Inscricao estadual, telefone, responsavel tecnico, nº CREA, tipo de material, lote, validade, quantidade contida na embalagem, registro da Anvisa, referencia do produto.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PINCA, para dissecacao, anatomica, em aco inoxidavel, 14 cm, reta, sem dente, com serrilha, para uso geral. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : PIPETA, de Pasteur, em vidro, capacidade 5 ml, graduacao de 0,1 ml, gravacao permanente, bico temperado. Embalagem: com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 50

Descrição : PIPETA volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 10 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 2 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 20 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,03 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PIPETA volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 25 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,03 ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, capacidade 5 ml, calibrada a 20 graus C, limite de erro 0,01 ml. Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PIPETA, volumetrica, em vidro borosilicato, calibrada a 20 graus C, classe A, gravacao permanente, com dois tracos, resistente a acidos, capacidade 50m. Embalagem contendo dados de identificacao do produto, tipo de esterilizacao e marca do fabricante
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PLACA, de Petri, em vidro borossilicato, transparente, dimensoes externas 150 x 20 mm.
UF : UNIDADE
Qtde : 5

Descrição : PLACA, de petri, em vidro, dimensoes 90 mm (diametro) x 15 mm (altura), com tampa.
UF : UNIDADE
Qtde : 61

Descrição : PLACA, de Petri, em vidro, transparente, autoclavacel , dimensoes 100 mm x15mm
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : PLACA, de Petri, em vidro, transparente, autoclavacel , dimensoes 60 mm x15mm.
UF : UNIDADE
Qtde : 110

Descrição : POTE, em vidro transparente para conserva, com tampa plastica rosqueavel - 3 l.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : POTE, plastico com tampa, atoxico, em polipropileno, transparente, descartavel e reciclavel, formato retangular, para acondicionamento de alimento; dimensoes: altura minima de 4 cm e maxima de 4,5 cm, comprimento minimo de 12 cm e maximo de 15 cm, largura minima de 8 cm e maxima de 10 cm; capacidade de 250 ml de alimento.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : POTE, plastico com tampa, atoxico, em polipropileno, transparente, descartavel e reciclavel, formato retangular, para acondicionamento de alimento; dimensoes: altura minima de 4,5 cm e maxima de 5,5 cm, comprimento minimo de 14 cm e maximo de 16 cm, largura minima de 10 cm e maxima de 12 cm; capacidade de 500 ml de alimento.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : PROVETA, de vidro, capacidade volumetrica 2000ml, graduacao de 10 ml, com topo reforcado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : PROVETA de vidro, capacidade volumetrica 250 ml, graduacao de 2 ml, com topo reforcado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PROVETA, de vidro, capacidade volumetrica 500 ml, graduacao de 50 ml, com topo reforcado, resistente a temperatura e pressao elevadas, com base hexagonal plastica.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : PROVETA, em vidro borosilicato, capacidade volumetrica de 1000 ml, graduacao de 10 em 10 ml, gravacao permanente, resistente a temperatura e pressao elevadas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
UF : UNIDADE
Qtde : 2

Descrição : PROVETA, em vidro borosilicato, transparente, capacidade volumetrica de 100 ml, com base em vidro reforcado, graduacao permanente e colorida, subdivisao de 1ml. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Descrição : SERINGA de 10 ml, descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros e tracos legiveis, com anel de retenca o que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem

individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 25

Descrição : SERINGA, de insulina, descartavel, de uso unico, atoxica, com escala graduada de 1 em 1 unidades, sem espaco morto, e com capacidade para ate 100 unidades de insulina; seringa com dispositivo de seguranca; agulha fixa de 13mm de comprimento x 0,3 mm de diametro, descartavel, confecccionada em aco inoxidavel. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, data da esterilizacao, validade da esterilizacao, nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.
UF : UNIDADE
Qtde : 100

Descrição : TABUA, de corte confeccionada em meterial atoxico polietileno, tamanho 50x30x1,5cm, cor branca, instrumento necessario para manipulacao e corte de pecas anatomicas.
UF : UNIDADE
Qtde : 10

Descrição : TESOURA, cirurgica, modelo romba, curva, 17 cm, em aco inoxidavel. Embalagem contendo dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : TESOURA, cirurgica, reta, ponta fina-fina, 15 cm, em aco inoxidavel, para uso geral. Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude.
UF : UNIDADE
Qtde : 7

Descrição : TESOURA de poda, cabo em aluminio, para galhos de arvores de porte alto, com sistema de polias multiplicadoras de tripla acao, lamina em aco, revestida em teflon, capacidade de corte de 25 mm a 36 mm. Fio de tracao com 4,7 m de comprimento. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, Marca e dimensao.
UF : UNIDADE
Qtde : 1

Descrição : TOUCA, descartavel, em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elastico em toda volta, diametro minimo de 45 cm. Embalagem caixa com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao
UF : CAIXA
Qtde : 3

Descrição : TUBO, para centrifugacao, em polipropileno, esteril, tampa em polietileno, com base, tipo Falcon, capacidade de 50 mL. Embalagem pacote com 50 unidades, com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante.
UF : PACOTE
Qtde : 2

Descrição : VIDRO, de relogio, diametro 150 mm, para pesagem de substancias quimicas.
UF : UNIDADE
Qtde : 3

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.
Prazo entrega : 15 dias corridos
Local de entrega : 112360016 - ALMOXARIFADO CAMPUS VIII

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.
Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608