

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.052.2026.0010

Em 30/04/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

**PCE Nº 11.052.2026.0010**

**Órgão/Entidade :** 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

**Unidade Gestora :** 052 - NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 05 - ITABUNA

**Período Oficial da Disputa :** das :08:30 às 10:30h de 07/05/2026

**Dia da semana :** Quinta-Feira

**Início :** 08:30 horas.

**Término :** 10:30 horas.

**Objeto :** Aquisição de Material para o NTE05

**Conforme especificação abaixo :**

---

**Descrição :** BLOCO, para anotações, auto-adesivo, em papel sulfite, cores variadas, dimensões 38 x 50 mm, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, com tolerância de -1 folha por bloco. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, dimensão e quantidade de folhas. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

**UF :** PACOTE

**Qtde :** 25

**Descrição :** BORRACHA, para apagar escrita a lápis, cor branca, macia, dimensão mínima: 4 cm X 2,5 cm (C x L) ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 25

**Descrição :** CALCULADORA, digital, portátil, capacidade 08 (oito) dígitos, com no mínimo as 04 (quatro) operações básicas, memória, funcionamento a pilha AA e a luz solar. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 4

**Descrição :** CANETA, esférogáfica, tipo ecológica, na cor azul, com escrita grossa na cor azul ou preta com no mínimo de 0,8mm, corpo em material reciclado, com dimensões (CXD) DE 14cm x 1,5cm com tolerância de +/-2%, com acionamento por clique. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 100

**Descrição :** CANETA, marcadora, para superfícies diversos, cor preta, permanente, com ponta de poliéster de 2,0 mm, em plástico resistente, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

**UF :** UNIDADE

**Qtde :** 25

**Descrição :** CANETA, salientadora, para textos, na cor fluorescente verde, corpo em material plástico resistente, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá

atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 30**

**Descrição :** CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerância de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : CAIXA**

**Qtde : 10**

**Descrição :** CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 8/0 (oito). EMBALAGEM: Contendo 25 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : CAIXA**

**Qtde : 10**

**Descrição :** CORRETOR, líquido, cor branca, homogêneo, não tóxico, a base de água, secagem rápida, contendo dispersantes e óxido de titânio, tampa com aplicador tipo pincel. EMBALAGEM: Frasco contendo 18ml. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 5**

**Descrição :** FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões 19 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : ROLO**

**Qtde : 10**

**Descrição :** FITA adesiva, face única, transparente, dimensões 45 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : ROLO**

**Qtde : 10**

**Descrição :** GRAMPEADOR, metálico, capacidade para grampear 50 folhas de papel 75 g/m<sup>2</sup>, comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 5**

**Descrição :** GRAMPO, para grampeador, tamanho 26/6, galvanizado. Embalagem: Caixa com 5000 unidades, com tolerância de - 50 unidades. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : CAIXA**

**Qtde : 5**

**Descrição :** LAPIS, mina grafite, número 02 (dois), HB, revestido em madeira reflorestada, comprimento mínimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 200**

**Descrição :** LIVRO, protocolo, encadernado com 104 folhas, com tolerância de -1 unidade folha, dimensão 216 x 154 mm, com tolerância de até -2%.

**UF : UNIDADE**

**Qtde : 2**

**Descrição :** PAPEL, alcalino, formato A-4, gramatura 75 g/m<sup>2</sup>, cor branca, dimensoes 210 x 297 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.  
**EMBALAGEM:** Em material impermeavel antiumidade, contendo 01 (uma) resma (quinhetas folhas), com tolerancia de -5 folhas.  
**ROTULAGEM:** Contendo as seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. O produto devera possuir Selo de Certificacao CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.  
**UF :** RESMA  
**Qtde :** 70

**Descrição :** PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em PVC, dimensoes 28mm X 345mm X 6mm (L x A x D), com tolerancia de ate - 2%, protetor metalico nas bordas da parte inferior, fecho metalico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, orificio de manuseio revestido de material plastico e janela para identificacao no dorso. **ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensoes, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 100

**Descrição :** PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, com tolerancia de ate -2%.  
**ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 150

**Descrição :** PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com prendedor plastico macho e femea, dimensoes 230 x 335mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. **ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 100

**Descrição :** PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes minimas de 210 x 307 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.  
**ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 150

**Descrição :** PRANCHETA, em acrilico, com prendedor metalico formato A4, dimensoes 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%.  
**ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca e dimensao. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 15

**Descrição :** REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milimetros e centimetros, sem deformacoes e rebarbas. **EMBALAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 10

**Descrição :** TESOURA, em aco polido, 9 1/2 polegadas, propria para costura, cabo em plastico de alta resistencia. embalagem com dados de identificacao e marca do fabricante.  
**UF :** UNIDADE  
**Qtde :** 5

---

**Cotação :** em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

**Prazo entrega :** 10 dias corridos

**Local de entrega :** 110520001 - NTE - 05

**Recebimento dos lances :** Via Internet, no endereço eletrônico [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br), na data e período indicados acima.

**Suporte legal :** Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

**Multas :** Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

## **Mensagem Automática**

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site [www.comprasnet.ba.gov.br](http://www.comprasnet.ba.gov.br) e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

**Cordialmente,**

**Administração do COMPRASNET.BA**  
**Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608**