

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 17.004.2026.0031

Em 16/07/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 17.004.2026.0031

Órgão/Entidade : 17 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Unidade Gestora : 004 - DIRETORIA GERAL

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 21/07/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : Armario alto em MDP ou MDF fechado equipado com 2 portas da mesma altura do armario 3 prateleiras

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ARMARIO, multiuso, alto, fechado, confeccionado em MDP ou MDF, dotado de 02 portas de mesma altura, com no mínimo, 03 prateleiras internas e compartimento destinado ao armazenamento de utensílios de limpeza, tais como vassoura, rodo, pa e mop. Dimensoes aproximadas de 850 x 520 x 1650 mm (L x P x A), admitida variacao de ate +/-5%.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 7 dias corridos

Local de entrega : 170040029 - ALMOXARIFADO SEPLAN

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608