

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.231.2024.0003

Em 06/03/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso II do artigo 59 da Lei Estadual 9.433/05, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.231.2024.0003

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 231 - COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL CHAPADA

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 11/03/2024

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : Aquisição de materiais de expediente para CPR Chapada e Apoiadas

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes: 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto e dimensoes. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : BANDEJA, para papel, dupla, em acrilico, estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350 mm, podendo variar +/- 5%.

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel sulfite, cores variadas, dimensoes 38 x 50 mm, com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, com tolerancia de -1 folha por bloco. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, dimensao e quantidade de folhas. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

UF : PACOTE

Qtde : 25

Descrição : BORRACHA, para apagar escrita a lapis, cor branca, macia. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador; endereco. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : CAIXA arquivo, para documentos, polionda, plastico resistente, em polietileno, na cor branca, dimensoes minimas de 350 x 240 x 130mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, plastico resistente, em polietileno, na cor azul, dimensoes minimas de 350 x 240 x 130mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CALCULADORA, digital, portatil, capacidade 08 (oito) digitos, com no minimo as 04 (quatro) operacoes basicas, memoria, funcionamento a pilha AA e a luz solar. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm,

Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 370

Descrição : CANETA, esfêrografica, escrita grossa, tinta cor preta, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 150

Descrição : CANETA, esfêrografica, escrita grossa, tinta cor vermelha, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : CANETA, esfêrografica, tipo ecologica, escrita grossa minima de 0,8mm, na cor azul, corpo em material reciclado de embalagens longa vida, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, esfera em tugstenio. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : CANETA, esfêrografica, tipo ecologica, escrita grossa, na cor preta, corpo em material reciclado de embalagens longa vida, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, esfera em tugstenio.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CANETA, salientadora, na cor fluorescente amarelo, corpo em material plastico resistente, para textos, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, nome do produto, marca, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 2/0 (dois). CAIXA: Contendo 100 unidades, com tolerancia de -1. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composicao. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 55

Descrição : CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 4/0 (quatro). CAIXA: Contendo 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composicao. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 60

Descrição : CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 8/0 (oito). CAIXA: Contendo 25 unidades. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composicao. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 30

Descrição : COLA, em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensao 1/2 polegadas x 300 mm, para aplicacao em pistola eletrica.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : COLA, líquida, a base de PVA, branca, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato. Embalagem: frasco plástico com 90 g, com bico economizador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : COLCHETE, para encadernação, número 08, latonado, haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e quantidade.

UF : CAIXA

Qtde : 16

Descrição : COLCHETE, para encadernação, número 12, latonado, haste dupla e flexível. Embalagem: caixa com 72 unidades, as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e quantidade.

UF : CAIXA

Qtde : 16

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, ofício, cor branca, papel sulfite, gramatura 75 g/m², dimensões 240 x 340 mm (L x A), com tolerância de até -2%. PACOTE: Com 10 unidades, com tolerância de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensão. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 3

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, saco pequeno, papel cor branca, gramatura 80 g/m², dimensões 176 x 250 mm (L x A), com tolerância de até -2% EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensão. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 1

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plástico, com lâmina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatômico e dispositivo de trava na posição escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : EXTRATOR, de grampo, tipo espátula, em metal cromado, dimensões 15 cm, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca e dimensão. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, crepe, dimensões 25 mm x 50 mm na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensão 50 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, dimensões 25 mm x 20 m, podendo variar +/- 10%, constituída de espuma acrílica branca, coberta em ambos os lados com adesivo acrílico. Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões 19 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes

informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, fabricada em filme plástico com adesivo acrílico, dimensões de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : FITA, adesiva, marrom, fabricada em filme plástico, dimensões largura 48 mm x 50 m, podendo variar +/- 10 % Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, transparente, em plástico resistente, adesivo em resina de borracha natural, dimensões 19 mm x 50 m, podendo variar +/- 5 % Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 75

Descrição : FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plástico, dimensões largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 160

Descrição : FITA, corretiva, na cor branca, dimensões mínimas de 4 mm x 5 m, para correção de escrita manual, máquina e impressos em geral. Embalagem deverão estar impressos os dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 50

Descrição : FITA, de sinalização, em PVC, zebra, na cor amarela e preta, largura de 7 cm. Embalagem rolo de 200m. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : ROLO

Qtde : 38

Descrição : FITA, isolante, para eletricidade, plástica, cor preta, antichama, dimensão 19 mm x 10 m. Deverá apresentar, no mínimo, o nome do produto, as dimensões, a expressão anti chama e o nome do fabricante,.Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 41

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6. Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e endereço.

UF : UNIDADE

Qtde : 23

Descrição : GRAMPEADOR, metálico, capacidade mínima para grampear 60 folhas de papel 75 g/m², comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, a marca do produto deverá ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e endereço.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : GRAMPO, galvanizado, para grampeador, tamanho 23/6, capacidade para grampear de 2 ate 30 folhas. Embalagem caixa com 5000 unidades, contendo a marca do fabricante.

UF : CAIXA

Qtde : 10

Descrição : GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 23/10. Embalagem caixa com 5000 unidades, as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composicao, quantidade e bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores.

UF : CAIXA

Qtde : 5

Descrição : GRAMPO, para grampeador industrial, cobreado, tamanho 23/13. Embalagem caixa com 5000 unidades, as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composicao, quantidade e bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : CAIXA

Qtde : 7

Descrição : GRAMPO, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. Embalagem caixa com 5000 unidades, as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composicao, quantidade e bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores.

UF : CAIXA

Qtde : 38

Descrição : GRAMPO, para pasta tipo trilho 80mm, fabricado com chapa de aco, com tratamento anti-ferrugem Embalagem: caixa com 50 unidades.

UF : CAIXA

Qtde : 2

Descrição : LAPIS, mina grafite, numero 02 (dois), revestido em madeira reflorestada, com borracha acoplada na parte superior e revestida em metal, comprimento minimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante. Contendo o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 130

Descrição : LUPA, de mao, capacidade de ampliacao 4 x, 75 mm de diametro, com aro e cabo plastico. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : LUPA, de mao, com 10 x de aumento, 20 mm de diametro, com aro e cabo em acrílico. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PAPEL, couche, branco liso, 90g, dimensoes 660 x 960 mm. Embalagem: pacote com 250 folhas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : PAPEL, couche, cor branca, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm (Lx A), com tolerancia de ate -2%. PACOTE: Com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 13

Descrição : PAPEL, fotografico A4 Adesivo Brilhante 135g tam 210 x 297 pacote contendo 20 Folhas.

UF : PACOTE

Qtde : 35

Descrição : PAPEL, fotografico, tipo glossy, brilhante, a prova d'agua, cor branca, gramatura 150 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 8

Descrição : PAPEL verge, cor branco, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%. PACOTE: Com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 14

Descrição : PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelao prensado, dimensoes 250 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variacao de +/- 10%, fecho metalico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, orificio de manuseio revestido de material plastico e janela para identificacao no dorso As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensoes, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 68

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, na cor cinza, dimensoes 340 x 245 mm, podendo variar em +/- 5%, com prendedor macho e femea plastico. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, na cor vermelha, com abas e elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate + 10% As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, transparente, cor azul, dimensoes 350 x 250 x 15 mm, podendo variar em +/-5%, sem elastico. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra

UF : UNIDADE

Qtde : 105

Descrição : PASTA, classificador, polionda, em plastico resistente, com abas e elastico, cor azul, dimensoes 245 x 335 x 55mm, podendo variar em ate + 10% As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : PASTA, classificador, polionda, na cor verde, em plastico resistente, com abas e elastico, dimensoes 245 x 335 x 20 mm, com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PASTA, em L, em plastico resistente, transparente, na cor azul, dimensoes 210 x 297mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : PASTA, sanfonada, em plastico resistente, incolor, com 31 divisoes, dimensoes 245 x 330 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PASTA, suspensa, em papel cartão 350 g, dimensões 365 x 255 mm (L x A), com tolerância de até -2%, vidro lateral, prendedor em plástico macho e fêmea, com visor em plástico transparente e etiqueta para identificação, cabides plásticos. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, código de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : PASTA, suspensa, em papel cartão marmorizado e plastificado gramatura mínima 350 g/m², cor azul, dimensões 235 x 360 mm (A x L), com tolerância de até -2%, prendedor plástico macho e fêmea, com visor em plástico transparente e etiqueta para identificação, com mínimo 06 (seis) posições para alojamento do visor, ponteiros para arquivamento em metal com acabamento em ilhos nas extremidades superiores, terminais das extremidades em plástico reforçado. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : PASTA, suspensa, em papel kraft natural, gramatura 350g/m², tamanho 24 x 37cm, podendo variar em até +/- 5%, com quatro ganchos em polietileno grampeado com arrebite, com porta etiquetas na lateral de 01x 06cm em plástico transparente.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PERFURADOR, de papel, com capacidade para perfurar no mínimo 25 folhas de papel 75 g/m², estrutura metálica com pintura eletrostática, com dois pinos perfuradores, com base plástica removível, a marca do produto impresso sobre o mesmo. EMBALAGEM: Caixa individual ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca do produto e capacidade mínima de folhas.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho A23, 12 volts. Embalagem com 01 unidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resoluções(s) vigente(s) do CONAMA."

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designação LR6(Duracao minima de 11,5 horas), conforme Norma NBR vigente. Embalagem: com 02 unidades, com as informações sobre o produto: - Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor - Texto em português - Tipo da Pilha(AA ou AAA) - Composição do Produto - Origem do Produto - Validade do Produto - Símbolo orientando destinação após o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resoluções(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 139

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designação LR03. Duracao minima de 5,0 horas. Embalagem com 02 unidades, com as informações sobre o produto: - Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor - Texto em português - Tipo da Pilha(AA ou AAA) - Composição do Produto - Origem do Produto - Validade do Produto - Símbolo orientando destinação após o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resoluções(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 120

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor azul, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor preta, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor verde, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor vermelha, corpo em material plástico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL, para quadro branco, escrita na cor verde, ponta indeformavel, corpo em material plastico resistente, fácil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor preta, fácil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor azul, fácil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor vermelha, fácil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : PISTOLA eletrica, para aplicacao de cola em bastao com diametro 1/2 polegada, bivolt. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PORTA, lapis, papel lembrete e clips em acrílico cristal, dimensoes minimas 22,5 x 6,3 x 8,0 cm Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : PRANCHETA, em acrílico, para papel formato A2, com prendedor metalico, dimensoes 235 x 330 mm, podendo variar em ate +/- 5%, na cor fume.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : REFIL, Tinta T544 Bk 65ML EPSON - cor preto, ref. T544120-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : REFIL, Tinta T544 C 65ML EPSON - cor ciano, ref. T544220-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : REFIL, Tinta T544 M 65ML EPSON - cor magenta, ref. T544320-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : REFIL, Tinta T544 Y 65ML EPSON - cor amarelo, ref. T544420-AL, para impressora modelo L3150, marca EPSON, embalagem original com dados do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 202310001 - COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIÃO DA CHAPADA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Estadual nº 9.433/05 com a redação vigente, Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, Instrução SAEB nº 005 de 13 de dezembro de 2001 e Manual Operacional, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto no art. 192 e seus incisos da Lei Estadual 9.433/05.

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-3362 / 3115-1608