

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 20.071.2025.0001

Em 05/02/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 20.071.2025.0001

Órgão/Entidade : 20 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Unidade Gestora : 071 - NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO GABINETE DO COMANDO GERAL

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 10/02/2025

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : LIVROS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : AGENDA diária, ano seguinte, tipo planner, confeccionada em tamanho 210x297mm (fechada), capa dura 4x0 cores, miolo com 210 paginas, sendo 12 pagina 4x4 cores, papel couche 150g e 198 paginas 1x1 cor papel Offset 75g, acabamento com Wire-0. Espaço para dados pessoais, telefones uteis, calendario de dois anos (o ano vindouro e o outro seguinte a este) e timbre de acordo com a unidade solicitante.

UF : UNIDADE

Qtde : 18

Descrição : BANDEJA, para papel, dupla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350 mm, podendo variar +/- 5%.

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : CANETA, salientadora, na cor fluorescente amarelo, corpo em material plastico resistente, para textos, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : COLA, bastao, em tubo plastico, nao toxica, base giratoria, formato cilindrico. Embalagem: tubo contendo peso liquido minimo 8 g e maximo 10 g. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, prazo de validade, nome do produto, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : COLA, liquida, a base de PVA, branca, para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato. Embalagem: frasco plastico com 90 g, com bico economizador, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CORRETOR, liquido, cor branca, homoganeo, nao toxico, a base de agua, secagem rapida, contendo dispersantes e oxido de titanio, tampa com aplicador tipo pincel. EMBALAGEM: Frasco Contendo 18ml. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : ENVELOPE, sem timbre, saco grande, em papel kraft branco, gramatura 90 g/m², dimensoes 310 x 410 mm (L x A), com

tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e dimensao. Atender a(s) portaria(s) e norma(s) INMETRO e ABNT vigente(s).

UF : PACOTE

Qtde : 20

Descrição : EXTENSAO, eletrica, com 05 metros, 20 Amperes, para tensao entre 100 e 250 VCA, plugue tripolar com pino terra para conectar em 04 tomadas com encaixe rebaixado, tomada tripolar com contato terra com encaixe rebaixado e superficie protetora. Deverao estar estampada no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensao a que se destinam em Volt (V); a potencia em Watt (W) e a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificacao da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : EXTRATOR, de grampo, tipo espátula, em metal cromado, dimensoes 15 cm, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca e dimensao. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : FITA, adesiva, face unica, transparente, dimensoes 45 mm x 50 m, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensao. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : FITA, adesiva, face unica, transparente, fabricada em filme plastico com adesivo acrílico, dimensoes de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : GRAMPEADOR, metalico, capacidade minima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m², comprimento minimo 12,5 cm, a marca do produto devera ser impresso sobre o mesmo, estrutura metalica, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto e fechado), capacidade de carga minima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6. Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e endereço.

UF : UNIDADE

Qtde : 16

Descrição : LIVRO: A Licitação Internacional na Nova Lei de Licitações Lei n 14.133 de 01 de abril de 2021. Autor: Sidney Bittencourt Editora: FORUM. Edicao: mais recente.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LIVRO: Comentarios a Lei de Licitações e Contratações Administrativas 2 edição: Autor: Marçal Justen Filho Editora: Revista dos Tribunais. Edicao: mais recente

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LIVRO, Contratação Direta Sem Licitação na Nova Lei de Licitações Lei n 14.133/2021. AUTOR: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes , Murilo Jacoby Fernandes , Ana Luiza Jacoby Fernandes. Editora: FORUM Edicao: mais recente.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LIVRO, Licitação pública e contrato administrativo Autor: NIEBUHR, Joel de Menezes Editora: Saraiva Edicao: Mais recente

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LIVRO, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Comparada e Comentada Autor: Rafael Carvalho Rezende Oliveira Editora: Forense Edicao: Mais recente

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : LIVRO, Obras Publicas e Servicos de Engenharia na Nova Lei de Licitacoes e Contratos - 2021. Autor: Aldem Johnston Barbosa Araujo e Leonardo Saraiva. Editora:Lumen Juris Edicao: mais recente.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MAQUINA, encadernadora, manual, tamanho padrao A4, capacidade de encadernacao de 100 folhas com variacao de +/- 10%, gramatura minima de 70gr, permitindo o minimo de 15 folhas por vez. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ORGANIZADOR, de escritorio, com 3 divisoes internas, em acrilico fume, dimensoes 29 x 33 x 12 cm, com tolerancia de ate -2%.
ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante/importador, marca do produto, dimensao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, alcalino, formato A-4, gramatura 75 g/m², cor branca, dimensoes 210 x 297 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Em material impermeavel antiumidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com tolerancia de -5 folhas.

ROTULAGEM: Contendo as seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. O produto devera possuir Selo de Certificacao CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : RESMA

Qtde : 190

Descrição : PAPEL, couche, cor branca, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensao 210 x 297 mm (Lx A), com tolerancia de ate -2%.

PACOTE: Com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. **EMBALAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PASTA, catalogo, com 100 envelopes plastico incolor, dimensoes de 230 x 320 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%, em papelao liso revestido em PVC na cor preta, com 04 parafusos metalicos para fixacao dos envelopes, visor para identificacao em PVC cristal.

ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com prendedor plastico macho e femea, dimensoes 230 x 335mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. **ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, transparente, cor branca, com abas e elastico, dimensoes 335 mm x 235 mm (A x L) mm, com tolerancia de ate -2%. **ROTULAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes minimas de 210 x 307 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.

ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milímetros e centímetros, sem deformacoes e rebarbas. **EMBALAGEM:** As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : SUPORTE, articulado, para 02 monitores de 15 a 27 polegadas, em aço e alumínio, com pistão a gás, que possibilite movimentação, ajuste de altura e ângulo, com base de fixação para mesa. Garantia de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 200710001 - GABINETE COMANDO GERAL PMBA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608