

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 8 Lonas , Dimensões: 205/75 Aro 16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

2 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 175/65 R 15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

3 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Dimensões: 225/75 R15 , Tipo: Sem Câmara , Aplicação: Veículo Marca Gm, Modelo S-10 , Modelo: Radial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

4 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 175/70 R13

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

5 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara Com Selo Do Inmetro , Dimensões: 225/65 Aro 17 , Aplicação: Veículo Marca Mitsubishi, Modelo Pajero

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (24)

**Grupo:** G1

6 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 205/60 R16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

7 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Com Câmara , Dimensões: 175/70 R 14

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

8 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 215/55 R 16

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

9 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 235/70 R16 , Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

10 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 265/65 R17

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

11 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 195/65 R15 , Tipo: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

12 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Flexível , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 195/55 R15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

13 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 185/65 R 15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (32)

**Grupo:** G1

14 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Flexível , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 195/55 R15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

15 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 185/65 R 15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (24)

**Grupo:** G1

16 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 185/65 R 15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

17 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 175/65 R 15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

Grupo: G1

18 - Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor

Descrição Detalhada: Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor Material Carcaça: Lona De Poliéster , Material Talão: Arame De Aço , Material Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência , Material Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade , Medida: 90/90 19 , Tipo: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (1)

Grupo: G1

19 - Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor

Descrição Detalhada: Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor Material Carcaça: Lona De Poliéster , Material Talão: Arame De Aço , Material Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência , Material Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade , Medida: 110/90 17 , Tipo: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (1)

Grupo: G1

20 - Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor

Descrição Detalhada: Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor Material Carcaça: Lona De Poliéster , Material Talão: Arame De Aço , Material Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência , Material Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade , Medida: 90/90 19 , Tipo: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (1)

Grupo: G1

21 - Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor

Descrição Detalhada: Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor Material Carcaça: Lona De Poliéster , Material Talão: Arame De Aço , Material Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência , Material Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade , Medida: 110/90 17 , Tipo: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (1)

Grupo: G1

22 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 215/75 R17.5 , Modelo: Radial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G1

23 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas , Dimensões: 275/80 R22,5 , Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710 , Modelo: Mc45

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (42)

**Grupo:** G1

24 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 295/80 R22,5 , Modelo: Radial

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (20)

**Grupo:** G1

25 - Pneu veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas , Dimensões: 275/80 R22,5 , Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710 , Modelo: Mc45

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (7)

**Grupo:** G1

26 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Diâmetro Nominal Aro: 18 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 12.5/80 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Retroescavadeira , Quantidade Lonas: 10 U

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

27 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Largura Seção Pneu: 495 MM, Diâmetro Nominal Aro: 16 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 19.5I-24 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Retroescavadeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

28 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Diâmetro Nominal Aro: 18 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 12.5/80 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Retroescavadeira , Quantidade Lonas: 10 U

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

29 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Largura Seção Pneu: 495 MM, Diâmetro Nominal Aro: 16 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 19.5I-24 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Retroescavadeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G1

30 - Pneu trator rodas tração

**Descrição Detalhada:** Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 18,4 POL, Diâmetro Nominal Aro: 30 POL, Quantidade Lonas: 10 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Características Adicionais: Com Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G1

31 - Pneu trator rodas tração

**Descrição Detalhada:** Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 12,40 POL, Diâmetro Nominal Aro: 24 POL, Quantidade Lonas: 6 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Largura Seção: 315 MM, Características Adicionais: Com Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G1

32 - Pneu trator rodas tração

**Descrição Detalhada:** Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 7,50 POL, Diâmetro Nominal Aro: 16 POL, Quantidade Lonas: 8 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Características Adicionais: Com Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G1

33 - Pneu trator rodas tração

**Descrição Detalhada:** Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 14,90 POL, Diâmetro Nominal Aro: 24 POL, Quantidade Lonas: 12 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Largura Seção: 378 MM, Características Adicionais: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

34 - Pneu trator rodas tração

**Descrição Detalhada:** Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 14,90 POL, Diâmetro Nominal Aro: 24 POL, Quantidade Lonas: 12 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Largura Seção: 378 MM, Características Adicionais: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

35 - Pneu trator rodas tração

**Descrição Detalhada:** Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 14,90 POL, Diâmetro Nominal Aro: 24 POL, Quantidade Lonas: 12 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Largura Seção: 378 MM, Características Adicionais: Sem Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G1

36 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Pá Carregadeira , Quantidade Lonas: 12 U

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G1

37 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Pá Carregadeira , Quantidade Lonas: 12 U

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G1

38 - Pneu veículo terraplenagem

**Descrição Detalhada:** Pneu Veículo Terraplenagem Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 17.5-25 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Pá Carregadeira , Quantidade Lonas: 12 U

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G1

39 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Tamanho: 1.000 X 20

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (40)

**Grupo:** G2

40 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora , Tamanho: 1400 X 24

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (16)

**Grupo:** G2

41 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora , Tamanho: 17,5 X 25 , Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (16)

**Grupo:** G2

42 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Tamanho: 12,5 X 80 X 18

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (10)

**Grupo:** G2

43 - Câmara ar pneu

**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Trator , Tamanho: 19,5 X 24 , Características Adicionais: Traseiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (10)

**Grupo:** G2

44 - Protetor câmara de ar

**Descrição Detalhada:** Protetor Câmara De Ar Material: Borracha , Tamanho: 1000 X 20

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (40)

**Grupo:** G2

45 - Protetor câmara de ar

**Descrição Detalhada:** Protetor Câmara De Ar Material: Borracha , Tamanho Aro: 24

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (10)

**Grupo:** G2



51 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEÍCULOS PESADOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30              | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | UNIDADE         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | Candiba/BA (30) |                                 |                |
| Grupo:                               | G3              |                                 |                |

52 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS DE PASSEIO/LEVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30              | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | UNIDADE         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | Candiba/BA (30) |                                 |                |
| Grupo:                               | G3              |                                 |                |

53 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS UTILITÁRIOS/MÉDIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 42              | Quantidade Mínima Cotada:       | 42             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | UNIDADE         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | Candiba/BA (42) |                                 |                |
| Grupo:                               | G3              |                                 |                |

54 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS PESADOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30              | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | UNIDADE         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | Candiba/BA (30) |                                 |                |
| Grupo:                               | G3              |                                 |                |

55 - Cambagem e Caster em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CAMBAGEM DE PASSEIO/LEVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                 |                                 |                |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30              | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço     | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento:             | UNIDADE         | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,01            |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):       | Candiba/BA (30) |                                 |                |
| Grupo:                               | G3              |                                 |                |

56 - Cambagem e Caster em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CAMBAGEM VEÍCULOS UTILITÁRIOS /MÉDIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (42)

Grupo: G3

57 - Cambagem e Caster em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CAMBAGEM VEÍCULOS PESADOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (30)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                                          |                  |                         |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 2          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 3          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 4          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 5          | Pneu veículo automotivo                  | 24               | Unidade                 |
| 6          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 7          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 8          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 9          | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 10         | Pneu veículo automotivo                  | 4                | Unidade                 |
| 11         | Pneu veículo automotivo                  | 4                | Unidade                 |
| 12         | Pneu veículo automotivo                  | 4                | Unidade                 |
| 13         | Pneu veículo automotivo                  | 32               | Unidade                 |
| 14         | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 15         | Pneu veículo automotivo                  | 24               | Unidade                 |
| 16         | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 17         | Pneu veículo automotivo                  | 8                | Unidade                 |
| 18         | Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor | 1                | Unidade                 |
| 19         | Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor | 1                | Unidade                 |
| 20         | Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor | 1                | Unidade                 |
| 21         | Pneu motocicleta , motoneta , ciclomotor | 1                | Unidade                 |
| 22         | Pneu veículo automotivo                  | 6                | Unidade                 |
| 23         | Pneu veículo automotivo                  | 42               | Unidade                 |
| 24         | Pneu veículo automotivo                  | 20               | Unidade                 |
| 25         | Pneu veículo automotivo                  | 7                | Unidade                 |
| 26         | Pneu veículo terraplenagem               | 4                | Unidade                 |
| 27         | Pneu veículo terraplenagem               | 4                | Unidade                 |
| 28         | Pneu veículo terraplenagem               | 4                | Unidade                 |
| 29         | Pneu veículo terraplenagem               | 4                | Unidade                 |
| 30         | Pneu trator rodas tração                 | 2                | Unidade                 |
| 31         | Pneu trator rodas tração                 | 2                | Unidade                 |
| 32         | Pneu trator rodas tração                 | 6                | Unidade                 |
| 33         | Pneu trator rodas tração                 | 8                | Unidade                 |
| 34         | Pneu trator rodas tração                 | 8                | Unidade                 |
| 35         | Pneu trator rodas tração                 | 8                | Unidade                 |

|    |                            |   |         |
|----|----------------------------|---|---------|
| 36 | Pneu veículo terraplenagem | 6 | Unidade |
| 37 | Pneu veículo terraplenagem | 6 | Unidade |
| 38 | Pneu veículo terraplenagem | 6 | Unidade |

| Grupo 2    |                       |                  |                         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição             | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 39         | Câmara ar pneu        | 40               | Unidade                 |
| 40         | Câmara ar pneu        | 16               | Unidade                 |
| 41         | Câmara ar pneu        | 16               | Unidade                 |
| 42         | Câmara ar pneu        | 10               | Unidade                 |
| 43         | Câmara ar pneu        | 10               | Unidade                 |
| 44         | Protetor câmara de ar | 40               | Unidade                 |
| 45         | Protetor câmara de ar | 10               | Unidade                 |
| 46         | Protetor câmara de ar | 10               | Unidade                 |

| Grupo 3    |                                            |                  |                         |
|------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                                  | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 47         | Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus | 42               | UNIDADE                 |
| 48         | Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus | 20               | UNIDADE                 |
| 49         | Alinhamento em Veículo Automotivo          | 30               | UNIDADE                 |
| 50         | Alinhamento em Veículo Automotivo          | 42               | UNIDADE                 |
| 51         | Alinhamento em Veículo Automotivo          | 30               | UNIDADE                 |
| 52         | Balanceamento em Veículo Automotivo        | 30               | UNIDADE                 |
| 53         | Balanceamento em Veículo Automotivo        | 42               | UNIDADE                 |
| 54         | Balanceamento em Veículo Automotivo        | 30               | UNIDADE                 |
| 55         | Cambagem e Caster em Veículo Automotivo    | 30               | UNIDADE                 |
| 56         | Cambagem e Caster em Veículo Automotivo    | 42               | UNIDADE                 |
| 57         | Cambagem e Caster em Veículo Automotivo    | 30               | UNIDADE                 |