



5 - Lubrificante Mineral

**Descrição Detalhada:** Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (100)

**Grupo:** G1

6 - Lubrificante Mineral

**Descrição Detalhada:** Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (130)

**Grupo:** G1

7 - Lubrificante mineral

**Descrição Detalhada:** Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral , Aplicação: Lubrificação De Peças , Características Adicionais: Anticorrosivo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (10)

**Grupo:** G1

8 - Filtro Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação 1: Motor Mtu Modelo 16v396tb94 , Referência Fabril I: 0011847225 , Característica Adicionais: Secundário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G2

9 - Filtro óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação 1: Veículo Fiat, Modelo Siena 1.8, Ano 2005

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G2

10 - Filtro Óleo Lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool/Gasolina , Aplicação Iii: Veículo Renault Logan 1.6 2009 , Referência Fabril I: Psl77

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G2

11 - Filtro óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Veículo Ônibus Volkswagen Bus 18.320 Eot 2013 , Referência Fabril: Psl909

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (18)

**Grupo:** G2

12 - Filtro óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação 1: Caminhão Volkswagen Worker 15180, Ano 2012, 4x4. , Referência Fabril: Psl339

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G2

13 - Filtro óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Referência Fabril I: Psl909

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G2

14 - Filtro óleo lubrificante

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: Psl 962 , Característica Adicionais: Mwm 06 Cilindros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (12)

**Grupo:** G2

15 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: Psl283 , Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (4)

Grupo: G2

16 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: Psl300 , Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

17 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Veículo Mercedes Benz 1418 , Referência Fabril: Psl 301

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

18 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor Álcool , Referência Fabril: Psl656 , Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (4)

Grupo: G2

19 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: Psl678 , Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

20 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: Psl678 , Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (4)

Grupo: G2

21 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Veiculo Blindado 113br , Referência Fabril I: 23530408/P551670

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (4)

Grupo: G2

22 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Referência Fabril: 1801309 , Material Elemento Filtrante: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

23 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Caixa De Transmissão , Aplicação Iii: Veiculo Blindado 113br , Referência Fabril I: Nsn:2940-00-678-0641, Pn:T5703089

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

24 - Filtro Óleo Lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Veículo Renault Duster , Referência Fabril I: 152085758r

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

25 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Caminhão Mercedes Benz , Referência Fabril I: PI447

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

26 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor , Aplicação Iii: Veículo Mercedes Benz 1418 , Referência Fabril: Psl 301

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (4)

Grupo: G2

27 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor A Diesel , Aplicação Iii: Caminhão Volkswagem , Referência Fabril: Psl339 , Material Elemento Filtrante: Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G2

28 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Características Adicionais: Plastico Abs , Referência Fabricante: 879885q , Aplicação 1: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp 4t

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (2)

Grupo: G3

29 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Referência Fabricante: Rc353hp , Aplicação 1: Veiculos Vw 26260 31260 9150 15180 17210 17260

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Candiba/BA (14)

Grupo: G3

30 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Características Adicionais: Plastico Abs , Referência Fabricante: 879885q , Aplicação 1: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp 4t

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G3

31 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Características Adicionais: Plastico Abs , Referência Fabricante: 879885q , Aplicação 1: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp 4t

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

32 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Referência Fabricante: Gi04/7 , Aplicação 1: Veículo Toyota Corolla 1.8 2018

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (10)

**Grupo:** G3

33 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Referência Fabricante: Gi50/7 , Aplicação 1: Renault Kangoo 1.6 2010

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (22)

**Grupo:** G3

34 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0 Xlt, 4x4, Ano 2005 , Referência Fabricante: Bg5t9155aa , Tipo Conexão: Encaixe

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

35 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Aplicação 1: Renault Modelo Master,Diesel Ano 2012/2013.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G3

36 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Características Adicionais: Original , Referência Fabricante: Fci1630. , Aplicação 1: Veículo Renault Fluence 2.0, 16v, Ano 2014.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

37 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 51720700 , Aplicação 1: Veículo Fiat Strada Fire 1.4 8v Flex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G3

38 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Características Adicionais: Plastico Abs , Referência Fabricante: 879885q , Aplicação 1: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp 4t

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

39 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Características Adicionais: Com Rosca , Referência Fabricante: Tae12717 , Aplicação 1: Caminhão Volkswagen 14.150

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3



40 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Características Adicionais: Plastico Abs , Referência Fabricante: 879885q ,  
Aplicação 1: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp 4t

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

41 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Referência Fabricante: Cat1r07755 , Aplicação 1: Motor Caterpillar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

42 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: J931063 ,  
Aplicação 1: Retroescavadeira Case Cummins B 4-390, 2002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

43 - Filtro Combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: J931063 ,  
Aplicação 1: Retroescavadeira Case Cummins B 4-390, 2002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

44 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 71101949 ,  
Aplicação 1: Pá Carregadeira New Holland Mwm, Ano 2011

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G3

45 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 71101949 , Aplicação 1: Pá Carregadeira New Holland Mwm, Ano 2011

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G3

46 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Motor Mwm D-229 , Referência: C15300 , Características Adicionais: Refil Para Ser Colocado Dentro De Recipiente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

47 - Filtro Ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0 Xlt, 4x4, Ano 2005 , Referência: D5I559601aa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

48 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Papel , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Caminhão 8150, Ano 2006

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

49 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Papel , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Caminhão 8150, Ano 2006

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G4

50 - Filtro Ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência: Ars9840 , Características Adicionais: Externo , Aplicação 1: Veículo: Mercedes Ls 2638, 380cv Ano 2000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

51 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Primário , Referência: Agco 6211381m1 , Aplicação 1: Trator Mf 7170

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (12)

**Grupo:** G4

52 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 0010944204 , Características Adicionais: Filtro De Ar Primário Externo(Ap9834) , Aplicação 1: Veículo Mercedes-Benz, 1418

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

53 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Veículo Renault/Master Bus 16 Dci, Ano 2006

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G4

54 - Filtro Ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Elemento Filtrante Ar: Papel , Referência: Art5051 , Aplicação 1: Veículo Renault Logan 1.6 2009

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

55 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Referência: 0986bf0626 , Características Adicionais: Cabine Dianteira , Aplicação 1: Veículo Ssangyong Action Sports Glx 2.0, Cabine Du

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G4

56 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Elemento Filtrante Ar: Papel , Características Adicionais: De Encaixe , Aplicação 1: Veículo Vw/Voyage 1.6, Ano 2009

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G4

57 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Aplicação: Motor Mwm D-229 , Referência: C15300 , Características Adicionais: Refil Para Ser Colocado Dentro De Recipiente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G4

58 - Filtro Ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Aplicação 1: Veículo Fiat Doblô Hlx 1.8/Ano 2008

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G4

59 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Elemento Filtrante Ar: Papel , Aplicação 1: Veículo Volkswagen Caminhão 8150, Ano 2006

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

60 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Elemento Filtrante Ar: Papel , Características Adicionais: De Encaixe , Aplicação 1: Veículo Vw/Voyage 1.6, Ano 2009

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (10)

**Grupo:** G4

61 - Filtro Ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Álcool E Gasolina , Referência: Filtro Art6098 , Aplicação 1: Veículo Vw Gol City 1.6, Ano 2013

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

62 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Óleo Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Aplicação: Veículo Mercedes-Benz, Caminhão Mod 1313

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G4

63 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Elemento Filtrante Ar: Secundário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

64 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 320/07394 , Aplicação 1: Retroescavadeira 3c Plus, 2012

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

65 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 320/07394 , Aplicação 1: Retroescavadeira 3c Plus, 2012

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

66 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Tipo Motor: Diesel , Tipo Equipamento: Pesado , Elemento Filtrante Ar: Secundário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G4

67 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Óleo Diesel , Tipo: Filtro Tanque De Combustível , Referência Fabricante: 71101949 , Aplicação 1: Pá Carregadeira New Holland Mwm, Ano 2011

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G4

68 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G5

69 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 6900947004 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 310d/312d/31 , Material: Papelão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G5

70 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G5

71 - Filtro ar

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência Fabril: Ford A92fx9601ca , Aplicação: Veiculo Ford Cargo , Uso: Cabine

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G5

72 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (6)

**Grupo:** G5

73 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0, Ano 2011 , Material: Poliéster

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G5

74 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G5

75 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (14)

**Grupo:** G5

76 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: Avibras 105849-5 , Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li , Material: Alumínio, Aço, Feltro E Carvão Ativado , Uso: Retenção De Poeira E Gases Ácidos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G5

77 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 6900947004 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz Modelo Sprinter 310d/312d/31 , Material: Papelão

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (8)

**Grupo:** G5

78 - Filtro combustível

**Descrição Detalhada:** Filtro Combustível Tipo Combustível: Gasolina , Características Adicionais: Plastico Abs , Referência Fabricante: 879885q , Aplicação 1: Motor A Gasolina 4 Tempos 150 Hp 4t

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (4)

**Grupo:** G5

79 - Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 165467674r , Aplicação: Veículo: Renault Duster , Material: Mtr

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Candiba/BA (2)

**Grupo:** G5



## 2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                      |                  |                         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição            | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Óleo lubrificante.   | 30               | Balde 20,00 L           |
| 2          | Óleo Lubrificante.   | 80               | Balde 20,00 L           |
| 3          | Óleo lubrificante.   | 60               | Balde 20,00 L           |
| 4          | Graxa                | 20               | Balde 20,00 KG          |
| 5          | Lubrificante Mineral | 100              | Litro                   |
| 6          | Lubrificante Mineral | 130              | Litro                   |
| 7          | Lubrificante mineral | 10               | Galão 20,00 L           |

| Grupo 2    |                          |                  |                         |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 8          | Filtro Óleo Lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 9          | Filtro óleo lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 10         | Filtro Óleo Lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 11         | Filtro óleo lubrificante | 18               | Unidade                 |
| 12         | Filtro óleo lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 13         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 14         | Filtro óleo lubrificante | 12               | Unidade                 |
| 15         | Filtro óleo lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 16         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 17         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 18         | Filtro óleo lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 19         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 20         | Filtro óleo lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 21         | Filtro Óleo Lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 22         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 23         | Filtro Óleo Lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 24         | Filtro Óleo Lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 25         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |
| 26         | Filtro óleo lubrificante | 4                | Unidade                 |
| 27         | Filtro óleo lubrificante | 2                | Unidade                 |

| Grupo 3    |                    |                  |                         |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 28         | Filtro combustível | 2                | Unidade                 |
| 29         | Filtro Combustível | 14               | Unidade                 |
| 30         | Filtro combustível | 4                | Unidade                 |
| 31         | Filtro combustível | 2                | Unidade                 |
| 32         | Filtro combustível | 10               | Unidade                 |
| 33         | Filtro Combustível | 22               | Unidade                 |
| 34         | Filtro Combustível | 2                | Unidade                 |
| 35         | Filtro combustível | 4                | Unidade                 |
| 36         | Filtro Combustível | 2                | Unidade                 |
| 37         | Filtro Combustível | 6                | Unidade                 |
| 38         | Filtro combustível | 2                | Unidade                 |
| 39         | Filtro Combustível | 2                | Unidade                 |
| 40         | Filtro combustível | 2                | Unidade                 |
| 41         | Filtro Combustível | 2                | Unidade                 |
| 42         | Filtro Combustível | 2                | Unidade                 |
| 43         | Filtro Combustível | 2                | Unidade                 |
| 44         | Filtro combustível | 2                | Unidade                 |
| 45         | Filtro combustível | 4                | Unidade                 |

| Grupo 4    |           |                  |                         |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 46         | Filtro ar | 2                | Unidade                 |
| 47         | Filtro Ar | 2                | Unidade                 |
| 48         | Filtro ar | 2                | Unidade                 |
| 49         | Filtro ar | 6                | Unidade                 |

|    |                    |    |         |
|----|--------------------|----|---------|
| 50 | Filtro Ar          | 2  | Unidade |
| 51 | Filtro ar          | 12 | Unidade |
| 52 | Filtro ar          | 2  | Unidade |
| 53 | Filtro ar          | 8  | Unidade |
| 54 | Filtro Ar          | 2  | Unidade |
| 55 | Filtro ar          | 6  | Unidade |
| 56 | Filtro ar          | 4  | Unidade |
| 57 | Filtro ar          | 4  | Unidade |
| 58 | Filtro Ar          | 4  | Unidade |
| 59 | Filtro ar          | 2  | Unidade |
| 60 | Filtro ar          | 10 | Unidade |
| 61 | Filtro Ar          | 2  | Unidade |
| 62 | Filtro ar          | 4  | Unidade |
| 63 | Filtro ar          | 2  | Unidade |
| 64 | Filtro combustível | 2  | Unidade |
| 65 | Filtro combustível | 2  | Unidade |
| 66 | Filtro ar          | 2  | Unidade |
| 67 | Filtro combustível | 4  | Unidade |

| Grupo 5    |   |                  |                         |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                               | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 68         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 2                | Unidade                 |
| 69         | Elemento filtro ar - veículo automotivo | 2                | Unidade                 |
| 70         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 6                | Unidade                 |
| 71         | Filtro ar                               | 8                | Unidade                 |
| 72         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 6                | Unidade                 |
| 73         | Elemento filtro ar - veículo automotivo | 2                | Unidade                 |
| 74         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 2                | Unidade                 |
| 75         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 14               | Unidade                 |
| 76         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 2                | Unidade                 |
| 77         | Elemento filtro ar - veículo automotivo | 8                | Unidade                 |
| 78         | Filtro combustível                      | 4                | Unidade                 |
| 79         | Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo | 2                | Unidade                 |