



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 00124/2024

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM			
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Darlene Pinto Macedo		MATRÍCULA:	
E-MAIL:		TELEFONE:	
OBJETO: Aquisição de ferramentas e equipamentos para fornecimento parcelado a serem utilizados pelos servidores do setor de manutenção na atuação de suas atribuições de modo atender todas as secretarias do município de Senhor do Bonfim- Bahia.			
<input type="checkbox"/> Serviço não continuado			
<input checked="" type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra			
<input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra			
<input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo			
<input type="checkbox"/> Material permanente / equipamento			
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:			
<input type="checkbox"/> Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (CREDENCIAMENTO)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão (especificar se Pregão próprio ou como partícipe em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP)			
<input type="checkbox"/> Dispensa/Inexigibilidade			
<input type="checkbox"/> Adesão à IRP (intenção de Registro de Preços) de outro Órgão			
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de ferramentas e equipamentos para fornecimento parcelado a serem utilizados pelos servidores do setor de manutenção na atuação de suas atribuições de modo atender todas as secretarias do município de Senhor do Bonfim- Bahia.			
Nº Item	Produtos	Quantidade	Unidade
1	ARCO DE SERRA METÁLICO 12' ACOMPANHADO DE LÂMINA DE SERRA	30	Unidade
2	ALICATE BOMBA DA ÁGUA 12"	10	Unidade
3	ALAVANCA LISA MACIÇA EM FERRO TIPO PONTEIRO 1" - 1,80M ALTA DURABILIDADE, DEVE POSSUIR UMA PONTA TIPO PONTEIRO E A OUTRA PONTA TIPO TALHADEIRA.	40	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

4	ALICATE DE PRESSÃO; FERRAMENTA COM FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR; USO PROFISSIONAL E HOBBY CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA; COM SEUS MORDENTES, DEVERA PRENDER MATERIAIS DE VÁRIOS FORMATOS; ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM); MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO; MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO; FUNÇÃO DE FIXAR PEÇAS, PRENDER E TRAVAR, DESAPERTAR PARAFUSOS DANIFICADOS, CORTAR TUBULAÇÕES	10	Unidade
5	ALICATE PARA ELETRICISTA COM ISOLAÇÃO, ARESTA DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, CORTA FIOS E MALHAS DE COBRE SEM DEIXAR REBARBAS E CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA. NR10, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: GEDORE, BELZER E CORNETA.	30	Unidade
6	ALICATE PARA ELETRICISTA COM ISOLAÇÃO, ARESTA DE CORTE COM AJUSTE PRECISO, CORTA FIOS E MALHAS DE COBRE SEM DEIXAR REBARBAS E CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA. NR10, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: GEDORE, BELZER E CORNETA.	40	Unidade
7	ALICATE DE BICO MEIA CANA ISOLADO 6	4	Unidade
8	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL	6	Unidade
9	ANCINHO DE 12 DENTES COM CABO	150	Unidade
10	Ancinho de 14 dentes com cabo	150	Unidade
11	BAINHA DE COURO PARA FACÃO DE 16"	80	Unidade
12	BAINHA DE COURO PARA FACÃO DE 18"	80	Unidade
13	BAINHA DE COURO PARA FACÃO DE 20"	80	Unidade
14	BALDE DE PLÁSTICO EXTRAFORTE 12 LITROS PRETO	100	Unidade
15	BALDE EM LONA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM LONA IMPERMEÁVEL;REFORÇOS NO FUNDO E LATERAIS; ANEL RÍGIDO NO TOPO; ALÇA EM CORDA DE NYLON; MEDIDAS: ALT. 320MM - LARG. 250MM	10	Unidade
16	BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS DE 400 X 200 X 300 MM, A PROVA DE ÁGUA CAPACIDADE DE 12 KG COM ALÇA PARA OMBRO E MÃO	30	Unidade
17	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS WEG, JACUZZI E DARCOR	40	Unidade
18	BOMBA SUBMERSA 650 X 220 (BOMBA SAPO) COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS SAPECA, DARCOR E FERRARI.	50	Unidade
19	BOMBA SUBMERSA 900 X 220 (BOMBA SAPO) COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS SAPECA, DARCOR E FERRARI.	50	Unidade
20	CABO DE ENXADA NO TAMANHO MÍNIMO DE 1,45 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL..	100	Unidade
21	CABO DE PÁ DE TAMANHO DE 1,20 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL.	100	Unidade
22	CABO DE PICARETA DE TAMANHO DE 0,90 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, CABEÇA COM ADAPTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIALMENTE DESENHADO PARA GARANTIR LONGA VIDA DA FERRAMENTA	100	Unidade
23	CADEADO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. E-20	100	Unidade
24	CADEADO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. E-25	100	Unidade
25	Cadeado produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, chaves de latão niqueladas. E-30	100	Unidade
26	Cadeado produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, chaves de latão niqueladas. E-35	100	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

27	Cadeado produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, chaves de latão niqueladas. E-40	100	Unidade
28	Cadeado produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, chaves de latão niqueladas. E-45	100	Unidade
29	Cadeado produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, chaves de latão niqueladas. E-50	100	Unidade
30	CADEADO PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. E-60	100	Unidade
31	CAIXA DE FERRAMENTAS MET	5	Unidade
32	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA EM 7 GAVETAS	5	Unidade
33	Câmara para pneu de carrinho de mão 3,25 x 8	100	Unidade
34	CANIVETE COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES MINIMAS: DIMENSOES: 100 MM (4 ") COMP. DA LAMINA: 83 MM ESPESSURA DE LAMINA: 2,5 MM. APLICACAO: UTILIZADO PARA DESENCAPAR FIOS E CORTES EM GERAL. FABRICADO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO: LAMINA POLIDA EM AÇO CARBONO.	20	Unidade
35	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE COM PNEU COM CÂMERA EM CHAPA DE AÇO, TRANSPORTE DE PESOS E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA CARREGAR ARGAMASSA OU ENTULHO FABRICADOS COM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, COM PROPRIEDADE ESPECIAIS DE ESTAMPAGEM, QUE TORNA A CAÇAMBA MAIS RESISTENTE E DURÁVEIS; CAÇAMBA: QUADRICULAR; COMPOSIÇÃO: CHAPA DE AÇO 20 X 0,9 MM; COR: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; CAPACIDADE: 65LTS; ROLAMENTO: EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE; BRAÇO : METÁLICO TUBULAR DE 1,5 MM; ACESSÓRIOS; PNEU 3,25X8. COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: TRAMONTINA, VALCAD, CSM .	150	Unidade
36	CAVADEIRA – ARTICULADA EM A	50	Unidade
37	CAVADEIRA COM CABO DE MADEIRA (RETA) TAMANHO DE 1,20 CM.	20	Unidade
38	CHAVE GRIFO Nº 18	10	Unidade
39	CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA RENOVÁVEL, COM SISTEMA DE INACABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA QUE EVITA QUE O CABO SE SOLTE DA LAMINA, A CHIBANCA É METÁLICA DE 4 LIBRAS COM OLHO DE 70 X 45 MM, EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CABO DE MADEIRA RENOVÁVEL APROXIMADAMENTE 90 CM	20	Unidade
40	COLHER DE PEDREIRO DE A	50	Unidade
41	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA 6.5 HP MOTOR DE 4 TEMPOS.POTÊNCIA: 6.5 HP; REFRIGERAÇÃO A AR;PARTIDA: RETRÁTIL; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; FORÇA DO GOLPE: 13.7 KN; GOLPE: 640-680 GOLPES POR MINUTO; VELOCIDADE DO AVANÇO (M/MIN): 10-13; MOTOR: LONCIN (MOTOR 4 TEMPOS);DIMENSÕES DA SAPATA: 34,5 X 28,5 CM;MÁX. DE COMPACTAÇÃO EM BATIDAS: 8,5 (CM); PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO: 58CM; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL:2,8l ;GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	1	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

42	COMPRESSOR AR DIRETO C/ KIT JET MASTER + KIT DE FERRAMENTAS CARACTERÍSTICAS: MOTOCOMPRESSOR DE AR IDEAL PARA PINTURAS DIVERSAS COM TINTAS E VERNIZES DE BASE OU ACABAMENTO IMOBILIÁRIAS OU ARTÍSTICAS, COMO GRADES, ESQUADRIAS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, TECIDOS E PARA GRAFITE, ISENTO DE ÓLEO, COM ALÇA DE TRANSPORTE E PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V ; POTÊNCIA: 1/3 HP; PÓLOS: 4; RPM: 1750; PRESSÃO MÁXIMA: 40LBS (2,8BAR);VAZÃO NA PRESSÃO DA PISTOLA MÁX/MIN: 2,3 PÉS³/MIN - 65 L/MIN MÍNIMA: 1,6 PÉS³/MIN - 45 L/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA: 1/4"; NUMERO DE ESTÁGIO: 1; NUMERO DE PISTÃO: 1; REGIME DE TRABALHO: AD; RUÍDO: 76 (DB A); DESLOCAMENTO TEÓRICO 2,3 PCM; 65 L/MINUTO; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 2,8 BAR ; 40 PSI; TENSÃO MONOFÁSICO 220V; POTÊNCIA DO MOTOR 1/3HP - 0,25 KW; PESO LÍQUIDO 7,9 KG; DIMENSÕES (LXAXP) 180 X 250 X 480 MM; ITENS QUE ACOMPANHAM: 01 BICO DE ENCHER PNEUS 01 CALIBRADOR DE PNEUS 01 MANGUEIRA 01 PISTOLA PARA PINTURA E PULVERIZAÇÃO 01 BICO PARA ENCHER BOLAS 01 BICO PARA LIMPEZA 01 PISTOLA MULTIUSO KIT DE FERRAMENTAS ACO 24 PCS AU310 MULTILASER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: PRETO MATERIAL DA CASE: PLÁSTICO DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP): 55X185X180 MM PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 600KG ITENS QUE ACOMPANHAM: - 03 CHAVES DE FENDA PHILIPS: (30, 24, 20) - 03 CHAVES DE FENDA: (30, 24, 20) - 01 CHAVE - 09 PONTAS DE CHAVE: (PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5, SL6, T10, T15, T20) - 01 ADAPTADOR DE SOQUETE - 01 ALICATE DE BICO - 01 ALICATE DE CORTE - 04 SOQUETES SEXTAVADOS: (7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM) - 01 EXTENSOR DE 4,5 MM. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	1	Unidade
43	CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA TESTADAS EM M	20	Unidade
44	CONJUNTO DE JARDINAGEM COM TRÊS PEÇAS: 01 PAZINHA LARGA, 01 PAZINHA ESTREITA E 01 ESCARIFICADOR COM TRÊS DENTES FABRICADOS EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COM CABO DE MADEIRA RENOVÁVEL ACABAMENTO ENVERNIZADO	20	Unidade
45	CORDA DE SEDA DE 10 MM	300	METRO
46	CORDA DE SEDA DE 4 MM	300	METRO
47	CORDA DE SEDE DE 12 MM	300	METRO
48	CORRENTE GALVANIZADA DE 5MM	50	QUILO
49	CORRENTE GALVANIZADA DE 4MM	50	QUILO
50	DESEMPENADEIRA DENTADA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA DIMENSÕES 12 X 27 CM	50	Unidade
51	DESEMPENADEIRA LISA DE PVC 18X30 CM	50	Unidade
52	KIT - CHAVE TESTE DIGITAL + CANETA DETECTORA DE TENSÃO E CORRENTE CANETA DETECTORA DE TENSÃO E CORRENTE: 2 PILHAS AAA (PALITO) E CHAVE DE TESTE DE TENSÃO E CORRENTE: 3 BATERIAS 1,5V	20	Unidade
53	ENXADA COM 2.5 LIBRAS, ESTREITA, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, COM CABEÇA ADAPTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIALMENTE DESENHADO PARA GARANTIR LONGA VIDA DA FERRAMENTA, COM CABO NO TAMANHO MÍNIMO DE 1,45 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA TRAMONTINA, VONDER OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.	200	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

54	ENXADA COM 2.5 LIBRAS, LARGA, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, COM CABEÇA ADAPTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIALMENTE DESENHADO PARA GARANTIR LONGA VIDA DA FERRAMENTA, , COM CABO NO TAMANHO MÍNIMO DE 1,45 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA TRAMONTINA, VONDER OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.	200	Unidade
55	ENXADA COM 3.5 LIBRAS, ESTREITA, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, COM CABEÇA ADAPTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIALMENTE DESENHADO PARA GARANTIR LONGA VIDA DA FERRAMENTA, COM CABO NO TAMANHO MÍNIMO DE 1,45 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA TRAMONTINA, VONDER OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.	200	Unidade
56	ENXADA COM 3.5 LIBRAS, LARGA, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA, COM CABEÇA ADAPTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIALMENTE DESENHADO PARA GARANTIR LONGA VIDA DA FERRAMENTA, COM CABO NO TAMANHO MÍNIMO DE 1,45 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA TRAMONTINA, VONDER OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR.	200	Unidade
57	ENXADÃO COM LAMINA DE AÇO TEMPERADO 2,5 LIBRAS COM ALTURA DE 4,8 CM; LARGURA 14 CM; COMPRIMENTO DE 26,30 CM COM PESO DE 860 COM CABO	50	Unidade
58	ESCADA DOBRAVEL POSSUI 4 PARTES É EXTREMAMENTE VERSÁTIL, LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR, PODE SER USADA COMO ESCADA DE ENCOSTO, ESCADA DE PINTOR EM A, ANDAIME E OUTRAS DEZ POSIÇÕES; SUAS ARTICULAÇÕES TÊM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; PERFIL EXTRUDADO DE ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO E SAPATAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES; POSSUI EXTENSÃO LATERAL PARA MAIOR ESTABILIDADE, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM MAIOR ÁREA DE CONTATO; CONTÉM 16 DEGRAUS; CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 150KG; DIMENSÃO FECHADA: 410 X 270 X 950 MM; ALTURA DA ESCADA: ESTENDIDA: 4,51M, FECHADA: 1,26M, PINTOR: 2,15M, ANDAIME: 1,12M	4	Unidade
59	ESCADA DOMÉSTICA ALUMÍNIO 5 DEGRAUS DOBRÁVEL, MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO; MATERIAL DA ESCADA: ALUMÍNIO; PESO MÁXIMO SUPOSTO: 120 KG; QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5; ALCANCE EM METROS: 1,08 DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 156CM; LARGURA: 44CM; COMPRIMENTO: 78CM; PESO: 3.48KG	6	Unidade
60	ESCADA DOMÉSTICA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS DOBRÁVEL COM APROXIMADAMENTE ALTURA: 108CM; LARGURA: 48CM; PROFUNDIDADE: 176CM; PESO: 4,34KG SENDO EM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO; CHAPAS EM ALUMÍNIO; PÉS COM PROTEÇÃO; DEGRAUS EM ALUMÍNIO; MATERIAL PLÁSTICO: POLIPROPILENO E CAPACIDADE MÁXIMA: 110KG	6	Unidade
61	ESCADA EXTENSIVA 7 M DE ALUMÍNIO, COM 24 DEGRAUS SENDO QUE A DISTANCIA DE UM PARA OUTRO DE 25 CM.	3	Unidade
62	ESCOVA DE AÇO COM 04 FILEIRAS COM CABO	20	Unidade
63	ESMERIL DE BANCADA - MOTOESMERIL 6" 300W BIVOLT 1/2CV 300 PLUS DADOS TÉCNICOS: POTÊNCIA: 300W TENSÃO: 127/220V 60HZ ROTAÇÃO: 3450RPM DIÂMETRO ABRASIVO: 150X16MM ESPESSURA ABRASIVO: 12,7MM MATERIAL DO ABRASIVO (DEBASTE): A36 MATERIAL DO ABRASIVO (AFIAÇÃO): A60 DIMENSÃO (CXLXA): 360X203X250MM PESO: 6KG MOTOR: MONOFÁSICO GARANTIA: 6 MESES	2	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

64	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 POL. 850W (LIXADEIRA) - ACOMPANHA: :: 01 CHAVE DE APERTO :: 01 PORCA DE APOIO :: 01 PORCA DE APERTO :: 01 CAPA PROTETORA :: 01 PUNHO AUXILIAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 850W :: Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 11.000 R.P.M. :: DIÂMETRO DO DISCO: 115MM :: ROSCA DO EIXO DE ESMERILHAMENTO: M 14 :: PESO: 2 KG :: INTERRUPTOR: DOIS SENTIDOS GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	3	Unidade
65	ESTROVENGUA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM 29 MM DE DIÂMETRO COM CABO DE MADEIRA .	30	Unidade
66	FAC	80	Unidade
67	FAC	80	Unidade
68	FAC	80	Unidade
69	FOICE, PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CABO DE MADEIRA DE TAMANHO APROXIMADO DE 1,20 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL.	50	Unidade
70	FURADEIRA DE IMPACTO, 220 VOLTS, POTÊNCIA MÁXIMA 750 WATT; VELOCIDADE 3000 RPM, DEVENDO ACOMPANHAR: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 1 CHAVE DE MANDRIL, 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	10	Unidade
71	KIT MOTOCOMPRESSOR DE AR + KIT PINTURA. ESPECIFICA	1	Unidade
72	JOGO DE CHAVE COMBINADA; ACABAMENTO CROMADO; BOCA E ESTRELA DE MESMA MEDIDA QUE PROPORCIONA MAIOR	10	Unidade
73	JOGO DE CHAVES L HEXAGONAIS (ALLEN) CURTAS, A	10	Unidade
74	L	100	Unidade
75	Linha de nylon para pedreiro com 100M	50	Unidade
76	LONA PRETA DE 200 MICRA DE 8 METRO DE LARGURA	3000	METRO
77	MACHADO SOLDADO COM CABEÇA REDONDA COM LAMINA DE 3,5 LIBRAS EM AÇO COM CABO DE MADEIRA DE 90 CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO	40	Unidade
78	MANGUEIRA DE JARDIM FLEXÍVEL EM PVC COM 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA EM PVC, INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIÉSTER TRAÇADO E EXTERNA EM PVC COM 30 M COMPRIMENTO COM ENGATES ROSQUEADOS E ESGUICHO	20	Unidade
79	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 220 V, 250 A, INDICADA PARA PROCESSOS DE SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO, PRINCIPALMENTE 6013, 7018. POTÊNCIA MÁXIMA APARENTE (KVA): 14,6; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA (V): 220; CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO (A): 66; TENSÃO EM VAZIO (V): 71; FAIXA DE AJUSTE (MM): 1,6-5,0; FATOR DE TRABALHO (A@%): 200@100 250@60; CLASSE DE PROTEÇÃO: IP21; BITOLA / ELETRODO (MM):ATÉ 5,00MM-GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	2	Unidade
80	Martelo unha 27mm (primeira qualidade) – com cabo de madeira	40	Unidade
81	MARRETA 1 KG, AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: TRAMONTINA, COLLINS E BELLOTA .	40	Unidade
82	MARRETA 1,5 KG AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: TRAMONTINA, COLLINS E BELLOTA .	40	Unidade
83	MARRETA 2,0 KG AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: TRAMONTINA, COLLINS E BELLOTA .	40	Unidade
84	MARRETA 5,0 KG AÇO FORJADO COM CABO DE MADEIRA, COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: TRAMONTINA, COLLINS E BELLOTA .	20	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

85	MARTELO DE PEDREIRO PARA CORTAR E DAR FORMA EM PEDRAS OU TIJOLOS, COM PESO APROXIMADO DE 680 G DIMENSÕES APROXIMADAS DE 202,0/280,0/27,5/35,0 SENDO A CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTÊNCIA AO PRODUTO, COM PERFEITO BALANCEAMENTO ENTRE CABEÇA E CABO PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA DO USUÁRIO, O SISTEMA DE FIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO DEVE SE DE RESINA EPÓXI DE MODO AJUDA E AUMENTAR A SEGURANÇA DO USUÁRIO, ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA OFERECENDO PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E O MARTELO DEVEM TER SIDO SUBMETIDOS A UM PROCESSO LOCALIZADO DE TÊMPERA PARA SE OBTER UMA DUREZA ADEQUADA NA BASE DE IMPACTO E UNHA/PENA QUE SUPORTE O USO CONTÍNUO POR LONGO PERÍODOS.	30	Unidade
86	MULTÍMETRO DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL CORRENTE AC + DE TENSÃO 200 M-600 V BATERIA 9V TESTE BIPE	5	Unidade
87	PÁ DE BICO DE AÇO CARBONO ESPECIAL TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO RECEBE UMA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE MODO A TER UMA APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO /COM CABO DE MADEIRA DE TAMANHO 1,20 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES: TRAMONTINA, COLLINS, BAMADA E BELLOTA .	200	Unidade
88	PÁ QUADRADA DE AÇO CARBONO ESPECIAL TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 29,00 CENTÍMETROS LARGURA DE 24,5 CENTÍMETROS, CABO DE 1,20 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL. PESO MÁXIMO DE 1,50 KG	200	Unidade
89	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA Equipamento a bateria de 3/8 GSR 120-LI, 12V, com 1 Bateria 2,0Ah e Carregador Rápido BIVOLT; Garantia mínima: 06 meses	10	Unidade
90	PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA, MOTOR 6.5HP - NPV2LON MOTOR: 6.5HP MODELO: NPV2LON FORÇA: 19.8 K POTÊNCIA: 6.5HP PROFUNDIDADE: 30 CM FREQUÊNCIA: 7000 VPM EFICIÊNCIA: 770 M²/H DIMENSÕES DA PLACA: 61 X 46 CM VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO: 48 CM/S GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	1	Unidade
91	Peneira aro 55 com malha de arame	10	Unidade
92	PICARETA AVIÃO FOLHA E BICO MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE TEMPERADA PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, LAMINA COM UM EXCELENTE FIO FEITO EM MAQUINAS DE DESBASTES AUTOMATIZADAS QUE RECEBE UMA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE MODO A TER UMA APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO /COM CABO DE MADEIRA DE TAMANHO 0,90 M DE MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM CABEÇA ADAPTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIALMENTE DESENHADO PARA GARANTIR LONGA VIDA DA FERRAMENTA. COM PADRÃO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR ÀS MARCAS DOS FABRICANTES:TRAMONTINA, COLLINS, BAMADA E BELLOTA .	200	Unidade
93	PISTOLA DE PINTURA CORPO INJETADO EM NYLON COM FIBRA DE GRANDE RESISTÊNCIA COM ROSCAS EMBUCHADAS EM METAL. PRESSÃO DE TRABALHO: ATÉ 40 PSI; BICO: 1,2MM; CAPACIDADE DA CANECA: 650 ML	2	Unidade
94	PISTOLA PARA PINTURA PULVERIZADOR EM A	2	Unidade
95	PNEU 3,25 X 8 COM CÂMARA, EIXO E JUNTA COMPLETO PARA CARRINHO DE MÃO.	100	Unidade
96	PNEU 3,25X 18 PARA CARRINHO DE MÃO	100	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

97	PNEU MACIÇO CAPACIDADE DE CARGA: 75 A 100 KG, DIÂMETRO DO EIXO: 1 POLEGADA (2,5CM); DIÂMETRO DO PNEU: 35 CM; LARGURA: 8 CM; 100% RECICLÁVEL; COMPOSIÇÃO: PVC E BORRACHA; (PRODUTO NACIONAL)	120	Unidade
98	POLICORTE 14 POL GCO 14-24 2400W 220V - SERRA DE CORTE PARA METAL; POTÊNCIA REDEFINIDA EM SERRAS DE CORTE DE 14" DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE DE CORTE EM SEÇÃO RETANGULAR 0: 100 X 196 MM; CAPACIDADE DE CORTE EM SEÇÃO QUADRANGULAR 0: 119 X 119 MM; CAPACIDADE DE CORTE EM PERFIL L DE 0: 130 X 130 MM; PROFUNDIDADE X COMPRIMENTO X ALTURA: 9 X 29 X 48 CM; Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 3,800 R.P.M. DIÂMETRO DO DISCO DE SERRA: 355 MM; DIÂMETRO INTERIOR DO DISCO DE SERRA: 25.4 MM; PESO: 18 KG; POTÊNCIA ABSORVIDA: 2,400 W; VOLTAGEM; INCLUINDO: 1 DISCO DE DESBASTE. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES	2	Unidade
99	PONTEIRO SEXTAVADO COM EMPUNHADEIRA PRODUZIDO EM A	40	Unidade
100	PRUMO DE CENTRO – MET	50	Unidade
101	REBOLO RETO PARA ESMERIL PARA USO GERAL (PEDRA DE ESMERIL CIRCULAR)	3	Unidade
102	REGADOR PLÁSTICO DE POLIETILENO CAPACIDADE PARA 10 LITROS DE ÁGUA, COM CABO ERGONÔMICO E BICO COM CRIVO DE CHUVEIRO REMOVÍVEL	30	Unidade
103	SACHO CORAÇÃO COM CABO DE MADEIRA DE 43 CM	20	Unidade
104	SACHO PARA JARDIM COM DUAS PONTAS COM CABO DE MADEIRA DE 60 CM	20	Unidade
105	Sarrafo em alumínio	40	Unidade
106	SERRA COPO COM DI	10	Unidade
107	SERRA COPO KIT- EM AÇO CARBONO E DENTES REFORÇADOS DEVE CONTER: 01 SUPORTE E 05 SERRAS COM SEGUINTE MEDIDAS 32 MM, 38MM, 44MM, 54MM E 59MM	4	Unidade
108	SERRA MÁRMORE GDC 150 TITAN 1500W 220V COM 2 DISCOS 1 CHAVE ALLEN, 1 CHAVE DE BOCA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 2 DISCOS	5	Unidade
109	SERROTE 24 DENTES PROFISSIONAL – COM CABO DE MADEIRA	40	Unidade
110	SERROTE DOBR	15	Unidade
111	SERROTE PODADOR COM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO DO CABO: 150 CM, A LÂMINA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, É FLEXÍVEL E DE ALTA DURABILIDADE; COM DENTES, ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO, ELEVADO GRAU DE AFIAÇÃO DOS DENTES, COM CABO METÁLICO CURTO PARA ENCAIXE DO CABO LONGO.	6	Unidade
112	SOPRADOR TÉRMICO 2000W 3 ESTÁGIOS STV 200 220 V COM BICOS VONDER ACOMPANHA: 1 BOCAL PLANO, 1 BOCAL DE DESVIO, 1 BOCAL DE PONTA E 1 BOCAL DE DEFLEXÃO.	2	Unidade
113	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO, COM CORTE PRECISO E MACIO, CABO ERGONÔMICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO COM MATERIAL EMBORRACHADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA	20	Unidade
114	TESOURA PARA PODA 8" COM L	15	Unidade
115	TESOURÃO DE PODA DE AÇO TIPO BYPASS; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO QUE POTENCIALIZA A FORÇA DO CORTE E SE AJUSTA EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DO GALHO A SER CORTADO; EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS E EMBORRACHADAS; LÂMINAS EM AÇO CARBONO ESPECIAL TEMPERADO, PARA UM CORTE PRECISO E MACIO; CABOS TELESCÓPICOS EXTENSÍVEIS DE 46 ATÉ 78 CM	6	Unidade
116	TESOURÃO PARA CERCA VIVA COM LÂMINA DE 10 POLEGADAS COM CABO DE MADEIRA	20	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

117	TRENA À LASER (DISTANCIÔMETRO). CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: NO MÍNIMO 0,05-250M; TEMPO DE MEDIÇÃO MÁXIMO: 4S; PRECISÃO DE DISTÂNCIA: 1MM; UNIDADES DE MEDIÇÃO: M/CM/MM; NÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA PÓ E PROJEÇÕES DE ÁGUA: IP 54; MIRA TELESCÓPICA INTEGRADA; DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO AUTOMÁTICA: 5 MIN. CAPACIDADE DA MEMÓRIA (VALORES): 30. ROSCA DO TRIPÉ 1/4". DÍODO LASER: 635 NM, < 1 MW. PESO APROX. 0,24 KG. TEMPO DE MEDIÇÃO, TÍPICO: < 0.5 S. CLASSE DE LASER: 2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 4 X 1,5 V LR03 (AAA). ACESSÓRIO: BOLSA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE PRONTO PARA FUNCIONAMENTO COM MANUAL DE OPERAÇÃO. MODELO DE REFERÊNCIA: BOSCH GLM250VF OU SUPERIOR.	10	Unidade
118	TRENA DE FIBRA 50M – CAIXA ABERTA, CAIXA PL	20	Unidade
119	Trena metálica 5M, recolhimento automático c/roldana profissional	50	Unidade
120	TRENA METÁLICA 8M, RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO C/ROLDANA PROFISSIONAL	20	Unidade
121	TORQUE PARA ARMADOR DE 12 "	20	Unidade
122	TORQUE PARA ARMADOR DE 13 "	20	Unidade
123	Vassoura metálica regulável de 22 dentes com cabo de madeira polida	100	Unidade

OBSERVAÇÕES GERAIS (se necessário - condições entrega, pagamento): Pagamento parcelado, através de ordem de fornecimento.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: por ordem de fornecimento, mediante requisição.

GRAU DE PRIORIDADE: Médio

MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:

Responsáveis pelo Planejamento (ETP):	Leandro da Cruz Feitosa
Responsável pela Gestão do Contrato:	Cecilia Ferreira
Responsável pela Fiscalização do Contrato:	Elizeu Carneiro

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sim, anexo a este processo.

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Secretaria Municipal de Administração.

Senhor do Bonfim, Bahia, 08 de maio de 2024.

Leandro da Cruz Feitosa

Diretor Administrativo