



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 00077/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM																			
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																			
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: LEANDRO DA CRUZ FEITOSA			MATRÍCULA:																
E-MAIL:			TELEFONE:																
OBJETO: Contratação para aquisição de móveis e materiais permanentes e diversos para atender as necessidades das Secretarias do Município de Senhor do Bonfim - BA. () Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo (X) Material permanente / equipamento																			
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: (X) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: Pregão Eletrônico () Pregão (especificar se Pregão próprio ou como partícipe em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP) () Dispensa/Inexigibilidade () Adesão à IRP (intenção de Registro de Preços) de outro Órgão																			
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A aquisição de móveis e materiais permanentes e diversos para as secretarias municipais é justificada pela necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos e melhorar a infraestrutura dos setores. Sustentada por fatores que envolvem a eficiência administrativa, a qualidade dos serviços prestados e a segurança e bem-estar dos servidores públicos e munícipes. Investir na renovação e na ampliação dos materiais citados neste objeto é uma medida que impacta diretamente a funcionalidade das atividades desenvolvidas nas secretarias, além de refletir positivamente no atendimento à população.																			
<table border="1"><thead><tr><th>Nº ITEM</th><th>Nº item fracassado PE003/2025</th><th>DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3</td><td>ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETA, branco, conjunto com 4 peças, 10 portas 3 gavetas, com painel duplo e balcão (tampo) em mdf, em madeira, confeccionado com material de alta qualidade que ofereça resistência e durabilidade de madeira ou aço, Dimensões do produto (AxLxPcm): 165,5 x 245 x 40. Se aço: pintura / Revestimento: corpo e porta revestidos com pintura eletrostática a pó, acabamento da pintura: brilho.</td><td>CONJ.</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>ARMÁRIO DE COZINHA SIMPLES, 6 portas e 1 gaveta, em MDP com portas e gaveta em 15 mm, sendo uma porta superior com vidro temperado serigrafado e uma ampla gaveta. Nas portas e gavetas são utilizadas corrediças e dobradiças 100% metálicas; pés em plástico resistente (polipropileno).</td><td>UN</td><td>25</td></tr></tbody></table>					Nº ITEM	Nº item fracassado PE003/2025	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS	UNID	QUANT.	1	3	ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETA, branco, conjunto com 4 peças, 10 portas 3 gavetas, com painel duplo e balcão (tampo) em mdf, em madeira, confeccionado com material de alta qualidade que ofereça resistência e durabilidade de madeira ou aço, Dimensões do produto (AxLxPcm): 165,5 x 245 x 40. Se aço: pintura / Revestimento: corpo e porta revestidos com pintura eletrostática a pó, acabamento da pintura: brilho.	CONJ.	7	2	4	ARMÁRIO DE COZINHA SIMPLES, 6 portas e 1 gaveta, em MDP com portas e gaveta em 15 mm, sendo uma porta superior com vidro temperado serigrafado e uma ampla gaveta. Nas portas e gavetas são utilizadas corrediças e dobradiças 100% metálicas; pés em plástico resistente (polipropileno).	UN	25
Nº ITEM	Nº item fracassado PE003/2025	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS	UNID	QUANT.															
1	3	ARMÁRIO DE COZINHA COMPLETA, branco, conjunto com 4 peças, 10 portas 3 gavetas, com painel duplo e balcão (tampo) em mdf, em madeira, confeccionado com material de alta qualidade que ofereça resistência e durabilidade de madeira ou aço, Dimensões do produto (AxLxPcm): 165,5 x 245 x 40. Se aço: pintura / Revestimento: corpo e porta revestidos com pintura eletrostática a pó, acabamento da pintura: brilho.	CONJ.	7															
2	4	ARMÁRIO DE COZINHA SIMPLES, 6 portas e 1 gaveta, em MDP com portas e gaveta em 15 mm, sendo uma porta superior com vidro temperado serigrafado e uma ampla gaveta. Nas portas e gavetas são utilizadas corrediças e dobradiças 100% metálicas; pés em plástico resistente (polipropileno).	UN	25															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

		Puxadores ergonômicos em plástico resistente (poliestireno) Medidas: [A] = 173,5 cm. [L] = 90,9 cm. [P] = 36,3 cm.		
3	5	ARMÁRIO/ROUPEIRO DE AÇO MEDINDO 1,98CM ALT x 1,225cm larg x 0,40cm de profundidade, chapa 24 com 16 unidades portas individuais com abertura igual ou superior a 160° dotado de dispositivo de pitão para cadeado, com abertura para ventilação, chapa com tratamento químico antiferruginoso com processo de desengraxe, com pintura de tinta epóxi a pó híbrida aplicados com sistema de pintura eletrostática, sistema de pés polipropileno de alta pressão reguláveis através de rosca, na cor cinza. com garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. qualidade específica compatível ao inmetro.	UN	10
4	6	ARQUIVO COM 04 GAVETAS com chave, cinza em aço.	UN	108
5	7	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L, em MDF, COM ARMÁRIO E GAVETAS. Dimensões do produto 60P x 147,7L x 114A centímetros, pés ajustáveis, adequado para recepção.	UN	5
6	8	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO estofada, revestida em corino na cor azul royal; estrutura metálica soldada pelo sistema mig, fosfotizada, pintura em epóxi preta pelo sistema eletrostático a pó, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de esengraxamento, decapagem e fosfotização), com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon ou estrutura em nylon com 30% de fibra de vidro, submetida a tratamento térmico de estabilização e umidificação; fixa, 4 pés, com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon; assento: concha em madeira compensada metilamina, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura 1mm interligada à base por porca de cravar fixada na madeira, ou em placa de polipropileno moldado ou em fibra de vidro c/ poliéster; altura do assento em torno de 450mm; comprimento do assento no plano horizontal entre 400 a 420mm; largura entre 420mm a 460mm; estofamento em espuma de poliuretano	UN	400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

		injetada e moldada anatomicamente, e borda frontal arredondada, com densidade entre 50 a 55kg/m³, sendo espessura ideal 20 a 50mm (centro do estofamento); concha deverá ser anatômica porém obedecer: curvatura transversal com profundidade até 20 mm; curvatura longitudinal com profundidade até 20mm; -borda frontal arredondada, com raio entre 40 e 120mm; encosto: concha em madeira compensada, metilaminas, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura mínima 12mm, interligada à base por porca de cravar fixada na madeira, ou todo o encosto em resina de poliéster com fibras de vidro. o contra-encosto poderá ser em polipropileno, poliestileno ou resina de poliéster com fibra de vidro injetada moldado (quando o encosto for em madeira). a concha anatômica deverá ter: raio de curva entre 450 e 850 mm. bordas arredondadas com raio de curvatura entre 40 e 120mm. Espaldar entre 470mm a 500mm; largura entre 420mm(minimo) a 460mm(máximo). estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade de 50 A 55/m³, sendo espessura entre 20 e 50 mm (centro do assento); outros: garantia mínima de 5 anos; atender NR-17; fixar plaquetas de identificação do fabricante contendo: nome do fabricante, data de fabricação e número de série.		
7	10	CADEIRA GIRATÓRIA CONFECCIONADA COM POLIPROPILENO AZUL SEM BRAÇO, com base preta, com assento e encosto ergonômicos para maior comodidade. Com garantia mínima de 01 ano. medidas: altura: 120mm assento: 52 cm largura 52 cm profundidade: 49 cm encosto: largura: 46 cm altura: 48 cm.	UN	110
8	12	CADEIRA PRESIDENTE na cor azul com braço, encosto e assento acolchoados com espuma de densidade controlada revestidos em couro, proporcionando boa postura e comodidade. A cadeira deve conter regulagem de altura e sistema com mecanismo relax, que possibilita inclinar o encosto. com estrutura reforçada, e com	UN	70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

		base giratória em metal cromado, material de qualidade que proporciona maior durabilidade e resistência, com garantia mínima de 01 ano, com as seguintes medidas: encosto largura 50 cm altura: 68 mm altura máxima até o chão: 120 cm assento: profundidade: 52 cm largura: 52 cm altura máxima até o chão: 55 cm braços comprimento: 44 cm largura: 7cm altura máxima até o chão: 76 cm base estrela 70 cm de diâmetro.		
9	20	MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, escrivaninha home office 120cm com chave, medida 1,20m x 60cm x 75cm, em MDP.	UN	115
10	22	MESA DE COZINHA (CONJUNTO), com 6 cadeiras tubulares e resistentes e topo em granito.	UN	117
11	23	NICHO ORGANIZADOR MDP COM 9 COLMEIAS, dimensões: altura: 1,20 metros, largura: 1,00 metro, profundidade: 0,30 metros, com estrutura em MDP de alta qualidade, revestimento em lâmina melamínica, com resistência à umidade e ao desgaste, composto por 9 colmeias organizadoras em formato quadrado, com opções de cores neutras e modernas, adequadas para diferentes ambientes, e acabamento em bordas de PVC para maior resistência, cada colmeia deve ter dimensões adequadas para acomodar objetos como livros, brinquedos, documentos e outros itens de pequeno e médio porte, cada colmeia deve ter dimensões adequadas para acomodar objetos como livros, brinquedos, documentos e outros itens de pequeno e médio porte.	UN	6
12	24	NICHO RETANGULAR BRANCO MDF, dimensões: altura: 25 cm, largura: 85 cm, profundidade: 20 cm, com estrutura em MDF de alta qualidade, revestimento em pintura UV branca, proporcionando resistência e durabilidade, em formato retangular com linhas retas e acabamento clean, ideal para diferentes ambientes, disponível apenas na cor branca, promovendo versatilidade na decoração, projetado para acomodar livros, objetos decorativos e itens pessoais, suporta peso adequado para uso residencial ou	UN	16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

		comercial, com opção de fixação na parede (com acessórios inclusos) para otimizar o espaço, e montagem simples, com manual de instruções incluídas. O produto deve atender às normas de segurança e qualidade aplicáveis.		
13	31	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA, água natural e gelada, para garrafão de 20L, 220V, refrigerado por compressor branco 220v, utiliza gás R134a, ajuste de temperatura gradual.	UN	73
14	32	BEBEDOURO DE AGUA 25 LITROS, 2 TORNEIRAS, COM BASE INOX-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - 2 Torneiras geladas- Gabinete em aço inox 430. - Base, tampa, aparador e reservatório de água injetados em polipropileno de alta resistência. - Serpentina interna em aço inox 304. - Isolamento em EPS. - Controle de temperatura por meio de termostato ajustável. - Conexões hidráulicas em material atóxico. Ralo sifonado - elimina eventuais odores indesejáveis provenientes da rede de escoamento - Certificado pelo Inmetro - Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351 - Consumo de energia: 7,5 kWh/mês. - Uso interno e externo - grau de proteção IPX4 - Gás ecológico R-134 ? não prejudica a camada de Ozônio - Fácil acesso para adultos e crianças - Acompanha mangueira de entrada de água atóxica - Acompanha Filtro Igatu. DIMENSÕES (sem embalagem): Altura: 118 cm. Largura: 34 cm. Profundidade (com aparador): 43 cm.	UN	26
15	33	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 100 LITROS 3 TORNEIRAS BASE INOX - Bebedouro industrial de coluna. Capacidade de 100L. Fornece água Temperatura mínima de 4 °C e máxima de 25 °C. Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal. CARACTERÍSTICAS . sistema de refrigeração embutido . revestimento externo, aparador de água frontal em aço inox . reservatório em PP isolado termicamente em EPS . tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 . gás R134A ecológico . 7	UN	36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

		níveis de temperatura . acompanha um filtro . revestimento frente e laterais em chapa de aço inox . tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt) . 80 cm do piso ao bico da torneira. Recomendação do fabricante: a cada 6 meses ou conforme o uso faça troca do refil (filtro) (solicite um agente especializado ou entre em contato com o fabricante) DIMENSÕES (CXAXP- Medidas aproximadas): comprimento 77 cm altura 135 cm. profundidade 75 cm.			
16	34	CAIXA DE SOM, caixa de som amplificada, portátil, de uso interno e externo, Potência mínima de 50W RMS (ou conforme especificação de necessidade do contratante), Faixa de resposta de frequência de no mínimo 40 Hz a 20 kHz, Conectividade: Conexão Bluetooth versão 4.0 ou superior, permitindo emparelhamento com dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc.). Entrada auxiliar (P2 ou P10) para dispositivos sem Bluetooth. Entrada USB para leitura de arquivos de áudio (MP3, WAV, etc.). Possibilidade de conexão com cartão de memória (microSD); Capacidade mínima de 8 horas de reprodução contínua em volume médio (bateria recarregável) e ideal de 24hs. Sistema de carregamento via cabo USB; Sistema de som estéreo com grave reforçado, de forma a garantir boa qualidade de áudio em ambientes amplos. Sistema de cancelamento de ruído externo (opcional) para melhor clareza de som; Caixa robusta, resistente a impactos e com proteção contra respingos de água (certificação IPX4 ou superior). Peso máximo de 3 kg, facilitando o transporte. Alça ou pegador para transporte; Microfone embutido para chamadas em viva-voz (caso seja necessário); Entrada para microfone externo (se aplicável). Controle remoto ou painel de controle integrado. Indicador de bateria; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; O fornecedor deverá fornecer certificado de conformidade com as normas de segurança elétrica (ex: INMETRO, CE,	UN	123	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

		etc.). Certificado de qualidade ISO 9001 (se disponível).		
17	35	FRIGOBAR – bivolt: voltagem 220v ou 110 v (será especificado no ato da compra), eficiência energética classe a; capacidade total aproximada: 90 a 93 litros. certificado pelo INMETRO. cor branco.	UN	15
18	37	FOGÃO INDUSTRIAL- fogão industrial de piso 4 bocas com forno a gás; preto; grades de ferro fundido; dimensões: 74 cm de largura, 80cm de altura e 83 cm de profundidade; modelo: 4 bocas com forno; tipo de montagem: de piso; especificações do forno: tipo de porta do forno cega; capacidade em volume do forno 87 L; tipo de alimentação: gás; quantidade de queimadores: 4; material das trempes: ferro fundido; peso e dimensões altura x largura x profundidade: 80 cm x 74 cm x 83 cm.	UN	43
19	38	FREEZER HORIZONTAL 534 L. Especificações: degelo manual; função congelamento rápido; variação da temperatura: -25°C a -18°C; controle de temperatura; com rodas, bujão de drenagem. Dimensões: 147.3 cm de largura, 96 cm de altura e 78 cm de profundidade, plugue de dreno, duas portas; branco; peso médio: 68 kg; eficiência energética A.	UN	47
20	40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade para 2 litros, em aço inoxidável, 220 V, potência de 800w, alta rotação 18.000 rpm	UN	86
21	41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, capacidade para 4 litros, em aço inoxidável bivolt, potência de 700-800w	UN	51
22	42	MICROONDAS 34l, branco, 220v, com display digital, de bancada.	UN	127
23	43	PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: DLP (Digital Light Processing) ou LCD (Liquid Crystal Display), com lumens: mínimo de 3000 ANSI Lumens para ambientes com luz controlada, resolução mínima: WXGA (1280 x 800) ou Full HD (1920 x 1080) para melhor definição de imagem, relação de contraste: mínimo de 2000:1, capacidade de projeção de imagens entre 30 a 300 polegadas, conectividade: entradas: HDMI, VGA, USB, AV e áudio, conectividade sem fio: Wi-Fi e Bluetooth, se aplicável, com suporte a múltiplos formatos	UN	116



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

		de vídeo e áudio, vida Útil da Lâmpada: mínimo de 5000 horas em modo normal e 10000 horas em modo econômico, Dimensões: compactas para fácil transporte, peso: máximo de 3 kg para portabilidade, com controle Remoto: inclusa com funções básicas e avançadas, com certificações de segurança e assistência técnica: disponibilidade para manutenção e suporte.		
24	44	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, 100% tratada, bivolt, potência mínima 80w, ligado em rede de água, suporte p/ copo, capac. do depósito de água no mínimo 3,2 litros, sendo no mínimo 2,10 litros gelada.	UN	70
25	45	REFRIGERADOR FROST FREE UMA PORTA-geladeira 1 porta 300 litros, gaveta de frios, gaveta multiuso transparente porta tudo ecologicamente correto características: controle de temperatura porta ovos. Cor branco. Bivolt ou somente 220v	UN	35
26	46	REFRIGERADOR DE GELO SECO, com duas portas 382 litros, cor branca 220 v.	UN	37
27	49	VENTILADOR DE COLUNA, preto diâmetro mínimo da hélice 50 cm, com 3 pás plásticas, grade protetora metálica, controle de oscilação, coluna regulável, altura máxima 180cm, altura mínima 130cm, tensão 220 volts, garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	UN	410
28	50	VENTILADOR DE TETO turbo, silencioso, luminária led, branco, 220v, 3 hélices (pás em plástico).	UN	285
29	51	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, 3 velocidades, em material plástico com 6 pás, dimensão: 50 cm, na cor preto.	UN	672

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Condições entrega: POR DEMANDA, mediante ordem de fornecimento.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias úteis a partir da entrega da Ordem de Compra/Serviço.

VIGÊNCIA ATA/CONTRATO: 12 (doze) meses/ Iniciando a partir da assinatura da ata de SRP ou contrato.

GRAU DE PRIORIDADE: ALTA

MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:

Responsáveis pelo Planejamento (ETP):	Arian William Lima Araújo
Responsável pela Gestão do Contrato:	Cecilia Ferreira
Responsável pela Fiscalização do Contrato:	Verônica Lopes Azevedo

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sim, anexo a este processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Secretaria Municipal de Administração

Senhor do Bonfim - Bahia, 09 de abril de 2025.

Leandro da Cruz Feitosa

Secretário Municipal de Administração
Município de Senhor do Bonfim-BA.