



ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

ESTRUTURAS ANUAIS				
LOTE 01 – MÓDULOS SANITÁRIOS				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
1	LOCAÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE COM SUÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA COM SUÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA (PREVISÃO DE 05 SUÇÕES DIÁRIAS). TRANCA EMBUTIDA COM FECHAMENTO MOLDADO EM FIBRA E POLIETILENO; SUCO ANTI CHAMAS, CAIXA DE DEJETOS DE 400L; RESPIRADOR PARA DISPENSAR ODORE; MICTÓRIO ANTIRRESPINGO; PISO ANTIDERRAPANTE; TETO TRANSLÚCIDO COM APROVEITAMENTO DE LUZ NATURAL AO DIA E DE A LUZ E ARTIFICIAL INSTALADA EM SUAS PROXIMIDADES A NOITE; ASSENTO DO VASO EM PLÁSTICO RÍGIDO; TUBO DE VENTILAÇÃO EM AMPLO DIÂMETRO; SINALIZAÇÃO INDICATIVA: MASCULINO E FEMININO; CAMINHÃO COM SUÇÃO PARA RETIRADA DOS DEJETOS. DESINFECÇÃO DIÁRIA DE CADA BANHEIRO QUÍMICO COM ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.	1	DIÁRIA	300
2	LOCAÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO PORTÁTIL PARA PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS: COM SUÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA (PREVISÃO DE 05 SUÇÕES DIÁRIAS), EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE MEDINDO 1,10 DE LARGURA POR 2,20M PARA DEFICIENTE FÍSICO. TRANCA EMBUTIDA COM FECHAMENTO MOLDADO EM FIBRA E POLIETILENO; SUCO ANTI CHAMAS; CAIXA DE DEJETOS DE 400L; RESPIRADOR PARA DISPENSAR ODORE; MICTÓRIO ANTIRRESPINGO; PISO ANTIDERRAPANTE; TETO TRANSLÚCIDO COM APROVEITAMENTO DE LUZ NATURAL AO DIA E DE A LUZ E ARTIFICIAL INSTALADA EM SUAS PROXIMIDADES A NOITE; ASSENTO DO VASO EM PLÁSTICO RÍGIDO; TUBO DE VENTILAÇÃO EM AMPLO DIÂMETRO; SINALIZAÇÃO INDICATIVA: MASCULINO E FEMININO; CAMINHÃO COM SUÇÃO PARA RETIRADA DOS DEJETOS. DESINFECÇÃO DIÁRIA DE CADA BANHEIRO QUÍMICO COM ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.	1	DIÁRIA	100
LOTE 02 – GERADOR				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
3	LOCAÇÃO DE GERADOR SILENCIADO COMPREENDENDO: MOTOR A DIESEL, ALTERNADOR, PAINEL DE CONTROLE E CARENAGEM/CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO; GERADOR POTÊNCIA APARENTE DE 180 KVA; MOTOR COM COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE; REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA, FASE 'TERRA' E 'NEUTRO' NAS TENSÕES NOMINAIS DE 220V E 380V – 60HZ, CONFORME SOLICITAÇÃO PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO).	1	DIÁRIA	106



LOTE 03 – SONORIZAÇÃO GRANDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
4	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE CONTENDO: AMPLIFICADORES PARA GUITARRA TIPO COMBO, COM POTÊNCIA NO MÍNIMO EM RMS DE 150 WATTS. SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRA - BAIXO COMPOSTO DE CABEÇOTE SENDO 1 VALVULADO E OUTRO COM ALTO FALANTE DE 15. CONSOLE DIGITAL, MÍNIMO DE 32 CANAIS 16 AUXILIARES MONO, CADA CONSOLE DEVE PROPORCIONAR FUNCIONAMENTO NA MULTICABO DIGITAL PROTOCOLO MADI OU ADAT PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 08 DE SAÍDA PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAÍDA REPRODUTOR DE CD/DVD/MPE OU PENDRIVE. CANAIS DE ISOLADORES TIPO "PRESS BOX" PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE SE CONECTAM A MESA PA. 16 CAIXAS ACÚSTICAS, DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL, TIPO LINE ARRAY AUTO AMPLIFICADAS E PROCESSADOS TODOS COM SISTEMA DE ANGULAÇÃO (FLY) ANGULAÇÃO ENTRE OS GABINETES 16 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM FREQUÊNCIA BAIXAS(SUB/GRAVES), COM 02 AUTO - FALANTES DE 18. CAIXA ACÚSTICOS TIPO MONITOR PARA BATERIA COM 3 VIAS. CAIXA ACÚSTICOS TODAS DE 01 ALTO FALANTE DE 15 CAIXA ACÚSTICOS, TIPO MONITOR DE CHÃO CONTENDO 1 ALTO FALANTE DE 12. SISTEMA DE MONITOR - COM FIO SENDO 08 CANAIS INCLUINDO CABOS E HEADPHONE EM PERFEITO ESTADO. MICROFONES E ACESSÓRIOS DINÂMICOS PADRÕES DE CAPTAÇÃO CARDÍOIDE PARA CAPTAÇÃO DE VOZ E INSTRUMENTOS MICROFONES SEM FIO UHF COM FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS ENTRE 470 E 952V MHZ/10 - DIRECTS BOX - ATIVOS E PASSIVOS. PEDESTAIS - PARA MICROFONES MODELO GIRafa. CABOS DE MICROFONE COM CONECTORES TLR GARRAS PARA USO DE MICROFONE EM INSTRUMENTOS. BUMPER E PINAGEM PARA ACOPLAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS LINE ARRAY. MULTICABO DE 32 CANAIS. CABEAMENTO DE AC COM 50 METROS NO MÍNIMO METROS DE CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA LIGAR O SISTEMA DE ÁUDIO DA HOUSE - MIX PARA A MESA DE SOM KITS DE MICROFONE PARA BATERIA ACÚSTICA FIOS E CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO TALHAS COM CAPACIDADE DE 1 (UMA) TONELADA. OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO	1	DIÁRIA	27
LOTE 04 – SONORIZAÇÃO MÉDIA				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
5	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE CONTENDO: AMPLIFICADORES PARA GUITARRA TIPO COMBO, COM POTÊNCIA NO MÍNIMO EM RMS DE 150 WATTS. SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRA - BAIXO COMPOSTO DE CABEÇOTE SENDO 1 VALVULADO E OUTRO COM ALTO FALANTE DE 15. CONSOLE DIGITAL, MÍNIMO DE 16	1	DIÁRIA	35



CANAIS 08 AUXILIARES MONO, CADA CONSOLE DEVE PROPORCIONAR FUNCIONAMENTO NA MULTICABO DIGITAL PROTOCOLO MADI OU ADAT PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 08 DE SAÍDA PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAÍDA REPRODUTOR DE CD/DVD/MPE OU PENDRIVE. CANAIS DE ISOLADORES TIPO "PRESS BOX" PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE SE CONECTAM A MESA PA. 04 CAIXAS ACÚSTICAS, DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL, TIPO LINE ARRAY AUTO AMPLIFICADAS E PROCESSADOS TODOS COM SISTEMA DE ANGULAÇÃO (FLY) ANGULAÇÃO ENTRE OS GABINETES 04 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM FREQUÊNCIA BAIXAS(SUB/GRAVES), COM 02 AUTO - FALANTES DE 18 CAIXA ACÚSTICOS TIPO MONITOR PARA BATERIA COM 3 VIAS. CAIXA ACÚSTICOS TODAS DE 01 ALTO FALANTE DE 15 CAIXA ACÚSTICOS, TIPO MONITOR DE CHÃO CONTENDO 1 ALTO FALANTE DE 12. SISTEMA DE MONITOR - COM FIO SENDO 08 CANAIS INCLUINDO CABOS E HEADPHONE EM PERFEITO ESTADO. MICROFONES E ACESSÓRIOS DINÂMICOS PADRÕES DE CAPTAÇÃO CARDÍOIDE PARA CAPTAÇÃO DE VOZ E INSTRUMENTOS MICROFONES SEM FIO UHF COM FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS ENTRE 470 E 952V MHZ/10 - DIRECTS BOX - ATIVOS E PASSIVOS. PEDESTAIS - PARA MICROFONES MODELO GIRAFÁ. CABOS DE MICROFONE COM CONECTORES TLR GARRAS PARA USO DE MICROFONE EM INSTRUMENTOS. BUMPER E PINAGEM PARA ACOPLAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS LINE ARRAY. MULTICABO DE 16 CANAIS. CABEAMENTO DE AC COM 50 METROS NO MÍNIMO METROS DE CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA LIGAR O SISTEMA DE ÁUDIO DA HOUSE - MIX PARA A MESA DE SOM KITS DE MICROFONE PARA BATERIA ACÚSTICA FIOS E CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO TALHAS COM CAPACIDADE DE 1 (UMA) TONELADA. OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO				
LOTE 05 - SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
6	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 02 CONSOLE DIGITAL OU ANALÓGICO, MÍNIMO DE 12 CANAIS; REPRODUTOR DE CD/DVD/MPE OU PENDRIVE; 02 PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 08 DE SAÍDA; 04 CAIXAS ACÚSTICAS AUTO AMPLIFICADAS E PROCESSADOS; 02 CAIXA ACÚSTICO, TIPO MONITOR DE CHÃO CONTENDO 1 ALTO FALANTE DE 12; 06 MICROFONES E ACESSÓRIOS DINÂMICOS PADRÕES DE CAPTAÇÃO CARDÍOIDE PARA CAPTAÇÃO DE VOZ E INSTRUMENTOS; 02 MICROFONES SEM FIO COM ACESSÓRIOS DINÂMICOS PADRÕES DE CAPTAÇÃO CARDÍOIDE PARA CAPTAÇÃO DE VOZ; 16 PEDESTAIS PARA MICROFONES MODELO GIRAFÁ; 12 CABOS DE MICROFONE COM CONECTORES XLR;	1	DIÁRIA	60



	CABEAMENTO DE AC COM 50 METROS NO MÍNIMO; FIOS E CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO.			
LOTE 06 – ESTRUTURA GRANDE PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
7	ESTRUTURA DE GRANDE PORTE PALCO, MEDINDO 12X8X8 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA) DE FUNDO EM TORRES Q66, Q50, Q30, COBERTO EM LONA BRANCA NOVA OU SEMI NOVA, PISO EM CHAPA DE COMPENSADO 15MM NAVAL COM MOLDURAS NA COR CINZA OU ORIGINAL. 01UNI - 62 METROS DE GRIDS Q30, SUFICIENTE PARA MONTAGEM DE TESTEIRA 12X1 E 02 LATERAIS 8X1 05 UNI - PRATICÁVEIS – 2 X 1 01 UNI - HOUSE MIX – EM GRID MEDINDO 4X4 COM COBERTURA EM LONA ACRÍLICA OU BRANCA.	1	DIÁRIA	27
LOTE 07 – ESTRUTURA MÉDIO PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
8	ESTRUTURA DE MÉDIO PORTE PALCO, MEDINDO 10X5X6 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA) DE FUNDO EM TORRES Q66, Q50, Q30, COBERTO EM LONA BRANCA NOVA OU SEMI NOVA, PISO EM CHAPA DE COMPENSADO 15MM NAVAL COM MOLDURAS NA COR CINZA OU ORIGINAL. 01 UNI. - 50 METROS DE GRIDS Q30, SUFICIENTE PARA MONTAGEM DE TESTEIRA 10X1 E 02 LATERAIS 6X1 05 UNI - PRATICÁVEIS – 2 X 1. 01 UNI - HOUSE MIX – EM GRID MEDINDO 4X4 COM COBERTURA EM LONA ACRÍLICA OU BRANCA.	1	DIÁRIA	10
LOTE 08 – ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS



9	PALCO DO TIPO PRATICÁVEL 5X5 COM ALTURA ATÉ 01 METRO, COM COBERTURA EM TOLDO E FECHAMENTO NAS LATERAIS COM DISCIPLINADORES	1	DIÁRIA	60
10	38 METROS DE GRIDS Q30, SUFICIENTE PARA MONTAGEM MEDINDO 5 METROS DE ALTURA POR 4 METROS DE LARGURA NA PARTE LATERAL E SUPERIOR	1	DIÁRIA	60
LOTE 09 – ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
11	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE CONTENDO: 02 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO MA LIGHT 2 COM SUAS DEVIDAS EXPANSÕES, PLATAFORMA EM COMPUTADOR TIPO PC COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS NO SISTEMA 06 SAIDAS DMX. 24 PAR LED RGBW OUTDOOR 12 COB 200W 46 MOVING HEAD'S BEAM 200W 01 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 02 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 512 E 01 VENTILADOR 12 ATOMIC LED RGB 16 MOVING WASH LED 06 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS 12 RIBALTAS P5 TALHAS CINTAS E BOX TRUSS - PARA ATENDER TODO O RIDER A SER ENVIADO POSTERIORMENTE, TODOS OS CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE 12X8 COM 03 PASSADAS, EM ESTRUTURA Q30, Q50 E Q66 TOTALIZANDO 107 METROS PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PALCO COM SUAS RESPECTIVAS, TALHAS, CINTAS OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO	1	DIÁRIA	23
LOTE 10 – ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
12	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE CONTENDO: 01 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO MA LIGHT 2 COM SUAS DEVIDAS EXPANSÕES, PLATAFORMA EM COMPUTADOR TIPO PC COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS NO SISTEMA 06 SAIAS DMX, 20 FADERS E 45 BOTÕES DE EXECUÇÃO. 12 PAR LED RGBW OUTDOOR 06 COB 200W	1	DIÁRIA	22



18 MOVING HEAD'S BEAM 200W 01 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 512 E 01 VENTILADOR 06 ATOMIC LED RGB 08 MOVING WASH LED 02 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS TALHAS CINTOS E BOX TRUSS - PARA ATENDER TODO O RIDER A SER ENVIADO POSTERIORMENTE, TODOS OS CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO ESTRUTURA EM BOX TRUSS Q30 PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PALCO COM SUAS RESPECTIVAS, TALHAS, CINTAS OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO				
VALOR TOTAL DO LOTE				
LOTE 11 - ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
13	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 01 MESA CONTROLADORA TIPO PILOT 2.000; 08 PAR LED RGBW OUTDOOR; 04 COB 200W; 01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 512 E 01 VENTILADOR; 04 MOVING HEAD'S BEAM 200W	1	DIÁRIA	60
LOTE 12 - TELÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
14	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED - O PAINEL DE LED PODERÁ TER RESOLUÇÃO P06, P05, P04, P03 OUTDOOR E INCLUSO PROCESSADORA E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO.	1	METRO QUADRADO	2400
15	ESTRUTURA EM BOX TRUSS Q30 PARA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE LED	1	METRO LINEAR	5000
LOTE 13 - TOLDOS E TENDAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
16	LOCAÇÃO DE TOLDOS TAMANHO 5 x 5 TIPO CHAPÉU DE BRUXA -COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. TENDA CHAPÉU DE BRUXA USADA EM BOAS CONDIÇÕES, ESTRUTURA TODA EM METALON GALVANIZADO	1	DIÁRIA	250



	REFORÇADO, SISTEMA TODO DE ENCAIXE COM LONA ANTI-CHAMA E PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO. OBS: SOMENTE ESTRUTURA E LONA DE COBERTURA INCLUSO, SEM OS FECHAMENTOS LATERAIS.			
17	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE ALUMÍNIO COM LONA BRANCA - MEDINDO 10 X 11 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ESTRUTURA EM BOAS CONDIÇÕES, ESTRUTURA TODA EM METALON GALVANIZADO REFORÇADO, SISTEMA TODO DE ENCAIXE COM LONA ANTI-CHAMA E PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO. OBS: SOMENTE ESTRUTURA E LONA DE COBERTURA INCLUSO, SEM OS FECHAMENTOS	1	DIÁRIA	80
18	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE ALUMÍNIO COM LONA BRANCA - MEDINDO 10 X 11 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ESTRUTURA EM BOAS CONDIÇÕES, ESTRUTURA TODA EM METALON GALVANIZADO REFORÇADO, SISTEMA TODO DE ENCAIXE COM LONA ANTI-CHAMA E PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO. OBS: SOMENTE ESTRUTURA E LONA DE COBERTURA INCLUSO, SEM OS FECHAMENTOS	1	QUINZENA	6
19	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE ALUMÍNIO COM LONA BRANCA - MEDINDO 10 X 11 METROS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ESTRUTURA EM BOAS CONDIÇÕES, ESTRUTURA TODA EM METALON GALVANIZADO REFORÇADO, SISTEMA TODO DE ENCAIXE COM LONA ANTI-CHAMA E PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO. OBS: SOMENTE ESTRUTURA E LONA DE COBERTURA INCLUSO, SEM OS FECHAMENTOS	1	MÊS	4
LOTE 14 – CABINE DE OCTANORM				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
20	LOCAÇÃO DE CABINE DE OCTANORM 4M X 4M PARA CAMARINS, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM. Incluso Ar Condicionado	1	DIÁRIA	40
21	LOCAÇÃO DE CABINE DE OCTANORM 10M X 2M PARA STANDS E FEIRAS, COM COMPARTIMENTOS DE 2M X 2M, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM.	1	DIÁRIA	10
LOTE 15 – PÓRTICO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
22	LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA: 50 METROS DE GRID Q30, PARA FORMAR PÓRTICO DE 10X5 COM PÉS DE GALINHAS DE 04 METROS E TESTEIRA DE 01 METRO PARA SER INSERIDO 03 LONAS, SENDO 02 LONAS 5X1 M E 01 LONA 10X1, DUAS LONAS FICARÃO LOCALIZADAS NA VERTICAL E UMA NA HORIZONTAL, AS LONAS SERÃO CONFECCIONADAS PELO MUNICÍPIO	1	DIÁRIA	18
23	LOCAÇÃO DE BACK DROP - MONTADOS EM GRID Q30: 18 METROS DE GRID Q30, PARA FORMAR QUADRADO DE 03X03 COM PÉS DE GALINHAS DE 03 METROS CADA	1	DIÁRIA	60
24	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM AÇO OU FERRO GALVANIZADO DE 2,0 METROS X 1,20 METRO, A UNIDADE, PARA DISCIPLINAR ENTRADAS, ISOLAR ÁREAS, ORGANIZAR FILAS DENTRO DO ESPAÇO DO EVENTO,	1	UND	4000



PROTEGER EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A VISIBILIDADE DESTES, ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES. SERÁ LOCADO POR UNIDADE DE DISCIPLINADOR. 4.000 METROS A SEREM PAGOS A UNIDADE POR DIÁRIA

LOTE 16 - LOCAÇÃO DE MINI TRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
25	LOCAÇÃO DE MINI TRIO - VEÍCULO COM 02 (DOIS) EIXOS - FRENTE: 06 FALANTES 15" GRAVE; 12 FALANTES 12" GRAVE; 08 CORNETAS DRIVE SD 375; FUNDO: 06 FALANTES 15" GRAVE; 12 FALANTES 12" GRAVE; 08 CORNETAS DRIVE SD 375; LATERAL DIREITA: 08 FALANTES 15" GRAVE; 16 FALANTES 12" MÉDIO-GRAVE; 08 CORNETAS DRIVE D 400; 16 TWITEERS ST 302; LATERAL ESQUERDA: 08 FALANTES 15" GRAVE; 16 FALANTES 12" MÉDIO-GRAVE; 08 CORNETAS DRIVE D 400; 16 TWITEERS ST 302; PERIFÉRICOS: 01 MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAIS; 01 EQUALIZADOR 2313 XS; 02 CROSSOVER DIGITAIS; 01 PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL; 01 COMPRESSOR GATE; AMPLIFICADORES: 07 AMPLIFICADORES 803; 05 AMPLIFICADORES 703; 06 AMPLIFICADORES NA 2200; 04 AMPLIFICADORES X 10; SISTEMA DE PALCO: 04 MONITORES DE VOZ; 01 RETORNO DE BATERIA (VIA FONE); 01 BATERIA ELETRÔNICA DM5; 01 RETORNO PARA GUITARRA (VIA FONE); 01 RETORNO PARA CONTRABAIXO (VIA FONE); 01 MICROFONE SEM FIO SM 58; 20 MICROFONES COM FIO; 10 PEDESTAIS; 10 GARRAS; 07 VIA FONE; SISTEMA VIA FONE - TOTAL: 07.	1	DIÁRIA	8

LOTE 17 - TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE (TRUCK)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
26	TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE, TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE, (CAMINHÃO TRUCK) NO MÍNIMO 3 EIXOS, MEDINDO NO MÍNIMO 10,0M DE COMPRIMENTO, 4,0M DE LARGURA E 5,0M DE ALTURA, POSSUINDO 1 CAMARINS COM FINO ACABAMENTO, ESPELHO, SOFÁ, AR CONDICIONADO, CABIDE PARA ROUPAS, 1 BANHEIRO SOCIAL FORA DOS CAMARIM, COBERTURA COM LONA VINÍLICA ANTI-CHAMA, PALCO 7,0X4,0 ESPECIFICAÇÕES SONORA: FRENTE MÍNIMO LOW - 08 FALANTES DE 18" COM 1000W, LOW-MID- 16 FALANTES 12" 600W HI- 16 TI 100W, FUNDO MÍNIMO LOW - 08 FALANTES DE 18" COM 1000W, LOW-MID- 16 FALANTES 12" 600WHI- 16 TI 100W, LATERAIS MÍNIMO LOW - 16 FALANTES DE 18" COM 1000W, LOW-MID- 16 FALANTES 12" 600WHI- 16 TI 100W, CADA UMAS DELAS, 1 GERADORES DE 115 KVA, 2 CONSOLE DIGITAL COM 32 INPUT, 16 OUTPUT, COM QUALIDADE IGUAL OU SEMELHANTE A M-7,LS-9, X-32,M-32, E ETC., 4 MONITORES DE VOZ INDEPENDENTES, 8 FONES DE OUVIDOS, DIREITO BOX, CUBOS DE BAIXO, GUITARRA E TECLADO, MICROFONES DE ALTA QUALIDADE IGUAL OU SEMELHANTE AOS SHURE, SEMHEISER, KIT DE MICROFONES DE BATERIA, PEDESTAIS, GARRAS E MATÉRIAS NECESSÁRIO PARA ATENDER ATRAÇÕES DE MÉDIO PORTE. OBS: O CARRO TEM QUE ESTAR COM EXTINTORES DE INCÊNDIO E TODO NO PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, ARTS.	1	DIÁRIA	3



LOTE 18 – MÓDULOS SANITÁRIOS PARA PERÍODO JUNINO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
27	LOCAÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE COM SUÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA COM SUÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA (PREVISÃO DE 05 SUÇÕES DIÁRIAS). TRANCA EMBUTIDA COM FECHAMENTO MOLDADO EM FIBRA E POLIETILENO; SUCO ANTI CHAMAS, CAIXA DE DEJETOS DE 400L; RESPIRADOR PARA DISPENSAR ODORE; MICTÓRIO ANTIRRESPINGO; PISO ANTIDERRAPANTE; TETO TRANSLÚCIDO COM APROVEITAMENTO DE LUZ NATURAL AO DIA E DE A LUZ E ARTIFICIAL INSTALADA EM SUAS PROXIMIDADES A NOITE; ASSENTO DO VASO EM PLÁSTICO RÍGIDO; TUBO DE VENTILAÇÃO EM AMPLO DIÂMETRO; SINALIZAÇÃO INDICATIVA: MASCULINO E FEMININO; CAMINHÃO COM SUÇÃO PARA RETIRADA DOS DEJETOS. DESINFECÇÃO DIÁRIA DE CADA BANHEIRO QUÍMICO COM ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.	1	DIÁRIA	120
28	LOCAÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO PORTÁTIL PARA PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS: COM SUÇÃO E LIMPEZA DIÁRIA (PREVISÃO DE 05 SUÇÕES DIÁRIAS), EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE MEDINDO 1,10 DE LARGURA POR 2,20M PARA DEFICIENTE FÍSICO. TRANCA EMBUTIDA COM FECHAMENTO MOLDADO EM FIBRA E POLIETILENO; SUCO ANTI CHAMAS; CAIXA DE DEJETOS DE 400L; RESPIRADOR PARA DISPENSAR ODORE; MICTÓRIO ANTIRRESPINGO; PISO ANTIDERRAPANTE; TETO TRANSLÚCIDO COM APROVEITAMENTO DE LUZ NATURAL AO DIA E DE A LUZ E ARTIFICIAL INSTALADA EM SUAS PROXIMIDADES A NOITE; ASSENTO DO VASO EM PLÁSTICO RÍGIDO; TUBO DE VENTILAÇÃO EM AMPLO DIÂMETRO; SINALIZAÇÃO INDICATIVA: MASCULINO E FEMININO; CAMINHÃO COM SUÇÃO PARA RETIRADA DOS DEJETOS. DESINFECÇÃO DIÁRIA DE CADA BANHEIRO QUÍMICO COM ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.	1	DIÁRIA	8
LOTE 19 – GERADOR PARA O PERÍODO JUNINO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
29	LOCAÇÃO DE GERADOR SILENCIADO COMPREENDENDO: MOTOR A DIESEL, ALTERNADOR, PAINEL DE CONTROLE E CARENAGEM/CONTAINER DE ISOLAMENTO ACÚSTICO; GERADOR POTÊNCIA APARENTE DE 180 KVA; MOTOR COM COMBUSTÍVEL PELO CONTRATANTE; REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA, FASE ‘TERRA’ E ‘NEUTRO’ NAS TENSÕES NOMINAIS DE 220V E 380V – 60HZ, CONFORME SOLICITAÇÃO PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, TERMÔMETRO. OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO	1	DIÁRIA	8



LOTE 20 – EQUIPAMENTO SONORIZAÇÃO PARA PERÍODO JUNINO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
30	SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PERÍODO JUNINO - AMPLIFICADORES PARA GUITARRA TIPO COMBO, COM POTÊNCIA NO MÍNIMO EM RMS DE 150 WATTS. SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA CONTRA - BAIXO COMPOSTO DE CABEÇOTE SENDO 1 VALVULADO E OUTRO COM ALTO FALANTE DE 15. CONSOLE DIGITAL, MÍNIMO DE 32 CANAIS 16 AUXILIARES MONO, CADA CONSOLE DEVE PROPORCIONAR FUNCIONAMENTO NA MULTICABO DIGITAL PROTOCOLO MADI OU ADAT PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 08 DE SAÍDA PROCESSADOR OU CONJUNTO DE SISTEMA DIGITAL: COM NO MÍNIMO DE 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAÍDA REPRODUTOR DE CD/DVD/MPE OU PENDRIVE. CANAIS DE ISOLADORES TIPO "PRESS BOX" PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE SE CONECTAM A MESA PA. 16 CAIXAS ACÚSTICAS, DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL, TIPO LINE ARRAY AUTO AMPLIFICADAS E PROCESSADOS TODOS COM SISTEMA DE ANGULAÇÃO (FLY) ANGULAÇÃO ENTRE OS GABINETES 16 CAIXAS ACÚSTICAS QUE REPRODUZAM FREQUÊNCIA BAIXAS(SUB/GRAVES), COM 02 AUTO - FALANTES DE 18. CAIXA ACÚSTICOS TIPO MONITOR PARA BATERIA COM 3 VIAS. CAIXA ACÚSTICOS TODAS DE 01 ALTO FALANTE DE 15 CAIXA ACÚSTICOS, TIPO MONITOR DE CHÃO CONTENDO 1 ALTO FALANTE DE 12. SISTEMA DE MONITOR - COM FIO SENDO 08 CANAIS INCLUINDO CABOS E HEADPHONE EM PERFEITO ESTADO. MICROFONES E ACESSÓRIOS DINÂMICOS PADRÕES DE CAPTAÇÃO CARDÍOIDE PARA CAPTAÇÃO DE VOZ E INSTRUMENTOS MICROFONES SEM FIO UHF COM FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS ENTRE 470 E 952V MHZ/10 - DIRECTS BOX - ATIVOS E PASSIVOS. PEDESTAIS - PARA MICROFONES MODELO GIRAFÁ. CABOS DE MICROFONE COM CONECTORES TLR GARRAS PARA USO DE MICROFONE EM INSTRUMENTOS. BUMPER E PINAGEM PARA ACOPLAMENTO DAS CAIXAS ACÚSTICAS LINE ARRAY. MULTICABO DE 32 CANAIS. CABEAMENTO DE AC COM 50 METROS NO MÍNIMO METROS DE CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA LIGAR O SISTEMA DE ÁUDIO DA HOUSE - MIX PARA A MESA DE SOM KITS DE MICROFONE PARA BATERIA ACÚSTICA FIOS E CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO TALHAS COM CAPACIDADE DE 1 (UMA) TONELADA. OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO	1	DIÁRIA	4

LOTE 21 – PALCO PARA PERÍODO JUNINO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
31	PALCO, MEDINDO 12X8X8 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA) DE FUNDO EM TORRES Q66, Q50, Q30, COBERTO EM LONA BRANCA NOVA OU SEMI NOVA, PISO EM CHAPA DE COMPENSADO 15MM NAVAL COM MOLDURAS NA COR CINZA OU ORIGINAL. 2 - 62 METROS DE GRIDS Q30, SUFICIENTE PARA MONTAGEM DE TESTEIRA 12X1 E 02 LATERAIS 8X1; 10 - PRATICÁVEIS – 2 X 1; 1 - HOUSE MIX – EM GRID MEDINDO 4X4 COM COBERTURA EM LONA ACRÍLICA OU BRANCA.	1	DIÁRIA	4



LOTE 22 – ILUMINAÇÃO PARA PERÍODO JUNINO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
32	ILUMINAÇÃO PARA PERÍODO JUNINO CONTENDO: 01 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO MA LIGHT 2 COM SUAS DEVIDAS EXPANSÕES, PLATAFORMA EM COMPUTADOR TIPO PC COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS NO SISTEMA 06 SAIAS DMX, 20 FADERS E 45 BOTÕES DE EXECUÇÃO. 24 PAR LED RGBW OUTDOOR 08 COB 200W 24 MOVING HEAD’S BEAM 200W 01 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 512 E 01 VENTILADOR 06 ATOMIC LED RGB 08 MOVING WASH LED 02 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS 01 PAINEL DE LED – P06 OUTDOOR COM PLACAS DE 0,52 X 1,00 COM TOTAL DE 12 PLACAS INCLUSO PROCESSADORA E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO. TALHAS CINTOS E BOX TRUSS - PARA ATENDER TODO O RIDER A SER ENVIADO POSTERIORMENTE, TODOS OS CABEAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TOTAL FUNCIONAMENTO ESTRUTURA EM BOX TRUSS Q30 PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PALCO COM SUAS RESPECTIVAS, TALHAS, CINTAS OBS: COM EXTINTORES DE INCÊNDIO	1	DIÁRIA	4
LOTE 23 – TELÃO - PERÍODO JUNINO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE METROS
33	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED – O PAINEL DE LED PODERÁ TER RESOLUÇÃO P06, P05, P04, P03 OUTDOOR E INCLUSO PROCESSADORA E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO.	1	METRO QUADRADO	200
34	ESTRUTURA EM BOX TRUSS Q30 PARA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE LED	1	METRO LINEAR	300



LOTE 24 – TOLDOS PARA PERÍODO JUNINO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
35	LOCAÇÃO DE TOLDOS TAMANHO 5 x 5 TIPO CHAPÉU DE BRUXA - COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. TENDA CHAPÉU DE BRUXA USADA EM BOAS CONDIÇÕES, ESTRUTURA TODA EM METALON GALVANIZADO REFORÇADO, SISTEMA TODO DE ENCAIXE COM LONA ANTI-CHAMA E PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO. OBS: SOMENTE ESTRUTURA E LONA DE COBERTURA INCLUSO, SEM OS FECHAMENTOS LATERAIS.	1	DIÁRIA	50
LOTE 25 – CAMARIM PARA PERÍODO JUNINO				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. DE ITENS	UND DE MEDIDA	QUANT. DE DIÁRIAS
36	LOCAÇÃO DE CABINE DE OCTANORM 4M X 4M PARA CAMARINS, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15MM, climatizado.	1	DIÁRIA	8