



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 00114/2026

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM	
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Leandro Cruz Feitosa	MATRÍCULA: 6616
E-MAIL:	TELEFONE:
OBJETO: Aquisição de equipamentos e insumos de informática para suprir as necessidades das Secretarias, Escolas e demais unidades de Senhor do Bonfim - Bahia. () Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra (X) Material de consumo (X) Material permanente / equipamento	
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: () Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (X) Pregão (especificar se Pregão próprio ou como partícipe em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP) () Dispensa/Inexigibilidade () Adesão à IRP (intenção de Registro de Preços) de outro Órgão	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação visa atender às demandas essenciais das 11 (onze) Secretarias Municipais, garantindo a modernização e o pleno funcionamento dos serviços públicos prestados à população. Os itens e insumos abaixo relacionados são fundamentais para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços prestados pelas Secretarias Municipais e Unidades Escolares, visando a aquisição estratégica de materiais para a manutenção e modernização da infraestrutura de tecnologia da informação, com foco específico em conectividade de rede e no parque de impressão. A aquisição dos itens detalhados na tabela justifica-se pela necessidade de garantir que a Administração Pública Municipal possua os recursos operacionais indispensáveis para o desempenho de suas funções, impactando diretamente a qualidade do atendimento ao cidadão. A infraestrutura de rede e comunicação de dados é a espinha dorsal para o funcionamento dos sistemas governamentais e para a comunicação entre os setores. A aquisição de roteadores corporativos de alto desempenho e cabos de rede (categorias 5e e 6) , juntamente com os conectores , é imprescindível para garantir uma conexão estável, segura e de alta velocidade. Uma rede robusta é crucial para a agilidade dos processos internos, o acesso a plataformas digitais, a segurança na transmissão de informações e a redução do tempo de resposta nas demandas dos cidadãos, sendo um requisito vital para áreas críticas como saúde, educação e administração. O maior volume desta contratação concentra-se na manutenção e renovação do parque de impressão, um recurso essencial para a formalização de atos administrativos e a prestação de serviços. A aquisição de impressoras multifuncionais (laser monocromáticas e a jato de tinta com tanque) e impressoras térmicas visa suprir as diversas necessidades de impressão, cópia e digitalização do município. De igual importância é a aquisição de um vasto estoque de suprimentos, como cartuchos e refis de toner, refis de tinta para múltiplos modelos e kits de manutenção preventiva . Esta abordagem assegura não apenas a produção contínua de documentos oficiais, relatórios, prontuários e materiais didáticos, mas também promove a economicidade, ao reduzir o custo por página e minimizar a paralisação de equipamentos por falta de insumos ou peças, garantindo a plena capacidade operacional. Adicionalmente, a aquisição de periféricos e acessórios, como mouses, mousepads (incluindo modelos ergonômicos) e extensões elétricas , é essencial para o funcionamento adequado das estações de	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

trabalho. Embora simples, esses itens são fundamentais para a produtividade diária dos servidores públicos e para a manutenção de um ambiente de trabalho funcional e seguro, evitando interrupções em tarefas rotineiras que dependem desses componentes.

Diante do exposto, a presente aquisição configura-se como medida indispensável e estratégica. A ausência desses recursos de rede e impressão comprometeria severamente a capacidade de trabalho das secretarias, resultando em atrasos, ineficiência e potencial interrupção de serviços essenciais à população. Portanto, a contratação está plenamente alinhada aos princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público, em conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS

Nº Item	Produtos	UNIDADE	TOTAL
1	Cabo de rede padrão Categoria 5e (CAT5e), com 4 pares trançados (8 vias), adequado para redes Ethernet, com suporte a velocidades de até 1 Gbps, capa em material isolante, para uso interno, compatível com normas ANSI/TIA/EIA-568, fornecido em caixa ou bobina com comprimento mínimo de 305 metros.	CAIXA	55
2	Cabo de rede padrão Categoria 6 (CAT6), com 4 pares trançados (8 vias), adequado para redes Ethernet, com suporte a velocidades de até 1 Gbps, com desempenho de até 250 MHz, capa em material isolante, para uso interno, compatível com normas ANSI/TIA/EIA-568, fornecido em caixa ou bobina com comprimento mínimo de 305 metros.	CAIXA	50
3	CARTUCHO TONNER ECOSYS PRINTERS TK3182 (COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA KYOCERA M 3655IDN)	UNIDADE	34
4	CARTUCHO TONNER HP 107W- Compatível com impressoras HP LASER 107w	UNIDADE	22
5	CARTUCHO TONNER LEXMARK 56FB, 56FB000, 56F4000 e similares (COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA LEXMARK MX622)	UNIDADE	30
6	CARTUCHO TONNER TN 1060 - Compatível com impressoras BROTHER LASER	UNIDADE	50
7	Conector RJ45 CAT5e- Contatos do conector com banho de ouro - Suporta conexões de até 1000 Mbps - Suporta Condutores em cobre 23 à 26 AWG - Não necessita de alicate de crimpagem especial, qualquer alicate comum crimpa - Tipo: RJ45 - Conector: Termoplástico de alto impacto (não propaga chama) - Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel - Regime de Tensão: 250VAC no 2A - Resistência de Isolamento: 500M Ohms - Poderá ser fornecido em Pacote com 100 UNIDADES	UNIDADE	7600
8	Extensão Elétrica 3 Tomadas 2p+t 10a Cabo 10 Metros	UNIDADE	37
9	Extensão Elétrica 3 Tomadas 2p+t 10a Cabo 3 Metros	UNIDADE	130
10	Extensão Elétrica 3 Tomadas 2p+t 10a Cabo 5 Metros	UNIDADE	120
11	Impressora Multifuncional Colorida. Funções: Impressora, copiadora, scanner e fax em um único equipamento. Alimentador Automático de Documentos (ADF) com capacidade mínima de 35 folhas. Impressão automática frente e verso (duplex). Tecnologia de Impressão: jato de tinta com cabeça de impressão fixa do tipo PrecisionCore Heat-Free ou equivalente, sem necessidade de aquecimento. Sistema de tanque de tinta recarregável integrado ao corpo da impressora (sem cartuchos). Tinta: rendimento mínimo de 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas em cores (considerando padrão ISO/IEC 24712) ao utilizar frascos de tinta originais de fábrica. Tinta preta pigmentada de fábrica e tintas coloridas à base de corante. Velocidade de impressão: Velocidade mínima de impressão de 17 páginas por minuto (ppm) em preto e 9,5 ppm em cores em padrão ISO/IEC 24734. Qualidade de impressão: Resolução mínima de impressão de 4.800 x 1.200 dpi. Capacidade de Papel: Bandeja principal com capacidade mínima de 250 folhas A4. Bandeja de saída com capacidade mínima de 100 folhas. ADF compatível com tamanhos de até 215,9 x 355,6 mm. Conectividade: Conexão sem fio integrada (Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n), com suporte a Wi-Fi Direct. Conexão Ethernet 10/100 Mbps. Conexão USB 2.0 de alta velocidade. Scanner: Resolução óptica mínima de 1.200 x 2.400 dpi. Digitalização colorida com 48 bits de entrada e 24 bits de saída. Capacidade de digitalizar via ADF e mesa plana (flatbed). Copiadora: Velocidade mínima de cópia de 11 cpm (preto) e 5,5 cpm (cores). Capacidade de cópia frente e verso (manual ou automática via driver). Fax: Fax integrado compatível com ITU-T Group3, velocidade mínima de 33,6 kbps. Memória para armazenamento mínimo de 180 páginas em fax. Display e Operação: Tela LCD colorida sensível ao toque de, no mínimo, 2,4 polegadas. Pannel de controle frontal, intuitivo e com suporte a múltiplos idiomas, incluindo português. Requisitos Adicionais: Garantia mínima de	UNIDADE	380



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

	1 ano com possibilidade de extensão oficial do fabricante. Consumo de energia em modo de operação ativo inferior a 14 W. Equipamento com design de mesa. Modelo de referência: Epson L6490		
12	Impressora multifuncional jato de tinta colorido. Possuir tanque de tinta com sistema de abastecimento por tanque de tinta original de fábrica, destinada à impressão, cópia e digitalização de documentos. Possui resolução máxima de impressão de até 5760 x 1440 dpi e velocidade de impressão de até 33 páginas por minuto em preto e 15 páginas por minuto em cores no modo rascunho. Conta com impressão frente e verso automática (duplex automático), proporcionando maior economia de papel e eficiência operacional. Dispõe de conectividade USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi (802.11 b/g/n) e Wi-Fi Direct, permitindo compartilhamento em rede e impressão a partir de dispositivos móveis, sendo compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS. Possui bandeja de entrada com capacidade mínima para 100 folhas e scanner com resolução óptica mínima de 1200 x 2400 dpi, garantindo digitalizações com boa definição. O sistema de abastecimento é realizado por meio de garrafas de tinta originais do fabricante, com rendimento aproximado mínimo de 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com o kit inicial de tintas, proporcionando excelente custo operacional. Opera em voltagem bivolt (100-240V), possui display LCD colorido integrado, design compacto para uso sobre mesa e baixo consumo de energia. O equipamento deverá ser fornecido novo, original de fábrica, acompanhado de cabos, manuais e suprimentos iniciais, com garantia mínima de 12 meses. Modelo de Referência: Epson EcoTank L4260	UNIDADE	170
13	Impressora Multifuncional Laser Monocromática de Alto Desempenho Equipamento novo, de primeiro uso, destinado a ambiente corporativo com alta demanda. Deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações: Funções integradas: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax. Tecnologia de impressão: Laser, monocromática. Velocidade de impressão: Mínima de 55 páginas por minuto (ppm) em formato A4. Impressão frente e verso (Duplex): Automática e integrada. Conectividade: Interface de rede Ethernet (padrão 10/100/1000) e porta USB. Painel de controle: Tela sensível ao toque (touchscreen). Capacidade de entrada de papel: Mínima de 600 folhas, com suporte a papéis de formato A4, Carta e Ofício. Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, (digitalização/cópia). Referência: IMPRESSORA A LASER - KYOCERA M3655	UNIDADE	12
14	Impressora multifuncional monocromática (impressão, cópia, digitalização e fax), com tecnologia de impressão a jato de tinta com sistema de abastecimento por tanque de tinta (bulk ink), sem utilização de cartuchos tradicionais. Equipamento novo, de primeiro uso, com sistema original de tanque de tinta integrado de fábrica, permitindo alto rendimento e baixo custo por página, aliado a baixo consumo de energia, característico de equipamentos com tecnologia de impressão sem aquecimento (heat-free) ou equivalente. Velocidade mínima de impressão de 35 páginas por minuto em modo rascunho e, no mínimo, 20 páginas por minuto em modo padrão (ISO), com impressão frente e verso automática (duplex). Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 30 folhas, com função duplex automático para digitalização e cópia. Resolução mínima de impressão de 1200 x 2400 dpi ou superior. Conectividade via USB, Ethernet (rede cabeada) e Wi-Fi, com suporte a impressão móvel. Display frontal LCD colorido para operação do equipamento. Capacidade de entrada de papel mínima de 250 folhas. Ciclo de trabalho mensal recomendado compatível com ambientes corporativos. Rendimento inicial com capacidade mínima de impressão de 10.000 páginas em preto, utilizando insumos fornecidos com o equipamento. Garantia mínima de 12 meses. Referência: Epson EcoTank M3170	UNIDADE	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

15	Impressora Térmica Não Fiscal para PDV/Recibos 1. CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO Tecnologia: Impressão térmica direta de linhas. Velocidade de Impressão: Mínima de 250 mm/s (garante alta fluidez no atendimento). Resolução: Mínima de 180 DPI (pontos por polegada). 2. MANUSEIO DE PAPEL Compatibilidade de Mídia: Suporte a bobinas de papel térmico com larguras de 58 mm e 80 mm (tolerância de mercado de +/- 1 mm). Diâmetro da Bobina: Capacidade para bobinas com diâmetro externo de, no mínimo, 80 mm. Corte de Papel: Sistema integrado de corte automático (guilhotina) e serrilha para corte manual. 3. COMUNICAÇÃO E INTERFACES Conectividade: Possuir, no mínimo, interfaces de comunicação USB e Ethernet (Rede 10/100). Simbologias e Códigos: Suporte nativo à impressão de códigos de barras padrão 1D (como EAN, UPC, Code 39, Code 128) e 2D (obrigatoriamente QR Code). 4. ALIMENTAÇÃO E FÍSICO Energia: Fonte de alimentação externa, padrão bivolt automático (100 ~ 240 VAC). Formato: Design de mesa (desktop) na cor preta (padronização dos equipamentos). 5. GARANTIA Cobertura: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	3
16	Kit 5 litros de tinta p/ impressora Epson ecotank compatível com (l3150 / l3110 / l3210 / l3250 / l5190) tinta impressink tinta, 100% original e de alta qualidade Conteúdo do kit: 2 l de tinta preta, 1 l de tinta magenta, 1 l de tinta yellow, 1 l de tinta cyan.	KIT	650
17	Kit de Manutenção compatível com impressora Kyocera M3655. O Kit contém: UNIDADE de Cilindro, UNIDADE Reveladora, Reservatório de Toner Usado, Partes da Alimentação Inferior, UNIDADE de Transferência.	UNIDADE	32
18	KIT DE MANUTENÇÃO ORIGINAL LEXMARK MX622 - O kit de manutenção inclui um fusor, um rolo de transporte e almofada separadora da MFP, roletes de tracionamento, montagem do rolo de separação e um rolo de transferência.	UNIDADE	20
19	Mouse Óptico USB 800dpi	UNIDADE	480
20	MOUSE PAD, MATERIAL POLIURETANO INJETADO, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 205 MM, ESPESSURA 8 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO SINTÉTICO, TAMANHO ALMOFADA 140 X 55 X 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO APOIO DO PUNHO, PREVENÇÃO DE DORT, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO		130
21	Mouse Sem Fio Recarregável Wireless Bluetooth Optico Led Ergonômico Usb 2.4 Ghz	UNIDADE	240
22	Mousepad - Material: Borracha (Natural) - Superfície: Elastano / Microfibras - Compatibilidade: Qualquer Sensor - Dimensões: 250mm X 300mm X 3mm	UNIDADE	270
23	Refil de tinta Epson T524 L6190 L6580 L5160 L5150 L6490 Ciano 70ml	UNIDADE	2850
24	Refil de tinta Epson T524 L6190 L6580 L5160 L5150 L6490 Magenta 70ml	UNIDADE	2850
25	Refil de tinta Epson T524 L6190 L6580 L5160 L5150 L6490 Preto 127ml	UNIDADE	3740
26	Refil de tinta Epson T524 L6190 L6580 L5160 L5150 L6490 Yellow 70ml	UNIDADE	2850
27	Refil de toner compatível com ricohmp 2352 rendimento: aproximadamente 11.000 baseado em 5% de area copiada no a4. Compatibilidade: ricohmp 2352	UNIDADE	20
28	Refil p/Canon amarelo GI-190 Canon CX 1 UN Cor do cartucho: Amarelo Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatibilidade Impressoras GX6010 e GX7010 Rendimento 70ml	UNIDADE	20
29	Refil p/Canon ciano GI-190 Canon CX 1 UM (Original) Cor do cartucho: ciano Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatibilidade Impressoras GX6010 e GX7010 Rendimento 70ml	UNIDADE	20
30	Refil p/Canon magenta GI-190 Canon CX 1 UM (Original) Cor do cartucho: Magenta Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatibilidade Impressoras GX7010 Rendimento 70ml	UNIDADE	20
31	Refil p/Canon preto 167ml G-16 Canon CX 1 UM (Original) Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatibilidade Impressoras GX6010 e GX7010 Rendimento 130ml	UNIDADE	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

32	Refil p/ecotank amarelo t664 cx1UNIDADE- t664120-original	UNIDADE	80
33	Refil P/ECotank Cian T664 Cx 1 UNIDADE- T664120-ORIGINAL	UNIDADE	80
34	Refil P/ECotank Magneta T664 Cx 1 UNIDADE- T664120-ORIGINAL	UNIDADE	80
35	Refil p/ecotank preto t664 cx1UNIDADE- t664120-original	UNIDADE	300
36	REFIL PARA TONNER HP - conteúdo 1kg - compatível com cartucho tonner para impressoras HP LASER 107w	UNIDADE	50
37	REFIL PARA TONNER LEXMARK 56FB - conteúdo 1kg - compatível com cartucho LEXMARK 56FB (Para impressoras LEXMARK MX622)	UNIDADE	40
38	Refil tinta black t544120 70 ml original (impressoras l3110 / l3150 / l3210 / l3250 / l5190)	UNIDADE	1600
39	Refil tinta cyan t544220 70ml original (impressoras l3110 / l3150 / l3210 / l3250 / l5190)	UNIDADE	700
40	Refil tinta magenta t544320 70ml original (impressoras l3110 / l3150 / l3210 / l3250 / l5190)	UNIDADE	700
41	Refil tinta yellow t544420 70 ml original (impressoras l3110 / l3150 / l3210 / l3250 / l5190)	UNIDADE	700
42	Reset Caixa De Manutenção Impressoras EPSON T6716 T04d1 L6170 L6190 - T6716 T04d1 L6170 L6190 WF-C5710 WF-C5790 WF-C5290 WF-C5210 L6168 L6178 L6198 L6160 L6171 L6191 L6490 L14150 L6270 ET M2140 M2170 M3100 M3140 M3170 M3180	UNIDADE	6
43	Roteador corporativo. Arquitetura ARM de 32 bits, com processador quad-core modelo AL21400 com frequência nominal de 1,4 GHz, controle de banda, firewall com inspeção de pacotes, gerenciamento avançado de filas, VLANs, balanceamento de carga e túneis criptografados, contando com aceleração por hardware para IPsec. Possuir 1 GB de memória RAM e 512 MB de armazenamento NAND interno para o sistema operacional e configurações, operando com o sistema RouterOS com licença nível 5, que disponibiliza recursos avançados de roteamento dinâmico (OSPF, BGP, RIP), MPLS, VPN (IPsec, L2TP, PPTP, SSTP, OpenVPN), firewall stateful, hotspot, gerenciamento de usuários, controle de tráfego e monitoramento detalhado da rede. Dispõe de 10 (dez) portas Ethernet padrão 10/100/1000 Mbps com auto-negociação e suporte a Auto-MDI/X, além de 1 (uma) porta SFP+ compatível com módulos de até 10 Gbps para conexão por fibra óptica de alta velocidade, permitindo uplinks ou interligações de backbone com maior capacidade de transmissão. A porta Ethernet 1 suporta alimentação por PoE-IN passivo com faixa de tensão de 18 a 57 V, enquanto a porta Ethernet 10 oferece PoE-OUT passivo, possibilitando alimentar dispositivos compatíveis diretamente pelo roteador, respeitando a capacidade máxima especificada pelo fabricante. O equipamento aceita alimentação por conector DC padrão com faixa de tensão entre 12 e 57 V, apresentando consumo máximo aproximado de 18 W sem uso de PoE-OUT e até 33 W com PoE ativo. Gabinete é metálico, padrão rack 19 polegadas, ocupando 1 U de altura, com dimensões aproximadas de 228 x 120 x 30 mm, acompanhado de suportes para montagem em rack. O sistema de refrigeração é passivo, sem ventoinhas, proporcionando operação silenciosa e maior confiabilidade mecânica. Possui porta de console serial RJ45 para gerenciamento local, LEDs indicadores de status, monitoramento de temperatura da placa e tensão de alimentação. Opera em faixa de temperatura ambiente de aproximadamente -40 °C a +70 °C, com certificações internacionais como CE, EAC e RoHS, atendendo a padrões de conformidade e segurança elétrica aplicáveis. Trata-se de equipamento novo, original de fábrica, com garantia do fabricante, adequado para implantação em infraestrutura de rede de médio e grande porte, atendendo a requisitos técnicos de desempenho, escalabilidade e confiabilidade para uso institucional. Referência: Roteador MikroTik RB4011iGS+RM ou superior/compatível	UNIDADE	10
44	ROTEADOR GIGABIT, 5 ANTENAS. INDICADO PARA PLANOS INTERNET ACIMA DE 100MB WAN: MÍNIMO 1 (UMA) PORTA LAN: 4 (QUATRO) PORTAS MÍNIMAS GIGABIT Compatibilidade rede 5G Compatibilidade rede 2,4G Compatibilidade de Dualband Mínimo 1750 Mbps	UNIDADE	120
45	ROTEADOR GIGABIT, MÍNIMO 4 ANTENAS. INDICADO PARA PLANOS INTERNET ACIMA DE 200MB WAN: MÍNIMO 1 (UMA) PORTA LAN: 4 (QUATRO) PORTAS MÍNIMAS GIGABIT Compatibilidade rede 5G Compatibilidade rede 2,4G Compatibilidade de Dualband Mínimo 1167 Mbps	UNIDADE	20
46	Tinta para impressora BROTHER BT5001 COR/AMARELO - ORIGINAL	UNIDADE	20
47	Tinta para impressora BROTHER BT5001 COR/CIANO - ORIGINAL	UNIDADE	20
48	Tinta para impressora BROTHER BT5001 COR/MAGENTA - ORIGINAL	UNIDADE	20
49	Tinta para impressora BROTHER BT60 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	20
50	Tinta para impressora CANON G4110 COR/AMARELO - ORIGINAL	UNIDADE	20
51	Tinta para impressora CANON G4110 COR/CIANO - ORIGINAL	UNIDADE	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM - BAHIA

52	Tinta para impressora CANON G4110 COR/MAGENTA - ORIGINAL	UNIDADE	20
53	Tinta para impressora CANON G4110 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	20
54	Tinta para impressora EPSON 504 COR/AMARELO - ORIGINAL	UNIDADE	470
55	Tinta para impressora EPSON 504 COR/CIANO - ORIGINAL	UNIDADE	470
56	Tinta para impressora EPSON 504 COR/MAGENTA - ORIGINAL	UNIDADE	470
57	Tinta para impressora EPSON 504 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	780
58	Tinta para impressora EPSON 524 COR/AMARELO - ORIGINAL	UNIDADE	4000
59	Tinta para impressora EPSON 524 COR/CIANO - ORIGINAL	UNIDADE	4000
60	Tinta para impressora EPSON 524 COR/MAGENTA - ORIGINAL	UNIDADE	4000
61	Tinta para impressora EPSON 524 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	6000
62	Tinta para impressora EPSON 534 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	1000
63	Tinta para impressora EPSON 544 COR/AMARELO - ORIGINAL	UNIDADE	4540
64	Tinta para impressora EPSON 544 COR/CIANO - ORIGINAL	UNIDADE	4540
65	Tinta para impressora EPSON 544 COR/MAGENTA - ORIGINAL	UNIDADE	4540
66	Tinta para impressora EPSON 544 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	8280
67	Tinta para impressora EPSON 664 COR/AMARELO - ORIGINAL	UNIDADE	330
68	Tinta para impressora EPSON 664 COR/CIANO - ORIGINAL	UNIDADE	330
69	Tinta para impressora EPSON 664 COR/MAGENTA - ORIGINAL	UNIDADE	330
70	Tinta para impressora EPSON 664 COR/PRETA - ORIGINAL	UNIDADE	400
71	Tinta Para Impressora Multifuncional Monocromática tanque de a Epson Ecotank M3170 - ORIGINAL	UNIDADE	430
72	TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA-HP MODELO P1102W	UNIDADE	25
73	Toner para Impressora Elgin Pantum Pb-211 P2500w M6550nw M6600dn 1600pg Preto	UNIDADE	80
74	TONNER Kyocera Original: TK3182 Preto (Refil PÓ) Compatibilidade: M3655IDN P3055DN (1KG)	UNIDADE	45

OBSERVAÇÕES GERAIS (condições entrega/pagamento): POR DEMANDA

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Entrega conforme solicitação das Secretarias respectivas, com prazo máximo a ser consignado no Estudo Técnico Preliminar. Execução do contrato, inicialmente, por 12 (doze) meses – Iniciando a partir da assinatura da ata de SRP ou contrato, com possibilidade de prorrogação nos termos da Lei 14.133/2021.

GRAU DE PRIORIDADE: **EMERGENCIAL**

MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:

Responsáveis pelo Planejamento (ETP):	Irla Rehem Jabar, matricula 6784
Responsável pela Gestão do Contrato:	Laís Borges Duarte, matrícula: 7222
Responsável pela Fiscalização do Contrato:	Alexandre Ferreira dos Santos, Matrícula 001403



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sim, anexo a este processo

UNIDADE RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS A: Secretaria Municipal de Administração.

Senhor do Bonfim, Bahia, 06 de maio de 2026.

Leandro Cruz Feitosa
Secretário Municipal de Administração