



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 00187/2026

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM				
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Leandro da Cruz Feitosa			MATRÍCULA: 6616	
E-MAIL:			TELEFONE:	
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos destinados à implantação e ampliação de academias ao ar livre em áreas estratégicas da Sede e dos Distritos do Município de Senhor do Bonfim – BA. () Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo (X) Material permanente / equipamento				
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: () Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (especificar a modalidade) (X) Pregão Eletrônico () Dispensa/Inexigibilidade () Adesão à IRP (intenção de Registro de Preços) de outro Órgão				
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação decorre da necessidade de ampliar a oferta de espaços públicos destinados à prática regular de atividades físicas e à promoção da saúde, mediante a implantação de academias ao ar livre em áreas estratégicas da sede e dos distritos do Município de Senhor do Bonfim – BA.				
DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES:				
ITEM	PRODUTO	QUANT	UNID.	MERA ILUSTRAÇÃO
1	ALONGADORA TRÊS ALTURAS, EM AÇO CARBONO - Fortalecimento dos membros superiores e melhora a coordenação motora. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 1 ¼", 2 ½" e tubo retangular de 40x20mm, espessura do aço de 2mm, manípulos tipo esfera em plástico ABS injetado com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), Roldanas em aço de carbono galvanizado com rolamentos de esferas blindados 2RS, Cabos de aço zincados com proteção plástica para evitar oxidação, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos (antioxidantes). Dimensões: Altura: 2,42 m; comprimento: 1,60 m.	30	Und	
2	BARRA ALTA GIRATÓRIA DUPLA, EM AÇO DE CARBONO - Alongamento do tronco e membros superiores. Descrição Técnica Fabricado com tubos diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de		Und	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	50x50mm, espessura do aço de carbono de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, adesivo alta performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 2,42 m; largura: 1,74 m; comprimento: 0,40 m	30			
3	BICICLETA DE CADEIRA DUPLA - Melhora a resistência aeróbica e a coordenação dos membros inferiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço 1", 1 ¼", 2 ½" e tubo retangular de 40x20mm, espessura do aço de 2mm, pedal em alumínio com esferas para rolamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, rolamentos de esferas blindados 2RS, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados. Dimensões: Altura: 0,84 m; largura: 1,65 m; comprimento: 1,10 cm.	30	Und		
4	CAMINHADA DUPLA, EM AÇO DE CARBONO - Melhora a agilidade e flexibilidade da região lombar. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 2", 3 ½", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço de Carbono na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 1,22 m; largura: 0,60 m; comprimento: 1,17 m	15	Und		
5	ESPALDAR, EM AÇO DE CARBONO - Alongamento dos membros inferiores e superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço diâmetro de 1" e 3 ½", espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos Trabalhados. Dimensões: Altura: 2,31 mt; largura: 1,10 m; comprimento: 1,10 cm	15	Und		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

6	PLACA ORIENTATIVA VERTICAL (Estrutura de apoio fabricado com tubos de aço de diâmetro 2", 1 ¼", espessura do aço de 2 mm a 3 mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção. Bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes.). Dimensões: Altura: 2,90 m; largura: 0,30 m; comprimento: 1,10 m	15	Und	
7	PUXADOR PEITORAL DUPLO, EM AÇO DE CARBONO - Fortalece os membros superiores: ombros, braços e peitoral. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 1 ¼", 2", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 1,37 m; largura: 0,60 m; comprimento: 1,87 m.	15	Und	
8	REMADA, EM AÇO DE CARBONO - Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 1 ¼", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 0,90 m; largura: 1,10 m; comprimento: 0,85 m	30	Und	
9	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM AÇO CARBONO - Melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 2" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em	30	Und	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

	Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 1,85 m; largura: 0,80 m; comprimento: 0,80 m.				
10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, EM AÇO DE CARBONO - Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e cotovelos. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 2" e 3 ½", espessura do aço de 2mm a 3mm, apoio para as mãos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), tampões em aço de carbono para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 1,50 m; largura: 1,15 m; comprimento: 1,15 m	30	Und		
11	SUPINO, EM AÇO DE CARBONO - Aparelho para realizar exercícios abdominais. Fortalece a musculatura do abdômen e previne problemas de coluna. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 3 mm; 1" ½ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Dimensões: Altura: 650 mm; largura: 1400 mm; comprimento: 1600 mm.	30	Und		
12	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, EM AÇO DE CARBONO - Exercitador: Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas - Prancha: Melhora a flexibilidade da região lombar. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço de diâmetro 1", 2" e 4", manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta	30	Und		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

resistência 100% Poliéster (conforme ABNT – NBR 10443/2008 e NBR 11003/2009), rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço de carbono proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Dimensões: Altura: 1,55 m; largura: 1,63 m; comprimento: 0,80 m.			
OBSERVAÇÕES GERAIS: Fornecimento de forma parcelada, conforme ordens de compras.			
PRAZO DE ENTREGA VIGÊNCIA: A entrega será em até 25 dias após a solicitação ou ordem de compra. - Execução do contrato em até 12 (doze) meses.			
GRAU DE PRIORIDADE: NORMAL			
MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:			
Responsáveis pelo Planejamento (ETP):	Irla Rehem Jabar - Decreto nº 265/2025		
Responsável pela Gestão do Contrato:	Lais Borges Duarte - Mat. Nº 7222		
Responsável pela Fiscalização do Contrato:	Irla Rehem Jabar - Decreto nº 265/2025		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sim, anexo a este processo			
UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Secretaria Municipal de Administração			
Senhor do Bonfim, Bahia, 27 de julho de 2026.			
_____ Leandro da Cruz Feitosa Secretário Municipal de Administração			