



Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	357.001.034	AMBULANCIA TIPO B	UNID	1	0	164	Gestão de Emendas Parlament
		1. O objeto a ser fornecido, deverá ser novo (zero quilometro - sem uso anterior);					
		2. Deverá possuir todos os itens obrigatórios conforme a Legislação vigente e o Código Nacional de Trânsito;					
		3. Deverá ser entregue com o primeiro emplacamento/licenciamento incluso e realizado diretamente em nome deste órgão, não sendo aceito transferência de propriedade de veículo já emplacado;					
		4. O veículo deverá ser de fabricação nacional ou Mercosul;					
		5. Ambulância de Suporte Básico - Tipo B					
		6. Descrição mínima do objeto: furgão O km, a ser fornecido por um concessionário autorizado ou pelo próprio fabricante do veículo com o primeiro emplacamento/licenciamento incluso e realizado diretamente em nome deste órgão não sendo aceito transferência de propriedade de veículo já emplacado e 02 (duas) revisões inclusas conforme manual de garantia por conta da contratada; com ano de fabricação/modelo de no mínimo 2025/2025; Furgão para o transporte de pessoas; com 04 (quatro) portas, sendo laterais e 01 (uma) porta dupla na traseira; na cor branca; carroceria furgão (original de fábrica); com capacidade de no mínimo 10,5m³; com comprimento interno (vão de carga) de no mínimo 3370mm; Entre-eixos de no mínimo 3665mm; Comprimento total do veículo de no mínimo: 5930mm; tais dimensões se justificam para transporte de pacientes; com 02 portas dianteiras; 01 porta lateral com dimensões de vão mínimas de altura x largura: 1815x1255mm; 01 porta traseira com abertura em 02 folhas com dimensões de vão mínimas de altura x largura: 1840x1550; motor mínimo 2.0, 4 cilindros; com potência mínima de 170cv; movido a diesel; tanque de combustível com capacidade mínima para 70 litros; transmissão manual de 06 velocidades a frente e 01 a ré; com alavanca posicionada no painel ou assoalho; tração traseira; rodas de aço de no mínimo aro 16 polegadas podendo ser rodado simples ou duplo; equipado com protetor de Carter; insulfilme, câmera de ré, freios dianteiros a disco e traseiros a disco ou tambor; direção hidráulica ou elétrica; retrovisores externos nos dois lados do veículo; contendo ainda os seguintes equipamentos inclusos: airbag para motorista e acompanhante, volante com ajuste de altura e profundidade, alarme, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira; garantia do veículo de no mínimo 12 (doze) meses e demais equipamentos de séries e os exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, além de ainda ser necessário estar com todos os impostos obrigatórios e exigidos para veículo novo (Okm) devidamente pagos e recolhidos para o estado de Mato Grosso do Sul devidamente adaptada para ambulância tipo B com os seguintes itens mínimos instalados no veículo:					

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339> e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto					Observação
		REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno desenvolvido em material lavável branco e liso com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum à superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lanças ponteadas que poderiam ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável.					
		REVESTIMENTO ASSOALHO: O assoalho será revestido alumínio lavrado, Sendo instalando sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 10 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. Serão fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso. Vedação dos cantos com cola poliuretânica automotiva de forma a permitir vedação total contra a entrada de umidade ou pó.					
		DIVISORIA CABINE / COMPARTIMENTO DO PACIENTE: Divisória original do veículo, pintada na cor branca e com janela de comunicação.					
		JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Dois vidros fixos temperados nas portas traseiras do veículo com as mesmas características que a janela da porta lateral.					
		MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiquada, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Pesa peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 180 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e um (1) cinto de segurança com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5", sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito.					

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339> e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
 Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
------	--------------	----------------------	---------	------	-----------	----------	-----------------

Descrição Detalhada do Produto

POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica ,reclinável e giratória em 360° afixada sobre base giratória que permita a fixação em pelo menos quatro posições, fixada no salão da viatura próxima a cabeceira da marca. Com de cinto de segurança 03 PONTAS. O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Deverá ser apresentando juntamente com a proposta de preços Laudo Técnico de Ensaio dessa poltrona do socorrista, realizado em chassi da marca que está sendo ofertada, com cinto de 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa responsável por essa transformação perante o DENATRAN. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em couro automotivo super-resistente impermeável na cor cinza. Assento do tipo anatômico e na a altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a poltrona.

POLTRONAS LATERAIS: Duas poltronas laterais do tipo anatômica ,reclinável e giratória em 180° afixada sobre base giratória que permita a fixação em pelo menos quatro posições, fixadas no salão da viatura na lateral da marca. Com cinto de segurança 03 PONTAS. O apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça. Deverá ser apresentando juntamente com a proposta de preços Laudo Técnico de Ensaio, realizado em chassi da marca que está sendo ofertada, com cinto de 03 pontas emitida por laboratório credenciado no INMETRO em nome da empresa responsável por essa transformação perante o DENATRAN. Com assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m³, revestidos em couro automotivo super-resistente impermeável na cor cinza. Assento do tipo anatômico e na a altura da maca da vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das pernas do entre a lateral da maca e a poltrona.

ARMÁRIOS: Na lateral esquerda entre a traseira do veículo e a divisória será instalado um conjunto de armários, com cantos arredondados em perfis de alumínio estrutural, sendo um destes para alocação des cilindros de oxigênio e suporte, a porta será de fácil remoção, com engates rápidos, para permitir a substituição do cilindro, terá ainda janela para permitir o acesso e visibilidade para a válvula de oxigênio. Esta lateral possuirá ainda bancada inferior com cantos arredondados em perfis de alumínio, com portas corrediças em acrílico, balcão superior para fixação à alocação de equipamentos e almotolias para fluidos e compartimento inferior com tampa acesso pela porta lateral direita para guarda de materiais de uso da ambulância,redes de proteção Na parte superior desta bancada será instalado um armário aéreo com compartimentos e portas corrediças em acrílico transparente, lixeira na bancada tipo tulha, local para prancha de imobilização, suporte para respirador e bomba de infusão.

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339 e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Observação
		Descrição Detalhada do Produto						
		SUPTES PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO: Dois suportes para cilindro de oxigênio de 7.0 m ³ , confeccionado com tubos de aço e pintura anticorrosiva, com cintas reguláveis e mecanismo resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes firmemente presos à carroceria do veículo através de parafusos e no reforço estrutural a ser instalado na carroceria.						
		EQUIPAMENTOS DE OXIGENACÃO: Kit de oxigenação composto de dois cilindros de oxigênio 7.0 m ³ de capacidade, manômetro ligado ao cilindro de oxigênio através de mangueira desenvolvida em nylon trançado, de primeira qualidade, com capacidade para até 250 libras de pressão, régua de oxigenação instalada na lateral esquerda e acoplada ao painel de comando, com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com máscara com as seguintes características: Régua tripla composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT, fixada em painel removível para melhor acesso ao sistema de tubulação para manutenção.						
		CORRIMÃO: Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo.						
		SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Um suporte para soro e sangue, confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem de posição e cintas de velcro para fixação dos frascos.						
		PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO: Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. 100% transparente para o uso em Raios-X. Possui aberturas específicas para imobilização. Possibilita o resgate na água. Feita em polietileno com ótima resistência ao impacto. Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Raios-X e Ressonância Magnética; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Possibilita o resgate na água e em alturas; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos; Cor: Amarelo.						
		SISTEMA ELÉTRICO: O sistema elétrico da transformação é servido por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi do veículo será alimentado por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra independente para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria é do tipo ciclo profundo e com capacidade para 90 AH, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em						





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto					Observação
		local de fácil acesso, com proteção na base para evitar corrosão. Sistema de bloqueio automático o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado. O sistema elétrico estará dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, do veículo e dos equipamentos, quer com a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Todos os componentes elétricos e fiação são facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenções. As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, são a prova de corrosão e de intempéries. A fiação tem códigos permanentes de cores ou ter identificações com números/letras de fácil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes. Elas serão identificadas por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão. Todos os chicotes, armações e fiações fixados ao compartimento de atendimento ou armação por braçadeiras plásticas isoladas a fim de evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos protuberâncias e danos. Todas as aberturas na viatura serão adequadamente calafetadas para passar a fiação. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiação são adequados para utilização e ser padrão automotivo. Todos os componentes elétricos, terminais e pontos devem ter uma laça de fio que possibilitem pelo menos duas substituições dos terminais de fiação. Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente, de fácil remoção e de acesso para inspeção e manutenção. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis e chave geral instalada no painel de comando. Inversor de corrente contínua (12 v) para alternada (220 v) com capacidade de 1000 w de potência. O painel elétrico interno, confeccionado em ABS injetado na cor branca, localizado na parede sobre a bancada próxima a cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) ou 220 V (AC) e duas para 12 v (DC), além de interruptores com teclas do tipo "iluminadas". Todas as tomadas elétricas mantem uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio conforme normas da ABNT. O sistema elétrico será dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados, quer com a viatura em movimento, quer estacionado, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou componentes, sendo que se necessário será trocada a bateria e alternador originais por outros de maior potência; Tomada de rede externa instalada na lateral esquerda externa, com cabo de 20m.					





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Observação
------	--------------	----------------------	---------	------	-----------	----------	-----------------	------------

FARÓIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis com lâmpadas de led's de embarque, sendo um na porta corredeira lateral e dois sob as portas traseiras.

SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA:
Sinalizador visual em formato de "ARCO" ou barra que permite total visualização em um ângulo de 180°, injetado em módulo único de policarbonato na cor vermelha, afim de não gerar perda da intensidade luminosa, resistente a impactos e descoloração com tratamento UV, com base em alumínio extrudado de alta resistência mecânica. Composto por no mínimo 40 led's vermelhos distribuídos em blocos ópticos, de 03 WATTS de potência, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra. Sirene eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 Watts RMS de potência e unidade sonofleora única em formato de "U" ou similar, com no mínimo 3 (tres) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 100 db a 01 (um) metro de distância. Módulo de controle único instalado no painel do veículo. Este sinalizador acompanha o Laudo que atende as normas SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, este deve ser apresentado junto com a proposta de preços bem como homologação da fabricante dos equipamentos de sinalização luminosa e acústica (sirene) para a empresa que fará a instalação nos veículos declarando que a mesma é homologada de forma que que seja mantida a garantia dos mesmos após a instalação.

Três sinalizadores pulsantes com lâmpadas de led's de 03 watts intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e uma central, na cor cristal, com frequência mínima de 90 flashes por minuto.
Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, de 03 watts com frequência mínima de 90 flashes por minuto, também com lâmpadas de led's operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado.
Sinalizador acústico de ré.
Os comandos de toda a sinalização visual e acústica estarão localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de:
Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não emergências, para uso em emergências, para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado, para uso em emergências durante o deslocamento). Botão liga-desliga para a sirene.
Botão sem retenção para sirene para "toque rápido".
Botão para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene.

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339> e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Observação
		Descrição Detalhada do Produto						
		ILUMINAÇÃO INTERNA: Instalação de seis luminárias embutidas no teto, com base estampada em alumínio, lâmpadas de LED, com no mínimo 50 led's, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Possuir duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas em modelo LED, com no mínimo 12 leds.						
		VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO: Instalação de 01 exaustor/ventilador 12 volts no teto do veículo para circulação e renovação do ar no compartimento do paciente.						
		AR CONDICIONADO: Caixa evaporadora no ambiente traseiro com resistência a impactos e vibrações, cuja caixa deverá comportar um núcleo de refrigeração dimensionado para a demanda da temperatura referida, devera fornecer uma potencia de 30.000 BTU's no compartimento traseiro (salao de atendimento).						
		GRAFISMO EXTERNO: Conforme legislação vigente.						
		SISTEMA DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO: Incluso fornecimento de licença de uso de sistema de controle de pátio e monitoramento de veículos, para gestão das informações de entrada e saída dos veículos no pátio da prefeitura e secretarias; o sistema deve ser 100% web, deve possuir controle de acesso através de perfil de usuários para acesso aos módulos e funcionalidades; o sistema deve armazenar as informações do veículo como chassis, placa, cor, modelo, condutor e localização para consulta sempre que necessário; o sistema deve permitir o monitoramento, localização e acesso às informações do veículo online, pela internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana em tempo real; deve efetuar o rastreamento do veículo via módulo GPS, com fornecimento do equipamento com chip de dados ativado, instalado no veículo e funcionando plenamente, devendo ser compacto e sigiloso, possuir bateria própria, possuir antena interna; o sistema deve permitir o cadastro e a identificação do condutor do veículo, e o seu histórico de movimentações (entradas e saídas); deve permitir o cadastro dos condutores com a validade da sua carteira de habilitação; deve possibilitar a identificação de status de devolução dos veículos de forma centralizada, permitindo que o gestor da frota consiga visualizar se todos os veículos foram efetivamente devolvidos ao final do expediente. documentos a serem anexados na proposta: Catálogos/prospectos dos produtos ofertados para comprovação das características técnicas mínimas: Caso o catálogo do fabricante seja omissor na descrição de algum item de composição, será aceito declaração complementar do fabricante, descrevendo a especificação faltante no prospecto. Caso o catálogo ou declaração esteja em língua estrangeira deverá ser traduzido em língua portuguesa brasileira, com juntada do documento						

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339> e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: 365 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
 Funcional: 10.301.0002.1006.0000 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
 Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto (cópia ou original), da língua originária. Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especificação original do catálogo que deverá estar disponível no site oficial do fabricante.					
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS INCLUSOS: Aspirador de secreções Cardioversor Desfibrilador Oxímetro de pulso portátil Bomba de infusão Ventilador Pulmonar mecânico Adulto, infantil e Neo.					
2	357.001.032	VAN (MICRO-ONIBUS) 15+1 LUGARES (COM ACUNID		1	0	164	Gestão de Emendas Parlamen
		1. Deverá ser novo (zero quilometro - sem uso anterior); 2. Por veículo novo, "zero quilômetro" entende-se os automóveis/veículos (geral) antes de seu registro e licenciamento, vendidos por concessionária autorizada pelo fabricante ou, diretamente, pelo próprio fabricante (Deliberação nº 64/2008 CONTRAN); 3. Deverão possuir todos os itens obrigatórios conforme a Legislação vigente e o Código Nacional de Trânsito; 4. O veículo deverá ser de fabricação nacional ou Mercosul; 5. Deverá ser entregue com 1º emplacamento/licenciamento incluso e realizado diretamente em nome deste órgão não sendo aceito transferência de propriedade de veículo já emplacado; Descrição mínima do objeto: Veículo tipo "Van" (Microonibus - nos termos do CTB), para transporte de passageiros com capacidade de 15+1 lugares; 0 km; na cor: sólida ou metálica; com ano de fabricação/modelo de no mínimo 2025 ou superior; a ser fornecido por um concessionário autorizado ou pelo próprio fabricante do veículo com 1º emplacamento/licenciamento incluso e realizado diretamente em nome deste órgão não sendo aceito transferência de propriedade de veículo já emplacado; contendo no mínimo os seguintes itens: tipo van (micro ônibus); de teto alto; para o transporte de passageiros; com 01 porta lateral com abertura corrediça; motorização mínima de 2.299cc de 4 cilindros; com potência mínima de 150cv; movido a diesel; motor turbocooler; com transmissão manual ou automática de 05 velocidades a frente e 01 a ré, com acionamento através de alavanca posicionada no painel; rodas de aço de no mínimo aro 16; freios dianteiros a disco e traseiros a disco ou tambor com ABS; tração dianteira ou traseira; direção hidráulica ou elétrica; retrovisores externos nos dois lados do veículo; cor sólida ou metálica; capacidade para transporte de no mínimo 16 passageiros incluindo o motorista, sendo poltronas individuais, reclináveis; equipado de: Ar Condicionado; com DPM (dispositivo de poltrona móvel); Tacógrafo; Imobilizador eletrônico; Rádio AM/FM e demais equipamentos de série e os exigidos pelo código nacional de trânsito, além de ainda ser necessário estar com todos os impostos devidamente recolhidos para o estado de Mato Grosso do Sul; e demais equipamentos					

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339> e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01683/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 164 Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AS EMENDAS IMPOSITIVAS LEIS 1.458/25 E 176/2024

DADOS DA FICHAS

Ficha: **365** 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
 Unidade: **023502** FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE
 Funcional: **10.301.0002.1006.0000** Gestão de Emendas Parlamentares - Lei Orgânica art. 115
 Catec. Econ.: **4.4.90.52.52** VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Observação
		Descrição Detalhada do Produto						
		de séries e os exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito, além de ainda ser necessário estar com todos os impostos devidamente pagos e recolhidos para o estado de Mato Grosso do Sul.						
3	357.001.033	VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN 1.0 FLEX, ZERO UNID		1	0	164	Gestão de Emendas Parlament	
		* Cambio Manual						
		* Veículo utilitário, 05 lugares						
		* cor Branco						
		* Zero Quilômetros						
		* Motor 1.0, bicombustível (etanol/gasolina)						
		* 05 portas						
		* Direção hidráulica, eletro hidráulica ou elétrica						
		* Protetor de Câter						
		* Ar condicionado						
		* Vidros e travas ambos elétricos						
		* Rádio AM/FM/USB						
		* Antena e alto falantes						
		* Desembaçador traseiro						
		* Jogos de tapetes de borracha para o interior do veículo						
		* Todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente						
		* Ano fabricação/modelo 2025/2026						
		*O veículo deverá ser de fabricação nacional ou Mercosul.						

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBALI e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodaosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339> e informe o código 02CF-94F1-D836-F339





Solicitação de Materiais / Serviços 01684/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

Descrição

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE SAÚDE

Centro de Custo 117 Manutenção da Frota da Saúde

Observação

CONTRATAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DADOS DA FICHAS

Ficha: 373 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Unidade: 023502 FMS - FUNDO MUN. DE SAUDE

Funcional: 10.301.0002.1031.0000 Obras e Equipamentos - Investimentos na Rede de Saúde Pública

Catec. Econ.: 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	357.001.033	VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN 1.0 FLEX, ZERO	UNID	1	0	117	Manutenção da Frota da Saúde
		* Cambio Manual					
		* Veículo utilitário, 05 lugares					
		* cor Branco					
		* Zero Quilômetros					
		* Motor 1.0, bicombustível (etanol/gasolina)					
		* 05 portas					
		* Direção hidráulica, eletro hidráulica ou elétrica					
		* Protetor de Carter					
		* Ar condicionado					
		* Vidros e travas ambos elétricos					
		* Rádio AM/FM/USB					
		* Antena e alto falantes					
		* Desembaçador traseiro					
		* Jogos de tapetes de borracha para o interior do veículo					
		* Todos os itens de segurança e obrigatórios de acordo com a legislação vigente					
		* Ano fabricação/modelo 2025/2026					
		*O veículo deverá ser de fabricação nacional ou Mercosul.					

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA MAURA MASET TOBAL e ALEXANDRO MOURA ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.it.doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02CF-94F1-D836-F339

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADRIANA MAURA MASET TOBAL (CPF 076.XXX.XXX-55) em 15/12/2025 08:46:29 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALEXANDRO MOURA ARAUJO (CPF 046.XXX.XXX-47) em 15/12/2025 08:52:59 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/02CF-94F1-D836-F339>