

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 01/2024**RESPONSÁVEL(IS) PELA ELABORAÇÃO DO ETP**

Realizado por: Cleyson Stein

Matrícula: id82113

(X) Servidor Público Municipal () Empresa terceirizada

Número do processo SEI: 1205030000.000800/2024-05

[https://sei.jaraguadosul.sc.gov.br/sei/controlador.php?](https://sei.jaraguadosul.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=359916&id_documento=359916)

[acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=359916&id_documento=359916](https://sei.jaraguadosul.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=359916&id_documento=359916)

1. OBJETO

1.1 Pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na fabricação de mobiliário em geral e mobiliário sob medida em mdf, incluindo materiais, entrega e instalação, visando atender diversas demandas para compor as unidades: UBS Mathilde Sebold Blunk– (Estrada Nova), UBS Amáble Pedrotti – (Rio Molha), UBS Ana Pretti Pedri (Santa Luzia), Centro De Especialidades Odontológicas (CEO e Sala de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde).

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição de mobiliário em geral e mobiliário sob medida, mostra-se fundamental em razão da necessidade de adequação dos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades, sejam elas Unidades de Saúde e Administrativas, a proposta é proporcionar funcionalidade, segurança e conforto no espaço laboral e comunitário. Os móveis existentes em alguns ambientes dos órgãos e secretarias, estão com funcionalidade prejudicada em função ao uso recorrente, devido a deterioração gradual, necessitando de reposição destes, assim como faz-se necessário a adequação de novos prédios e/ou ambientes. Ao mobiliar um ambiente laboral busca-se, além de condições básicas e mínimas de trabalho, proporcionar ambientes ergonomicamente projetados, garantindo não apenas o conforto, mas também a eficácia no desempenho das atividades realizadas pelos profissionais que ocupam esses espaços, bem como, para receber e ser bem atendido, em questão de comodidade os munícipes que ali são atendidos. Assim, diferente dos móveis convencionais, os móveis planejados surgem como uma resposta estratégica à busca pela otimização dos espaços de trabalho, no âmbito ambulatoriais e administrativo, permitindo a personalização desses móveis e melhor adaptação aos diferentes requisitos de cada ambiente. Cada setor possui uma necessidade funcional e particular de cada área de atuação, daí a importância da eficiência operacional dos mesmos. A customização oferecida pelos móveis planejados não atende apenas às exigências estéticas, mas também otimiza o aproveitamento dos espaços disponíveis, sendo possível maximizar a funcionalidade das salas, criando ambientes mais eficientes e flexíveis, capazes de se adaptar às diferentes atividades

desempenhadas pelos profissionais, promovendo assim uma utilização mais eficaz do espaço, além de harmonizar com a identidade visual do Órgão, transmitindo uma imagem de organização e profissionalismo, tanto para os profissionais quanto para o público em geral. Outro ponto importantíssimo, é a durabilidade, pois um móvel feito sob medida, a partir de um projeto, pode durar por muito mais tempo que o móvel convencional e comercial, dada a resistência e qualidade da matéria-prima, intrínsecas da sua característica, levando a economicidade e razoabilidade da despesa a médio e longo prazo. A presente contratação visa atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde e prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1 Justifica-se que estamos em fase de aprovação do Plano de Contratações Anual, conforme previsão na Lei 14.133/2021, e conforme recomendação nº 002/2022 da CGM, essa contratação será anotada em registro próprio da Secretaria de Saúde para utilização futura no Plano de Contratações Anual.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 O objeto a ser adquirido deverá seguir estritamente as especificações técnicas, devendo os produtos estarem em conformidade com o que for solicitado em Edital e Termo de Referência. A(s) empresa(s) a serem contratada(s), deverá(ão) possuir CNAE compatível como o objeto a ser licitado, e as certidões de regularidade fiscal precisam estar válidas.

4.2 Para os móveis sob medida não será permitida a subcontratação.

4.3 Especificações dos memoriais descritivos conforme unidade a ser recebida.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

5.1 A estimativa será acompanhada da memória de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo que possibilitemos não só a economicidade, mas também que a vencedora por lote conclua toda a composição das unidades.

5.2 As quantidades seguem em planilha anexa, sendo que, foram definidas por cada unidade de acordo a demanda apresentada.

LOTE 01		
Item	Quantidade	Local de Entrega
01 - 13	13	UBS Estrada Nova - Rua Ingo Blunk, 110 - Estrada Nova,

		Jaraguá do Sul - SC, 89254-368	
Item	Qtde	Material	Descritivo
		4.1 O objeto a ser adquirido deverá seguir estritamente as especificações técnicas, devendo os produtos estarem em conformidade com o que for solicitado em Edital e Termo de Referência. A(s) empresa(s) a serem contratada(s), deverá(ão) possuir CNAE compatível como o objeto a ser licitado, e as certidões de regularidade fiscal precisam estar válidas. 4.2 Para os móveis sob medida não será permitida a subcontratação. 4.3 Especificações dos memoriais descritivos conforme unidade a ser recebida.	
Responsabilidade técnica Arquiteto Cleyson Stein			
01	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-11	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de

			silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,20 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.
--	--	--	---

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPRAS SAÚDE

			•TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
02	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA - COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-21	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: • MÓVEL: 2000X350X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado

			contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
03	01	BANCADA DE APOIO – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-16	BANCADA DE APOIO – COPA Descritivo: •TAMPO: 980x500 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.

04	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-9	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1450x550 mm (módulo 01) e 1500x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,18 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de
----	----	---	--

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPRAS SAÚDE

			Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
05	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1500x550 mm (módulo 01) e 1400x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato

		Local: Estocagem/ Distr./ Depósito CÓDIGO 23376-7	técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,05 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do
--	--	---	--

			comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
06	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – CIRCULAÇÃO Local: Circulação /Guarda-volume CÓDIGO 22153-24	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – CIRCULAÇÃO Descritivo: CxPxH – 2300x500x2900* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado

			contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 12,56 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 56 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
07	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM Local: Enfermagem CÓDIGO 23376-23	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM Descritivo: •TAMPO: 1850x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado

			melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,97 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento
--	--	--	---

			através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
08	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CURATIVOS Local: Sala de Curativos CÓDIGO 23376-13	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CURATIVOS •TAMPO: 1550x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo –

			referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,64 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades. Um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento
--	--	--	---

			suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
09	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – CURATIVOS Local: Curativos CÓDIGO 23376-31	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – CURATIVOS Descritivo: • MÓVEL: 1550X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 1,64 metro lineares. Perfil puxador Encaixe metálico

			para MDF 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 06 unidades (02 unidades por porta). Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90º/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 06 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
10	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Consult. Odontológico CÓDIGO 23376-3	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: •TAMPO: 1600x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor

			Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,00 metro linear. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
11	01	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm –

		Local: Consultório odontológico CÓDIGO 23785-3	Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e
--	--	---	--

			travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
12	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Consultório Odontológico CÓDIGO 23376-4	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: • MÓVEL: 1600X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS: 1,64 metro lineares Perfil puxador Encaixe metálico para mdm 15

			mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 06 unidades (02 unidades por porta) Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90°/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 06 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
13	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO - Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-22	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1450x550 mm (módulo 01) e 2000x700 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada

			em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,18 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm (módulo 01- 04 unidades) e comprimento 650 mm (módulo 02-04 unidades). Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 12 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em
--	--	--	---

			110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
--	--	--	---

LOTE 02			
Item	Quantidade	Local de Entrega	
14 - 27	14	UBS Rio Molha - Rua Adolfo Antônio Emmendoerfer, 2675 - Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC, 89259-800	
Responsabilidade técnica Arquiteto Cleyson Stein			
Item	Qtde	Material	Descritivo
14	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA CÓDIGO 23376-24	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1350x550 mm (módulo 01) e 1500x550 mm (módulo 02) Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo, instalação da cuba e torneira. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de

			espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,00 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. • TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral
--	--	--	--

			Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
15	01	BANCADA PARA REFEIÇÃO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-32	BANCADA PARA REFEIÇÃO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2700x550 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de

			espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.
16	01	BANCADA DE APOIO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-55	BANCADA DE APOIO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2200x400 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado

			melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.
17	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – LAVAGEM DE MATERIAIS Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-56	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – LAVAGEM DE MATERIAIS Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 2000x550 mm (módulo 01) e 1750x550 mm (módulo 02) Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada

			em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 8,32 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 02 unidades. Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 02 unidades Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 12 unidades por móvel.
--	--	--	--

			Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
18	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376- 57	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 2750x550 mm (módulo 01) e 2000x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de

			baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 9,41 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 24 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
19	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2950* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé

		Local: Expurgo CÓDIGO 22153-25	direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 15,51 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 16 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 14 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas
--	--	--	---

			reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
20	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CONSULTÓRIO ODONT. E MESA AUXILIAR Local: Consultório Odontológico CÓDIGO 23376-58	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CONSULT. ODONTOLÓGICO E MESA AUXILIAR MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA Descritivo: •TAMPO: 2150x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência

			Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,08 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por
--	--	--	--

			meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades. Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado
--	--	--	--

			Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
21	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Esterilização CÓDIGO 23376-59	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1220x700 mm (módulo 01) e 2250x500 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.

			•MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,20 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par)
--	--	--	--

			Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
22	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – PROCEDIMENTO Local: Procedimentos CÓDIGO 23376-26	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – PROCEDIMENTOS Descritivo: •TAMPO: 3260x600 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor

			Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,95 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com
--	--	--	--

			deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
23	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 01 Local: Enfermagem 01 CÓDIGO 23376-33	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 01 Descritivo: •TAMPO: 1700x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura,

			revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,30 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de
--	--	--	---

			montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
24	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 02 Local: Enfermagem 02 CÓDIGO 23376-34	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 02 Descritivo: •TAMPO: 1680x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.

			•MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,27 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades
--	--	--	--

			por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
25	01	MÓVEL SOB MEDIDA – SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS Local: Sanitários Funcionários CÓDIGO 23376-27	MÓVEL SOB MEDIDA – SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS Descritivo: •TAMPO: 1300x600 mm Tampo existente, conferir medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,37 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.

			•DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •PÉS PARA MÓVEL: 05 unidades. Pés para móvel em aço inox com regulagem. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
26	01	MESAS ACS SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Local: Agentes de Saúde (ACS) CÓDIGO 19275-38	MESAS ACS SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Descritivo: •MÓVEL: Tampo em L 305,7x600 mm (módulo 01) e 205x60 mm (módulo 02) •MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 3,46 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 18 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o

			sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
27	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Local: Agentes de Saúde (ACS) CÓDIGO 23376-60	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Descritivo: • MÓVEL: 3050X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 3,26 metros lineares Perfil puxador Encaixe metálico para MDF15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 05 unidades (01 unidade

			por porta). Pistão a gás de 300 mm/140 N/abertura de 90°/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 10 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
--	--	--	--

LOTE 03			
Item	Quantidade	Local de Entrega	
28 - 41	15	UBS Sta. Luzia - Rua Emília Prestini Gascho, 101 - Santa Luzia, Jaraguá do Sul - SC, 89267-135	
Responsabilidade técnica Arquiteto Cleyson Stein			
Item	Qtde	Material	Descritivo
28	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Local: Expurgo CÓDIGO 22153-30	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2840* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.

			•MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 11,04 metros lineares. - Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 14 unidades por móvel. - Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 14 unidades – um (01) par por gaveta. - Fixação lateral - Capacidade 35Kg(par) - Aço relaminado - Comprimento 400 mm •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
29	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Esterilização/Recepção/ Lavagem de materiais CÓDIGO	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 2300x550 mm (módulo 01) e 1000x70 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser

		23376-61	conferido o ponto de água, esgoto e passagem do cano da autoclave para o corte do tampo e instalação da cuba e autoclave. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,57 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.
--	--	-----------------	---

			•CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 56x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
30	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo:

		DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-62	•TAMPO: 1000x700 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 2,53 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral
--	--	--	--

			Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 02 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
31	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-35	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: • MÓVEL: 2000x350x500 (CxPxH) • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS/ CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

32	01	MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 19275-42	MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: • MÓVEL: 1600x550x825 (CxPxH) • MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. • PUXADORES PARA GAVETA: 1,10 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
33	02	PRATELEIRA SOB	PRATELEIRAS SOB MEDIDA –

		MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 13270-7	DISPENSÁRIO Descritivo: • TAMPO: 55x35 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 30 cm – 02 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
34	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 22153-26	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2600* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência

			Berneck. •FUNDO: Confeccionado em MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 16,06 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 16 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 04 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm •TRILHO DE ALUMÍNIO: Kit trilho de alumínio para portas de correr. 1,54 metros lineares – em Alumínio Inox Escovado •FECHADURA – GAVETAS: Fechadura para gaveta com chave – 02 unidades (01 por gaveta). •FECHADURA – PORTAS: Fechadura/ Travamento com •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
35	01	GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS Local: Agentes Comunitárias de Saúde (ACS)	GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS Descritivo: •MÓVEL: Tampo em L 379,7x700 mm (módulo 01) e 370x70 mm (módulo 02) •MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO:

		CÓDIGO 20564-1	Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 6,51 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 12 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
36	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa Quantidade: Uma (01) unidade. Descritivo:

		CÓDIGO 23376-63	• TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,62 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de
--	--	--	---

			Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. • TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
37	01	BANCADA SOB MEDIDA – COPA	BANCADA SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2000x550 mm

		Local: Copa CÓDIGO 23376-68	Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. •RODABANCA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
38	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS Local: Sala de Curativos CÓDIGO 23376-64	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS Descritivo: •TAMPO: 2850x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a

			parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,03 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 02 unidades Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 02 unidades Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta.
--	--	--	--

			Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
39	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-65	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 1200x700 mm (módulo 01) e 230x500 (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada.

			•MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,26 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par)
--	--	--	--

			Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
40	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Sala Odontológica CÓDIGO 23376-66	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 1850x400 mm (módulo 01) e 1700x550 (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de

			espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 5,53 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm
--	--	--	---

			Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. - Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
41	01	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Local: Consultório odontológico CÓDIGO 23785-9	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e 03 (três) gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência

			Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
--	--	--	--

LOTE 04			
Item	Quantidade	Local de Entrega	
42 - 50	10	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO – Rua Onélia Horst, 212 - Vila Lenzi, Jaraguá do Sul - SC, 89252-370	
Responsabilidade técnica Arquiteto Cleyson Stein			
Item	Qtde	Material	Descritivo
42	01	MESA OVAL CÓDIGO 19275-39	MESA OVAL 1.700 x 1.000 x 760 MESA SOB MEDIDA a oval 1.700 mm de comprimento com 1.000 mm de largura e 760 mm de altura, com torre de tomadas, tampo na cor preta, material MDF, com dois pés em ferro (metal preto). Obs: Conferir no local das medidas e posição da torre de tomadas que deverá ser em um dos pés.
43	01	APARADOR CÓDIGO 101540-2	APARADOR 1.200 x 350 x 760 Aparador 1.200 mm de comprimento, 350 mm de largura, 760 mm de altura, pés em formato de “U” em ferro (metal preto), tampo me MDF na cor preta.
44	01	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS CÓDIGO 22153-31	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS Descritivo: CxPxH – 1180x450x2610 mm Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck.

			• MÓVEL – PRATELEIRAS e NICHOS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Carvalho Treviso – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,20 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
45	01	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS CÓDIGO 22153-32	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS Descritivo: CxPxH – 1720x450x2610 mm Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha

			anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS/ NICHOS/ BANCADA: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura – cor Branco Carvalho Treviso – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 7,15 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm • CORREDIÇA ROLDANA SIMPLES: Corrediça roldana simples, em aço inox, para gavetas de medicamentos – 350 mm – 84 unidades (01 par por gaveta). • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
46	02	MESA AUXILIAR	MESA AUXILIAR

		CÓDIGO 23785-10	Descritivo: CxPxH – 450x500x655mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 140 mm. • MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA GAVETAS: 1,98 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 450 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA:
--	--	--	---

			04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
47	1	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-4	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 253x60 (CxP) – Instalar a 30 cm do piso acabado. • MÓVEL: Confeccionada em Porcelanato técnico retificado branco polido. • FIXAÇÃO: Prever estrutura para fixação e sustentação. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
48	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-5	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 95x30 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 25 cm – 03 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos


			locais a serem designados pela contratante.
49	01	MÓVEL SOB MEDIDA CÓDIGO 23376-67	MÓVEL SOB MEDIDA PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO Descritivo: • MÓVEL: 3750x625 mm Tampo existente no local. Instalar sob o tampo existente. • MÓVEL – CAIXARIA/ ESTRUTURA/ GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL - FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • RODAPÉ: Confeccionado em Porcelanato técnico retificado branco polido. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 9,24 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 48 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 600 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.

			• MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
50	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-6	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 120x30 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 25 cm – 04 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.

LOTE 05			
Item	Quantidade	Local de Entrega	
51-52	3	Sala de Projetos – Secretaria Saúde - Rio Molha– Rua Isidoro Pedri, nº120 – Barra do Rio Molha - Cep 89259-590	
Responsabilidade técnica Arquiteto Cleyson Stein			
Item	Qtde	Material	Descritivo
51	02	MESA EM L – SOB MEDIDA CÓDIGO 19275-44	MESA EM L – SOB MEDIDA - Móvel em L- tampo 01- CxPxH-800x700x725 mm – tampo 02 (conexão) – C (comprimento da ½ circunferência)x PxH-1.106x700x725 mm – tampo 03 - CxPxH-1500x700x725 mm. Prever todas as bordas arredondadas

			• MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • MÓVEL – TAMPO (01 e 03): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Wengue Valência – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO (02): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • PUXADORES PARA GAVETA: 3 unidades por móvel Puxador linear 15 cm. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
52	01	MESA EM L – SOB MEDIDA CÓDIGO	MESA EM L – SOB MEDIDA - Móvel em L- tampo 01- CxPxH-700x800x725 mm – tampo 02 (conexão) – C (comprimento da ½ circunferência)x PxH-

		19275-43	1106x700x725 mm – tampo 03 - CxPxH-800x700x725 mm Prever todas as bordas arredondadas • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • MÓVEL – TAMPO (01 e 03): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Wengue Valência – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO (02): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • PUXADORES PARA GAVETA: 3 unidades por móvel Puxador linear 15 cm. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.
--	--	-----------------	---

LOTE 06			
Item	Quantidade	Local de Entrega	
53-55	10	CEO – Secretaria Saúde - Rio Molha– R. Onélia Horst, 212 - Vila Lenzi, Jaraguá do Sul - SC, 89252-370	
Item	Qtde	Material	Descritivo
53	04	BANCO PARA JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA – CÓDIGO 13434-5	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA Banco Ecológico de Madeira Plástica maciça com Encosto para Jardim, produzido em Polietileno e Polipropileno. Cor: Itaúba Ou Similar; Especificações Técnicas Mínimas: Comprimento: 1,50 MT Altura Assento: Entre 37 Cm E 44 Cm Altura Encosto: Entre 34 Cm E 40 Cm Altura Total: 77 Cm Profundidade do Assento: Entre 34 Cm E 42 Cm Estrutura: 3 Pés, em Formato de H, Produzido em Material PP Medidas Aproximadas Perfil: Tábua 13,5 cm X 3 cm X 1,50 MT Peso Aproximado: 21 Kg Resistência: Suporta até 500 Kg (distribuído [peso] em todo o assento) A Montagem e instalação será de responsabilidade da Contratada.
			 <i>Imagem ilustrativa</i>
54	01	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA Embalador de guarda-chuva com porta

		CÓDIGO 32218- 1	guarda-chuva inox, acompanha 300 refis porta guarda-chuva nas medidas: 20x20x50 cm.  <i>Imagem ilustrativa</i>
55	05	PUFF COLORIDO CÓDIGO 100964-8	PUFF REDONDO COLORIDO GRANDE C/ ENCHIMENTO: Confeccionado com zíper, para poder encher, além de facilitar na limpeza. • MEDIDAS: Diâmetro 1,40m x Altura 0,40m • MATERIAL: Suede – O enchimento deverá ser de flocos de espuma (700 a 900 litros). • CORES: 2 un. Azul – 2 un. Amarelo – 1 un. Verde.  <i>Imagem ilustrativa</i>

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos pelo setor de Compras da Secretaria de Saúde do Município de Jaraguá do Sul para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os

respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia e padronização.

6.2. Ante a necessidade do objeto em tela, foi realizado o levantamento de mercado no intuito de prospectar e analisar soluções para a necessidade apontada, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administração sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência.

6.3. Considerando a especificidade do objeto da Contratação – serviços personalizados de confecção de móveis sob medida – a utilização do registro de preços não se mostra a opção mais estratégica. A decisão de não adotar o registro de preços também é apoiada pelas seguintes considerações:

6.4. Os móveis devem ser confeccionados conforme descritivos e desenhos técnicos específicos, alinhados às necessidades da Unidade requerente e não se enquadra na previsão de demanda permanente ou frequente requerida pela sistemática de registro de preços, visto que se trata de uma demanda pontual e única. A dinâmica de registro de preços exige uma definição prévia de quantitativos que serão adquiridos, o que é impraticável para a presente Contratação, uma vez que a mesma refere-se a um lote específico e inalterável de produtos customizados. A avaliação dos preços registrados deve ser contínua e a Administração não deve ficar vinculada a preços que podem tornar-se desvantajosos em face das atualizações de mercado, sobretudo quando relacionados a bens personalizados que não possuem referência de preço constante em bancos de dados nacionais.

7. DAS FORMAS DE AQUISIÇÃO

7.1 Realizar licitação própria.

8. DA ANÁLISE

8.1 Foi verificado que existem atas de outros órgãos com itens que se pretende adquirir, porém não foram consideradas para a adesão, haja vista que, o descritivo não possui similaridade, e que prejudicaria na gestão da mesma.

8.2 O Pregão Eletrônico a ser realizado, foi a modalidade selecionada como a mais viável, tendo em vista atender as necessidades da Administração durante o prazo de vigência do Contrato, que serão de 12 meses.

9. DA ESTIMATIVA DE VALOR DE CONTRATAÇÃO

9.1 A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, deverão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

9.1.2 O valor estimado para a contratação é de **R\$ 535.650,01** (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e um centavo), conforme levantamento do setor de Compras da Secretaria de Saúde do Município de Jaraguá do Sul.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

10.1. A aquisição do mobiliário planejado bem como mobiliário em geral, vem para melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Sala de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, em busca de uma maior eficiência na rotina de trabalho dos servidores e ao atendimento dos pacientes. Maximizando a funcionalidade das salas, criando ambientes mais eficientes e flexíveis, capazes de se adaptar às diferentes atividades desempenhadas pelos profissionais da Saúde, promovendo assim, uma utilização mais eficaz do espaço.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO?

11.1 A execução do objeto desta contratação será por parcelamento visando a contratação em lotes tecnicamente viável em razão da necessidade do objeto da contratação por unidade administrativa da Secretaria Municipal de Saúde em endereços distintos.

11.2 Cada compilado de itens será um objeto de licitação autônomo, a ser, portanto, licitado separadamente de acordo com as características arquitetônicas locais, objetivando ampliar a competição com vistas à economicidade. Viabilizando, portanto, a participação de maior número de licitantes que não teriam capacidade ou condições de atender aos requisitos de habilitação para disputar a totalidade do objeto, mas que podem fazê-lo com relação ao fracionamento dos itens a partir da divisão em lotes. Supõe-se que a ampliação da disputa levará os participantes a apresentarem propostas mais vantajosas, resultando na redução do valor global a ser desembolsado pela Administração e evitando a concentração de mercado.

11.3. Os lotes serão divididos da seguinte forma:

11.3.1. **Lote 01** será o grupo de móveis sob medida da UBS Estrada Nova;

11.3.2. **Lote 02** será o grupo de móveis sob medida da UBS Rio Molha;

11.3.3. **Lote 03** será o grupo de móveis sob medida da UBS Santa Luzia;

11.3.4. **Lote 04** Mobiliário sob medida do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO;

11.3.5. **Lote 05** será o grupo de móveis sob medida para Sala de Projetos da Secretaria de Saúde;

11.3.6. **Lote 06** será de mobiliários diversos tais como: banco em madeira plástica, embalador de guarda chuva e puff colorido.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

12.1. Para aquisição do objeto terá como item classificatório, economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, de forma a atender à necessidade da contratação.

12.1.2. Dispor de materiais que possuam custo-benefício otimizado.

12.1.3. Garantir níveis satisfatórios de qualidade dos materiais e equipamento de forma a suprir as necessidades.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

13.1. Não há providências a serem adotadas.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não haverá contratações correlatas ou interdependentes.

15. DA HABILITAÇÃO

15.1 Conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/21, legislação correlata e no item do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) no endereço <https://certidoes.cgu.gov.br/> e/ou:

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (ceiscadastro.cgu.gov.br)

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (portaldatransparencia.gov.br).

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, Parecer Jurídico 69 (0200118) SEI 0206010000.000002/2024-95 / pg. 8 mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br).

e) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (contas.tcu.gov.br).

f) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

15.2 A(s) empresa(s) devem apresentar:

15.2.1. Habilitação Jurídica:

- Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, registrado na Junta Comercial, acompanhado das alterações contratuais ou da última consolidação em diante, devidamente registrado, se for o caso.

15.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social.
- Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual; - Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Municipal;
- Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas
- CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).
- Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da Licitante.

15.2.3. Habilitação técnica:

- Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido materiais da natureza presente na licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos respectivos materiais.
- Certificação FSC ou CERFLOR ou ABNT ISO14001 a fim de demonstrar a origem da madeira que será utilizada na confecção dos armários.

15.2.4. Habilitação Econômico-financeira:

- Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da Licitante.
- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
- É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
- Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1. A licitante deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica para comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

17.1. Os estudos preliminares indicam que esta forma de contratação é perfeitamente viável e que maximiza a probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. Além de tecnicamente possível, fica evidenciado a viabilidade da contratação ora pretendida.

18. IMPACTOS AMBIENTAIS

18.1 O objeto da contratação pode resultar em impactos ambientais na extração de matéria-prima, produção e manufatura, uso e manutenção. A seguir são apresentadas os impactos e suas respectivas medidas mitigadoras:

Fase	Impacto Ambiental	Medida Mitigadora
Extração de matérias-primas	Desmatamento, degradação de ecossistemas.	Na qualificação técnica do presente ETP está sendo

		requerida a comprovação de uso de madeira certificada na fabricação dos móveis (ex.: FSC), priorizando o uso de materiais ambientalmente corretos e restringindo a aplicação de materiais de origem não sustentável.
Produção e manufatura	Consumo elevado de energia, geração de resíduos e emissão de poluentes.	Priorizar fornecedores que utilizem processos produtivos sustentáveis, tecnologias limpas e que possuam certificações ambientais.
Uso e manutenção	Consumo de energia e outros recursos durante a vida útil do objeto da contratação.	Nas especificações de projeto estão sendo colocados materiais para a produção de móveis de alta durabilidade, com medidas adequadas por ambiente, mantendo a sua funcionalidade em toda a vida útil do mobiliário. Além disso, com a execução adequada possuem fácil manutenibilidade e baixo impacto ambiental em sua utilização.

19. DOS RESPONSÁVEIS**DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Considerando o projeto arquitetônico e análise dos documentos para elaboração deste estudo técnico preliminar, declara(m) ser viável a contratação da solução pretendida, considerando que:

- a)** a forma da contratação é a mais indicada;
- b)** possui a máxima possibilidade de alcance dos resultados pretendidos;
- c)** os riscos foram mitigados;
- d)** cumpre os princípios de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE COMPRAS / PROJETOS****

Jaraguá do Sul, SC, 12 de fevereiro de 2025.

Sabiana Gilsane Muhlen dos Santos
Engenheira Civil

Rogério Schneider
Arquiteto e Urbanista