

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

P/ COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE

Nº 31/2024

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**SETOR REQUISITANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**RESPONSÁVEL PELA NECESSIDADE DA DEMANDA:** Cleyson Stein**ORGANOGRAMA DA DEMANDA:** *à definir***RESPONSÁVEL DA EDIÇÃO DO DFD :** Taciana Guimarães Bastos**E-MAIL:** 11116@jaraguadosul.sc.gov.br**1- MODALIDADE DA COMPRA:**

Lançamento de Processo Licitatório

2 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF, INCLUINDO MATERIAIS, ENTREGA E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER DIVERSAS DEMANDAS PARA COMPOR AS UNIDADES: **UBS MATHILE SEBOLD – (ESTRADA NOVA), UBS AMÁBILE PEDROTTI – (RIO MOLHA), UBS ANA PRETTI PEDRI (STA. LUZIA), UBS (MARIA ROZISSE DA ROSSA RIBEIRO, ÁGUAS CLARAS) CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E SALA DE PROJETOS - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).****LOTE 01**

Item		Quantidade	Local de Entrega		
01 - 13		13	UBS Estrada Nova - Rua Ingo Blunk, 110 - Estrada Nova, Jaraguá do Sul - SC, 89254-368		
Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
01	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA –	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2000x550 mm	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90

		COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-11	Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,20 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta		
--	--	--	---	--	--

			bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
02	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA - COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-21	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: • MÓVEL: 2000X350X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 10.995,20	R\$ 10.995,20
03	01	BANCADA DE APOIO – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-16	BANCADA DE APOIO – COPA Descritivo: • TAMPO: 980x500 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. • TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm.	R\$ 2.409,40	R\$ 2.409,40

			• MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.		
04	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-9	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1450x550 mm (módulo 01) e 1500x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo –referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,18 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral	R\$ 16.769,65	R\$ 16.769,65

			Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
05	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem/ Distr./ Depósito CÓDIGO 23376-7	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1500x550 mm (módulo 01) e 1400x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,05 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00

			•CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corredixa telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
06	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – CIRCULAÇÃO Local: Circulação /Guarda-volume CÓDIGO 22153-24	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – CIRCULAÇÃO Descritivo: CxPxH – 2300x500x2900* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 12,56 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 56 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e	R\$ 18.288,20	R\$ 18.288,20

			instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
07	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM Local: Enfermagem CÓDIGO 23376-23	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM Descritivo: •TAMPO: 1850x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,97 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta.	R\$ 10.022,40	R\$ 10.022,40

			Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
08	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CURATIVOS Local: Sala de Curativos CÓDIGO 23376-13	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CURATIVOS •TAMPO: 1550x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão).	R\$ 10.004,90	R\$ 10.004,90

			•PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,64 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades. Um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
09	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – CURATIVOS Local: Curativos CÓDIGO 23376-31	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – CURATIVOS Descritivo: • MÓVEL: 1550X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.	R\$ 5.652,40	R\$ 5.652,40

			•MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 1,64 metro lineares. Perfil puxador Encaixe metálico para MDF 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 06 unidades (02 unidades por porta). Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90º/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 06 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
10	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Consult. Odontológico CÓDIGO 23376-3	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: •TAMPO: 1600x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,00 metro linear. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox	R\$ 7.07,40	R\$ 7.07,40

			Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
11	01	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA A Local: Consultório odontológico CÓDIGO 23785-3	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do	R\$ 3.469,00	R\$ 3.469,00

			comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
12	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Consultório Odontológico CÓDIGO 23376-4	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: • MÓVEL: 1600X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 1,64 metro lineares Perfil puxador Encaixe metálico para mdf 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 06 unidades (02 unidades por porta) Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90°/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 06 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 5.440,00	R\$ 5.440,00
13	01	MÓVEL COM TAMPO SOB	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO	R\$ 15.319,40	R\$ 15.319,40

	MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO O - Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-22	Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1450x550 mm (módulo 01) e 2000x700 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,18 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm (módulo 01- 04 unidades) e comprimento 650 mm (módulo 02-04 unidades). Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta		
--	---	--	--	--

			bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 12 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
TOTAL - LOTE 01					R\$ 133.262,85

Lote 02					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
14 - 27		14	UBS Rio Molha - Rua Adolfo Antônio Emmendoerfer, 2675 - Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC, 89259-800		
Item	Qtde	Material	Descrição	Valor unit. Estimado R\$	Valor total Estimado R\$
14	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-24	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Descrição: •TAMPO: Móvel em L 1350x550 mm (módulo 01) e 1500x550 mm (módulo 02) Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo, instalação da cuba e torneira. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na	R\$ 18.797,40	R\$ 18.797,40

			cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,00 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
15	01	BANCADA PARA REFEIÇÃO SOB MEDIDA – COPA	BANCADA PARA REFEIÇÃO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2700x550 mm	R\$ 4.444,25	R\$ 4.444,25

		TAMPO SOB MEDIDA – LAVAGEM DE MATERIAIS Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-56	LAVAGEM DE MATERIAIS Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 2000x550 mm (módulo 01) e 1750x550 mm (módulo 02) Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 8,32 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 02 unidades. Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 02 unidades Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através	17.378,13	17.378,13
--	--	--	--	-----------	-----------

			de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 12 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
18	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376- 57	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 2750x550 mm (módulo 01) e 2000x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 9,41 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 24 unidades – um (01) par por gaveta.	R\$ 19.233,33	R\$ 19.233,33

			Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corredição telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
19	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Local: Expurgo CÓDIGO 22153-25	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2950* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 15,51 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 16 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇÃO TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 14 unidades – um (01) par por gaveta.	R\$ 20.109,75	R\$ 20.109,75

			Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
20	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CONSULTÓRIO ODONT. E MESA AUXILIAR Local: Consultório Odontológico CÓDIGO 23376-58	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CONSULT. ODONTOLÓGICO E MESA AUXILIAR MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA Descritivo: •TAMPO: 2150x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,08 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar	R\$ 13.087,40	R\$ 13.087,40

			e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades. Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular	
--	--	--	---	--

			Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
21	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Esterilização CÓDIGO 23376-59	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1220x700 mm (módulo 01) e 2250x500 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em	R\$ 15.365,40	R\$ 15.365,40

			MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,20 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
22	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – PROCEDIMENTO Local: Procedimentos	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – PROCEDIMENTOS Descritivo: •TAMPO: 3260x600 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca.	R\$ 18.007,40	R\$ 18.007,40

		CÓDIGO 23376-26	•RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,95 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis		
--	--	--	--	--	--

			fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
23	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 01 Local: Enfermagem 01 CÓDIGO 23376-33	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 01 Descritivo: • TAMPO: 1700x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,30 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. • TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por	R\$ 10.128,07	R\$ 10.128,07

			gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
24	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 02 Local: Enfermagem 02 CÓDIGO 23376-34	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 02 Descritivo: •TAMPO: 1680x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,27	R\$ 10.127,40	R\$ 10.127,40

			metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
25	01	MÓVEL SOB MEDIDA – SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS Local: Sanitários Funcionários CÓDIGO 23376-27	MÓVEL SOB MEDIDA – SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS Descritivo: •TAMPO: 1300x600 mm Tampo existente, conferir medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na	R\$ 6.178,00	R\$ 6.178,00

			cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,37 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •PÉS PARA MÓVEL: 05 unidades. Pés para móvel em aço inox com regulagem. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
26	01	MESAS ACS SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Local: Agentes de Saúde (ACS) CÓDIGO 19275-38	MESAS ACS SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Descritivo: •MÓVEL: Tampo em L 305,7x600 mm (módulo 01) e 205x60 mm (módulo 02) •MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 3,46 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 18 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis	R\$ 14.448,75	R\$ 14.448,75

			deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
27	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Local: Agentes de Saúde (ACS) CÓDIGO 23376-60	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Descritivo: • MÓVEL: 3050X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS: 3,26 metros lineares Perfil puxador Encaixe metálico para MDF 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 05 unidades (01 unidade por porta). Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90°/ abertura standart. • DOBRADIÇAS - PORTAS: 10 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 6.815,00	R\$ 6.815,00
TOTAL LOTE 02				R\$ 178.119,03	

Lote 03					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
28 - 41		15	UBS Sta. Luzia - Rua Emília Prestini Gascho, 101 - Santa Luzia, Jaraguá do Sul - SC, 89267-135		
28	01	ARMÁRIO ALTO	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO	Valor unit.	Valor total

		SOB MEDIDA – EXPURGO Local: Expurgo CÓDIGO 22153-30	Descritivo: CxPxH – 2250x500x2840* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 11,04 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 14 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 14 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	Estimado R\$ 20.046,00	Estimado R\$ 20.046,00
29	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Esterilização/ Recepção/ Lavagem de materiais	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 2300x550 mm (módulo 01) e 1000x70 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água, esgoto e passagem do cano da autoclave para o corte do tampo e	R\$ 15.819,07	R\$ 15.819,07

		CÓDIGO 23376-61	instalação da cuba e autoclave. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,57 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 56x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta		
--	--	--	--	--	--

			bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
30	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-62	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: 1000x700 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 2,53 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado	R\$ 6.632,67	R\$ 6.632,67

			Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 02 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
31	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-35	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: • MÓVEL: 2000x350x500 (CxPxH) • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS/ CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 6.380,00	R\$ 6.380,00
32	01	MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 19275-42	MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: • MÓVEL: 1600x550x825 (CxPxH) • MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 1,10 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 02 unidades – um (01) par por gaveta.	R\$ 4.562,50	R\$ 4.562,50

			Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
33	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 13270-7	PRATELEIRAS SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: • TAMPO: 55x35 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 30 cm – 02 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 1.171,50	R\$ 2.343,00
34	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 22153-26	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2600* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: Confeccionado em MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.	R\$ 14.603,75	R\$ 14.603,75

			•PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 16,06 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 16 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 04 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm •TRILHO DE ALUMÍNIO: Kit trilho de alumínio para portas de correr. 1,54 metros lineares – em Alumínio Inox Escovado •FECHADURA – GAVETAS: Fechadura para gaveta com chave – 02 unidades (01 por gaveta). •FECHADURA – PORTAS: Fechadura/ Travamento com •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
35	01	GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS Local: Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) CÓDIGO 20564-1	GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS Descritivo: •MÓVEL: Tampo em L 379,7x700 mm (módulo 01) e 370x70 mm (módulo 02) •MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 6,51 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 12 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas	R\$ 16.803,50	R\$ 16.830,50

			com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
36	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-63	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa Quantidade: Uma (01) unidade. Descritivo: • TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,62 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado.	R\$ 10.147,07	R\$ 10.147,07

			Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. • TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
37	01	BANCADA SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-68	BANCADA SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. •RODABANCA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e	R\$ 4.280,75	R\$ 4.280,75

			instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
38	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS Local: Sala de Curativos CÓDIGO 23376-64	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS Descritivo: •TAMPO: 2850x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,03 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 02 unidades Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 02 unidades Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado	R\$ 17.194,80	R\$ 17.194,80

			Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
39	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-65	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 1200x700 mm (módulo 01) e 230x500 (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,26 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.	R\$ 19.240,73	R\$ 19.240,73

			•CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
40	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Sala Odontológica CÓDIGO 23376-66	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 1850x400 mm (módulo 01) e 1700x550 (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF	R\$ 19.330,73	R\$ 19.330,73

			de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 5,53 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
41	01	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Local: Consultório	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e 03 (três) gavetas 120 mm.	R\$ 2.951,25	R\$ 2.951,25

		odontológico	CÓDIGO 23785-9 •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
TOTAL LOTE 03					R\$ 160.335,82

Lote 04					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
42 - 50		10	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO – Rua Onélia Horst, 212 - Vila Lenzi, Jaraguá do Sul - SC, 89252-370		
Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor unit. Estimado R\$	Valor total Estimado R\$
42	01	MESA OVAL CÓDIGO 19275-39	MESA OVAL 1.700 x 1.000 x 760 MESA SOB MEDIDA a oval 1.700 mm de comprimento com 1.000 mm de largura e 760 mm de altura, com torre de tomadas, tampo na cor preta, material MDF, com dois pés em ferro (metal preto). Obs: Conferir no local das medidas e posição da torre de tomadas que deverá ser em um dos pés.	R\$ 6.333,00	R\$ 6.333,00
43	01	APARADOR CÓDIGO 101540-2	APARADOR 1.200 x 350 x 760 Aparador 1.200 mm de comprimento, 350 mm de largura, 760 mm de altura, pés em formato de "U" em ferro (metal preto), tampo me MDF na cor preta.	R\$ 5.657,50	R\$ 5.657,50
44	01	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS CÓDIGO 22153-31	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS Descritivo: CxPxH – 1180x450x2610 mm Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS e NICHOS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Carvalho Treviso – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,20 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.	R\$ 6.377,75	R\$ 6.377,75

			•CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
45	01	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS CÓDIGO 22153-32	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS Descritivo: CxPxH – 1720x450x2610 mm Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS/ NICHOS/ BANCADA: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura – cor Branco Carvalho Treviso – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 7,15 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm • CORREDIÇA ROLDANA SIMPLES: Corredilha roldana simples, em aço inox, para gavetas de medicamentos – 350 mm – 84 unidades (01 par por gaveta). • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha	R\$ 8.028,82	R\$ 8.028,82

			metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
46	02	MESA AUXILIAR CÓDIGO 23785-10	MESA AUXILIAR Descritivo: CxPxH – 450x500x655mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 140 mm. • MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA GAVETAS: 1,98 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 450 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela	R\$ 3.040,00	R\$ 6.080,00

			contratante.		
47	1	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-4	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 253x60 (CxP) – Instalar a 30 cm do piso acabado. • MÓVEL: Confeccionada em Porcelanato técnico retificado branco polido. • FIXAÇÃO: Prever estrutura para fixação e sustentação. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00
48	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-5	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 95x30 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 25 cm – 03 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 817,33	R\$ 1.634,67
49	01	MÓVEL SOB MEDIDA CÓDIGO 23376-67	MÓVEL SOB MEDIDA PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO Descritivo: • MÓVEL: 3750x625 mm Tampo existente no local. Instalar sob o tampo existente. • MÓVEL – CAIXARIA/ ESTRUTURA/ GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL - FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • RODAPÉ: Confeccionado em Porcelanato técnico retificado branco polido. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 9,24 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 48 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 600 mm Corrediça telescópica com abertura total do	R\$ 5.075,00	R\$ 5.075,00

			comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
50	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-6	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 120x30 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 25 cm – 04 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 996,0	R\$ 1.992,00
TOTAL LOTE 04				R\$ 42.763,74	

Lote 05		
Item	Quantidade	Local de Entrega
51-52	3	Sala de Projetos – Secretaria Saúde - Rio Molha– Rua Isidoro Pedri, nº120 – Barra do Rio Molha - Cep 89259-590

Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor unit. Estimado R\$	Valor total Estimado R\$
51	02	MESA EM L – SOB MEDIDA CÓDIGO 19275-44	MESA EM L – SOB MEDIDA - Móvel em L- tampo 01- CxPxH- 800x700x725 mm – tampo 02 (conexão) – C (comprimento da ½ circunferência)x PxH- 1.106x700x725 mm – tampo 03 - CxPxH- 1500x700x725 mm. Prever todas as bordas arredondadas • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • MÓVEL – TAMPO (01 e 03): Confeccionada em	R\$ 6.744,50	R\$ 13.489,00

			MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Wengue Valência – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO (02): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • PUXADORES PARA GAVETA: 3 unidades por móvel Puxador linear 15 cm. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
52	01	MESA EM L – SOB MEDIDA CÓDIGO 19275-43	MESA EM L – SOB MEDIDA - Móvel em L- tampo 01- CxPxH- 700x800x725 mm – tampo 02 (conexão) – C (comprimento da $\frac{1}{2}$ circunferência)x PxH- 1106x700x725 mm – tampo 03 - CxPxH- 800x700x725 mm Prever todas as bordas arredondadas • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • MÓVEL – TAMPO (01 e 03): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Wengue Valência – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO (02): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • PUXADORES PARA GAVETA: 3 unidades por móvel Puxador linear 15 cm. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata	R\$ 8.375,00	R\$ 8.375,00

			ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
TOTAL LOTE 06				R\$ 21.864,00	

Lote 06		
Item	Quantidade	Local de Entrega
53-55	10	Centro de Especialidades Odontológicas- CEO – R. Onélia Horst, 212 - Vila Lenzi, Jaraguá do Sul - SC, 89252-370

Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor unit. Estimado R\$	Valor total Estimado R\$
53	04	BANCO PARA JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA – CÓDIGO 13434-5	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA Banco Ecológico de Madeira Plástica maciça com Encosto para Jardim, produzido em Polietileno e Polipropileno. Cor: Itaúba Ou Similar; Especificações Técnicas Mínimas: Comprimento: 1,50 MT Altura Assento: Entre 37 Cm E 44 Cm Altura Encosto: Entre 34 Cm E 40 Cm Altura Total: 77 Cm Profundidade do Assento: Entre 34 Cm E 42 Cm Estrutura: 3 Pés, em Formato de H, Produzido em Material PP Medidas Aproximadas Perfil: Tábua 13,5 cm X 3 cm X 1,50 MT Peso Aproximado: 21 Kg	R\$ 1.929,33	R\$ 7.717,33

			Resistência: Suporta até 500 Kg (distribuído [peso] em todo o assento). A Montagem e instalação será de responsabilidade da Contratada.  Imagem ilustrativa		
54	01	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA CÓDIGO 32218- 1	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA Embalador de guarda-chuva com porta guarda-chuva inox, acompanha 300 refis porta guarda-chuva nas medidas: 20x20x50 cm.  Imagem ilustrativa	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
55	05	PUFF COLORIDO CÓDIGO 100964-8	PUFF REDONDO COLORIDO GRANDE C/ ENCHIMENTO: Confeccionado com zíper, para poder encher, além de facilitar na limpeza. • MEDIDAS: Diâmetro 1,40m x Altura 0,40m • MATERIAL: Suede – O enchimento deverá ser de flocos de espuma (700 a 900 litros). • CORES: 2 un. Azul – 2 un. Amarelo – 1 un. Verde.  Imagem ilustrativa	R\$ 1.810,00	R\$ 9.050,00

TOTAL LOTE 06**R\$ 18.197,33****3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

A AQUISIÇÃO VISA MOBILIAR OS DIVERSOS ESPAÇOS COM BASE EM SUAS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MÓVEIS JÁ EXISTENTES PARA MOBILIÁRIOS SOB MEDIDA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NOVOS PARA OS AMBIENTES AMPLIADOS.

4 – GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA: ALTA**5 – ESTIMATIVA DE VALOR : R\$ 521.106,37****8 – PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL****9 – LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: CONFORME INDICADO NA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO****10 – INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA: CADA LOTE TERÁ O SEU FISCAL, DEFINIDO NO EDITAL****11–DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
CONFORME EDITAL**12 – FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**
CONFORME EDITAL**Cleyson Stein**

GERENTE ADMINISTRATIVO

Mikael Felipe Spiess

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jaraguá do Sul (SC), 07 de Outubro de 2024.