



TERMO DE REFERÊNCIA

Órgão licitante:	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Interessada:	Fundo Municipal de Saúde
Modalidade/tipo:	Pregão - Menor Preço Por lote Justificativa da escolha do julgamento Por Lote: Na presente situação, por tratar-se de mobiliário a opção foi a divisão por lotes, sendo que o Lote 01 será o grupo de móveis sob medida da UBS Estrada Nova, o Lote 02 será o grupo de móveis sob medida da UBS Rio Molha, o Lote 03 será o grupo de móveis sob medida da UBS Santa Luzia, Lote 04 Mobiliário sob medida do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Lote 05 será o grupo de móveis sob medida para Sala de Projetos da Secretaria de Saúde e Lote 06 será de mobiliários diversos tais como: banco em madeira plástica, embalador de guarda-chuva e puff colorido. Justifica-se a divisão informada acima pela especificidade dos itens agrupados, visto que necessitamos de padronização nas marcas, cores e modelos para que a aquisição seja mais padronizada possível, seja funcional com o melhor aproveitamento dos espaços e, ainda, que esteticamente os ambientes permaneçam harmônicos. Por sua vez, na licitação por lotes há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote. Destaca-se que para a definição do lote a Administração deve agir com cautela, razoabilidade e proporcionalidade para identificar os itens que o integrarão, pois os itens agrupados devem guardar compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessária à disputa. Em determinados casos não é adequado o agrupamento de itens que, embora possuam o mesmo gênero, são produzidos e comercializados de forma diversa, tal como ocorre com o leite e seus derivados, como queijo e iogurtes. Embora possam ser comercializados pela mesma empresa (mercados, distribuidoras de alimentos, etc.), podem ter fabricantes específicos para cada produto, sendo oportuna a divisão em itens distintos, propiciando a participação de cooperativas de leite, indústrias de iogurte, mercados, distribuidores, etc., de modo a ampliar a competitividade e obter o menor preço possível. Todas as peculiaridades envolvidas devem, então, ser avaliadas
Fundamento legal:	Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 16.996/2023 e alterações.
Objeto a ser contratado:	Contratação de pessoa jurídica especializada na fabricação de móveis planejados em MDF, incluindo materiais, entrega e instalação. Aquisição de mobiliário em geral, visando atender diversas demandas para compor as unidades: UBS Mathilde Sebold Blunk– (Estrada Nova), UBS



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Amábile Pedrotti – (Rio Molha), UBS Ana Pretti Pedri (Santa Luzia), Centro De Especialidades Odontológicas (CEO) e Secretaria Municipal De Saúde (Sala De Projetos). O prazo de validade do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura com a possibilidade de prorrogação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso e segundo as conveniências da administração direta.
Finalidade:	A aquisição visa mobiliar diversos espaços, como: Ubs Mathilde Sebold – (Estrada Nova), Ubs Amábile Pedrotti – (Rio Molha), Ubs Ana Pretti Pedri (Sta. Luzia), Centro De Especialidades Odontológicas (Ceo) E Secretaria Municipal De Saúde (Sala De Projetos), sendo produzidos em madeira do tipo mdf, o chamado mobiliário plananexoejado, desenvolvidos sob medida para cada local necessário. os ambientes possuem especificidades de medidas individualizadas, em consonância com o levantamento de projetos e layout dos referidos prédios reformados e ampliados, com a expansão das instalações, reforma de edificações e reestruturação dos bens imóveis da secretaria municipal de saúde, se faz necessária a confecção de mobiliários para atender na plenitude o desenvolvimento das atividades, o quantitativo foi elaborado de acordo com o projeto inicial, com base em suas necessidades, dada a necessidade de contratação de atendimento aos ambientes internos ser estabelecida para a implantação de móveis para atendimento da demanda dos respectivos locais, observou-se que os móveis deveriam ser fabricados sob medida aos ambientes e instalações definidos pela administração, visto a existência dos ambientes já estabelecidos no novo local, necessitando-se equipar o seu espaço interno. assim, a finalidade é que os móveis internos sejam instalados de modo adequado em vãos previamente estabelecidos, como parte inferior de bancadas, pias e balcão de recepção, dessa forma, a contratação mais adequada desse serviço versa sobre a execução de móveis planejados, ou seja, sob medida, com vistas a minimizar ou até mesmo eliminar riscos de aquisição de móveis com dimensões preestabelecidas que eventualmente não se encaixem ADEQUADAMENTE nos espaços previamente estabelecidos, não apresentem MATERIAIS DURÁVEIS E FUNCIONAIS para espaços de saúde, ou ainda, apresentem riscos de acidentes. Atender as necessidades das unidades básicas de saúde, centro de especialidades odontológicas, sala de projetos da secretaria municipal de saúde na adequação e substituição de mobiliário em geral já existente e aquisição de móveis planejados em mdf, para os ambientes ampliados.
Valor máximo TOTAL da contratação	R\$ 535.650,01 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e um centavo).
Dotação orçamentária:	Funcional programática: 15.006.10 Projeto/Atividade: aquisição de bens Descrição da Natureza: 4.4.90.00.00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Dotação Orçamentária: conforme item 2.2 deste termo de referência Recurso: conforme item 2.2 deste termo de referência
Prazo de execução/entrega:	O prazo de entrega total do lote 05 é de no máximo 30 dias e o prazo para entrega/instalação total dos lotes 01 a 04 e 06 será de no máximo 45 dias consecutivos, ambos contados a partir do primeiro dia útil após assinatura do contrato no SEI.
Local de entrega/Instalação:	Os locais para entrega/instalação dos lotes, estão descritos no item 11 deste Termo de Referência.
Forma e Condições de pagamento:	O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/instalação total de cada lote vencido, mediante a apresentação da nota fiscal, após o ateste pela secretaria municipal de saúde sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.
Recebimento (Critério de Medição):	Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, após a sua prestação, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável por acompanhamento e fiscalização, com apresentação de relatório fotográfico dos móveis instalados e com o ateste pela secretaria municipal de saúde, contrato/autorização de fornecimento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no termo de referência e na proposta. Os serviços prestados, poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência e na proposta, devendo serem refeitos, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação, sem ônus ao município, sem prejuízo da aplicação das penalidades. estando de acordo com o termo de referência e a proposta, se dará o recebimento definitivo, e a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente será certificada e encaminhada para liquidação e pagamento. o prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. o recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato/autorização.
Regime de Execução:	A execução do objeto desta contratação será realizada de forma indireta, sob o regime de entrega única.

Sr. Secretário Municipal, solicito abertura de licitação nos termos que seguem:

1. INTERESSE PÚBLICO:

a) Destina-se para a Diretoria de Atenção Básica para compor as Unidades Básica de Saúde, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), e a Sala de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde. Os ambientes possuem especificidades de medidas individualizadas, em consonância com o levantamento de projetos e layout dos referidos prédios. Há a necessidade de organização dos espaços físicos, como móveis para copas e recepção, fabricados em madeira (MDF). O quantitativo



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

foi elaborado de acordo com o projeto inicial, com base em suas necessidades. Dada a necessidade de contratação de atendimento aos ambientes internos ser estabelecida para a implantação de móveis (armários, balcão) para atendimento da demanda, observou-se que os móveis deveriam ser fabricados sob medida aos ambientes e instalações definidos pela Administração de cada prédio, visto a existência dos ambientes já estabelecidos no novo local, necessitando apenas equipar o seu espaço interno. Assim, a finalidade é de que os móveis internos sejam instalados de modo adequado em vãos previamente estabelecidos, como parte inferior de bancadas, pias e balcão de recepção. Dessa forma, a contratação mais adequada desse serviço versa sobre a execução de móveis planejados, ou seja, sob medida, com vistas a minimizar ou até mesmo eliminar o risco de aquisição de móveis com dimensões preestabelecidas que eventualmente não se encaixem perfeitamente nos espaços previamente estabelecidos, não apresentando estética adequada e ainda podendo gerar riscos de acidentes.

1.1. Descrição da solução como um todo:

a) A aquisição do mobiliário planejado bem como mobiliário em geral, vem para melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Sala de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, em busca de uma maior eficiência na rotina de trabalho dos servidores e ao atendimento dos pacientes. Maximizando a funcionalidade das salas, criando ambientes mais eficientes e flexíveis, capazes de se adaptar às diferentes atividades desempenhadas pelos profissionais da Saúde, promovendo assim, uma utilização mais eficaz do espaço.

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

a) A aquisição dos itens está contemplada no PPA e há previsão da obra na LDO, conforme demonstra a especificação da dotação orçamentária abaixo:

Classif. Funcional	Projeto/Atividade	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação Orçamentária	Recurso
15.006.10.301.0755. 2654	Aquisição de bens na Atenção Básica	4.4.90.00	76	0002 - receitas impostos e transf. de impostos – saúde 0090 - recursos pab-bloco estruturação 0621 - coapes-sociedade de ensino superior Estácio de Sá
15.006.10.301.0755. 2655	Aquisição de bens na Atenção Especializada	4.4.90.00	77	0002 - receitas impostos e transf. de impostos – saúde 0093 - recursos pab-bloco estruturação 0621 - Coapes-sociedade de ensino superior Estácio de Sá
15.006.10.122.0755. 2657	Aquisição de bens na Administração	4.4.90.00	79	0002 - receitas impostos e transf. de impostos - saúde

3. INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- a) O **Fiscal** do contrato: Conforme Termo de Anuência
b) O **Gestor** do Contrato: Conforme Termo de Anuência

c) **Critérios de julgamento:**

- (x) Menor preço – por lote;
() Maior Desconto



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

d) Tipo da contratação:

- (x) Serviço comum; publicação: 10 (dez) dias úteis.
() Aquisição de bens; publicação: 08 (oito) dias úteis.

e) Índice de reajuste: INPC.

f) Matriz de riscos - artigo 6º inciso XXVII da LF 14.133/2021:

- (x) Para esta contratação/aquisição, não será necessária a observação de matriz de risco.

g) Esclarecimentos:

Informações ou outros elementos necessários a esta contratação/aquisição, deverão ser encaminhados eletronicamente na Plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

h) Vistoria técnica – Art.63:

Os interessados em conhecer o local onde serão prestados os serviços, poderão agendar com o Sr Marco Aurélio Correa, no telefone (47) 2106-8461, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e das 13h às 16h.

i) Forma de Fornecimento: O fornecimento do objeto será:

- (X) integral () parcelado () continuado

j) Forma de seleção do Fornecedor: O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO (artigo 28, inciso I da L.F 14.133), sob a forma ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

k) Requisitos do Fornecedor: O Licitante deverá atender os requisitos de Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira, e quando for o caso, Qualificação Técnica.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

a) Qualificação Técnica art. 67:

Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de fornecimento de mobiliário compatível com o(s) item(ns) cotado(s).

b) Indicação de marcas ou modelos:(ver inciso I e suas alíneas);

- (x) para a presente aquisição/contratação **não** será indicado marca ou modelo.

c) Exigência de amostra: (ver inciso II e suas alíneas)

- (x) para a presente aquisição/contratação não será exigida amostra;

d) Permissão de subcontratação:

(x) para a presente aquisição/contratação será permitida a subcontratação parcial.
Tendo em vista que parte dos itens necessários à execução do objeto, como cubas e outros componentes não fabricados em MDF/madeira, possuem características técnicas e produtivas específicas que, em muitos casos, demandam fornecimento especializado por parte de terceiros.

[Artigo 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#)



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

e) Exigência de garantia contratual:

(X) para a presente aquisição/contratação não será exigida garantia contratual;

f) Exigências para fase de habilitação:

Encerrada a etapa de negociação e aceitação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/21, legislação correlata e no item do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) no endereço <https://certidoes.cgu.gov.br/> e/ou: b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (ceiscadastro.cgu.gov.br)
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (portal.datransparencia.gov.br).
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br).
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (contas.tcu.gov.br).

f.1) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

f.2) O objeto a ser adquirido deverá seguir estritamente as especificações técnicas, devendo os produtos estarem em conformidade com o que for solicitado em Edital e Termo de Referência. A(s) empresa(s) a serem contratada(s), deverá(ão) possuir CNAE compatível como o objeto a ser licitado, e as certidões de regularidade fiscal precisam estar válidas.

f.3) Para os móveis sob medida será permitida a subcontratação parcial. Tendo em vista que parte dos itens necessários à execução do objeto, como cubas e outros componentes não fabricados em MDF/madeira, possuem características técnicas e produtivas.

específicas que, em muitos casos, demandam fornecimento especializado por parte de terceiros.

f.4) Especificações dos memoriais descritivos conforme unidade a ser recebida.

f.5) A(s) empresa(s) devem apresentar:

-Habilitação Jurídica:

- Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, registrado na Junta Comercial, acompanhado das alterações contratuais ou da última consolidação em diante, devidamente registrado, se for o caso.

- Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social.

- Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual; - Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Municipal;



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas
- CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).
- Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da Licitante

f.3) Declarações complementares de apresentação obrigatória:

- Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação (ANEXO do Edital).
- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal (ANEXO do Edital).
- Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que auferir Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. (ANEXO do Edital).
- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991 (ANEXO do Edital).
- Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição (ANEXO do Edital).
- Declaração que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, a Licitante não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (ANEXO do Edital).
- Declaração de inexistência de vínculo familiar (ANEXO do Edital).

g) Habilitação técnica

- Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido materiais da natureza presente na licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos respectivos materiais.
- Certificação FSC ou CERFLOR ou ABNT ISO14001 a fim de demonstrar a origem da madeira que será utilizada na confecção dos armários.

h) Balanço Patrimonial – Art.65 § 1º e Art.69 Inciso I da Lei nº 14.133, de 2021

- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
- É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
- h.1) Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.
- h.2) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.



5. PERMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO ARTIGO 15 E INCISOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021:

5.1) A participação de consórcio obedecerá às seguintes condições:

- a) As empresas consorciadas deverão apresentar instrumento público ou particular de compromisso de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, com a indicação do nome do consórcio e da empresa líder que será a responsável principal perante a Administração, pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas (tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato). A empresa líder terá poderes para requerer, transferir, receber, dar quitação e representar o consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recurso, firmar contrato e praticar todos os atos necessários para a perfeita execução do objeto licitado. Em se tratando de consórcio com a participação de empresa estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira; A participação da empresa líder do consórcio far-se-á por intermédio de seu representante legal ou procurador, devidamente comprovados.
 - b) No caso de ser considerado vencedor, antes da assinatura do contrato, o consórcio fica obrigado a promover a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso assumido, e subscrito pelos consorciados;
 - b.1 A comprovação de dará no ato da assinatura do contrato, sob apresentação da constituição e o registro do consórcio, consoante §3º do artigo 15 da Lei 14.133/2021.
 - c) O consórcio não terá sua constituição ou forma modificada sem a prévia aprovação da Administração;
 - c.1) No caso de aprovação pelo município, fica o Consórcio condicionado à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato – consoante §5º do artigo 15 da Lei 14.133/2021.
 - d) Os documentos exigidos para aferição da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira quando for o caso, deverão ser apresentados por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, quando for o caso, o somatório de atestados entre as consorciadas, conforme regramento estabelecido no Edital. A exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, deve ser atendida integralmente por todas as consorciadas. Quando for caso e previsto no Edital, a exigência de avaliação de índices do Balanço Patrimonial, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação e ainda, em se tratando de empresa consorciada deverá atender o equivalente a 20% do orçamento máximo (Art.15 Par. 2º da LF 14.133/2021), não se aplicando a consórcios em sua totalidade por microempresas e pequenas empresas, devidamente comprovadas.
 - e) Haverá impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada, de acordo com o inciso IV do artigo 15 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
- (x) para a presente contratação fica vedada a participação de empresas reunidas em consórcio. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” na contratação em tela.



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- b) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- c) Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato e/ou nota e empenho, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
 - c.1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - c.2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - c.3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
 - c.4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
 - c.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- d) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- e) Manter durante toda a vigência do contrato e/ou nota de empenho, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- f) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato e/ou nota de empenho, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- g) Quando solicitado pelo Fiscal do contrato e/ou nota de empenho, deverá a contratada comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/21);
- h) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- i) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- j) Efetuar a entrega do objeto, conforme determinado neste Termo de Referência.
- k) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7. PENALIDADES:

7.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
- b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- b.4) deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
- b.5) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital, quando for o caso;
- c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- c.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- e) fraudar a licitação
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - f.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - f.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - f.3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso;
- g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

7.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e contratar e,
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

7.4 - A advertência será aplicada exclusivamente ao contratado que dar causa à inexecução parcial do contrato; quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

7.4.1 - A multa será recolhida conforme percentuais indicados no parágrafo 3º do art. 156 da Lei 14.133/2021 que corresponde ao mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial, conforme critérios abaixo:

- a) Para as infrações previstas no item 7.1 alíneas “a”, “b” e “c” a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) até o máximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.
- b) Para as infrações previstas no item 8.1 alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a multa será de 15% (quinze por cento) até ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.4.2 - Em caso de reincidência, multa compensatória de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da Nota Fiscal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

7.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

7.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 7.1 alíneas “a”, “b” e “c” quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

7.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no item 7.1 alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 7.1 alíneas “a”, “b” e “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

7.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 7.1 alínea “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

7.10 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

7.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

7.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

7.13 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.14 - No caso da necessidade de aplicação das sanções acima, estas serão justificadas e definida pelo Fiscal e Gestor do contrato;

8. MODELO DE GESTÃO

- a) O contrato, deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- b) O fiscal do contrato, acompanhará a entrega/execução da mesma, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- c) O fiscal identificará qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato, emitirá notificações para a correção da entrega/execução, determinando prazo para a correção.
- d) O fiscal informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- e) O gestor do contrato, emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na entrega/execução, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar relatório de atesto de cumprimento de obrigações.
- f) O gestor do contrato, tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

9. GESTOR E FISCAL:

FUNÇÃO	NOME SERVIDOR	MATRÍCULA	DIRETORIA
GESTOR	Marco Aurélio Correa	115740	Diretoria Administrativa
SUPLENTE	Tatiana Luiza Machado	8307	Diretoria Administrativa
FISCAL	Paulo Roberto Selenko	115871	Diretoria Administrativa
SUPLENTE	Marcos Atalíbio de Miranda	126500	Diretoria Administrativa

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

- a) A contratada deverá cumprir o prazo de entrega do mobiliário sob medida estabelecido de 45 dias após a emissão da AF e iniciar a verificação de medidas in loco no 1º dia útil após o recebimento da mesma, realizando o contato com o gestor e fiscais do contrato de acordo com cada lote.
- a.1) Os bens deverão ser entregues no endereço conforme a indicação de cada lote deste termo de referência.
- a.2) Os reparos por eventuais vícios/defeitos de fabricação ou incorreção na acomodação dos bens em 10 dias úteis. Dar garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, sem ônus adicional a Secretaria Municipal de Saúde, e o prazo de Garantia dos itens deverá ser de no mínimo 1 ano e ferragens de até 5 anos, ou garantia superior se indicada pelo fabricante contados do recebimento definitivo.
- b) Para o mobiliário em geral a entrega deverá ser única em no máximo 30 dias a contar do recebimento da AF.



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

b.1) Os reparos por eventuais vícios/defeitos de fabricação ou incorreção na acomodação dos bens em 10 dias úteis. Dar garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, sem ônus adicional a Secretaria Municipal de Saúde, e o prazo de Garantia dos itens deverá ser de no mínimo 1 ano ou garantia superior se indicada pelo fabricante contados do recebimento definitivo.

11. Descrição dos lotes e valores máximos:

11.1. Considerando a LC 147/2014, os LOTES 01, 02 E 03 terão Disputa Ampla e os LOTES 04, 05 e 06 são exclusivos para ME/EPP.

11.2. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas, não obrigando a aquisição em sua totalidade.

LOTE 01					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
01 - 13		13	UBS Estrada Nova - Rua Ingo Blunk, 110 - Estrada Nova, Jaraguá do Sul - SC, 89254-368		
Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
01	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-11	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado	R\$ 9.034,90	R\$ 9.034,90



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,20 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica.	
--	--	--	---	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			• MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
02	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA - COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-21	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: • MÓVEL: 2000X350X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 3.873,96	R\$ 3.873,96
03	01	BANCADA DE APOIO – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-16	BANCADA DE APOIO – COPA Descritivo: • TAMPO: 980x500 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. • TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.	R\$ 2.430,40	R\$ 2.430,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo –referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.		
04	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-9	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1450x550 mm (módulo 01) e 1500x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo –referência	R\$ 16.769,65	R\$ 16.769,65



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,18 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
05	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1500x550 mm (módulo 01) e 1400x550	R\$ 18.150,00	R\$ 18.150,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		Local: Estocagem/ Distr./ Depósito CÓDIGO 23376-7	mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,05 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de	
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
06	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – CIRCULAÇÃO Local: Circulação /Guarda-volume CÓDIGO 22153-24	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – CIRCULAÇÃO Descritivo: CxPxH – 2300x500x2900* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 12,56 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 56	R\$ 17.024,00	R\$ 17.024,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
07	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM Local: Enfermagem CÓDIGO 23376-23	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM Descritivo: •TAMPO: 1850x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro	R\$ 10.022,40	R\$ 10.022,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,97 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
08	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA –	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CURATIVOS •TAMPO: 1550x550 mm	R\$ 10.004,90	R\$ 10.004,90



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	CURATIVOS Local: Sala de Curativos CÓDIGO 23376-13	Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,64 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e	
--	--	---	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TElescópica TT44 SLOWMOTION: 08 unidades. Um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
09	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – CURATIVOS Local: Curativos CÓDIGO 23376-31	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – CURATIVOS Descritivo: • MÓVEL: 1550X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de	R\$ 4.421,00	R\$ 4.421,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 1,64 metro lineares. Perfil puxador Encaixe metálico para MDF 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 06 unidades (02 unidades por porta). Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90°/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 06 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
10	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Consult. Odontológico CÓDIGO 23376-3	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: •TAMPO: 1600x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo e instalação da cuba. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.	R\$ 7.707,40	R\$ 7.707,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo –referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,00 metro linear. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
11	01	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120	R\$ 3.611,25	R\$ 3.611,25



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		Local: Consultório odontológico CÓDIGO 23785-3	mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm		
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
12	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Consultório Odontológico CÓDIGO 23376-4	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: • MÓVEL: 1600X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 1,64 metro lineares Perfil puxador Encaixe metálico para mdf 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 06 unidades (02 unidades por porta) Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90º/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 06 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110º de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados,	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
13	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃ O - Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-22	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1450x550 mm (módulo 01) e 2000x700 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,18 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de	R\$ 15.319,40	R\$ 15.319,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm (módulo 01- 04 unidades) e comprimento 650 mm (módulo 02-04 unidades). Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 12 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE 01				R\$ 121.009,26	

LOTE 02					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
14 - 27		14	UBS Rio Molha - Rua Adolfo Antônio Emmendoerfer, 2675 - Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC, 89259-800		
Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
14	01	MÓVEL COM	MÓVEL COM TAMPO SOB	R\$ 18.797,40	R\$ 18.797,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-24	MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1350x550 mm (módulo 01) e 1500x550 mm (módulo 02) Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água e esgoto para o corte do tampo, instalação da cuba e torneira. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 4,00 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. • TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
15	01	BANCADA PARA REFEIÇÃO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-32	BANCADA PARA REFEIÇÃO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2700x550 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local.	R\$ 3.563,33	R\$ 3.563,33



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.		
16	01	BANCADA DE APOIO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-55	BANCADA DE APOIO SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2200x400 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em	R\$ 3.406,67	R\$ 3.406,67



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. Deverá ser instalado a 1000mm do piso acabado.		
17	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – LAVAGEM DE MATERIAIS Local: Recep./ Lav. de materiais/ Esterilização CÓDIGO 23376-56	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – LAVAGEM DE MATERIAIS Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 2000x550 mm (módulo 01) e 1750x550 mm (módulo 02) Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura,	R\$ 17.378,13	R\$ 17.378,13



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 8,32 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 02 unidades. Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 02 unidades Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 12 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
18	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA –	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo:	R\$ 19.233,33	R\$ 19.233,33



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376- 57	•TAMPO: Móvel em L 2750x550 mm (módulo 01) e 2000x550 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 9,41 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 24 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com	
--	--	---	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
19	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Local: Expurgo CÓDIGO 22153-25	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2950* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.	R\$ 20.690,50	R\$ 20.690,50



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 15,51 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 16 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TElescópica TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 14 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
20	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CONSULTÓRIO ODONT. E MESA AUXILIAR Local: Consultório Odontológico CÓDIGO 23376-58	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – CONSULT. ODONTOLÓGICO E MESA AUXILIAR MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA Descritivo: •TAMPO: 2150x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado	R\$ 13.087,40	R\$ 13.087,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,08 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 04		
--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante. MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e três gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades. Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par)		
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
21	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Esterilização CÓDIGO 23376-59	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Móvel em L 1220x700 mm (módulo 01) e 2250x500 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado	R\$ 15.365,40	R\$ 15.365,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,20 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS:		
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			10unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
22	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – PROCEDIMENTO Local: Procedimentos CÓDIGO 23376-26	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – PROCEDIMENTOS Descritivo: •TAMPO: 3260x600 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E	R\$ 18.007,40	R\$ 18.007,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			GAVETAS: 6,95 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 20 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
23	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 01 Local: Enfermagem 01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 01 Descritivo: •TAMPO: 1700x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada	RS 10.128,07	RS 10.128,07



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CÓDIGO 23376-33	camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,30 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta.		
--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
24	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 02 Local: Enfermagem 02 CÓDIGO 23376-34	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ENFERMAGEM 02 Descritivo: •TAMPO: 1680x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado	R\$ 10.127,40	R\$ 10.127,40



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,27 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas	
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
25	01	MÓVEL SOB MEDIDA – SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS Local: Sanitários Funcionários CÓDIGO 23376-27	MÓVEL SOB MEDIDA – SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS Descritivo: •TAMPO: 1300x600 mm Tampo existente, conferir medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 1,37 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •PÉS PARA MÓVEL: 05 unidades. Pés para móvel em aço inox com regulagem. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 6.263,25	R\$ 6.263,25
26	01	MESAS ACS SOB	MESAS ACS SOB MEDIDA –	R\$ 14.676,75	R\$ 14.676,75



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Local: Agentes de Saúde (ACS) CÓDIGO 19275-38	AGENTES DE SAÚDE Descritivo: •MÓVEL: Tampo em L 305,7x600 mm (módulo 01) e 205x60 mm (módulo 02) •MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 3,46 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 18 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
27	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Local: Agentes de Saúde (ACS)	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – AGENTES DE SAÚDE Descritivo: • MÓVEL: 3050X400X500 (CxPxH) • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na	R\$ 6.946,25	R\$ 6.946,25



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CÓDIGO 23376-60	cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS: 3,26 metros lineares Perfil puxador Encaixe metálico para MDF15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES: 05 unidades (01 unidade por porta). Pistão a gás de 300 mm/140 N/ abertura de 90°/ abertura standart. •DOBRADIÇAS - PORTAS: 10 unidades (02 unidades por porta) Dobradiças de 110° de abertura. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE 02				R\$ 177.671,28	

LOTE 03					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
28 - 41		15	UBS Sta. Luzia - Rua Emília Prestini Gascho, 101 - Santa Luzia, Jaraguá do Sul - SC, 89267-135		
Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
28	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – EXPURGO	20.605,00	20.605,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		Local: Expurgo CÓDIGO 22153-30	Descritivo: CxPxH – 2250x500x2840* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 11,04 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 14 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 14 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados,	
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
29	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Esterilização/ Recepção/ Lavagem de materiais CÓDIGO 23376-61	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 2300x550 mm (módulo 01) e 1000x70 mm (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local, assim como deverá ser conferido o ponto de água, esgoto e passagem do cano da autoclave para o corte do tampo e instalação da cuba e autoclave. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. Fazer o acabamento entre cuba inox e a bancada de porcelanato. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Conferir medida do eixo hidrossanitário para corte e passagem do ponto de água e esgoto (sifão). •PUXADORES PARA PORTAS E	RS 15.819,07	RS 15.819,07



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			GAVETAS: 6,57 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 56x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
30	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: •TAMPO: 1000x700 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local.	R\$ 6.632,67	R\$ 6.632,67



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CÓDIGO 23376-62	Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 2,53 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta.		
--	--	----------------------------------	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•DOBRADIÇAS – PORTAS: 02 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
31	01	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Local: Estocagem e Distribuição CÓDIGO 23376-35	MÓVEL AÉREO SOB MEDIDA – ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO Descritivo: • MÓVEL: 2000x350x500 (CxPxH) • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS/ CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 6.467,50	R\$ 6.467,50
32	01	MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 19275-42	MESA ATENDIMENTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: • MÓVEL: 1600x550x825 (CxPxH) • MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 1,10 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado.	R\$ 4.681,50	R\$ 4.681,50



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•CORREDIÇA TElescópica TT44 SLOWMOTION: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediza telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
33	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 13270-7	PRATELEIRAS SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: • TAMPO: 55x35 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 30 cm – 02 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 1.186,75	R\$ 2.373,50
34	01	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Local: Dispensário CÓDIGO 22153-26	ARMÁRIO ALTO SOB MEDIDA – DISPENSÁRIO Descritivo: CxPxH – 2250x500x2600* mm *Altura do móvel equivalente a altura do pé direito. Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm e	R\$ 12.646,67	R\$ 12.646,67



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. •MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS INFERIORES: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FUNDO: Confeccionado em MDF 6 mm - cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS INFERIORES: 16,06 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 16 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 04 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm •TRILHO DE ALUMÍNIO: Kit trilho de alumínio para portas de correr. 1,54 metros lineares – em Alumínio Inox Escovado •FECHADURA – GAVETAS: Fechadura para gaveta com chave – 02 unidades (01 por gaveta). •FECHADURA – PORTAS: Fechadura/ Travamento com •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados,	
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
35	01	GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS Local: Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) CÓDIGO 20564-1	GUICHÊS SOB MEDIDA – ACS Descritivo: •MÓVEL: Tampo em L 379,7x700 mm (módulo 01) e 370x70 mm (módulo 02) •MÓVEL – LATERAIS/ FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. •PUXADORES PARA GAVETA: 6,51 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 12 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 17.218,75	R\$ 17.218,75
36	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – COPA Local: Copa Quantidade: Uma (01) unidade.	R\$ 10.147,07	R\$ 10.147,07



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		Local: Copa CÓDIGO 23376-63	Descritivo: • TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. • RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 3,62 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato.	
--	--	---	---	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			• TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
37	01	BANCADA SOB MEDIDA – COPA Local: Copa CÓDIGO 23376-68	BANCADA SOB MEDIDA – COPA Descritivo: •TAMPO: 2000x550 mm Confeccionado em MDF de 15mm de espessura (com encabeçamento conforme projeto), revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. •TESTEIRA: 10 cm de altura Confeccionado em MDF de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Cafelatte – referência Arauco. Instalar testeira no perímetro do tampo. •RODABANCA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco	R\$ 3.476,67	R\$ 3.476,67



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •FIXAÇÃO: Fixação em MDF de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. Fixação com bucha 8mm. Utilizar parafuso rosca soberba 5,0 x 60mm. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
38	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS Local: Sala de Curativos CÓDIGO 23376-64	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – SALA DE CURATIVOS Descritivo: •TAMPO: 2850x550 mm Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck.	R\$ 17.194,80	R\$ 17.194,80



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,03 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 02 unidades Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 02 unidades Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306. •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
39	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Local: Estocagem e Distribuição	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ESTERILIZAÇÃO Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 1200x700 mm (módulo 01) e 230x500 (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco	R\$ 19.240,73	R\$ 19.240,73



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CÓDIGO 23376-65	polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,26 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um		
--	--	----------------------------------	--	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			(01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 10 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. •SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
40	01	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Local: Sala Odontológica CÓDIGO 23376-66	MÓVEL COM TAMPO SOB MEDIDA – ODONTOLOGIA Descritivo: •TAMPO: Tampo em L 1850x400 mm (módulo 01) e 1700x550 (módulo 02). Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Deverá ser conferida a medida do tampo no local. Deverá ser aplicada camada de silicone para vedação da bancada em relação a parede e rodabanca. •RODABANCA: 10 cm de altura Confeccionado em porcelanato técnico retificado branco polido. Instalar rodabanca no perímetro do tampo em contato com a parede e aplicar silicone para vedação da bancada. •MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •GAVETAS E PORTAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de	R\$ 19.330,73	R\$ 19.330,73



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – PRATELEIRAS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 5,53 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. •CUBA: 01 unidade Cuba em inox para Cozinha Simples de Embutir 40x34x17 cm em Aço Inox, incluindo sifão plástico e válvula instalado. Instalar no tampo de Porcelanato conforme projeto em anexo. Observar e conferir ponto hidrossanitário e realizar acabamento entre a cuba e a bancada de porcelanato. •TORNEIRA: 01 unidade Torneira para cozinha bica alta Gali. Referência: Docol Cod. 00801306 •CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 16 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •DOBRADIÇAS – PORTAS: 06 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.		
--	--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			•SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
41	01	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA A Local: Consultório odontológico CÓDIGO 23785-9	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Descritivo: CxPxH – 500x550x755mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 75 mm e 03 (três) gavetas 120 mm. •MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. •PUXADORES PARA GAVETAS: 07 unidades Puxador para móveis fabricado em aço inox escovado. Aço Inox 304 - Perfil: Tubular Retangular – Medida do Perfil em Centímetro: 1,5 cm largura x 1,5 cm espessura x 1 mm parede. Dimensão do puxador 367 mm. •CORREDIÇA TElescópica TT44 SLOWMOTION: 14 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com	R\$ 3.000,50	R\$ 3.000,50



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. •RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. •MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE 03				R\$ 158.835,12	

LOTE 04					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
42 - 50		10	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO – Rua Onélia Horst, 212 - Vila Lenzi, Jaraguá do Sul - SC, 89252-370		
Item	Qtde	Material	Descriativo	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
42	01	MESA OVAL CÓDIGO 19275-39	MESA OVAL 1.700 x 1.000 x 760 MESA SOB MEDIDA a oval 1.700 mm de comprimento com 1.000 mm de largura e 760 mm de altura, com torre de tomadas, tampo na cor preta, material MDF, com dois pés em ferro (metal preto). Obs: Conferir no local das medidas e posição da torre de tomadas que deverá ser em um dos pés.	R\$ 6.444,50	R\$ 6.444,50
43	01	APARADOR CÓDIGO 101540-2	APARADOR 1.200 x 350 x 760 Aparador 1.200 mm de comprimento, 350 mm de largura, 760 mm de altura, pés em formato de “U” em ferro (metal preto), tampo me MDF na cor preta.	R\$ 5.736,25	R\$ 5.736,25



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

44	01	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS CÓDIGO 22153-31	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS Descritivo: CxPxH – 1180x450x2610 mm Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • MÓVEL – PRATELEIRAS e NICHOS: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura - cor Branco Carvalho Treviso – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 6,20 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela	R\$ 4.336,50	R\$ 4.336,50
-----------	-----------	--	--	---------------------	---------------------



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			contratante.		
45	01	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS CÓDIGO 22153-32	ARMÁRIO SOB MEDIDA – SALA DE ARQUIVOS Descritivo: CxPxH – 1720x450x2610 mm Antes da fabricação do móvel deverá ser feita conferência de medidas no local. • MÓVEL – CAIXARIA/ RODAPÉ: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. Observar desenhos técnicos em prancha anexa. • MÓVEL – PORTAS DE ABRIR e GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. 46 MESA AUXILIAR CXPXH – 450X500X655MM 2 UN.– CÓDIGO 237 • MÓVEL – PRATELEIRAS/ NICHOS/ BANCADA: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Carvalho Treviso – referência Berneck. • FUNDO: Confeccionada em MDF 6 mm de espessura – cor Branco Carvalho Treviso – referência Berneck. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 7,15 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • DOBRADIÇAS – PORTAS: 08 unidades por móvel. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION PARA AS GAVETAS: 02 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 400 mm • CORREDIÇA ROLDANA SIMPLES: Corrediça roldana simples,	R\$ 5.056,80	R\$ 5.056,80



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			em aço inox, para gavetas de medicamentos – 350 mm – 84 unidades (01 par por gaveta). • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
46	02	MESA AUXILIAR CÓDIGO 23785-10	MESA AUXILIAR Descritivo: CxPxH – 450x500x655mm – Móvel composto por 04 (quatro) gavetas de 140 mm. • MÓVEL – TAMPO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – CAIXARIA: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL – GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • PUXADORES PARA GAVETAS: 1,98 metros lineares. Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 08 unidades – um (01) par por gaveta Fixação lateral Capacidade 35Kg (par) Aço relaminado Comprimento 450 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas	R\$ 2.970,00	R\$ 5.940,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVA: 04 (quatro) unidades por móvel Altura total do rodízio 65 mm Diâmetro da Roda 50 mm Carga 30Kg Largura da base 40x30 Rodízios giratórios em Silicone Gel Anti risco Poliuretano (plástico de engenharia) com aplicação por meio de chapa com trava anti risco. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
47	1	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-4	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 253x60 (CxP) – Instalar a 30 cm do piso acabado. • MÓVEL: Confeccionada em Porcelanato técnico retificado branco polido. • FIXAÇÃO: Prever estrutura para fixação e sustentação. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00
48	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA CÓDIGO 13270-5	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 95x30 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 25 cm – 03 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela	R\$ 828,00	R\$ 1.656,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			contratante.		
49	01	MÓVEL SOB MEDIDA CÓDIGO 23376-67	MÓVEL SOB MEDIDA PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO Descritivo: • MÓVEL: 3750x625 mm Tampo existente no local. Instalar sob o tampo existente. • MÓVEL – CAIXARIA/ ESTRUTURA/ GAVETAS: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • MÓVEL - FUNDO: Confeccionada em MDF de 6 mm de espessura, acabamento na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • RODAPÉ: Confeccionado em Porcelanato técnico retificado branco polido. • PUXADORES PARA PORTAS E GAVETAS: 9,24 metros lineares Perfil puxador Cava – 15 mm – em Alumínio Inox Escovado. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 48 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 600 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.	R\$ 4.762,50	R\$ 4.762,50
50	02	PRATELEIRA SOB MEDIDA	PRATELEIRA SOB MEDIDA Descritivo: • TAMPO: 120x30 (CxP) • MÓVEL: Confeccionada em MDF	R\$ 1.017,00	R\$ 2.034,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CÓDIGO 13270-6	de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Branco Micro texturizado contemporâneo – referência Berneck. • FIXAÇÃO: Suporte invisível para prateleira de 25 cm – 04 unidades por prateleira. Conferir medida e esquadro das paredes • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE 04				R\$ 37.551,55	

LOTE 05					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
51-52		3	Sala de Projetos – Secretaria Saúde - Rio Molha– Rua Isidoro Pedri, nº120 – Barra do Rio Molha - Cep 89259-590		
Item	Qtde	Material	Descritivo	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
51	02	MESA EM L – SOB MEDIDA CÓDIGO 19275-44	MESA EM L – SOB MEDIDA - Móvel em L- tampo 01- CxPxH- 800x700x725 mm – tampo 02 (conexão) – C (comprimento da ½ circunferência)x PxH-1.106x700x725 mm – tampo 03 - CxPxH- 1500x700x725 mm. Prever todas as bordas arredondadas • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • MÓVEL – TAMPO (01 e 03): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Wengue Valência – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO (02): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • PUXADORES PARA GAVETA: 3	R\$ 6.914,00	R\$ 13.828,00



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			unidades por móvel Puxador linear 15 cm. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
52	01	MESA EM L – SOB MEDIDA CÓDIGO 19275-43	MESA EM L – SOB MEDIDA - Móvel em L- tampo 01- CxPxH- 700x800x725 mm – tampo 02 (conexão) – C (comprimento da ½ circunferência)x PxH- 1106x700x725 mm – tampo 03 - CxPxH- 800x700x725 mm Prever todas as bordas arredondadas • MÓVEL – FUNDO: Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • MÓVEL – TAMPO (01 e 03): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Wengue Valência – referência Berneck. • MÓVEL – TAMPO (02): Confeccionada em MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor Ibiza – referência Duratex. • PUXADORES PARA GAVETA: 3 unidades por móvel Puxador linear 15	RS 8.557,50	RS 8.557,50



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		cm. • CORREDIÇA TELESCÓPICA TT44 SLOWMOTION: 06 unidades – um (01) par por gaveta. Fixação lateral Capacidade 35Kg(par) Aço relaminado Comprimento 500 mm Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço. Fechamento suave das gavetas com o sistema slow motion, que evita que a gaveta bata ao fechar. Peça única de montagem lateral autotravante no final do curso aberto e travas no final do curso que permitem a retirada da gaveta. • SAPATAS REGULÁVEIS: Sapatas reguláveis fixadas na base do móvel por meio de bucha metálica. • MONTAGEM E INSTALAÇÃO: Os móveis deverão ser fabricados, transportados, montados e instalados nos locais a serem designados pela contratante.		
VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE 05				R\$ 22.385,50

LOTE 06					
Item		Quantidade	Local de Entrega		
53-55		10	CEO – Secretaria Saúde - Rio Molha – R. Onélia Horst, 212 - Vila Lenzi, Jaraguá do Sul - SC, 89252-370		
Item	Qtde	Material	Descrição	Valor Máximo Unit. R\$	Valor Máximo Total R\$
53	04	BANCO PARA JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA – CÓDIGO 13434-5	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA Banco Ecológico de Madeira Plástica maciça com Encosto para Jardim, produzido em Polietileno e Polipropileno. Cor: Itaúba Ou Similar; Especificações Técnicas Mínimas: Comprimento: 1,50 MT Altura Assento: Entre 37 Cm E 44 Cm Altura Encosto: Entre 34 Cm E 40 Cm Altura Total: 77 Cm Profundidade do Assento: Entre 34 Cm E 42 Cm Estrutura: 3 Pés, em Formato de H, Produzido em Material PP Medidas Aproximadas Perfil: Tábua	R\$ 1.929,33	R\$ 7.717,32



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			13,5 cm X 3 cm X 1,50 MT Peso Aproximado: 21 Kg Resistência: Suporta até 500 Kg (distribuído [peso] em todo o assento) A Montagem e instalação será de responsabilidade da Contratada.  <i>Imagem ilustrativa</i>		
54	01	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA CÓDIGO 32218- 1	EMBALADOR DE GUARDA CHUVA Embalador de guarda-chuva com porta guarda-chuva inox, acompanha 300 refis porta guarda-chuva nas medidas: 20x20x50 cm.  <i>Imagem ilustrativa</i>	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
55	05	PUFF COLORIDO CÓDIGO 100964-8	PUFF REDONDO COLORIDO GRANDE C/ ENCHIMENTO: Confeccionado com zíper, para poder encher, além de facilitar na limpeza. • MEDIDAS: Diâmetro 1,40m x Altura 0,40m • MATERIAL: Suede – O enchimento deverá ser de flocos de espuma (700 a 900 litros). • CORES: 2 un. Azul – 2 un. Amarelo – 1 un. Verde.  <i>Imagem ilustrativa</i>	R\$ 1.810,00	R\$ 9.050,00
VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE 06				R\$ 18.197,32	



MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXO:

- a) Documento de Formalização de Demanda (DFD);
- b) Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- c) Orçamentos;
- d) Mapa Comparativo de Preços;
- e) Solicitação de Compras;
- f) Consolidação dos orçamentos;
- g) Termo de Anuência Fiscal e Gestor

Diante do presente Termo de Referência, solicita-se a abertura de licitação, sendo que a presente justificativa deverá ser encaminhada à Secretaria de Administração para condução do procedimento licitatório pelo Sr. Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio, observados os prazos e formalidades legais.

Jaraguá do Sul, 20 de março de 2025.

Rogério Luiz da Silva
Secretário Municipal da Saúde