



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA
Av. Lomanto Júnior, nº 14, Centro – Telefone: (73) 3535 -2285
CNPJ.: 14.205.686/0001-61

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

CIDADE: TEL:

CNPJ/CPF: I.E:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E CARTEIRAS ESCOLARES, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JULITA REIS FORTE, CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL II MARIA ELEONORA CAJAHIBA E DO BERÇÁRIO MUNICIPAL PROFESSORA RITA LIRA, DO MUNICÍPIO DE JITAÚNA-BA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.	UND	3		R\$ -
2	Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.	UND	14		R\$ -
3	Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. Tampo retangular: 1200 x 600 mm; Altura: 750 mm.	UND	10		R\$ -
4	Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo retangular: 2000 x 950 mm; Altura: 750 mm.	UND	8		R\$ -
5	Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés.	UND	40		R\$ -
6	Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto.	UND	30		R\$ -
7	Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Comprimento: 1200 mm; Largura: 670 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm sem considerar o rodízio.	UND	20		R\$ -
8	Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Altura: 120 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm do berço.	UND	20		R\$ -
9	Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Altura: 1330 mm; Largura: 470 mm; Profundidade: 710 mm.	UND	14		R\$ -
10	Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm; Altura: 1980 mm.	UND	10		R\$ -

11	Estante armário multiuso com 6 prateleiras de chapa 26 e coluna de chapa 20 confeccionado em aço galvanizado de alto padrão. Medidas: altura 180cm x largura 92cm x profundidade 30cm.	UND	15		R\$ -
12	CJA - 01: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.	UND	60		R\$ -
13	CJA - 05: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,46 e 1,76m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 710 mm. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.	UND	40		R\$ -
14	Carteira tipo universitária confeccionada em tubo de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica, prancheta (apoio do braço) em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento. Largura: 540 mm; Profundidade: 530 mm; Altura: 840 mm.	UND	500		R\$ -
15	Conjunto Hexagonal infantil contendo seis conjuntos de mesa e cadeira mais uma mesa central. Suporte para livros e material escolar, estrutura em aço, acentos, encosto e base da mesa em plástico polipropileno (não tóxico). Medidas: Largura: 1,25 Altura: 0,60m.	UND	15		R\$ -
16	Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm; Espessura: 20 mm.	UND	8		R\$ -
17	Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. Largura: 1230 mm; Profundidade: 400 mm; Altura: 1980 mm.	UND	4		R\$ -
18	Mesa plástica infantil em polipropileno, resistente e de bordas arredondadas na cor branca, empilhável, com dimensões mínimas: L 43cm X C 43cm X A 40cm.	UND	20		R\$ -
19	Cadeira plástica infantil com braços em polipropileno, resistente e de bordas arredondadas na cor branca, empilhável, com dimensões mínimas: L 36cm x P 37 cm X A 56 cm.	UND	55		R\$ -
20	Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Diâmetro do tampo: 1000 mm; Altura: 750 mm.	UND	20		R\$ -

21	Jogo composto por 4 Lixeiras para Coleta Seletiva 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Produzidas com alto padrão de tecnologia e qualidade de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA). Possuem estrutura em aço galvanizado. Podem ser montadas e desmontadas facilmente, garantindo maior segurança e durabilidade. Com tampa basculante e sistema multi encaixe, permitindo encaixar umas às outras.	UND	4		R\$ -
22	Cadeira longarina com três lugares, assento e encosto em madeira compensada, revestidos em espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ coberto com tecido. Estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 50x30. Medidas do assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 7 cm espessura. Medidas encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 7 cm espessura. Altura do assento 45 cm. Altura total 83 cm. Dimensões aproximadas do produto montado 145 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura	UND	6		R\$ -
23	Mesa plataforma estilo baia com 4 lugares, estrutura produzida em aço e tampo de 15 mm em MDF ou MDP. Dimensões aproximadas: Altura- 73 cm Largura- 180 cm Comprimento- 120cm	UND	2		R\$ -
24	Forno de micro-ondas, Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima:2900 mm;Profundidade mínima: 3900 mm;Volume mínimo: 30 litros. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	2		R\$ -
25	Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros; Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	2		R\$ -
26	Bebedouro de água refrigerado; Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Capacidade de garrafão de até 20 litros com bandeja coletora de água, removível e de fácil limpeza; Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV; Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora; Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm ² à 4 kgf/cm ²); Temperatura de trabalho: 03 à 40° C; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	10		R\$ -
27	Bebedouro elétrico industrial com quatro torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25 l/h, para instalação no piso; Medidas (AXLXP):1430 x 790 x 980 mm Peso:49 Kg, Fornecimento mínimo de água gelada: Vazão Máxima:200L/H; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	3		R\$ -
28	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's. Unidade interna – evaporadora: Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm; Unidade externa – condensadora: Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm; Gás refrigerante R410a; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	4		R\$ -

29	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU's. Unidade interna – evaporadora: Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm; Unidade externa – condensadora: Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm; Gás refrigerante R410a; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	30		R\$ -
30	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 24.000 BTU's; Unidade interna – evaporadora: Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm; Unidade externa – condensadora: Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm; Gás refrigerante R410a; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	10		R\$ -
31	Aparelho de som amplificado; 500w RMS Altura máxima: 580 mm; Largura máxima: 400 mm; Profundidade máxima: 350 mm; Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	8		R\$ -
32	Freezer horizontal, capacidade bruta mínima de 468 litros com duas portas, cor branca, pés com rodízios, trava na porta, caixa interna em aço zincado, dimensões aproximadas: L 100,3 x A 93,7 x P 65,0 cm.	UND	2		R\$ -
33	Freezer horizontal, capacidade bruta mínima de 540 litros com duas portas, cor branca, pés com rodízios, trava na porta, caixa interna em aço zincado, dimensões aproximadas: L 157,3 x A 90,0 x P 76,0 cm.	UND	2		R\$ -
34	Fogão industrial 04 bocas com forno, baixa pressão com 02 queimadores duplos e 02 simples, cada grelha fundida 30 x 30 cm, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi, gambiarra pintada ou zincada registro cromado cor – grafite.	UND	2		R\$ -
35	Refrigerador vertical combinado, <i>linha branca</i> , sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros; Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda;	UND	3		R\$ -
36	Smart TV 42 polegadas com acesso à internet; Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm; Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB; Tensão (voltagem): bivolt automático; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	4		R\$ -
37	Smart TV 55 polegadas com acesso à internet; Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm; Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB; Tensão (voltagem): bivolt automático; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	2		R\$ -
38	Ferro elétrico a seco; Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	UND	5		R\$ -
39	Máquina de lavar roupa na cor branca, automática e com capacidade mínima de 11,5 kg, laterais de sustentação em aço, cesto de polipropileno, abertura superior, tampa de vidro, 4 níveis de velocidade e voltagem de 127 v.	UND	1		R\$ -
40	Computador Completo PC CPU Intel Core i3 memória 6GB DDR4 com HD 500 GB saída HDMI Full HD Quantum Plus Desktop;	UND	20		R\$ -

41	Impressora Laser A4 monocromática, 110V, processador 600MHz Memória (Padrão) 256MB Disco Rígido (HD) – Resolução (DPI) 1200 X 1200 Linguagem de Impressão PCL5, PCLXL, PS, PCL6.	UND	6		R\$ -
42	Impressora Multifuncional EcoTank - com 4 Garrafas de Tinta	UND	10		R\$ -
43	Projektor de multimídia com mínimo de 3000 lúmenes; resolução 1280 x 768 pixels; contraste de 2000:1 tecnologia de projeção lcd, com zoom manual de 1,2 vezes, foco manual, projeção da tela mínima de 30 a 300 polegadas compatível com ntsc / ntsc4.43 / pal / m pal / npal / pal60 / secam;pc, mac, dvd, laptops, tv digital, receptores de tv a cabo liga; correção do efeito trapexio automática vertical +/- 30n graus com ruído máximo de 40db, conexões de entrada/saída rgb: mini d-sub 15 pin x 1; s-vídeo x1, vídeo rca x, áudio stereo mini jack, usb x 1 voltagem 100-240 v, 50/60 hertz pesando no máximo 3 kg medindo aproximadamente 47,8 x 11,5 x 14,6 cm, modo de projeção frontal, retro projeção (teto), lâmpada com duração estimada de no mínimo 3000 horas, fornecido com controle remoto, cabo de vídeo, garantia mínimo 36 meses para projetor e de 90 dias para lâmpada. manual e certificado de garantia em português.	UND	20		R\$ -
44	Detector de metais portátil com ajuste de sensibilidade, função de vibração para ser utilizado em locais com muito ruído, podendo ser utilizado para detecção de metais ferrosos e não ferrosos. Possui alarmes simultâneos: vibração sonoro e luminoso; potência de operação: 270 mW; frequência de operação: 22kHz; corrente de operação: menor que 50 m A; temperatura de operação: -5 a 55°C; umidade de operação: 10 a 90% U.R.; alimentação: bateria 9 V recarregável ou alcalina; peso: aprox. 400g; dimensões: (C x L x A)410 x 85 x 45 mm.	UND	4		R\$ -
45	Relógio eletrônico para controle biométrico de ponto com mostrador digital. Tipo Biométrico e leitor de proximidade. Tipo de impressão: Impressora térmica com capacidade para bobina de no mínimo até 300m. Comunicação USB e Porta Ethernet 10/100Mbps. Display de aprox. 2.4 e interface com teclado. Capacidade mínima para registro de até 1000 pessoas cadastradas. Certificação do Inmetro e Homologação do TEM. Produto acompanhado de licença vitalícia de software desktop ou web, para gestão completa e controle de jornada, possibilitando a impressão de relatórios, ajustes, lançamento de horários, feriados, férias e exportação de arquivos, dentre outras funções. Equipamento e software devem ser entregues instalados e configurados.	UND	1		R\$ -
VALOR GLOBAL					R\$ -

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA