



LEGENDA		
ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS		
LOCAL	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
PAREDE	①	Revestimento cerâmico esmaltado extra, 37x50cm, branco, altura total da parede
	②	Revestimento cerâmico esmaltado extra, 37x50cm, branco, altura total da parede, com 10% de reserva, 10x10cm, na cor azul e pintura acrílica na cor branco gelo.
		Para inexistir de alta resistência
PISO	△	Piso laminado em concreto, tipo bloquete, 10x20cm, na cor cinza
	△	Piso em revestimento cerâmico esmaltado extra, 50x50cm, branco
TETO	②	Laje em concreto, emassada e perfurada em cor branca.
	③	Cobertura com feltro metálica translúcida e telha translúcida.
ESQUADRIAS		
TIPO	LARGURA (m)	ALTURA (m) QUANT. DESCRIÇÃO
P1	0,80	2,10 10 Porta veneziana de alumínio cor preta
P2	0,90	2,10 3 Porta veneziana de alumínio cor preta
P3	3,23	2,40 4 Porta de esquadra: alumínio cor preta
P4	2,00	2,40 4 Porta de esquadra: alumínio cor preta
P5	2,15	2,40 10 Porta de esquadra: alumínio cor preta
P6	2,10	2,40 4 Porta de esquadra: alumínio cor preta
P7	3,00	2,40 6 Porta de esquadra: alumínio cor preta
P8	3,00	2,50 1 Porta de correr: duas folhas, em chapas de aço na cor preto
P9	2,00	2,50 1 Porta de correr: duas folhas, em chapas de aço na cor preto
B1	2,00	0,95 10 Balcão em granito cinza
B2	1,00	0,50 14 Balcão em granito cinza
B3	2,10	0,60 4 Balcão em granito cinza
J1	1,00	1,20 2 Janela de correr vidro temperado
LEGENDA TACADO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
	Projeto de cobertura metálica	
	Fechamento lateral com alumínio composto	
	Projeto de alvenaria	
	Projeto da cobertura de gessoque	
PAVIMENTAÇÃO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
	Piso laminado, 10x20cm na cor cinza	
	Piso MFI esmaltado, em concreto, 20x20cm na cor cinza	
	Piso telha alenta, em concreto, 20x20cm na cor cinza	
	Piso cerâmico, 50x50cm, na cor azul	
	Guia, em concreto, 100x15x3,620 cm	
NOTAS		
A área do mercado externo será totalmente dedicada para a construção de um novo mercado com ampliação da cobertura.		

[illegible]

PLANTA BAIXA COBERTURA 02 - LAYOUT

LEGENDA		
ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS		
LOCAL	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
PAREDE	①	Revestimento cerâmico esmalhado extra, 37x59cm, branco, altura total da parede
	②	Revestimento cerâmico esmalhado extra, 37x59cm, branco, 1x2,40m, com duas faixas de cerâmica 10x10cm, na cor azul e branca, extra na cor branco bege.
	△	Piso industrial de alta resistência
PISO	△	Piso planejado em concreto, tipo bloquete, 10x10cm
	△	Piso em revestimento cerâmico esmalhado extra, 54x54cm, branco
	△	Laje em concreto, amassada e pintada na cor branca.
TETO	①	Cobertura com telha metálica termocaulica
	②	Impermeabilização e telha translúcida.
	③	Sem cobertura
ESQUADRIAS		
TIPO	LARGURA (m)	ALTURA (m) QUANT. DESCRIÇÃO
P1	0,80	2,10 4 Porta veneziana de alumínio cor preta
P2	0,90	2,10 2 Porta veneziana de alumínio cor preta
P3	3,00	2,40 14 Porta de enrolar, alumínio cor cinza plasma
P4	3,00	2,50 1 Porta de correr, duas folhas, alumínio cor cinza plasma
P5	3,00	2,50 2 Porta de abrir, duas folhas, em chapéu de aço na cor preto
B1	2,20	0,50 14 Balda em granito cinza andaluzina
C1	0,25	0,50 Colôgio de concreto
LEGENDA TRAÇADO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
	Projeção da cobertura metálica	
	Fechamento lateral com alumínio composto	
	Projeção da alvenaria	
	Projeção da cobertura do quique	

[illegible]

DETALHE 01

3.72

4.50

4.59

DETALHE 03

[illegible]



















DETALHES: COBERTURAS

117,00 cm

DETALHE 04






Technical drawing of a vertical truss structure. The drawing shows a side elevation of a truss with a total height of 3.96 and a total width of 2.00. The truss consists of a central vertical member, two diagonal members, and two horizontal members. The top and bottom horizontal members are labeled 'TUBO 100 x 100 x 10 S235JR'. The diagonal members are labeled 'TUBO 100 x 100 x 10 S235JR'. The central vertical member is labeled 'TUBO 100 x 100 x 10 S235JR'. The drawing includes dimensions for the height (3.96) and width (2.00) of the truss. A detail callout 'DETALHE 04' is shown at the bottom right. A scale bar indicates a length of 5.00.


DETALLES: COBERTURAS

LEGENDA					
	SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÕES MATERIAIS	DESCRIÇÃO	LOCAL	
PAREDE		①	Revestimento cerâmico emrabisco avinã, 37x59cm, branco, altura total do parapele		
		②	Revestimento cerâmico emrabisco avinã, 37x59cm, branco, altura total do parapele		
FISO		△	Piso industrial de alta resistência		
		△	Piso antistático em concreto, tipo bloboche, 10x30cm, na cor cinza		
		△	Piso em revestimento cerâmico emrabisco avinã, 37x59cm, branco		
TETO		□	Laje em concreto, enastada e pintada na cor branca.		
		□	Cobertura com laje al metalica termocautizada		
		□	Cobertura com laje em ferro.		
		□	Sane cobertura		
ESQUADRIAS					
TIPO	LARGURA [m]	ALTURA [m]	QUANT.	DESCRIÇÃO	
P1	0,80	2,10	4	Porta veneziana de alumínio cor preta	
P2	0,80	2,10	2	Porta veneziana de alumínio cor preta	
P3	3,00	2,40	14	Porta de andar, alumínio cor preta	
P4	3,00	2,50	1	Portão de correr, duas folhas, em chapo de aço na cor preta	
P5	3,00	2,50	2	Portão de abrir, duas ligadas, em chapo de aço na cor preta	
B1	2,20	0,50	14	Balcão em granito cinza escurinho	
C1	0,25	0,50		Coleteço de concreto	
LEGENDA TACHAÇO					
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO				
	Projeção da cobertura metálica				
	Fundamento lateral com alumínio composto				
	Projeção da alvenaria				
	Projeção da cobertura do quiosque				
PAVIMENTAÇÃO					
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
	Piso mantelado 10x30cm na cor cinza	331,47m²			
	Piso antiderrapante em concreto, 25x25cm na cor cinza	468 und			
	Piso antiderrapante em concreto, 25x25cm na cor cinza	92 und			
	Piso antiderrapante em concreto, 25x25cm na cor cinza	12 und			
	Grelha, em concreto, 100x130x20 cm	162,24m			
NOTAS					
A lista de materiais sobentende ser padronizada, atendendo para a construção de um novo manuseio com ampliação da cobertura.					

[illegible]

Viga de Cobertura

[illegible]

[illegible][illegible]



PLANTA BAIXA - PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Altura de 2,0 a 6,0 m

Projeto: 100

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	10	Placa de Sinalização de Emergência	10,00	100,00
2	10	Placa de Sinalização de Emergência	10,00	100,00
3	10	Placa de Sinalização de Emergência	10,00	100,00
4	10	Placa de Sinalização de Emergência	10,00	100,00

EXTINTORES E COMPONENTES

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	10	Extintor Portátil - 2x4-BC	10,00	100,00
2	10	Extintor Portátil - 2x4-BC	10,00	100,00
3	10	Extintor Portátil - 2x4-BC	10,00	100,00
4	10	Extintor Portátil - 2x4-BC	10,00	100,00

DETALHES

ORÇAMENTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	10	100,00	10,00	100,00
2	10,00	10	100,00	10,00	100,00
3	10,00	10	100,00	10,00	100,00
4	10,00	10	100,00	10,00	100,00
5	10,00	10	100,00	10,00	100,00
6	10,00	10	100,00	10,00	100,00
7	10,00	10	100,00	10,00	100,00
8	10,00	10	100,00	10,00	100,00
9	10,00	10	100,00	10,00	100,00
10	10,00	10	100,00	10,00	100,00
11	10,00	10	100,00	10,00	100,00
12	10,00	10	100,00	10,00	100,00
13	10,00	10	100,00	10,00	100,00
14	10,00	10	100,00	10,00	100,00
15	10,00	10	100,00	10,00	100,00
16	10,00	10	100,00	10,00	100,00
17	10,00	10	100,00	10,00	100,00
18	10,00	10	100,00	10,00	100,00
19	10,00	10	100,00	10,00	100,00
20	10,00	10	100,00	10,00	100,00
21	10,00	10	100,00	10,00	100,00
22	10,00	10	100,00	10,00	100,00
23	10,00	10	100,00	10,00	100,00
24	10,00	10	100,00	10,00	100,00
25	10,00	10	100,00	10,00	100,00
26	10,00	10	100,00	10,00	100,00
27	10,00	10	100,00	10,00	100,00
28	10,00	10	100,00	10,00	100,00
29	10,00	10	100,00	10,00	100,00
30	10,00	10	100,00	10,00	100,00
31	10,00	10	100,00	10,00	100,00
32	10,00	10	100,00	10,00	100,00
33	10,00	10	100,00	10,00	100,00
34	10,00	10	100,00	10,00	100,00
35	10,00	10	100,00	10,00	100,00
36	10,00	10	100,00	10,00	100,00
37	10,00	10	100,00	10,00	100,00
38	10,00	10	100,00	10,00	100,00
39	10,00	10	100,00	10,00	100,00
40	10,00	10	100,00	10,00	100,00
41	10,00	10	100,00	10,00	100,00
42	10,00	10	100,00	10,00	100,00
43	10,00	10	100,00	10,00	100,00
44	10,00	10	100,00	10,00	100,00
45	10,00	10	100,00	10,00	100,00
46	10,00	10	100,00	10,00	100,00
47	10,00	10	100,00	10,00	100,00
48	10,00	10	100,00	10,00	100,00
49	10,00	10	100,00	10,00	100,00
50	10,00	10	100,00	10,00	100,00
51	10,00	10	100,00	10,00	100,00
52	10,00	10	100,00	10,00	100,00
53	10,00	10	100,00	10,00	100,00
54	10,00	10	100,00	10,00	100,00
55	10,00	10	100,00	10,00	100,00
56	10,00	10	100,00	10,00	100,00
57	10,00	10	100,00	10,00	100,00
58	10,00	10	100,00	10,00	100,00
59	10,00	10	100,00	10,00	100,00
60	10,00	10	100,00	10,00	100,00
61	10,00	10	100,00	10,00	100,00
62	10,00	10	100,00	10,00	100,00
63	10,00	10	100,00	10,00	100,00
64	10,00	10	100,00	10,00	100,00
65	10,00	10	100,00	10,00	100,00
66	10,00	10	100,00	10,00	100,00
67	10,00	10	100,00	10,00	100,00
68	10,00	10	100,00	10,00	100,00
69	10,00	10	100,00	10,00	100,00
70	10,00	10	100,00	10,00	100,00
71	10,00	10	100,00	10,00	100,00
72	10,00	10	100,00	10,00	100,00
73	10,00	10	100,00	10,00	100,00
74	10,00	10	100,00	10,00	100,00
75	10,00	10	100,00	10,00	100,00
76	10,00	10	100,00	10,00	100,00
77	10,00	10	100,00	10,00	100,00
78	10,00	10	100,00	10,00	100,00
79	10,00	10	100,00	10,00	100,00
80	10,00	10	100,00	10,00	100,00
81	10,00	10	100,00	10,00	100,00
82	10,00	10	100,00	10,00	100,00
83	10,00	10	100,00	10,00	100,00
84	10,00	10	100,00	10,00	100,00
85	10,00	10	100,00	10,00	100,00
86	10,00	10	100,00	10,00	100,00
87	10,00	10	100,00	10,00	100,00
88	10,00	10	100,00	10,00	100,00
89	10,00	10	100,00	10,00	100,00
90	10,00	10	100,00	10,00	100,00
91	10,00	10	100,00	10,00	100,00
92	10,00	10	100,00	10,00	100,00
93	10,00	10	100,00	10,00	100,00
94	10,00	10	100,00	10,00	100,00
95	10,00	10	100,00	10,00	100,00
96	10,00	10	100,00	10,00	100,00
97	10,00	10	100,00	10,00	100,00
98	10,00	10	100,00	10,00	100,00
99	10,00	10	100,00	10,00	100,00
100	10,00	10	100,00	10,00	100,00

