

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,93

Unidade de Fornecimento: Frasco 175,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (200)

Grupo: G1

2 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,90

Unidade de Fornecimento: Frasco 850,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)

Grupo: G1

3 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Diâmetro Interno: 50 MM, Diâmetro Seção Transversal: 4 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (85)

Grupo: G1

4 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: O-Ring, Dureza: Shore 70 +/- 5, Diâmetro Interno: 75,87 MM, Características Adicionais: Seção Circular 2,62mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (82)

Grupo: G1

5 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (40)

Grupo: G1

6 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Acético E Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Vidro, Alumínio, Tipo: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,00		
Unidade de Fornecimento:	Tubo 290,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (48)

Grupo: G1

7 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	172
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (86)

Grupo: G1

8 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Metal, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)

Grupo: G1

9 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 50 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (34)

Grupo: G1

10 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Sem Parafuso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (48)

Grupo: G1

11 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 25 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	160	Quantidade Mínima Cotada:	160
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,41		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 25,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (160)

Grupo: G1

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola li: 20 Mm X 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (26)

Grupo: G1

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (36)
Grupo: G1

14 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Aplicação: Sucção E Descarga, Tipo: Mangote, Bitola: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,50
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (400)
Grupo: G1

15 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível, Aplicação: Sucção E Descarga, Tipo: Mangote, Bitola: 3 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 57,30
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 680
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (340)
Grupo: G1

16 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 1/2 POL, Pressão Máxima: 12 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,25
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1300)
Grupo: G1

17 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Material: Pvc E Poliéster Trançado, Diâmetro: 3/4 POL, Pressão Máxima: 10 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,69

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1100)

Grupo: G1

18 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Linear, Diâmetro: 28 MM, Comprimento: 100 M, Cor: Preta, Características Adicionais: Microperfurada Laser/Alcance 2,5m/Altura Jato 2,0m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000 **Quantidade Mínima Cotada:** 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,47

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (9000)

Grupo: G1

19 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 50 Mm X 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (29)

Grupo: G2

20 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 60 Mm X 2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (19)

Grupo: G2

21 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 20 Mm X 1/2 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)			
Grupo: G2			

22 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	78	Quantidade Mínima Cotada:	78
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	156
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (78)			
Grupo: G2			

23 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 1 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	76	Quantidade Mínima Cotada:	76
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (76)			
Grupo: G2			

24 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 75 X 50 MM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	66	Quantidade Mínima Cotada:	66
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (66)			
Grupo: G2			

25 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100 X 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (40)
Grupo: G2

26 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100 X 75 Mm MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)
Grupo: G2

27 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola I: 150 X 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)
Grupo: G2

28 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cilíndrica, Diâmetro Entrada: 50 E 75 MM, Diâmetro Saída: 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 109,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)
Grupo: G2

29 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 200 MM, Largura: 200 MM, Tipo Tampa: Plástica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 99,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (15)
Grupo: G2

30 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 250 MM, Largura: 150 MM, Tipo Tampa: Plástica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 137,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (12)
Grupo: G2

31 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)
Grupo: G2

32 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 252
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (126)
Grupo: G2

33 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 75 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	66	Quantidade Mínima Cotada:	66
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (66)

Grupo: G2

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45°, Tipo Fixação: Engate Pvc, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 50 Mm, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (40)

Grupo: G2

35 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Engate Pvc, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 75 Mm, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)

Grupo: G2

36 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Engate Pvc, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 75 Mm, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	44	Quantidade Mínima Cotada:	44
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	88
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (44)

Grupo: G2

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Engate Pvc, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 75 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (56)
Grupo: G2

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Branca, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Com Virola Para Tubos, Bitola: 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,59
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (50)
Grupo: G2

39 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Branca, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Com Virola Para Tubos, Bitola: 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)
Grupo: G2

40 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (110)
Grupo: G3

41 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128 **Quantidade Mínima Cotada:** 128

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (128)

Grupo: G3

42 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136 **Quantidade Mínima Cotada:** 136

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (136)

Grupo: G3

43 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Curva 90° Longa, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola I: 150 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (38)

Grupo: G3

44 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Curva 90° Longa, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola I: 150 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (24)

Grupo: G3

45 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Azul, Bitola: 25 Mm X 1/2" POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)

Grupo: G3

46 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)

Grupo: G3

47 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)

Grupo: G3

48 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 75 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)

Grupo: G3

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	230	Quantidade Mínima Cotada:	230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)

Grupo: G3

50 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	230	Quantidade Mínima Cotada:	230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)

Grupo: G3

51 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	225	Quantidade Mínima Cotada:	225
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	450
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (225)

Grupo: G3

52 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho De Redução 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	230	Quantidade Mínima Cotada:	230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)

Grupo: G3

53 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 142 **Quantidade Mínima Cotada:** 142
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 284
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (142)
Grupo: G3

54 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (68)
Grupo: G3

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Aplicação: Engenharia,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,07
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (44)
Grupo: G3

56 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 248 **Quantidade Mínima Cotada:** 248
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 496
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (248)
Grupo: G4

57 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257 **Quantidade Mínima Cotada:** 257

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 514

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (257)

Grupo: G4

58 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 148 **Quantidade Mínima Cotada:** 148

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (148)

Grupo: G4

59 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (108)

Grupo: G4

60 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola I: 60 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (29)

Grupo: G4

61 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (150)

Grupo: G4

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola li: 32 Mm X 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129 **Quantidade Mínima Cotada:** 129

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (129)

Grupo: G4

63 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 50 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (176)

Grupo: G4

64 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Irriga Lf, Pn 125, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163 **Quantidade Mínima Cotada:** 163

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (163)

Grupo: G4

65 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (80)

Grupo: G4

66 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola I: 32 X 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (80)

Grupo: G4

67 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 75 X 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (100)

Grupo: G4

68 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 75 X 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (110)

Grupo: G4

69 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	116
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (58)

Grupo: G4

70 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	116
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (58)

Grupo: G4

71 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola I: 150 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (35)

Grupo: G4

72 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	112	Quantidade Mínima Cotada:	112
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	224
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (112)

Grupo: G4

73 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Luva União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (300)
Grupo: G4

74 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Luva União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 290 **Quantidade Mínima Cotada:** 290
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (290)
Grupo: G4

75 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Soldável, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (125)
Grupo: G4

76 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (19)
Grupo: G4

77 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 75 X 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (78)
Grupo: G4

78 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100 X 75 Mm MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,10
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 184
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (92)
Grupo: G4

79 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola I: 150 X 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,28
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)
Grupo: G4

80 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,26
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (38)
Grupo: G5

81 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 75 MM, Uso: Instalações Hidráulicas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,45
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (47)
Grupo: G5

82 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 100 MM, Uso: Sanitário,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (72)
Grupo: G5

83 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Polietileno - Pead, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 20 MM, Uso: Instalações Hidráulicas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (190)
Grupo: G5

84 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)
Grupo: G5

85 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (67)
Grupo: G5

86 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (38)
Grupo: G5

87 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 148
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (74)
Grupo: G5

88 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 75 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (68)
Grupo: G5

89 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 100 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (80)		
Grupo: G5		

90 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola I: 150 X 100 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,56	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)		
Grupo: G5		

91 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Tê, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 20 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,71	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (180)		
Grupo: G5		

92 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Tê, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 25 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,80	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (200)		
Grupo: G5		

93 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Tê, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (108)
Grupo: G5

94 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,55
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (76)
Grupo: G5

95 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (49)
Grupo: G5

96 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (64)
Grupo: G5

97 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (70)
Grupo: G5

98 - União soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32 MM, Aplicação: Hidráulica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,81
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (48)
Grupo: G5

99 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (50)
Grupo: G5

100 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 60,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (42)
Grupo: G5

101 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Cor: Azul,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,05
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1000)
Grupo: G6

102 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,00
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1200)
Grupo: G6

103 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60, Material: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,62
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1400)
Grupo: G6

104 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm, Pressão: Pn 80, Material: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,50
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1500)
Grupo: G6

105 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Diâmetro Nominal: 75 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm, Pressão: Pn 80, Material: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,74

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1300)

Grupo: G6

106 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1 POL, Comprimento: 6 M, Comprimento Rosca: 19 MM, Espessura Paredes: 3,50 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (55)

Grupo: G6

107 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 2 POL, Comprimento: 3 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (55)

Grupo: G6

108 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 356 **Quantidade Mínima Cotada:** 356

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (356)

Grupo: G6

109 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 436 **Quantidade Mínima Cotada:** 436
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,48
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 872
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (436)
Grupo: G6

110 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 29,09
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 620
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (310)
Grupo: G6

111 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 49,00
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (190)
Grupo: G6

112 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 60 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 60 MM, Espessura Paredes: 3,30 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 94 **Quantidade Mínima Cotada:** 94
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 92,19
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 188
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (94)
Grupo: G6

113 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 1,40 M, Pressão: 7,50 KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Descarga Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (62)

Grupo: G6

114 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40 MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (70)

Grupo: G6

115 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,50

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (125)

Grupo: G6

116 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 75 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380 **Quantidade Mínima Cotada:** 380

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (380)

Grupo: G6

117 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	454	Quantidade Mínima Cotada:	454
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	908
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (454)

Grupo: G6

118 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 150 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (110)

Grupo: G6

119 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 200 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	294,00		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)

Grupo: G6

120 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 250 L, Tipo Paredes: Simples, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	233,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (17)

Grupo: G7

121 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Cônico, Capacidade: 310 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	263,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (38)

Grupo: G7

122 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	32	Quantidade Mínima Cotada:	32
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (32)

Grupo: G7

123 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	447,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (28)

Grupo: G7

124 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.000 L, Características Adicionais: Com Tampa, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.100,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (17)

Grupo: G7

125 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.946,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (11)

Grupo: G7

126 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.849,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)

Grupo: G7

127 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 10.000 L, Características Adicionais: Com Tampa, Cor: Azul,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.300,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (7)

Grupo: G7

128 - Tanque

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Capacidade Mínima: 10.000 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.310,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)

Grupo: G7

129 - Tanque

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Capacidade Mínima: 20.000 L, Acessórios: Kit Escoamento Total, Valvula De Esfera 2", Anéis, Características Adicionais: Modelo Vertical, Dimensões: 3.200 X 2976 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (5)

Grupo: G7

130 - Alicate rebitor peças / acessórios

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Material Cabo: Pvc, Material Corpo: Aço, Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (3)

Grupo: G8

131 - Porta-eletrodo

Descrição Detalhada: Material: Liga Especial De Bronze, Corrente: 500 A, Aplicação: Soldagem Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (3)

Grupo: G8

132 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Tipo: Profissional, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Reforçado, Isolado, Anti-Deslizante, Comprimento: 8 POL, Aplicação: Corte De Arame Duro, Instalações Em Geral, Características Adicionais: Classe De Aplicação H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)

Grupo: G8

133 - Arco serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (15)

Grupo: G8

134 - Facão

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 16 POL, Tipo: Ponta Reta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (24)

Grupo: G8

135 - Facão

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 20 POL, Tipo: Para Mato,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (17)

Grupo: G8

136 - Cabo ferramenta

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira Trabalhada, Comprimento Cabo: 1,50 M, Formato Cabo: Cilíndrico, Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm, Aplicação: Enxada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216 **Quantidade Mínima Cotada:** 216

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 432

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (216)

Grupo: G8

137 - Cavadeira articulada

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 120 CM, Comprimento Das Garras: 28 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (14)
Grupo: G8

138 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-59cr, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 8 X 5/16 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Fenda Cruzada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,98
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (26)
Grupo: G8

139 - Cortador piso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tamanho Corte: 60 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 279,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (3)
Grupo: G8

140 - Enxada

Descrição Detalhada: Material: Aço Alto Carbono 1070, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 30 CM, Altura: 18 CM, Peso: 0,965 KG,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 123 **Quantidade Mínima Cotada:** 123
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 43,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 246
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (123)
Grupo: G8

141 - Enxadão

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1045, Características Adicionais: Estreito E Sem Cabo, Largura: 105 MM, Altura: 283 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)
Grupo: G8

142 - Enxadão

Descrição Detalhada: Material: Aço Alto Carbono 1070, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Peso: 3 LB, Características Adicionais: Largo, Largura: 15 CM, Altura: 21 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (22)
Grupo: G8

143 - Facão

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 16 POL, Tipo: Para Mato,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,59
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (34)
Grupo: G8

144 - Facão

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 20 POL, Tipo: Para Mato,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)
Grupo: G8

145 - Foice

Descrição Detalhada: Material: Aço, Dureza: 42 A 46 RC, Tratamento Superficial: Pintura Envernizada, Tipo: Aberta, Comprimento Lâmina: 315 MM, Comprimento Olho: 100 MM, Olho: 35 MM, Peso: 910 G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (22)

Grupo: G8

146 - Lima manual

Descrição Detalhada: Tipo: Murça, Formato: Chata, Comprimento: 10 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (110)

Grupo: G9

147 - Lima manual

Descrição Detalhada: Tipo: Murça, Formato: Triangular, Comprimento: 10" POL, Características Adicionais: Com Picado Duplo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (4)

Grupo: G9

148 - Machado

Descrição Detalhada: Material: Aço Forjado, Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 3,5 LB, Comprimento Cabo: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (6)

Grupo: G9

149 - Martelo

Descrição Detalhada: Material: Aço, Material Cabo: Madeira, Tipo: Anti-Retrocesso, Tamanho: 335 MM, Características Adicionais: Cabeça Poliamida (Intercambiável); Cabo Ergonômico, Diâmetro: 35 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (18)

Grupo: G9

150 - Pá

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 10 POL, Comprimento Cabo: 1,30 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (56)

Grupo: G9

151 - Peneira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Fina, Diâmetro: 55 CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (66)

Grupo: G9

152 - Peneira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Grossa, Diâmetro: 55 CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (70)

Grupo: G9

153 - Picareta

Descrição Detalhada:

Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada:

19

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

79,90

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (19)

Grupo: G9

154 - Vassoura jardinagem

Descrição Detalhada:

Tipo: Regulável, Material Cerdas: Aço Carbono, Características Adicionais: Com Cabo 120 Cm, Quantidade Lâminas: 18 UN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

40

Quantidade Mínima Cotada:

40

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

19,70

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (40)

Grupo: G9

155 - Vassoura jardinagem

Descrição Detalhada:

Tipo: Regulável, Material Cerdas: Aço Carbono, Características Adicionais: Com Cabo 120 Cm, Quantidade Lâminas: 18 UN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

75

Quantidade Mínima Cotada:

75

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

35,05

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (75)

Grupo: G9

156 - Vassoura jardinagem

Descrição Detalhada:

Tipo: Regulável, Material Cerdas: Aço Carbono, Características Adicionais: Com Cabo 120 Cm, Quantidade Lâminas: 18 UN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

68

Quantidade Mínima Cotada:

68

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

22,94

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (68)

Grupo: G9

157 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 7 Por Polegada UN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 22 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (10)

Grupo: G9

158 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Plano, Comprimento Total: 300 MM, Comprimento Ponta: 30 MM, Altura: 26 MM, Espessura: 13 MM, Peso: 0,80 KG, Aplicação: Não Aplicável, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Cor: Não Aplicável, Características Adicionais: Com Apunhadura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)

Grupo: G9

159 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Plástico, Características Adicionais: Tres Tipos De Laminas De Corte, Omega, U, V, Comprimento Cabo: 21 CM, Aplicação: Jardinagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)

Grupo: G9

160 - Tesoura poda

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Alumínio, Características Adicionais: Empunhadura De Borracha, Formato: Bico De Gavião, Comprimento Cabo: 78 CM, Aplicação: Jardinagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (22)

Grupo: G9

161 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Lavada, Granulometria: Média,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 458 **Quantidade Mínima Cotada:** 458
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 112,00
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 916
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (458)
Grupo: G10

162 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 18 CM, Largura: 17 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Cor: Ocre, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Não Aplicável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120000 **Quantidade Mínima Cotada:** 120000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120000)
Grupo: G10

163 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 0,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 324 **Quantidade Mínima Cotada:** 324
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 220,00
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 648
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (324)
Grupo: G10

164 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 164 **Quantidade Mínima Cotada:** 164
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 217,00
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 328
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (164)
Grupo: G10

165 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	971	Quantidade Mínima Cotada:	971
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,00		
Unidade de Fornecimento:	Saco 7,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	1942
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (971)

Grupo: G10

166 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4800	Quantidade Mínima Cotada:	4800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,50		
Unidade de Fornecimento:	Saco 50,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	9600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (4800)

Grupo: G10

167 - Pedra Bruta

Descrição Detalhada: Tipo: Graduada, Aplicação: Pavimentação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140000	Quantidade Mínima Cotada:	140000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (140000)

Grupo: G10

168 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Colonial, Comprimento: 46 CM, Largura: 18 CM, Rendimento: 28 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Clara,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	52000	Quantidade Mínima Cotada:	52000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	104000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (52000)

Grupo: G10

169 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Plan, Comprimento: 480 MM, Largura: 170 MM, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Natural, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Bica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52000 **Quantidade Mínima Cotada:** 52000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (52000)

Grupo: G10

170 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 50 CM, Espessura: 4 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)

Grupo: G10

171 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (160)

Grupo: G10

172 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 366 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (282)

Grupo: G10

173 - Barra chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1020, Formato Seção: Chato, Bitola: 3/4 Pol X 1/8 Pol MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,98

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (44)

Grupo: G11

174 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (32)

Grupo: G11

175 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6 M, Largura: 2 POL, Espessura: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,90

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (32)

Grupo: G11

176 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Largura: 2 POL, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,80

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (70)

Grupo: G11

177 - Barra chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Formato Seção: Chato, Bitola: 1 1/4 X 3/16 POL, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,00		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (80)

Grupo: G11

178 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Cobre Meio Duro, Formato Seção: Retangular, Bitola: 3 X 1/4 POL, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	92	Quantidade Mínima Cotada:	92
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,89		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	184
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (92)

Grupo: G11

179 - Chapa para piso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Especificação: Sae 1020, Tipo: Lisa, Espessura: 1,5 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	686,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)

Grupo: G11

180 - Chapa para piso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Especificação: Sae 1020, Tipo: Lisa, Espessura: 1,5 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	975,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)

Grupo: G11

181 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Chapa 16, Tipo: Lisa, Aplicação: Serralheria, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	22	Quantidade Mínima Cotada:	22
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	402,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	44
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (22)

Grupo: G11

182 - Chapa

Descrição Detalhada: Material: Chapa 18, Tipo: Lisa, Comprimento: 3 M, Largura: 1,20 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	261,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (24)

Grupo: G11

183 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Retangular, Espessura Chapa: 16 / 1,59 MM, Seção: 20 X 20 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,44		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (400)

Grupo: G11

184 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Retangular, Espessura Chapa: 16 / 1,59 MM, Seção: 50 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	236	Quantidade Mínima Cotada:	236
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,72		
Unidade de Fornecimento:	Barra 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	472
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (236)

Grupo: G11

185 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Retangular, Espessura Chapa: 18 MM, Seção: 20 X 30 MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,04

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (114)

Grupo: G11

186 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Retangular, Seção: 50 X 30 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)

Grupo: G11

187 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Enrijecido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,44

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (70)

Grupo: G12

188 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: U, Largura: 150 MM, Altura: 60 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Enrijecido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,60

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (22)

Grupo: G12

189 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2,25 MM, Características Adicionais: Tipo "U" Enrijecido, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (56)

Grupo: G12

190 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 75 MM, Altura: 40 MM, Bitola Chapa: 14 POL, Peso: 18 KG, Espessura Chapa: 2,25 MM, Características Adicionais: Tipo "U" Enrijecido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (110)

Grupo: G12

191 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Udc Simples, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,80

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (16)

Grupo: G12

192 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Udc Simples, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,66

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)

Grupo: G12

193 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Udc Simples, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,84

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)

Grupo: G12

194 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Udc Simples, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,99

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)

Grupo: G12

195 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100 MM, Altura: 40 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Udc Simples, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (10)

Grupo: G12

196 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Bitola: 1 POL, Espessura: 3 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (38)

Grupo: G12

197 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Bitola: 1 POL, Espessura: 3 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (29)
Grupo: G12

198 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 1 1/2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Características Adicionais: Referência 5580I, Espessura: 3 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 132,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (50)
Grupo: G12

199 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 1 1/2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Características Adicionais: Referência 5580I, Espessura: 3 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 114,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)
Grupo: G12

200 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido Maleável, Bitola: 1 1/4 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 105,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (40)
Grupo: G12

201 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 170,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (55)
Grupo: G12

202 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 3 POL, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 220,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (52)
Grupo: G12

203 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Bitola: 2,76 MM, Aplicação: Cerca Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,49
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (100)
Grupo: G13

204 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Recozido, Bitola: 1,24 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,00
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (280)
Grupo: G13

205 - Estrutura metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Bitola Vergalhão: 4,20 MM, Dimensões: 3 X 2 M M, Tamanho Malha: 10 X 10 CM, Peso: 13,20 KG,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3550 **Quantidade Mínima Cotada:** 3550
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,05
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (3550)
Grupo: G13

206 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 446 **Quantidade Mínima Cotada:** 446
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,62
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 892
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (446)
Grupo: G13

207 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 6 M, Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,00
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (600)
Grupo: G13

208 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Bitola: 5/16 POL, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 560 **Quantidade Mínima Cotada:** 560
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,50
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (560)
Grupo: G13

209 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 545
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 57,90
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (545)
Grupo: G13

Quantidade Mínima Cotada: 545
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1090

210 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 175
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 72,90
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (175)
Grupo: G13

Quantidade Mínima Cotada: 175
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 350

211 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12 M, Bitola: 5/8 POL, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 147,00
Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (95)
Grupo: G13

Quantidade Mínima Cotada: 95
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 190

212 - Estrutura Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Bitola Vergalhão: 3,40 MM, Dimensões: 3 X 2 M M, Tamanho Malha: 15 X 15 CM, Peso: 6 KG,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 132
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 94,99
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (132)
Grupo: G13

Quantidade Mínima Cotada: 132
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 264

213 - Estrutura metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Bitola Vergalhão: 4,20 MM, Dimensões: 3 X 2 M M, Tamanho Malha: 15 X 15 CM, Peso: 9 KG,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 114,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 230
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (115)
Grupo: G13

214 - Adesivo veda-calha

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira, Validade: 12 MESES, Características Adicionais: Adesivo Sintético A Base De Solventes Orgânicos,,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,50
Unidade de Fornecimento: Bisnaga 280,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 116
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (58)
Grupo: G14

215 - Corante

Descrição Detalhada: Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Amarela, Aplicação: Tintas À Base D'Água, Apresentação: Bisnaga De 50 MI,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 438 **Quantidade Mínima Cotada:** 438
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,85
Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 876
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (438)
Grupo: G14

216 - Fixador tinta

Descrição Detalhada: Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio, Aspecto Físico: Líquido, Solubilidade: Em Solução Aquosa, Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação, Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,70
Unidade de Fornecimento: Saco 150,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (270)
Grupo: G14

217 - Impermeabilizante		
Descrição Detalhada: Composição Básica: Polímeros Acrílicos E Argamassa Cimentica, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc., Consumo: 3 A 4 Kg Por M²,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	103	Quantidade Mínima Cotada: 103
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,50	
Unidade de Fornecimento:	Pote 1,00 L	Quantidade Máxima para Adesões: 206
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (103)		
Grupo: G14		

218 - Impermeabilizante		
Descrição Detalhada: Composição Básica: Sais Metálicos E Silicatos, Densidade: 1 G/M3, Função: Proteção Contra Umidade, Aplicação: Concreto E Argamassa,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	160	Quantidade Mínima Cotada: 160
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,85	
Unidade de Fornecimento:	Galão 3,60 L	Quantidade Máxima para Adesões: 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (160)		
Grupo: G14		

219 - Lixa		
Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	520	Quantidade Mínima Cotada: 520
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,30	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 FL	Quantidade Máxima para Adesões: 1040
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (520)		
Grupo: G14		

220 - Lixa		
Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Aplicação: Parede,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	645	Quantidade Mínima Cotada: 645
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,14	
Unidade de Fornecimento:	Folha	Quantidade Máxima para Adesões: 1290
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (645)		
Grupo: G14		

221 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Pano Metal, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 180,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 665 **Quantidade Mínima Cotada:** 665
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,10
Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 1330
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (665)
Grupo: G14

222 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,87
Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (270)
Grupo: G14

223 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,19
Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 226
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (113)
Grupo: G14

224 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Aplicação: Reformas Em Geral,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,00
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)
Grupo: G14

225 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Aplicação: Reformas Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	178	Quantidade Mínima Cotada:	178
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,00		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	356
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (178)

Grupo: G14

226 - Massa vedação

Descrição Detalhada: Composição Básica: Epóxi, Aplicação: Vedação Subaquática/Frestas E Trincas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,85		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (26)

Grupo: G14

227 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Composição Básica: Óxido De Magnésio E Óxido De Silício, Características Adicionais: Densidade 2,67 G/Cm3, Resistência Compressão 1540°,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	37	Quantidade Mínima Cotada:	37
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,00		
Unidade de Fornecimento:	Lata 500,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	74
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (37)

Grupo: G14

228 - Selador

Descrição Detalhada: Aplicação: Superfície Alvenaria, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	109,90		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (100)

Grupo: G14

229 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Material Base: Madeira, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintético, Formato: Retangular, Aplicação: Caiação, Comprimento: 190 MM, Largura: 76 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (50)

Grupo: G15

230 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Pelo De Malta, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 2 POL, Formato: Retangular, Material Cabo: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (108)

Grupo: G15

231 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Pelo De Malta, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 3 POL, Formato: Retangular, Material Cabo: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117 **Quantidade Mínima Cotada:** 117

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (117)

Grupo: G15

232 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Pelo De Malta, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 3/4 POL, Formato: Retangular, Material Cabo: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (82)

Grupo: G15

233 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Pelo De Marta, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 1 1/2 POL, Formato: Retangular, Material Cabo: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (75)
Grupo: G15

234 - Pistola de pintura

Descrição Detalhada: Tipo: Alta Pressão, Uso: Pintura, Pressão Entrada: 50-60 PSI, Características Adicionais: Bico Fluido 1,8 Mm, Capacidade: 1.000 ML,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 69,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (11)
Grupo: G15

235 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Revestimento: Revestido Em Curvim, Diâmetro: 25 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade, Cor: Verde Claro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)
Grupo: G15

236 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (72)
Grupo: G15

237 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo Gaiola/Garfo Aço Galvanizado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)
Grupo: G15

238 - Solvente Tinta Gráfica

Descrição Detalhada: Componentes: Hidrocarboneto Alifático Saturado, Aspecto Físico: Líquido Inflamável, Aplicação: Diluição Tinta, Características Adicionais: Secagem Rápida,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,10
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 204
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (102)
Grupo: G15

239 - Solvente tinta gráfica

Descrição Detalhada: Componentes: Hidrocarboneto Alifático Saturado, Aspecto Físico: Líquido Inflamável, Aplicação: Diluição Tinta, Características Adicionais: Secagem Rápida,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 118 **Quantidade Mínima Cotada:** 118
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 69,00
Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 236
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (118)
Grupo: G15

240 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água/Resina Acrílica Pigmentos Orgânicos, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 139,70
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)
Grupo: G15

241 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha, Tipo Acabamento: Fosco,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 193,75
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (270)
Grupo: G15

242 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Semi-Brilho,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 116 **Quantidade Mínima Cotada:** 116
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 309,31
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 232
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (116)
Grupo: G15

243 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Solvente, Tipo: Brilhante, Cor: Branca, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 235,00
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (21)
Grupo: G15

244 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Solvente, Tipo: Brilhante, Cor: Amarela, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 239,00
Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (21)
Grupo: G15

245 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Resina Acrílica, Tipo: Brilhante, Cor: Preta, Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,60

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (21)

Grupo: G15

246 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Branca, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Material: Base Resina Alquídica, Características Adicionais: Interior E Exterior,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 286 **Quantidade Mínima Cotada:** 286

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,55

Unidade de Fornecimento: Galão 3600,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 572

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (286)

Grupo: G15

247 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Cinza Chumbo, Superfície Aplicação: Piso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (84)

Grupo: G15

248 - Tinta artística

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Branca, Aplicação: Metal, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,70

Unidade de Fornecimento: Frasco 350,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (36)

Grupo: G15

249 - Zarcão

Descrição Detalhada: Tempo Secagem: Rápida, Método Aplicação: Pincel, Cor: Vermelho Fosco, Características Adicionais: Rendimento 8 A 70 M2/Gl/Demão, Sólido P/Volume 56%,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,15

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)

Grupo: G15

250 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: Clipe, Aplicação: Fixação Cabo De Aço, Diâmetro Amarração: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124 **Quantidade Mínima Cotada:** 124

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (124)

Grupo: G16

251 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: Clipe, Aplicação: Fixação Cabo De Aço, Características Adicionais: Tamanho 3/4 Pol,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 284 **Quantidade Mínima Cotada:** 284

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 568

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (284)

Grupo: G16

252 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal Galvanizado, Tipo: Clipe, Aplicação: Fixação Cabo De Aço, Diâmetro Amarração: 5/16 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 172 **Quantidade Mínima Cotada:** 172

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (172)

Grupo: G16

253 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Ferro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 980
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 0,38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 980
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1960
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (980)
Grupo: G16

254 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Ferro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 980
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 0,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 980
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1960
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (980)
Grupo: G16

255 - Arruela

Descrição Detalhada: Material: Ferro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 720
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 0,68
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 720
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1440
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (720)
Grupo: G16

256 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 3/8 POL, Tipo: Roscada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 8,50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 360
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (180)
Grupo: G16

257 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,85		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (180)

Grupo: G16

258 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1 M, Diâmetro: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (140)

Grupo: G16

259 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo: Com Aba, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (200)

Grupo: G16

260 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo: Com Aba, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	220	Quantidade Mínima Cotada:	220
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	440
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (220)

Grupo: G16

261 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 980 **Quantidade Mínima Cotada:** 980
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1960
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (980)
Grupo: G16

262 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 3/8 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Rosca Whitworth, Eb-283 Cl.5, Aplicação: Manutenção,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 980 **Quantidade Mínima Cotada:** 980
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1960
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (980)
Grupo: G16

263 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 1/2 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 0,77
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1440
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (720)
Grupo: G16

264 - Gancho ferragem

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Comprimento: 85 MM, Diâmetro: 7,50 MM, Características Adicionais: Acabamento Zincado, Com Bucha De Nylon,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (113)
Grupo: G16

265 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,59
Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (55)
Grupo: G16

266 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço Temperado, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Niquelado, Bitola: 17 X 21,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,50
Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (73)
Grupo: G16

267 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 27,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,50
Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 62
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (31)
Grupo: G16

268 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 19 X 36,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,75
Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (29)
Grupo: G16

269 - Rebite Pop

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Repuxo, Diâmetro Corpo: 4,8 MM, Comprimento: 15 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,61
Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 136
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (68)
Grupo: G16

270 - Esticador

Descrição Detalhada: Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Gancho/Olhal, Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Carga Trabalho: 50 KGF,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 142 **Quantidade Mínima Cotada:** 142
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 284
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (142)
Grupo: G17

271 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 3 1/2 POL, Características Adicionais: Com Arruela,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)
Grupo: G17

272 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 3 1/2 POL, Características Adicionais: Com Arruela,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (270)
Grupo: G17

273 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/2 POL, Comprimento: 3 1/2 POL, Características Adicionais: Com Arruela, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	230	Quantidade Mínima Cotada:	230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)

Grupo: G17

274 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Com Arruela, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	230	Quantidade Mínima Cotada:	230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)

Grupo: G17

275 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 5 POL, Características Adicionais: Com Arruela, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (210)

Grupo: G17

276 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Metal Zincado, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 3/8 POL, Comprimento: 6 POL, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (200)

Grupo: G17

277 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Metal Zincado, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 3/8 POL, Comprimento: 6 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)
Grupo: G17

278 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 2 POL, Características Adicionais: Com Arruela,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (180)
Grupo: G17

279 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Com Arruela,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)
Grupo: G17

280 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 6 POL, Características Adicionais: Com Arruela,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,86
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (170)
Grupo: G17

281 - Parafuso com porca		
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Abaulada, Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 150 MM, Características Adicionais: Rosca Bsw, Pescoço Quadrado, Porca Quadrada,Bs-325, Tratamento Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	370	Quantidade Mínima Cotada: 370
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,50	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 740
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (370)	
Grupo: G17		

282 - Parafuso com porca		
Descrição Detalhada: Material: Aço Zincado, Tipo Cabeça: Quadrada, Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 200 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada: 400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,04	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (400)	
Grupo: G17		

283 - Parafuso Com Porca		
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Quadrada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 300 MM, Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima 5000dan , Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Rosca: Métrica,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	580	Quantidade Mínima Cotada: 580
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,78	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (580)	
Grupo: G17		

284 - Parafuso Com Porca		
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Quadrada, Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 300 MM, Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima 5000dan , Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Rosca: Métrica,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	520	Quantidade Mínima Cotada: 520
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1040
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (520)	
Grupo: G17		

285 - Parafuso Com Porca			
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Quadrada, Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 400 MM, Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima 5000dan , Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Rosca: Métrica,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		450	Quantidade Mínima Cotada: 450
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		20,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Correntina/BA (450)	
Grupo: G17			

286 - Parafuso Com Porca			
Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Quadrada, Diâmetro: 16 MM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima 5000dan , Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Rosca: Métrica,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		450	Quantidade Mínima Cotada: 450
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		22,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Correntina/BA (450)	
Grupo: G17			

287 - Parafuso			
Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		228	Quantidade Mínima Cotada: 228
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3,38	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 456
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Correntina/BA (228)	
Grupo: G17			

288 - Parafuso			
Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80 MM, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	242	Quantidade Mínima Cotada:	242
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	484
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Correntina/BA (242)	
Grupo: G17			

289 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 126
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 0,90
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (126)
Grupo: G17

290 - Parafuso com porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Sextavada, Diâmetro: 3/8 POL, Comprimento: 3 POL, Tipo Rosca: Total,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1,60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (140)
Grupo: G17

291 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 19,50
Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1000)
Grupo: G18

292 - Bolsa ligação

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Vaso Sanitário,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 46
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 13,30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (46)
Grupo: G18

293 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (40)

Grupo: G18

294 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 110 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	69,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (48)

Grupo: G18

295 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes: Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação, Tipo: Descarga,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	114	Quantidade Mínima Cotada:	114
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,50		
Unidade de Fornecimento:	Conjunto	Quantidade Máxima para Adesões:	228
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (114)

Grupo: G18

296 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Material: Louça, Comprimento: 450 MM, Largura: 550 MM, Altura: 190 MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	46	Quantidade Mínima Cotada:	46
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	209,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	92
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (46)

Grupo: G18

297 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 45 CM, Comprimento: 45 CM, Espessura: 0,5 CM, Cor Básica: Cinza Claro, Características Adicionais: Antiderrapante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,80

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1800)

Grupo: G18

298 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50 CM, Comprimento: 50 CM, Cor Básica: Creme, Características Adicionais: Antiderrapante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,40

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1700)

Grupo: G18

299 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza Claro, Tipo: Rejunte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590 **Quantidade Mínima Cotada:** 590

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (590)

Grupo: G18

300 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 532,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (34)

Grupo: G18

301 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Louça, Cor: Branca, Tipo: Convencional,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 232,29
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (32)
Grupo: G18

302 - Corante

Descrição Detalhada: Material: Corante Pó Com Pigmentos, Cor: Verde, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Caixa Com 500 Gramas, Tipo: Pó Xadrez / Vermelho,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 21,99
Unidade de Fornecimento: Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (50)
Grupo: G18

303 - Janela

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Quadriculada, De Correr, Largura: 1,50 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas De Correr, Altura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 345,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (67)
Grupo: G19

304 - Janela

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Quadriculada, De Correr, Largura: 1 M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas De Correr, Altura: 1 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 280,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (76)
Grupo: G19

305 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Granito, Tipo: Sintético, Comprimento: 120 CM, Largura: 50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	352,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (21)

Grupo: G19

306 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Granito, Tipo: Sintético, Comprimento: 120 CM, Largura: 50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	202,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (21)

Grupo: G19

307 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 CM, Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	349,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (10)

Grupo: G19

308 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 CM, Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	590,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (10)

Grupo: G19

309 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 CM, Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (9)

Grupo: G19

310 - Portão

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Altura: 2,10 M, Largura: 0,90 M, Formato: Tipo Telha, Características Adicionais: 1 Folha, Com Ferragens, Cor: Bronze,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (32)

Grupo: G19

311 - Portão

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Altura: 2,10 M, Largura: 0,90 M, Formato: Tipo Telha, Características Adicionais: 1 Folha, Com Ferragens, Cor: Bronze,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (78)

Grupo: G19

312 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Material: Granitina, Comprimento: 120 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: 2 Cubas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (24)

Grupo: G19

313 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Corrente Nominal: 32 A, Tipo Montagem: Luminária, Uso: Fotocélula Para Determinação De H, Com Montagem, Aplicação: Destinado Ao Estudo Do Efeito Fotoelétrico Externo, Componentes Adicionais: Filtros De Interferência, Conjunto De 3; Filtros D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660 **Quantidade Mínima Cotada:** 660

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (660)

Grupo: G20

314 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (600)

Grupo: G20

315 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-40, Material Contato: Latão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (450)

Grupo: G20

316 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Fixação: Por Parafuso, Diâmetro Tubo: 25 MM, Comprimento: 1.000 MM, Diâmetro Furo: 12,7 MM, Acessórios: Arruela Quadrada De 2x2"; Pé P/Fixar Ao Poste; Par, Tipo Lâmpada: Vapor De Sódio De 70w Com Reator, Aplicação: Poste De Iluminação Pública,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (320)

Grupo: G20

317 - Braço luminária externa

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente, Tipo Fixação: Por Parafuso, Diâmetro Tubo: 25 MM, Comprimento: 1.000 MM, Diâmetro Furo: 12,7 MM, Acessórios: Arruela Quadrada De 2x2"; Pé P/Fixar Ao Poste; Par, Tipo Lâmpada: Vapor De Sódio De 70w Com Reator, Aplicação: Poste De Iluminação Pública,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (180)

Grupo: G20

318 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Poste, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm, Potência Nominal Lâmpada: 240 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	113,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (200)

Grupo: G20

319 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: De Poste, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm, Potência Nominal Lâmpada: 240 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	198,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)

Grupo: G20

320 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4500	Quantidade Mínima Cotada:	4500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,15		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	9000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (4500)

Grupo: G20

321 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7600 **Quantidade Mínima Cotada:** 7600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,40
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 15200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (7600)
Grupo: G20

322 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7200 **Quantidade Mínima Cotada:** 7200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,63
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 14400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (7200)
Grupo: G20

323 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6800 **Quantidade Mínima Cotada:** 6800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,34
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 13600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (6800)
Grupo: G20

324 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2600 **Quantidade Mínima Cotada:** 2600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,99
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 5200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2600)
Grupo: G20

325 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2200 **Quantidade Mínima Cotada:** 2200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,50
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2200)
Grupo: G20

326 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2100 **Quantidade Mínima Cotada:** 2100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,19
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2100)
Grupo: G20

327 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Formação Condutor: 3 X 2,5 Mm, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2100 **Quantidade Mínima Cotada:** 2100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,95
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2100)
Grupo: G20

328 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp Multipolar, Formação Condutor: 3 X 4 Mm, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2100 **Quantidade Mínima Cotada:** 2100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,45
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 4200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2100)
Grupo: G20

329 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Duplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,40

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2500)

Grupo: G20

330 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Duplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2500)

Grupo: G20

331 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Designação Usual: Triplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 2 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300 **Quantidade Mínima Cotada:** 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,43

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2300)

Grupo: G20

332 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Formação Do Cabo: 3 X 16 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Designação Usual: Triplex, Normas Técnicas: Nbr 8112, Temperatura: 90 °C, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300 **Quantidade Mínima Cotada:** 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,99

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2300)

Grupo: G20

333 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2400
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 3,76
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2400)
Grupo: G20

334 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2400
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 3,76
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2400)
Grupo: G20

335 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2400
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 7,90
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2400)
Grupo: G20

336 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 1/2 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2520
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1,16
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2520)
Grupo: G20

337 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2640 **Quantidade Mínima Cotada:** 2640
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,15
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2640)
Grupo: G20

338 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Material: Alumínio E Cobre, Bitola: 5 - 6 MM, Tipo: Perfuração, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 860 **Quantidade Mínima Cotada:** 860
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1720
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (860)
Grupo: G20

339 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Material: Alumínio E Cobre, Bitola: 16 - 25 MM, Tipo: Perfuração, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 760 **Quantidade Mínima Cotada:** 760
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1520
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (760)
Grupo: G20

340 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (100)
Grupo: G21

341 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada:

Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

140

Quantidade Mínima Cotada:

140

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

17,72

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (140)

Grupo: G21

342 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada:

Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

110

Quantidade Mínima Cotada:

110

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

15,88

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (110)

Grupo: G21

343 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada:

Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

97

Quantidade Mínima Cotada:

97

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

20,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (97)

Grupo: G21

344 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada:

Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

88

Quantidade Mínima Cotada:

88

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

30,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Correntina/BA (88)

Grupo: G21

345 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 63 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)

Grupo: G21

346 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (58)

Grupo: G21

347 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 100 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (24)

Grupo: G21

348 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 125 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (18)

Grupo: G21

349 - Fio elétrico		
Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Bitola: 2,50 MM2, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Característica Adicionais: Anti-Chama,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	3200	Quantidade Mínima Cotada: 3200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,00	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 6400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (3200)		
Grupo: G21		

350 - Fio elétrico		
Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Bitola: 2,50 MM2, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Característica Adicionais: Anti-Chama,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	4400	Quantidade Mínima Cotada: 4400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,71	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 8800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (4400)		
Grupo: G21		

351 - Fio elétrico		
Descrição Detalhada: Tipo: Rígido, Bitola: 4 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada: 2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,50	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 4000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2000)		
Grupo: G21		

352 - Fio elétrico		
Descrição Detalhada: Tipo: Rígido, Bitola: 6 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	2200	Quantidade Mínima Cotada: 2200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,50	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 4400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2200)		
Grupo: G21		

353 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc - Com Adesivo A Base De Borracha, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Anti-Chama,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,87

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (250)

Grupo: G21

354 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Comprimento: 10 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,76 MM, Características Adicionais: Alta Fusão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (25)

Grupo: G21

355 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Fusão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (45)

Grupo: G21

356 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Duplo, Quantidade Alavancas: 2 UN, Características Adicionais: Espelho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115 **Quantidade Mínima Cotada:** 115

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (115)

Grupo: G21

357 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2 UN, Características Adicionais: Com Tomada Universal E Placa 4" X 2", Referência: 4103 (Pial),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (130)

Grupo: G21

358 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo: Plugue, Características Adicionais: Adaptador De Tomada Do Novo Padrão, Aplicação: Manutenção Predial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (360)

Grupo: G21

359 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo: Plugue, Características Adicionais: Adaptador De Tomada Do Novo Padrão, Aplicação: Manutenção Predial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290 **Quantidade Mínima Cotada:** 290

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (290)

Grupo: G21

360 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Potência Nominal: 25 W, Tensão Nominal: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (400)

Grupo: G22

361 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônica, Tipo Base: Roscável E-27, Potência Nominal: 25 W, Tensão Nominal: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	420	Quantidade Mínima Cotada:	420
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	840
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (420)

Grupo: G22

362 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 Global, Tipo: Super Led (Alta Potência),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	730	Quantidade Mínima Cotada:	730
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (730)

Grupo: G22

363 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1100	Quantidade Mínima Cotada:	1100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1100)

Grupo: G22

364 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 23 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 3.000 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	740	Quantidade Mínima Cotada:	740
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (740)

Grupo: G22

365 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 2700 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1250 **Quantidade Mínima Cotada:** 1250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 29,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1250)
Grupo: G22

366 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 6500 K,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 42,15
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (800)
Grupo: G22

367 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 4500 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência),
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1600)
Grupo: G22

368 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 50 W, Tipo Base: E-40, Temperatura De Cor: 6500 K,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1350 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,69
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1350)
Grupo: G22

369 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 70 W, Tipo Base: E-27 Mm, Tipo Bulbo: Elíptico, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (500)

Grupo: G22

370 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 100 W, Tipo Base: E40, Tipo Bulbo: Tubular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (400)

Grupo: G22

371 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo: Hqi, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	800	Quantidade Mínima Cotada:	800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (800)

Grupo: G22

372 - Lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo: Hqi, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 400 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	100,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (500)

Grupo: G22

373 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 1.000 W, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Tubular, Tensão Nominal: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 198,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (120)
Grupo: G22

374 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 343,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)
Grupo: G22

375 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 398,60
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (220)
Grupo: G22

376 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Material: Chapa Alumínio, Aplicação: Lâmpada Led, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Grau Proteção: Ip 67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 399,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (220)
Grupo: G22

377 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Encaixe De Uma Lâmpada, Base E-27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	320	Quantidade Mínima Cotada:	320
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	640
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (320)

Grupo: G22

378 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 70 WATT, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1040	Quantidade Mínima Cotada:	1040
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2080
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1040)

Grupo: G22

379 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 100 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Mínimo De 0,9 Indutivo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	700	Quantidade Mínima Cotada:	700
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (700)

Grupo: G22

380 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Características Adicionais: Com Ignitor E Capacitor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (300)

Grupo: G22

381 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220 V, Fator Potência: Alto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (250)
Grupo: G22

382 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (60)
Grupo: G22

383 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 108,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 350
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (175)
Grupo: G22

384 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 116,47
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (230)
Grupo: G22

385 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (54)

Grupo: G22

386 - Relé proteção sistema elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Fotoelétrico, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Comum C/ Suporte, Aplicação: Manutenção Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2400)

Grupo: G22

387 - Arame farpado

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 16 BWG, Comprimento: 500 M, Peso: 20,70 KG, Diâmetro: 1,60 MM, Carga Ruptura: 350 KGF, Tratamento Superficial: Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134 **Quantidade Mínima Cotada:** 134

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 418,70

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 268

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (134)

Grupo: G23

388 - Grampo

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Cerca Arame, Tamanho: 19 X 11 POL, Tipo: "U",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,31

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (132)

Grupo: G23

389 - Cabo aço		
Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Características Adicionais: Torção Regular A Direita, Formação 6 X 7, Carga De,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	740	Quantidade Mínima Cotada: 740
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,52	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 1480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (740)	
Grupo: G23		

390 - Cabo aço		
Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 8 MM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	820	Quantidade Mínima Cotada: 820
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,41	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 1640
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (820)	
Grupo: G23		

391 - Cordoalha		
Descrição Detalhada: Material: Aço Zincado, Tipo: Cordoalha, Diametro: 35 MM, Características Adicionais: 7 Fios, Aplicação: Fixação De Materiais,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1400	Quantidade Mínima Cotada: 1400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,90	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 2800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (1400)	
Grupo: G23		

392 - Tela metálica		
Descrição Detalhada: Material: Arame Galvanizado, Tipo Tela: Galinheiro, Tamanho Abertura Malha: 4 CM, Altura: 1,80 CM,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada: 58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	228,00	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 116
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Correntina/BA (58)	
Grupo: G23		

393 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 32 UN, Altura Fechada: 5,43 M, Altura Aberta: 9,60 M, Cor: Laranja,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 699,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (4)

Grupo: G24

394 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 12 UN, Altura Fechada: 1 M, Altura Aberta: 3,82 M, Características Adicionais: Dobravel Em 4 Partes/Trava E Sapatas De Segurança, Capacidade Carga: 150 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (12)

Grupo: G24

395 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Material Chassi: Ferro, Material Pés: Ferro, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 60 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (48)

Grupo: G25

396 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Pressão Máxima: 140 PSI, Potência Motor: 2 HP, Vazão: 283 L/MIN, Tensão: 110/220 V, Rotação Motor: 910 RPM, Capacidade Tanque: 110 L, Características Adicionais: Monofasico, 2 Cilindros,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.376,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (5)

Grupo: G25

397 - Cortador piso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tamanho Corte: 60 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 397,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2)
Grupo: G25

398 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Impacto, Potência: 600 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade Perfuração Concreto: 13 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 20 MM, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadeira Auxiliar, Limitador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 562,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)
Grupo: G25

399 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 18 V, Características Adicionais: Iluminação Frontal Por Led, Velocidade Variável E, Velocidade: Baixa: 0/600 Rpm. Alta 0/1900 RPM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.014,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2)
Grupo: G25

400 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Potência: 2.000 W, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 5.000 RPM, Características Adicionais: Eixo M-14, Rebolo Copo 5" E Escova De Aço 5", Diâmetro Disco: 7 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.069,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (4)
Grupo: G25

401 - Maquina de soldar a ponto

Descrição Detalhada: Tipo: Monofásico, Alimentação: 220 V, Frequencia Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 6,5 KVA,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.099,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2)
Grupo: G25

402 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 58,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (64)
Grupo: G25

403 - Serrote poda

Descrição Detalhada: Comprimento Lâmina: 37 CM, Características Adicionais: Manual Podão Tpm Com Gancho 1135-350, Qualidade Ja, Uso: Florestal,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 225,55
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2)
Grupo: G25

404 - Serra circular

Descrição Detalhada: Diâmetro Disco: 180 MM, Diâmetro Furo Disco: 25 MM, Capacidade Corte A 45°: Não Aplicável MM, Capacidade Corte A 90°: 60 MM, Potência: 1.400 WATT, Rotação: 5.000 RPM, Peso: 6,90 KG, Aplicação: Mármore,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 550,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1)
Grupo: G25

405 - Conjunto forrageiro

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Ferro, Tipo: Desintegrador E Picador, Componentes: Motor Monofásico 2cv E 4 Pólos, Base, Correia E Po, Capacidade Produção: 200 A 300 KG/H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.252,19

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2)

Grupo: G25

406 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 1/2 POL, Tamanho: Médio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (9)

Grupo: G26

407 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3/8 POL, Tamanho: Médio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (9)

Grupo: G26

408 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Cilíndrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (10)

Grupo: G26

409 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Longa, Diâmetro: 12 MM, Tipo Haste: Cilíndrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (9)
Grupo: G26

410 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 8 MM, Tipo Haste: Cilíndrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (13)
Grupo: G26

411 - Broca chata

Descrição Detalhada: Material: Aco Sae 1066, Diametro: 1/2 POL, Comprimento: 157 MM, Peso: 531 G, Aplicação: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (12)
Grupo: G26

412 - Broca chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1066, Diametro: 3/8 POL, Comprimento: 157 MM, Peso: 465 G, Aplicação: Madeira,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,98
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (15)
Grupo: G26

413 - Broca chata

Descrição Detalhada: Material: Aco Sae 1066, Diâmetro: 5/16 POL, Comprimento: 157 MM, Peso: 381 G, Aplicação: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (12)

Grupo: G26

414 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 60, Diâmetro: 180 MM, Aplicação: Marcenaria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	27	Quantidade Mínima Cotada:	27
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	54
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (27)

Grupo: G26

415 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro: 14 POL, Diâmetro Furo: 1 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)

Grupo: G26

416 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro: 14 POL, Diâmetro Furo: 1 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (30)

Grupo: G26

417 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro: 250 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Aplicação: Corte De Alumínio, Quantidade Dentes: 100,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 330,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)
Grupo: G26

418 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Formato: 3 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 3/4 POL, Diâmetro Externo: 300 MM, Referência: 4119 713 4100, Aplicação: Roçadeira Sthil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 46,54
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (14)
Grupo: G26

419 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Formato: 2 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20 MM, Diâmetro Externo: 305 MM, Espessura: 1,5 MM, Referência: 3875-20,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,71
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (14)
Grupo: G26

420 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido Cobalto 8%, Comprimento: 30 M, Largura: 3/8 POL, Aplicação: Serrar Metais, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Bimetálica, Dureza 65/67 Hrc, Ângulos Positivos De,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (135)
Grupo: G26

421 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Videa, Diâmetro: 16 POL, Diâmetro Furo: 30 MM, Velocidade Máxima: 5.300 RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Quantidade Dentes: 40,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (14)

Grupo: G26

422 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (34)

Grupo: G27

423 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (56)

Grupo: G27

424 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (80)

Grupo: G27

425 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (72)
Grupo: G27

426 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (31)
Grupo: G27

427 - Cilindro fechadura

Descrição Detalhada: Material: Latão, Acabamento: Cromado, Tipo: Standard Com 5 Pinos, Formato: Monobloco Oval, Comprimento: 34 MM, Espessura: 17,50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 118 **Quantidade Mínima Cotada:** 118
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 29,99
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 236
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (118)
Grupo: G27

428 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 83 **Quantidade Mínima Cotada:** 83
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 166
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (83)
Grupo: G27

429 - Trinco

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Comprimento: 50,8 MM, Largura: 40 MM, Quantidade Parafusos: 4 UN, Aplicação: Porta, Tipo: Targete,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (80)

Grupo: G27

430 - Acabamento

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 6 M, Largura: 40 MM, Altura: 8 MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Emenda Tipo: "H",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580 **Quantidade Mínima Cotada:** 580

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (580)

Grupo: G28

431 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 10 MM, Tipo: Lambril, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2300 **Quantidade Mínima Cotada:** 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 4600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2300)

Grupo: G28

432 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Aplicação Em Forro, Formato: Tipo F, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,30

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1300)

Grupo: G28

433 - Abafador ruído auricular

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Formato: Concha, Características Adicionais: Nível De Redução Ruído Igual Ou Superior A 21 Db.,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (14)
Grupo: G29

434 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Preta, Tamanho: 44, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Agroindústria Pecuária, Características Adicionais: Não Aplicável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 53,75
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 90
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (45)
Grupo: G29

435 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 45, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 76,50
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (20)
Grupo: G29

436 - Botina masculina

Descrição Detalhada: Material: Couro, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Modelo: Com Elástico, Tipo Sola: Bidensa, Características Adicionais: Todo Em Raspa De Couro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 81,00
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (190)
Grupo: G29

437 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Características Adicionais: Aba Frontal/Protetor Auditivo E Facial/Tipo li,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 118,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (12)
Grupo: G29

438 - Capa chuva

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo Uso: Profissional, Cor: Amarela, Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica, Tamanho Referência: Sob Medida,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 29,80
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)
Grupo: G29

439 - Luva industrial

Descrição Detalhada: Material: Algodão E Poliéster, Revestimento Interno: Forrada Com Algodão, Acabamento Superficial: Tricotada, Modelo: Com Separação De Dedos, Tamanho: Grande,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,70
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (130)
Grupo: G29

440 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Aplicação: Uso Geral, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Médio, Cor: Branca, Acabamento Palma: Liso, Esterilidade: Não Esterilizada, Tipo: Ambidestra,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,76
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (52)
Grupo: G29

441 - Luva industrial

Descrição Detalhada: Material: Raspa De Couro, Revestimento Interno: Sem Forro, Tamanho: Único, Tamanho Cano: Curto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,00
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 136
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (68)
Grupo: G29

442 - Luva industrial

Descrição Detalhada: Material: Raspa De Couro, Tamanho: Grande, Tamanho Cano: Longo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22,50
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (56)
Grupo: G29

443 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto, Tipo: Anatômica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,00
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 92
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (46)
Grupo: G29

444 - Filtro respirador

Descrição Detalhada: Referência: 218276, Classe P1, Uso: Pós E Nevoas, Vapores Organicos E Gases Acidos, Características Adicionais: Tolerancia Maior Que 0,05 Mg/M3, Compatibilidade: Mascara; Do Tipo Quimico Gmc / Msa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (75)
Grupo: G29

445 - Óculos de proteção individual

Descrição Detalhada: Material Armação: Policarbonato, Material Lente: Policarbonato, Tipo Lente: Antiembassante E Antichama, Modelo Lentes: Acopláveis Ao Rosto, Características Adicionais: Com Cordão Elástico Para Fixação Na Cabeça,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (33)

Grupo: G29

446 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Médio, Características Adicionais: No Formato Cônico, Com 3 Flanges E Cordão, Material Interno: Espuma, Espessura: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (10)

Grupo: G29

447 - Balde

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (56)

Grupo: G30

448 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carga, Tamanho: 4.10 X 3.50, Tamanho Aro: 8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (90)

Grupo: G30

449 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Carretel, Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 214,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (16)
Grupo: G30

450 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos, Cor: Branca, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Lavável E Atóxica, Tipo: Líquido,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,03
Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (13)
Grupo: G30

451 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Material: A Base De Policloroprene, Características Adicionais: Adesivo De Contato Extraforte, Aplicação: Couro/Madeira/Compensado/Fibras Naturais/Fibras,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 13,94
Unidade de Fornecimento: Embalagem 30,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (16)
Grupo: G30

452 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Altura: 750 MM, Cor: Branca/Laranja, Características Adicionais: Faixas Refletivas Em Micro Esfera De Vidro; Modelo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 112,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (145)
Grupo: G30

453 - Corda

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10 MM, Ponto Ruptura: 650 KGF, Cor: Branca, Aplicação: Amarrações E
Içamentos De Cargas Em Geral, Características Adicionais: Alma Em Poliéster,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2100 **Quantidade Mínima Cotada:** 2100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,40

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (2100)

Grupo: G30

454 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 250 MM, Normas Técnicas: Aws E 312-16,
Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87 **Quantidade Mínima Cotada:** 87

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (87)

Grupo: G30

455 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E
6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,83

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (50)

Grupo: G30

456 - Fio

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Bitola: 3 MM, Aplicação: Roçadeira Costal Motorizada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 325,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (44)

Grupo: G30

457 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 45 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca, Aplicação: Multiuso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,50		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (400)

Grupo: G30

458 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Zebrada, Largura: 7,50 CM, Comprimento: 200 M, Aplicação: Para Demarcação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	350	Quantidade Mínima Cotada:	350
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,84		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	700
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (350)

Grupo: G30

459 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Tática, Características Adicionais: Resistente A Respingos De Água, Chuva E Barro, Aplicação: Policial, Tipo Lâmpada: Cree Led Q5, Acessórios: Carregador Bivolt,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (15)

Grupo: G30

460 - Lápis

Descrição Detalhada: Tipo: Carpinteiro, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	32	Quantidade Mínima Cotada:	32
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (32)

Grupo: G30

461 - Pulverizador costal manual

Descrição Detalhada: Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 20 L, Pressão Trabalho: 15 A 90 LB/POL2, Diâmetro Boca: 140 MM, Características Adicionais: Lança 600 Mm, Bico Injetado Jd-12p,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)

Grupo: G30

462 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Número De Estribos: 2, Acessórios: 2 Isoladores Com Parafusos E Arruelas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (25)

Grupo: G30

463 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Número De Estribos: 1, Acessórios: Haste E Cupilha, Normas Técnicas: Abnt Pb-215, Características Adicionais: 5 Mm De Espessura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (40)

Grupo: G30

464 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103 CM, Largura: 85 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (18)

Grupo: G30

465 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Espessura: 0,15 MM, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M, Cor: Preta, Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas., Material: Plástico Sintético,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020 **Quantidade Mínima Cotada:** 1020

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,35

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (1020)

Grupo: G31

466 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Espessura: 200 Micra, Largura: 6 M, Cor: Preta, Aplicação: Cobertura Proteção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850 **Quantidade Mínima Cotada:** 850

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (850)

Grupo: G31

467 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Espessura: 150 MICRA, Largura: 8 M, Cor: Preta, Aplicação: Cobertura E Proteção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,15

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (400)

Grupo: G31

468 - Saco

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo Uso: Produção Plantio Mudas, Cor: Preto, Aplicação: Produção De Mudas, Características Adicionais: Com Furos, Altura: 30 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 0,2 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,05

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (140)

Grupo: G31

469 - Tela náilon

Descrição Detalhada: Largura: 1 M, Aplicação: Mosquiteiro, Tipo: Filó, Cor: Verde,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,90		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (300)

Grupo: G31

470 - Tela

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Largura: 4 M, Cor: Preta, Aplicação: Sombreamento Em Estufa Agrícola, Características Adicionais: 70% De Sombreamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3500	Quantidade Mínima Cotada:	3500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,10		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	7000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (3500)

Grupo: G31

471 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Aço, Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha, Tipo: Comum, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (24)

Grupo: G31

472 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Aço Flexível, Comprimento: 10 M, Tipo: Comum, Características Adicionais: Graduação: Mm/Pol; Trava E Enrolamento Automático,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (8)

Grupo: G31

473 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,50 MM, Comprimento: 50 M, Revestimento: Vinil, Espessura: 1 MM, Aplicação: Medição Terra, Tipo: Comum, Cor: Amarela, Graduação Escala Medição: 2 Em 2 MM, Características Adicionais: Caixa Aberta/Arco Abs Prova D'Água/Cabo Cômodo/Ex-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (15)

Grupo: G31

474 - Trena

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 100 M, Tipo: Rebobinamento Manual, Características Adicionais: Caixa Em Abs / Trava,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Correntina/BA (5)

Grupo: G31

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adesivo Conexão Hidráulica	200	Frasco 175,00 G
2	Adesivo conexão hidráulica	90	Frasco 850,00 G
3	Anel vedação	85	Unidade
4	Anel vedação	82	Unidade
5	Bóia caixa d'água	40	Unidade
6	Cola	48	Tubo 290,00 ML
7	Caixa descarga	86	Unidade
8	Engate hidráulico	60	Unidade
9	Engate hidráulico	34	Unidade
10	Espude vaso sanitário	48	Unidade
11	Fita veda rosca	160	Rolo 25,00 M
12	Conexão hidráulica	26	Unidade
13	Conexão hidráulica	36	Unidade
14	Mangueira hidráulica	400	Metro
15	Mangueira hidráulica	340	Metro
16	Mangueira jardim	1300	Metro
17	Mangueira jardim	1100	Metro
18	Mangueira jardim	9000	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Conexão hidráulica	29	Unidade
20	Conexão hidráulica	19	Unidade
21	Conexão hidráulica	60	Unidade
22	Conexão hidráulica	78	Unidade
23	Conexão hidráulica	76	Unidade
24	Conexão hidráulica	66	Unidade
25	Conexão hidráulica	40	Unidade
26	Conexão hidráulica	60	Unidade
27	Conexão hidráulica	30	Unidade
28	Caixa gordura	20	Unidade

29	Caixa gordura	15	Unidade
30	Caixa gordura	12	Unidade
31	Conexão hidráulica	90	Unidade
32	Conexão hidráulica	126	Unidade
33	Conexão hidráulica	66	Unidade
34	Conexão hidráulica	40	Unidade
35	Conexão hidráulica	20	Unidade
36	Conexão hidráulica	44	Unidade
37	Conexão hidráulica	56	Unidade
38	Conexão hidráulica	50	Unidade
39	Conexão hidráulica	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Conexão hidráulica	110	Unidade
41	Conexão hidráulica	128	Unidade
42	Conexão hidráulica	136	Unidade
43	Conexão hidráulica	38	Unidade
44	Conexão hidráulica	24	Unidade
45	Conexão hidráulica	170	Unidade
46	Conexão hidráulica	170	Unidade
47	Conexão hidráulica	120	Unidade
48	Conexão hidráulica	90	Unidade
49	Conexão hidráulica	230	Unidade
50	Conexão hidráulica	230	Unidade
51	Conexão hidráulica	225	Unidade
52	Conexão hidráulica	230	Unidade
53	Conexão hidráulica	142	Unidade
54	Conexão hidráulica	68	Unidade
55	Conexão hidráulica	44	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Conexão hidráulica	248	Unidade
57	Conexão hidráulica	257	Unidade
58	Conexão hidráulica	148	Unidade
59	Conexão hidráulica	108	Unidade
60	Conexão hidráulica	29	Unidade
61	Conexão hidráulica	150	Unidade
62	Conexão hidráulica	129	Unidade
63	Conexão hidráulica	176	Unidade
64	Conexão hidráulica	163	Unidade
65	Conexão hidráulica	80	Unidade
66	Conexão hidráulica	80	Unidade
67	Conexão hidráulica	100	Unidade
68	Conexão hidráulica	110	Unidade
69	Conexão hidráulica	58	Unidade
70	Conexão hidráulica	58	Unidade
71	Conexão hidráulica	35	Unidade
72	Conexão hidráulica	112	Unidade
73	Conexão hidráulica	300	Unidade
74	Conexão hidráulica	290	Unidade
75	Luva conexão	125	Unidade
76	Conexão hidráulica	19	Unidade
77	Conexão hidráulica	78	Unidade
78	Conexão hidráulica	92	Unidade
79	Conexão hidráulica	60	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Tampão conexão	38	Unidade
81	Tampão conexão	47	Unidade
82	Tampão conexão	72	Unidade
83	Tampão conexão	190	Unidade
84	Tampão conexão	170	Unidade

85	Tampão conexão	67	Unidade
86	Tampão conexão	38	Unidade
87	Conexão hidráulica	74	Unidade
88	Conexão hidráulica	68	Unidade
89	Conexão hidráulica	80	Unidade
90	Conexão hidráulica	30	Unidade
91	Conexão hidráulica	180	Unidade
92	Conexão hidráulica	200	Unidade
93	Conexão hidráulica	108	Unidade
94	Conexão hidráulica	76	Unidade
95	Conexão hidráulica	49	Unidade
96	Conexão hidráulica	64	Unidade
97	Conexão hidráulica	70	Unidade
98	União soldável	48	Unidade
99	Conexão hidráulica	50	Unidade
100	Conexão hidráulica	42	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Tubo plástico	1000	Metro
102	Tubo pvc soldável	1200	Tubo 6,00 M
103	Tubo pvc soldável	1400	Tubo 6,00 M
104	Tubo pvc soldável	1500	Tubo 6,00 M
105	Tubo pvc soldável	1300	Tubo 6,00 M
106	Tubo pvc roscável	55	Unidade
107	Tubo pvc roscável	55	Unidade
108	Tubo pvc soldável	356	Tubo 6,00 M
109	Tubo pvc soldável	436	Tubo 6,00 M
110	Tubo pvc soldável	310	Tubo 6,00 M
111	Tubo pvc soldável	190	Tubo 6,00 M
112	Tubo pvc soldável	94	Tubo 6,00 M
113	Tubo descarga	62	Unidade
114	Tubo hidráulico	70	Tubo 6,00 M
115	Tubo plástico	125	Metro
116	Tubo plástico	380	Metro
117	Tubo plástico	454	Metro
118	Tubo plástico	110	Metro
119	Tubo plástico	90	Metro

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
120	Caixa d'água	17	Unidade
121	Caixa d'água	38	Unidade
122	Caixa d'água	32	Unidade
123	Caixa d'água	28	Unidade
124	Caixa d'água	17	Unidade
125	Caixa d'água	11	Unidade
126	Caixa d'água	8	Unidade
127	Caixa d'água	7	Unidade
128	Tanque	8	Unidade
129	Tanque	5	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
130	Alicate rebitador peças / acessórios	3	Unidade
131	Porta-eletrodo	3	Unidade
132	Alicate universal	30	Unidade
133	Arco serra	15	Unidade
134	Facão	24	Unidade
135	Facão	17	Unidade
136	Cabo ferramenta	216	Unidade
137	Cavadeira articulada	14	Unidade
138	Chave de fenda	26	Unidade
139	Cortador piso	3	Unidade
140	Enxada	123	Unidade

141	Enxada	20	Unidade
142	Enxada	22	Unidade
143	Faca	34	Unidade
144	Faca	20	Unidade
145	Foice	22	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
146	Lima manual	110	Unidade
147	Lima manual	4	Unidade
148	Machado	6	Unidade
149	Martelo	18	Unidade
150	Pá	56	Unidade
151	Peneira	66	Unidade
152	Peneira	70	Unidade
153	Picareta	19	Unidade
154	Vassoura jardinagem	40	Unidade
155	Vassoura jardinagem	75	Unidade
156	Vassoura jardinagem	68	Unidade
157	Serrote profissional	10	Unidade
158	Talhadeira	8	Unidade
159	Tesoura poda	20	Unidade
160	Tesoura poda	22	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
161	Areia	458	Metro Cúbico
162	Tijolo	120000	Unidade
163	Brita	324	Metro Cúbico
164	Brita	164	Metro Cúbico
165	Cal Hidratada	971	Saco 7,00 KG
166	Cimento portland	4800	Saco 50,00 KG
167	Pedra Bruta	140000	Unidade
168	Telha	52000	Unidade
169	Telha	52000	Unidade
170	Telha	230	Unidade
171	Telha	160	Unidade
172	Telha	282	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
173	Barra chata	44	Barra 6,00 M
174	Barra Chata	32	Barra 6,00 M
175	Barra Chata	32	Barra 6,00 M
176	Barra Chata	70	Barra 6,00 M
177	Barra chata	80	Barra 6,00 M
178	Barra Chata	92	Barra 6,00 M
179	Chapa para piso	20	Unidade
180	Chapa para piso	20	Unidade
181	Chapa	22	Unidade
182	Chapa	24	Unidade
183	Tubo metalon	400	Barra 6,00 M
184	Tubo metalon	236	Barra 6,00 M
185	Tubo metalon	114	Barra 6,00 M
186	Tubo metalon	120	Barra 6,00 M

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
187	Perfil metal ferroso	70	Barra 6,00 M
188	Perfil Metal Ferroso	22	Metro
189	Perfil Metal Ferroso	56	Barra 6,00 M
190	Perfil metal ferroso	110	Unidade
191	Perfil metal ferroso	16	Metro
192	Perfil metal ferroso	20	Metro

193	Perfil metal ferroso	20	Metro
194	Perfil metal ferroso	30	Metro
195	Perfil metal ferroso	10	Metro
196	Tubo ferro galvanizado	38	Unidade
197	Tubo ferro galvanizado	29	Unidade
198	Tubo ferro galvanizado	50	Unidade
199	Tubo ferro galvanizado	20	Unidade
200	Tubo ferro galvanizado	40	Unidade
201	Tubo ferro galvanizado	55	Unidade
202	Tubo ferro galvanizado	52	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
203	Arame	100	Quilograma
204	Arame	280	Quilograma
205	Estrutura metálica	3550	Unidade
206	Vergalhão armação concreto	446	Barra 12,00 M
207	Vergalhão armação concreto	600	Barra 12,00 M
208	Vergalhão armação concreto	560	Barra 12,00 M
209	Vergalhão armação concreto	545	Barra 12,00 M
210	Vergalhão armação concreto	175	Barra 12,00 M
211	Vergalhão armação concreto	95	Barra 12,00 M
212	Estrutura Metálica	132	Unidade
213	Estrutura metálica	115	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
214	Adesivo veda-calha	58	Bisnaga 280,00 G
215	Corante	438	Bisnaga 50,00 ML
216	Fixador tinta	270	Saco 150,00 ML
217	Impermeabilizante	103	Pote 1,00 L
218	Impermeabilizante	160	Galão 3,60 L
219	Lixa	520	Pacote 100,00 FL
220	Lixa	645	Folha
221	Lixa	665	Folha
222	Lixa	270	Folha
223	Lixa	113	Folha
224	Massa corrida	120	Galão 3,60 L
225	Massa corrida	178	Lata 18,00 KG
226	Massa vedação	26	Unidade
227	Massa plástica	37	Lata 500,00 G
228	Selador	100	Lata 18,00 L

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
229	Broxa pintura	50	Unidade
230	Pincel pintura predial	108	Unidade
231	Pincel pintura predial	117	Unidade
232	Pincel pintura predial	82	Unidade
233	Pincel pintura predial	75	Unidade
234	Pistola de pintura	11	Unidade
235	Rolo espuma	60	Unidade
236	Rolo pintura predial	72	Unidade
237	Rolo pintura predial	120	Unidade
238	Solvente Tinta Gráfica	102	Litro
239	Solvente tinta gráfica	118	Lata 5,00 L
240	Tinta base água	120	Lata 18,00 L
241	Tinta acrílica	270	Lata 18,00 L
242	Tinta acrílica	116	Lata 18,00 L
243	Tinta demarcação sinalização	21	Lata 18,00 L
244	Tinta demarcação sinalização	21	Lata 18,00 L
245	Tinta demarcação sinalização	21	Lata 18,00 L
246	Tinta esmalte	286	Galão 3600,00 ML
247	Tinta base água	84	Lata 18,00 L
248	Tinta artística	36	Frasco 350,00 ML

249	Zarcão	60	Galão 3,60 L
-----	--------	----	--------------

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
250	Abraçadeira	124	Unidade
251	Abraçadeira	284	Unidade
252	Abraçadeira	172	Unidade
253	Arruela	980	Unidade
254	Arruela	980	Unidade
255	Arruela	720	Unidade
256	Barra metal ferroso	180	Unidade
257	Barra metal ferroso	180	Unidade
258	Barra metal ferroso	140	Unidade
259	Bucha Parafuso	200	Unidade
260	Bucha Parafuso	220	Unidade
261	Porca	980	Unidade
262	Porca	980	Unidade
263	Porca	720	Unidade
264	Gancho ferragem	113	Unidade
265	Prego com cabeça	55	Pacote 1,00 KG
266	Prego com cabeça	73	Pacote 1,00 KG
267	Prego com cabeça	31	Pacote 1,00 KG
268	Prego com cabeça	29	Pacote 1,00 KG
269	Rebite Pop	68	Caixa 100,00 UN

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
270	Esticador	142	Unidade
271	Parafuso com porca	170	Unidade
272	Parafuso com porca	270	Unidade
273	Parafuso com porca	230	Unidade
274	Parafuso com porca	230	Unidade
275	Parafuso com porca	210	Unidade
276	Parafuso com porca	200	Unidade
277	Parafuso com porca	170	Unidade
278	Parafuso com porca	180	Unidade
279	Parafuso com porca	170	Unidade
280	Parafuso com porca	170	Unidade
281	Parafuso com porca	370	Unidade
282	Parafuso com porca	400	Unidade
283	Parafuso Com Porca	580	Unidade
284	Parafuso Com Porca	520	Unidade
285	Parafuso Com Porca	450	Unidade
286	Parafuso Com Porca	450	Unidade
287	Parafuso	228	Unidade
288	Parafuso	242	Unidade
289	Parafuso com porca	126	Unidade
290	Parafuso com porca	140	Unidade

Grupo 18			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
291	Argamassa	1000	Saco 20,00 KG
292	Bolsa ligação	46	Unidade
293	Chuveiro não elétrico	40	Unidade
294	Chuveiro elétrico	48	Unidade
295	Reparo válvula hidráulica	114	Conjunto
296	Lavatório mãos	46	Unidade
297	Revestimento piso	1800	Metro Quadrado
298	Revestimento piso	1700	Metro Quadrado
299	Argamassa	590	Pacote 1,00 KG
300	Vaso sanitário	34	Unidade
301	Vaso sanitário	32	Unidade
302	Corante	50	Gramas

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
303	Janela	67	Unidade
304	Janela	76	Unidade
305	Pia	21	Unidade
306	Pia	21	Unidade
307	Pia	10	Unidade
308	Pia	10	Unidade
309	Pia	9	Unidade
310	Portão	32	Unidade
311	Portão	78	Unidade
312	Tanque lavar roupa	24	Unidade

Grupo 20			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
313	Base relé fotoelétrico iluminação	660	Unidade
314	Soquete lâmpada	600	Unidade
315	Soquete lâmpada	450	Unidade
316	Braço luminária externa	320	Unidade
317	Braço luminária externa	180	Unidade
318	Luminária	200	Unidade
319	Luminária	120	Unidade
320	Cabo elétrico flexível	4500	Rolo 100,00 M
321	Cabo elétrico flexível	7600	Rolo 100,00 M
322	Cabo elétrico flexível	7200	Rolo 100,00 M
323	Cabo elétrico flexível	6800	Rolo 100,00 M
324	Cabo elétrico flexível	2600	Rolo 100,00 M
325	Cabo elétrico flexível	2200	Rolo 100,00 M
326	Cabo elétrico flexível	2100	Rolo 100,00 M
327	Cabo elétrico flexível	2100	Rolo 100,00 M
328	Cabo elétrico flexível	2100	Rolo 100,00 M
329	Cabo elétrico multiplexado	2500	Metro
330	Cabo elétrico multiplexado	2500	Metro
331	Cabo elétrico multiplexado	2300	Metro
332	Cabo elétrico multiplexado	2300	Metro
333	Cabo elétrico flexível	2400	Rolo 100,00 M
334	Cabo elétrico flexível	2400	Rolo 100,00 M
335	Cabo elétrico flexível	2400	Rolo 100,00 M
336	Eletroduto	2520	Metro
337	Eletroduto	2640	Metro
338	Conector elétrico	860	Unidade
339	Conector elétrico	760	Unidade

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
340	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
341	Disjuntor baixa tensão	140	Unidade
342	Disjuntor baixa tensão	110	Unidade
343	Disjuntor baixa tensão	97	Unidade
344	Disjuntor baixa tensão	88	Unidade
345	Disjuntor baixa tensão	90	Unidade
346	Disjuntor baixa tensão	58	Unidade
347	Disjuntor baixa tensão	24	Unidade
348	Disjuntor baixa tensão	18	Unidade
349	Fio elétrico	3200	Rolo 100,00 M
350	Fio elétrico	4400	Rolo 100,00 M
351	Fio elétrico	2000	Rolo 100,00 M
352	Fio elétrico	2200	Rolo 100,00 M
353	Fita isolante elétrica	250	Rolo 20,00 M
354	Fita isolante elétrica	25	Unidade
355	Fita isolante elétrica	45	Unidade
356	Interruptor	115	Unidade
357	Interruptor	130	Unidade
358	Adaptador	360	Unidade
359	Adaptador	290	Unidade

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
360	Lâmpada fluorescente compacta	400	Unidade
361	Lâmpada fluorescente compacta	420	Unidade
362	Lâmpada led	730	Unidade
363	Lâmpada led	1100	Unidade
364	Lâmpada led	740	Unidade
365	Lâmpada led	1250	Unidade
366	Lâmpada led	800	Unidade
367	Lâmpada led	1600	Unidade
368	Lâmpada led	1350	Unidade
369	Lâmpada vapor sódio alta pressão	500	Unidade
370	Lâmpada vapor sódio alta pressão	400	Unidade
371	Lâmpada vapor metálico	800	Unidade
372	Lâmpada vapor metálico	500	Unidade
373	Lâmpada vapor sódio alta pressão	120	Unidade
374	Luminária iluminação pública	230	Unidade
375	Luminária iluminação pública	220	Unidade
376	Luminária iluminação pública	220	Unidade
377	Plafonier	320	Unidade
378	Reator lâmpada vapor sódio	1040	Unidade
379	Reator lâmpada vapor sódio	700	Unidade
380	Reator lâmpada vapor metálico	300	Unidade
381	Reator lâmpada vapor metálico	250	Unidade
382	Refletor	60	Unidade
383	Refletor	175	Unidade
384	Refletor	230	Unidade
385	Refletor	54	Unidade
386	Relé proteção sistema elétrico	2400	Unidade

Grupo 23			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
387	Arame farpado	134	Rolo 500,00 M
388	Grampo	132	Quilograma
389	Cabo aço	740	Metro
390	Cabo aço	820	Metro
391	Cordoalha	1400	Metro
392	Tela metálica	58	Rolo 50,00 M

Grupo 24			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
393	Escada extensível	4	Unidade
394	Escada extensível	12	Unidade

Grupo 25			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
395	Carrinho mão	48	Unidade
396	Compressor de ar	5	Unidade
397	Cortador piso	2	Unidade
398	Furadeira	8	Unidade
399	Furadeira	2	Unidade
400	Lixadeira	4	Unidade
401	Maquina de soldar a ponto	2	Unidade
402	Pneu carrinho mão	64	Unidade
403	Serrote poda	2	Unidade
404	Serra circular	1	Unidade
405	Conjunto forrageiro	2	Conjunto

Grupo 26			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
406	Broca	9	Unidade
407	Broca	9	Unidade
408	Broca wídia	10	Unidade
409	Broca wídia	9	Unidade

410	Broca wídia	13	Unidade
411	Broca chata	12	Unidade
412	Broca chata	15	Unidade
413	Broca chata	12	Unidade
414	Lixa	27	Unidade
415	Disco corte	30	Unidade
416	Disco corte	30	Unidade
417	Disco corte	8	Unidade
418	Lâmina corte roçadeira manual	14	Unidade
419	Lâmina corte roçadeira manual	14	Unidade
420	Lâmina serra	135	Unidade
421	Disco corte	14	Unidade

Grupo 27			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
422	Cadeado	34	Unidade
423	Cadeado	56	Unidade
424	Cadeado	80	Unidade
425	Cadeado	72	Unidade
426	Cadeado	31	Unidade
427	Cilindro fechadura	118	Unidade
428	Fechadura	83	Unidade
429	Trinco	80	Unidade

Grupo 28			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
430	Acabamento	580	Metro
431	Forro teto	2300	Metro Quadrado
432	Perfil não metálico	1300	Metro

Grupo 29			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
433	Abafador ruído auricular	14	Unidade
434	Bota segurança	45	Par
435	Bota segurança	20	Par
436	Botina masculina	190	Par
437	Capacete segurança	12	Unidade
438	Capa chuva	90	Unidade
439	Luva industrial	130	Par
440	Luva de proteção	52	Par
441	Luva industrial	68	Par
442	Luva industrial	56	Par
443	Luva segurança	46	Par
444	Filtro respirador	75	Unidade
445	Óculos de proteção individual	33	Unidade
446	Protetor auricular	10	Unidade

Grupo 30			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
447	Balde	56	Unidade
448	Câmara ar pneu	90	Unidade
449	Peça , componente roçadeira	16	Unidade
450	Cola	13	Frasco 1,00 KG
451	Adesivo uso geral	16	Embalagem 30,00 G
452	Cone sinalização	145	Unidade
453	Corda	2100	Metro
454	Eletrodo solda	87	Quilograma
455	Eletrodo solda	50	Quilograma
456	Fio	44	Rolo 325,00 M
457	Fita adesiva	400	Rolo 50,00 M
458	Fita adesiva	350	Rolo 100,00 M
459	Lanterna elétrica	15	Unidade
460	Lápis	32	Unidade
461	Pulverizador costal manual	8	Unidade

462	Armação secundária	25	Unidade
463	Armação secundária	40	Unidade
464	Sinalizador trânsito	18	Unidade

Grupo 31			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
465	Lona Plástica	1020	Metro
466	Lona plástica	850	Metro
467	Lona plástica	400	Metro
468	Saco	140	Pacote 100,00 UN
469	Tela náilon	300	Metro
470	Tela	3500	Metro
471	Trena	24	Unidade
472	Trena	8	Unidade
473	Trena	15	Unidade
474	Trena	5	Unidade