

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 188,80
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1800)
Grupo: G1

2 - Bloco

Descrição Detalhada: Bloco Material: Concreto, Comprimento: 39 CM, Largura: 9 CM, Altura: 19 CM, Características Adicionais: Vazado
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13300 **Quantidade Mínima Cotada:** 13300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (13300)
Grupo: G1

3 - Bloco

Descrição Detalhada: Bloco Material: Concreto, Comprimento: 39 CM, Largura: 9 CM, Altura: 19 CM, Características Adicionais: Vazado
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 49900 **Quantidade Mínima Cotada:** 49900
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (49900)
Grupo: G1

4 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12 CM, Largura: 9 CM, Altura: 14 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3500 **Quantidade Mínima Cotada:** 3500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (3500)
Grupo: G1

5 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: 3/16 Mm, Aplicação: Filtragem De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,50

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1500)

Grupo: G1

6 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: 3/16 Mm, Aplicação: Filtragem De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,94

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1300)

Grupo: G1

7 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9 M, Largura: 1,05 M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (93)

Grupo: G2

8 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9 M, Largura: 1,05 M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1710

Quantidade Mínima Cotada: 1710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1710)

Grupo: G2

9 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9 M, Largura: 1,05 M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2000)

Grupo: G2

10 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aluzinco Galvalume, Tipo: Tp 40 Trapezoidal, Comprimento: 9 M, Largura: 1,05 M, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (30000)

Grupo: G2

11 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (99)

Grupo: G3

12 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (99)

Grupo: G3

13 - Arame galvanizado**Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 99**Quantidade Mínima Cotada:** 99**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33,07**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (99)**Grupo:** G3**14 - Arame galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 127**Quantidade Mínima Cotada:** 127**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 34,97**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (127)**Grupo:** G3**15 - Arame galvanizado****Descrição Detalhada:** Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 99**Quantidade Mínima Cotada:** 99**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (99)**Grupo:** G3**16 - Arame****Descrição Detalhada:** Arame Material: Alumínio Anodizado, Bitola: 0,7 MM, Aplicação: Artesanato, Características Adicionais: Colorido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 170**Quantidade Mínima Cotada:** 170**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,86**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (170)**Grupo:** G3

17 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Alumínio Anodizado, Bitola: 0,7 MM, Aplicação: Artesanato, Características Adicionais: Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.055,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (114)

Grupo: G3

18 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Alumínio Anodizado, Bitola: 0,7 MM, Aplicação: Artesanato, Características Adicionais: Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 306

Quantidade Mínima Cotada: 306

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (306)

Grupo: G3

19 - Armadura Metálica Para Concreto

Descrição Detalhada: Armadura Metálica Para Concreto Material: Aço Ca-60, Tipo: Trelça, Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Triangular, Trelça H8, Composta Por Três Barras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2033

Quantidade Mínima Cotada: 2033

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2033)

Grupo: G3

20 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha Metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 4,2 MM, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Tamanho: 3 X 2 M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (150)

Grupo: G3

21 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Bitola: 16,0 Mm (5/8") POL, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Superfície Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (250)

Grupo: G3

22 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Bitola: 16,0 Mm (5/8") POL, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Superfície Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (200)

Grupo: G3

23 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Bitola: 16,0 Mm (5/8") POL, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Superfície Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (250)

Grupo: G3

24 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Bitola: 16,0 Mm (5/8") POL, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Superfície Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (220)

Grupo: G3

25 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Bitola: 16,0 Mm (5/8") POL, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Superfície Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (250)

Grupo: G3

26 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Bitola: 16,0 Mm (5/8") POL, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Superfície Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (250)

Grupo: G3

27 - Chapa Galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 MM, Tipo: Nº 18, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,13

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (248)

Grupo: G3

28 - Chapa Galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 MM, Tipo: Nº 18, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,77

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (248)

Grupo: G3

29 - Chapa Galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 MM, Tipo: Nº 18, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,59

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (292)

Grupo: G3

30 - Chapa Galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 MM, Tipo: Nº 18, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,84

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (292)

Grupo: G3

31 - Chapa Galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço, Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 1,25 MM, Tipo: Nº 18, Características Adicionais: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 299

Quantidade Mínima Cotada: 299

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,21

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (299)

Grupo: G3

32 - Tubo Metálico Flexível

Descrição Detalhada: Tubo Metálico Flexível Material Corpo: Latão, Diâmetro: 3/16 POL, Pressão Máxima: 20 BAR., Comprimento: 3.000 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 311

Quantidade Mínima Cotada: 311

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (311)

Grupo: G3

33 - Cimento Portland**Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Pozolânico, Tipo: Cpii - Z32**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3720**Quantidade Mínima Cotada:** 3720**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 56,85**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (3720)**Grupo:** G4**34 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 339**Quantidade Mínima Cotada:** 339**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (339)**Grupo:** G4**35 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 192**Quantidade Mínima Cotada:** 192**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 44,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (192)**Grupo:** G4**36 - Argamassa****Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 62,92**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cocos/BA (400)**Grupo:** G4

37 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (500)

Grupo: G4

38 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Mineral, Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre, Tipo: Pisos E Paredes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (500)

Grupo: G4

39 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 15,40 CM, Largura: 15,40 CM, Cor: Feno, Características Adicionais: Tipo Casca De Ovo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (500)

Grupo: G5

40 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 15,40 CM, Largura: 15,40 CM, Cor: Feno, Características Adicionais: Tipo Casca De Ovo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,89

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (900)

Grupo: G5

41 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 1, Cor: Vermelha, Comprimento: 10 CM, Largura: 10 CM, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,31

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (500)

Grupo: G5

42 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 1, Cor: Vermelha, Comprimento: 10 CM, Largura: 10 CM, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,50

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (300)

Grupo: G5

43 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Cambará, Largura: 7,5 CM, Espessura: 7,5 CM, Comprimento: 7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1459

Quantidade Mínima Cotada: 1459

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1459)

Grupo: G6

44 - Placa Compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Naval, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Laminado, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 10 MM, Aplicação: Indústria Naval/Móveis Cozinha E Banheiro/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 962

Quantidade Mínima Cotada: 962

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (962)

Grupo: G6

45 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Camadas Finas De Madeira Coladas Cruzadamente, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 10 MM, Aplicação: Confeção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (248)

Grupo: G6

46 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Eucalipto, Comprimento: 3 M, Largura: 3 CM, Espessura: 1 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,30

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2266)

Grupo: G6

47 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3 M, Largura: 20 CM, Espessura: 5 MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 497

Quantidade Mínima Cotada: 497

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (497)

Grupo: G6

48 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3 M, Largura: 20 CM, Espessura: 5 MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 746

Quantidade Mínima Cotada: 746

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (746)

Grupo: G6

49 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 3 M, Largura: 20 CM, Espessura: 5 MM, Tipo Acabamento: Aparelhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 746

Quantidade Mínima Cotada: 746

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (746)

Grupo: G6

50 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Piquiá, Formato: Contraventamento, Comprimento: 5,3 M, Largura: 0,20 M, Espessura: 0,08 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 796

Quantidade Mínima Cotada: 796

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (796)

Grupo: G6

51 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Piquiá, Formato: Contraventamento, Comprimento: 5,3 M, Largura: 0,20 M, Espessura: 0,08 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 896

Quantidade Mínima Cotada: 896

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,63

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (896)

Grupo: G6

52 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 220 CM, Características Adicionais: Roliço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (166)

Grupo: G7

53 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 220 CM, Características Adicionais: Roliço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 264

Quantidade Mínima Cotada: 264

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (264)

Grupo: G7

54 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 220 CM, Características Adicionais: Roliço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 172

Quantidade Mínima Cotada: 172

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (172)

Grupo: G7

55 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 220 CM, Características Adicionais: Roliço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (200)

Grupo: G7

56 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 220 CM, Características Adicionais: Roliço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (300)

Grupo: G7

57 - Estaca De Madeira

Descrição Detalhada: Estaca De Madeira Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 12 CM, Comprimento: 220 CM, Características Adicionais: Roliço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 219

Quantidade Mínima Cotada: 219

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (219)

Grupo: G7

58 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (45)

Grupo: G8

59 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (29)

Grupo: G8

60 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (35)

Grupo: G8

61 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 516,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (200)

Grupo: G8

62 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 321

Quantidade Mínima Cotada: 321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 545,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (321)

Grupo: G8

63 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2559

Quantidade Mínima Cotada: 1171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2559)

Grupo: G8

64 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1.000 MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1171

Quantidade Mínima Cotada: 1171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1171)

Grupo: G8

65 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120 CM, Largura: 30 CM, Altura: 15 CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2434 **Quantidade Mínima Cotada:** 2434

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (2434)

Grupo: G8

66 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120 CM, Largura: 30 CM, Altura: 15 CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4375 **Quantidade Mínima Cotada:** 4375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (4375)

Grupo: G8

67 - Bloco De Concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120 CM, Largura: 30 CM, Altura: 15 CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cocos/BA (1100)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Areia | 1800 | Metro Cúbico |
| 2 | Bloco | 13300 | Unidade |
| 3 | Bloco | 49900 | Unidade |
| 4 | Tijolo | 3500 | Unidade |
| 5 | Brita | 1500 | Metro Cúbico |
| 6 | Brita | 1300 | Metro Cúbico |

| Grupo 2 | | | |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 7 | Telha | 93 | Unidade |
| 8 | Telha | 1710 | Unidade |
| 9 | Telha | 2000 | Unidade |
| 10 | Telha | 30000 | Unidade |

| Grupo 3 | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 11 | Arame galvanizado | 99 | Unidade |
| 12 | Arame galvanizado | 99 | Unidade |

| | | | |
|----|---------------------------------|------|----------------|
| 13 | Arame galvanizado | 99 | Unidade |
| 14 | Arame galvanizado | 127 | Unidade |
| 15 | Arame galvanizado | 99 | Unidade |
| 16 | Arame | 170 | Unidade |
| 17 | Arame | 114 | Unidade |
| 18 | Arame | 306 | Unidade |
| 19 | Armadura Metálica Para Concreto | 2033 | Unidade |
| 20 | Malha metálica | 150 | Unidade |
| 21 | Barra Aço | 250 | Unidade |
| 22 | Barra Aço | 200 | Unidade |
| 23 | Barra Aço | 250 | Unidade |
| 24 | Barra Aço | 220 | Unidade |
| 25 | Barra Aço | 250 | Unidade |
| 26 | Barra Aço | 250 | Unidade |
| 27 | Chapa Galvanizada | 248 | Metro Quadrado |
| 28 | Chapa Galvanizada | 248 | Metro Quadrado |
| 29 | Chapa Galvanizada | 292 | Metro Quadrado |
| 30 | Chapa Galvanizada | 292 | Metro Quadrado |
| 31 | Chapa Galvanizada | 299 | Metro Quadrado |
| 32 | Tubo Metálico Flexível | 311 | Unidade |

| Grupo 4 | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 33 | Cimento Portland | 3720 | Unidade |
| 34 | Argamassa | 339 | Unidade |
| 35 | Argamassa | 192 | Unidade |
| 36 | Argamassa | 400 | Unidade |
| 37 | Argamassa | 500 | Unidade |
| 38 | Argamassa | 500 | Unidade |

| Grupo 5 | | | |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 39 | Azulejo | 500 | Metro Quadrado |
| 40 | Azulejo | 900 | Metro Quadrado |
| 41 | Revestimento Cerâmico | 500 | Metro Quadrado |
| 42 | Revestimento Cerâmico | 300 | Metro Quadrado |

| Grupo 6 | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 43 | Caibro | 1459 | Metro |
| 44 | Placa Compensado | 962 | Unidade |
| 45 | Compensado Madeira | 248 | Unidade |
| 46 | Ripa | 2266 | Metro |
| 47 | Tábua madeira | 497 | Unidade |
| 48 | Tábua madeira | 746 | Unidade |
| 49 | Tábua madeira | 746 | Unidade |
| 50 | Madeira Construção | 796 | Metro |
| 51 | Madeira Construção | 896 | Metro |

| Grupo 7 | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 52 | Estaca De Madeira | 166 | Unidade |
| 53 | Estaca De Madeira | 264 | Unidade |
| 54 | Estaca De Madeira | 172 | Unidade |
| 55 | Estaca De Madeira | 200 | Unidade |
| 56 | Estaca De Madeira | 300 | Unidade |
| 57 | Estaca De Madeira | 219 | Unidade |

| Grupo 8 | | | |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 58 | Tubo concreto | 45 | Unidade |
| 59 | Tubo concreto | 29 | Unidade |
| 60 | Tubo concreto | 35 | Unidade |
| 61 | Tubo concreto | 200 | Unidade |

| | | | |
|----|-------------------|------|---------|
| 62 | Tubo concreto | 321 | Unidade |
| 63 | Tubo concreto | 2559 | Unidade |
| 64 | Tubo concreto | 1171 | Unidade |
| 65 | Bloco De Concreto | 2434 | Unidade |
| 66 | Bloco De Concreto | 4375 | Unidade |
| 67 | Bloco De Concreto | 1100 | Unidade |