

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º 000.000.022 Série 001
--------------------	---	------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Coronel Antonio Felipe Melo, 9A CAJA - 44420-000 Maragogipe - BA Fone/Fax: 71991269114		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.022 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2923 0343 5298 8700 0112 5500 1000 0000 2213 0396 0531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
ATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129231105539260 - 07/03/2023 00:52:04		CNPJ 43.529.887/0001-12	
ISCRIPTIONAL 185101392		ISCRIPTIONAL DO SUBST. TRIBUT.			

ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
OME / RAZÃO SOCIAL		07.777.800/0001-62		07/03/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
UA RUI BARBOSA, 710	CENTRO	44380-000	07/03/2023	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Crúz das Almas	BA	7536219102		00:35:00

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
053810565403	Cafeteira Elctrica 110v jarra de vidro	85167100	0102	5102	UN	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OTA DE EMPENHO n. 2022NE001425 Ofício 4/2023 PE n. 13/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 006 C/C: 10944-4 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 46,35		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.025 Série 001
--------------------	---	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Dan Bahia DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Coronel Antonio Felipe Melo, 9A CAJA - 44420-000 Maragogipe - BA Fone/Fax: 71991269114	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.023 Série 001 <i>Folha 1/1</i>	 CHAVE DE ACESSO 2923 0343 5298 8700 0112 5500 1000 0000 2318 8371 4180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

ATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129231105539261 - 07/03/2023 00:52:17	
ISCRIÇÃO ESTADUAL 185101392		ISCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 43.529.887/0001-12	

ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
OME / RAZÃO SOCIAL		07.777.800/0001-62		07/03/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
AV. RUI BARBOSA, 710	CENTRO	44380-000	07/03/2023	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Aracruz das Almas	BA	7536219102		00:38:00

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA CIF		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3										

ADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
053810565403	Cafeteira Eletrica 110v jarra de vidro	85167100	0102	5102	UN	3,00	165,00	495,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OTA DE EMPENHO n. 2022NE001287 Ofício 4/2023 PB n. 13/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 306 C/C: 10944-4 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 139,05		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

CEBEMOS DE DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 825,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA -
FRB - RUA RUI BARBOSA, 710 CENTRO Cruz das Almas-BA

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.024
Série 001

000692

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Don Bahia

DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Coronel Antonio Felipe Melo, 9A
CAJA - 44420-000
Maragogipe - BA Fone/Fax: 71991269114

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2923 0343 5298 8700 0112 5500 1000 0000 2417 8868 6075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129231105539263 - 07/03/2023 00:52:48

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

185101392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.529.887/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB

CNPJ / CPF

07.777.800/0001-62

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 710

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

44380-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2023

MUNICÍPIO

Cruz das Almas

UF

BA

FONE / FAX

7536219102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
053810565403	Cafeteira Elétrica 110v jarra de vidro	85167100	0102	5102	UN	5,00	165,00	825,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OTA DE EMPENHO n. 2022NE001426 Ofício 4/2023 PE n. 13/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 306 C/C: 10944-4
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 231,74

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/03/2023 as 00:53:06

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoonclick.com

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Coronel Antonio Felipe Melo, 9A
CAJA - 44420-000
Maragogipe - BA Fone/Fax: 71991269114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2922 0943 5298 8700 0112 5500 1000 0000 0910 1192 3286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221346599895 - 15/09/2022 16:52:17

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

185101392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.529.887/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ENDEREÇO

Avenida Centro Administrativo da Bahia, 750

UNICÍPIO

Salvador

BAIRRO / DISTRITO

Centro Administrativo da Bahia

CEP

41745-004

UF

FONE / FAX

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.434,4

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.434,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

470

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035986113008	Placa de sinalizacao SAIDA autonoma dupla face	83100000	0102	5102	UN	40,00	60,50	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076634141806	Placa de sinalizacao SAIDA autonoma face unica	83100000	0102	5102	UN	150,00	58,80	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098892435923	Luminaria de emergencia 30 leds autonomas bivolt	85437099	0102	5102	UN	280,00	14,98	4.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OTA DE EMPENHO n. 40101.0048.22.0000269-3 - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 3006 C/C:

944-4

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 4.218,25

RESERVADO AO FISCO

CEB Dan Bahia

DANILO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Coronel Antonio Felipe Melo, 9A
CAJA - 44420-000
Maragogipe - BA Fone/Fax: 71991269114

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2922 0543 5298 8700 0112 5500 1000 0000 0515 2064 4152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.005
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

ATUEZA DA OPERAÇÃO

ISCRÇÃO ESTADUAL

ISCRÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

NDEREÇO

UNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

UF

FONE / FAX

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA ENTRADA

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTO

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIB

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04055355709	PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO, RIGIDO, SEM BANDO, COM INSTALACAO	39253000	0102	5102	M	4,72	110,00	519,20	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 90,29

Impresso em 17/05/2022 as 11:28:37

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF é emitida através do software GestãoClick - www.gestaooclick.com.



Centrifuga de Alimentos
Britânia Juicer 700 400W

Voltagem: 127V 220V

38% Off

De
R\$ 389,90

Por:
R\$ 239,90

COMPRAR

78-11
000711

≡ Todos os Departamentos Casa Climatização Cozinha Cuidados Pessoais Som e Imagem Ferramentas Acessórios Refr

[Início](#) [Cozinha](#) [Espremedores de Frutas e Centrifugas](#)

38% Off

Centrifuga de Alimentos Britânia Juicer 700 400W

ID: 064201C15

De R\$ 389,90 **R\$ 239,90**

ou 10x de R\$ 23,99 sem juros [ver parcelamento](#)

💎 **R\$ 227,90** à vista no PIX

Selecione a Voltagem:

COMPRAR

127V 220V


[Adicionar à Minha Lista de Desejos](#)

Calcular frete e prazo:

Digite seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)



Compartilhar

[Sobre o Produto](#) [Descrição](#) [Especificações](#) [Características](#) [Vídeo](#) [Manual](#) [Avaliações](#)

Que tal preparar sucos naturais com muito mais facilidade? Com a Centrifuga de Alimentos Britânia Juicer 700 você pode! Pois ela processa frutas grandes sem esforço algum! Conta com potência de 400W e sistema de rotação que permite extrair frutas e hortaliças em segundos. Tem 2 velocidades, possibilitando que você selecione a velocidade conforme a espessura e textura dos alimentos. Para sucos deliciosos sem sementes e bagaços, conta com filtro em aço que faz a separação e coletor de resíduos onde as mesmas são depositadas. Jarra possui separador de espuma, oferecendo muito mais praticidade ao servir. Com copo coletor de 450ml e escova para facilitar na limpeza. E para sua segurança, conta com trava que impede que o aparelho funcione caso esteja montado incorretamente.

- 400W de potência;
- Copo coletor com 450ml;
- Escova para limpeza;
- Separa o suco do bagaço;
- Fácil de usar - Processa fruta inteira;
- Pilão e bocal grande;
- Filtro em aço com sistema de alta rotação;
- Trava de segurança;
- Composição: Plástico e metal

Avaliações





Centrífuga de Alimentos Britânia Juicer 700 400W

ID: 064201015

De R\$ 389,90 **R\$ 239,90**
ou 10x de R\$ 23,99 sem juros [ver parcelamento](#)

R\$ 227,90 à vista no PIX

Selecione a Voltagem:

127V 220V

COMPRAR


[Adicionar à Minha Lista de Desejos](#)

Calcular frete e prazo:

Digite seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)



Compartilhar

Sobre o Produto

Descrição

Especificações

Características

Vídeo

Manual

Avaliações

Características

Capacidade da jarra (L)	0,5
Garantia (Dias)	360
Modelo	Juicer 700
Estado	Novo
Cor	Preto
Potência (W)	400 W
Acionamento	Por botão



Peneira

Sim

000713A

Rotação

Um sentido

Velocidades

2

Avaliações

☆☆☆☆

Classificação média: 0 (0 avaliações)

▼ Escreva uma avaliação

Mais recentes ▼

Todos ▼


Nenhuma avaliação

Lançamentos



Liquidificador Britânia BCR03 9

3 sem juros



Cafeteira Britânia 18 Cafezinhos BCF19A
Jarra de Vidro 550W

R\$ 139,90


ou 6x de R\$ 23,31 sem juros



Chaleira Elétrica Britânia BCH25 2L Inox

R\$ 139,90

ou 6x de R\$ 23,31 sem juros



38% Off

Kit Cozinha Britânia BKT54V 3 em 1
Turbo 1050W

~~R\$ 449,90~~

R\$ 279,90

ou 10x de R\$ 27,99 sem juros



Grill e Sanduicheira
Chapas 750W

R\$ 199,90


ou 9x de R\$ 22,21




()

Espremedor Industrial Extrator Suco Laranja Inox Anti respingos

4



(https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/759067/espremedor_industrial_extrator)



3



(1)

Avaliar

Marca: KD Eletro (/kd-eletro)

Modelo:ESICR

Disponibilidade: Imediata

R\$ (BRL)230,49**R\$ 195,92 à vista com desconto****ou 12x de R\$ 23,79 com juros****1 ±****Comprar**

+ ver todas as formas de pagamentos
([https://www.kdeleto.com.br/espremedores-](https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja-inox-anti-respingos#formaopgto)
[de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-](https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja-inox-anti-respingos#formaopgto)
[laranja-inox-anti-respingos#formaopgto](https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja-inox-anti-respingos#formaopgto)

Frete00000 000 **Calcular****Descrição Geral** (<https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja>)Características (<https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja>)Garantia (<https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja>)Formas de Pagamento (<https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja>)Avaliações (<https://www.kdeleto.com.br/espremedores-de-frutas/espremedor-industrial-extrator-suco-laranja>)**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

Marca: KD ELETRO

Cor: Inox

INDICADO PARA: Extrair suco de laranja e limão

MATERIAL - CORPO: Inox

ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: Bivolt Manual (Chave seletora embaixo do motor)

POTÊNCIA: 500 Wats 1/2 HP

FREQUENCIA: 50/ 60 GHZ

ROTAÇÃO: 3.545 RPM.

DIMENSÕES DO PRODUTO:

ALTURA: 35,5 CM

LARGURA: 23 CM

PROFUNDIDADE: 18 CM

PESO: 3.700 KG

ITENS INCLUSOS:

01 Copo (suco) em PP 500 ML

01 Peneira para copo em PP

01 Castanha pequena em poliestireno (limão)


01 Castanha grande em poliestireno (laranja)

01 Cúpula com bica

01 Tampa em alumínio

01 Manual de instruções em português.


Nossas indicações




(<https://evitra.com.br/index.php?route=common/home>)

Busca

Q



- 🏠 ([HTTPS://EVITRA.COM.BR/INDEX.PHP?ROUTE=COMMON/HOME](https://evitra.com.br/index.php?route=common/home))
 - > LIQUIDIFICADORES ([HTTPS://EVITRA.COM.BR/LIQUIDIFICADORES](https://evitra.com.br/liquidificadores))
 - > ALTA ROTAÇÃO ([HTTPS://EVITRA.COM.BR/LIQUIDIFICADORES/ALTA-ROTACAO](https://evitra.com.br/liquidificadores/alta-rotacao))
 - > LIQUIDIFICADOR 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO INDUSTRIAL 800W INOX ([HTTPS://EVITRA.COM.BR/LIQUIDIFICADORES/ALTA-ROTACAO/LIQUIDIFICADOR-2-LITROS-ALTA-ROTACAO-INDUSTRIAL-800W-INOX](https://evitra.com.br/liquidificadores/alta-rotacao/liquidificador-2-litros-alta-rotacao-industrial-800w-inox))



(image/cache/catalog/Liquidificadores/Alta Rotacao/2 Litros/Liquidificador+profissional+sucos+vitaminas+polpas+industrial+2+litros-1900x1900.jpg)

				
Rotação/2 Litros	Rotação/2 Litros	Rotação/2 Litros	Rotação/2 Litros	Rotação/2 Litros
(image/cache/catalog/Liquidificadores/Alta Rotacao/2 Litros/Liquidificador+profissional+sucos+vitaminas+polpas+industrial+2+litros-1900x1900.jpg)	(image/cache/catalog/Liquidificadores/Alta Rotacao/2 Litros/Liquidificador+profissional+sucos+vitaminas+polpas+industrial+2+litros-1900x1900.jpg)	(image/cache/catalog/Liquidificadores/Alta Rotacao/2 Litros/Liquidificador+profissional+sucos+vitaminas+polpas+industrial+2+litros-1900x1900.jpg)	(image/cache/catalog/Liquidificadores/Alta Rotacao/2 Litros/Liquidificador+profissional+sucos+vitaminas+polpas+industrial+2+litros-1900x1900.jpg)	(image/cache/catalog/Liquidificadores/Alta Rotacao/2 Litros/Liquidificador+profissional+sucos+vitaminas+polpas+industrial+2+litros-1900x1900.jpg)

Descrição do Produto

A Evitra entrou no mercado para revolucionar o relacionamento com a cozinha domestica, a cozinha industrial, lanchonete, food truck e eventos de culinária gourmet ou convencional.

Apresentamos a vocês, a nossa linha de liquidificador industrial com jarra inox, 4 laminas, potencia de 800w ,prepara 2 litros tanto de shake, sucos ou vitaminas com uma rotação de 18000rpm. O liquidificador é um clássico da cozinha profissional, robusto e veloz sem perder a elegância e eficiência.

É um produto original, com qualidade, garantia e com Nota fiscal. Para nenhum gastrônomo, mestre-cuca ou master chef botar defeito.

Garantimos um liquidificador com material de ótima qualidade.

Evitra mudando o seu jeito de comprar.

Descrição Técnica

Liquidificador INOX de alta rotação, com copo de 2 litros resistente, liquidifica e mistura, possui base em polipropileno, copo inox e tampa em alumínio. Tem ainda lâminas com 4 hélices com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto, base antiderrapante e porta-fio.

REFERÊNCIA: EV201 – 127v

REFERÊNCIA: EV202 – 220v

MODELO: Liquidificador alta rotação 2 litros

COR PREDOMINANTE: Preto/Prata

MATERIAL: Inox e material plastico

DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM

ALTURA: 44,0cm

LARGURA: 20,5cm

COMPRIMENTO: 20,5cm

PESO: 2,72 Kg

FUNÇÃO: Liquidificar

VELOCIDADES: 1 velocidade

POTÊNCIA: 800 W

VOLTAGEM MONOVOLT: 127v ou 220v

CONSUMO: 0,4 kW/h

NÍVEL DE RUÍDO: 89 dB

GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA.

DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO


ALTURA: 28,0cm

LARGURA: 20,5cm

COMPRIMENTO: 32,5cm

PESO DO PRODUTO EMBALADO: 3,015 Kg

Liquidificador 10L BR



Tipo: Baixa Rotação

Uso: Com./Ind.

Corpo/Copo: Aço Inox.

Rotação: 3500 rpm

Frequência: 60 Hz

Isolação: Classe F

Peso: 11,200kg

Tensão: 127v/220v (Bivolt)

Potência: 1200W 1000W

Metalúrgica Colombo


Desenvolvendo produtos de qualidade.

A Empresa

Localizada na cidade de Itajobi - SP, a Metalúrgica JL Colombo conta com profissionais com grande experiência na fabricação de extratores, liquidificadores, ventiladores, exaustores, cortadores e seladoras para garantir o máximo de qualidade que o cliente necessita.

Conheça mais sobre nossos produtos e entre em contato.

Inmetro



BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

LAVADORAS 16 KG | LAVADORA 17 KG
BWK16A, BWD16A | BWK17A
COMO FUNCIONA SEU PRODUTO

Instale a Lavadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto, que vem dentro da Lavadora.

Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento.

Caso o gabinete da lavadora apresente filme protetivo, retire-o antes de utilizá-la.

Abasteça a sua Lavadora com re

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave roupas com fechos abertos no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

Apenas para o modelo BWD16A

Você poderá escolher se deseja abastecer a sua Lavadora com ou sem o cesto superior. Para abastecer a Lavadora **sem o cesto superior**, coloque as roupas abertas no cesto inferior de maneira uniforme ao redor do agitador.

Para abastecer a Lavadora **com o cesto superior**, siga as instruções do Guia que o acompanha.

Importante

- Lave as roupas que desbotam/soltam tinta no cesto inferior. Para verificar, umedecer um pedaço da roupa e coloque um tecido branco (para teste, que não seja colorido) e pressione.
- Se a cor do tecido colorido impregnar no tecido branco, quer dizer que ele não pode ser lavado separadamente no cesto inferior.


Abasteça a sua Lavadora com insumos

Abasteça o Multi-dispenser

O Multi-dispenser é uma gaveta com 3 compartimentos, que armazena e distribui automaticamente os produtos durante as etapas da lavagem. Para alvejante líquido existe um compartimento no contorno do cesto. Abasteça os compartimentos conforme as instruções abaixo:

Compartimento de sabão líquido e alvejante líquido:


- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão líquido ou líquido concentrado (esta informação se encontra na embalagem do sabão). No modelo BWD16A, ele também pode ser usado para abastecer alvejante líquido;
- Abasteça este compartimento com a quantidade recomendada pelo fabricante de sabão;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Nunca coloque o sabão líquido direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.



Compartimento de sabão em pó:

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou alvejante em pó;
- Abasteça o compartimento de sabão em pó de acordo com o nível de água selecionado. Siga a recomendação que se encontra na etiqueta dentro do compartimento e nunca exceda o nível máximo indicado;
- Nunca coloque o sabão em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

Etiqueta Sabão em pó



Compartimento de amaciante:

- O uso de amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL 4 de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.

Compartimento de alvejante líquido: (modelo BWK16A e BWK17A e modelo BWD16A)


- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no recipiente indicado no contorno do cesto da Lavadora. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

Dispenser do cesto superior (abasteça caso utilize o cesto superior)

O cesto superior possui compartimentos próprios para sabão e amaciante, que armazenam e distribuem automaticamente os produtos durante as etapas da lavagem.

Compartimento de sabão em pó/líquido:

- Abasteça com sabão e/ou alvejante sem cloro observando o nível indicado (MAX);



Programe a Lavadora

BWK16A / BWK17A



Agitação

A agitação pode ser configurada a partir das seguintes opções:

- **Turbo:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- **Delicada:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar

Informações importantes de funcionamento

Sistema Anti-desbalanceamento

A sua Lavadora possui um sistema que identifica o desbalançamento excessivo das roupas. Caso ocorra o desbalançamento durante a centrifugação, a Lavadora entra em uma rotina especial que consiste em um novo enchimento e agitação para tentar acomodar as roupas novamente. Este processo pode ocorrer até 3X seguidas, mas se após a terceira tentativa a lavadora ainda identificar desbalançamento, ela interrompe a centrifugação e desliga a lavadora. Caso isto ocorra, desligue a lavadora, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor do cesto. Para centrifugar novamente, ligue a Lavadora, avance até a etapa de centrifugação.

Ciclo Tira-manchas Advanced

Remove mais de 40 tipos de manchas*, desde as mais frequentes até as mais difíceis.

Ciclo Edredom **

Recomendado para edredons de capacidade até **king**. Distribua o edredom de maneira uniforme e sempre utilize o **NÍVEL 4 (Máximo)**. Para um maior cuidado com o seu edredom, a centrifugação neste programa possui uma menor velocidade.

Utilize este programa para lavar apenas edredom. Antes de lavar suas roupas, **verifique a indicação na etiqueta do artigo** permitindo a lavagem à máquina.

Durante o final do enchimento desse programa de lavagem, a lavadora executa uma agitação especial juntamente com a entrada de água para molhar o edredom e melhorar a cuidados com o artigo (somente no modelo BWD16A).

Importante

- Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem a través das luzes indicadoras de etapas.
- O enchimento da lavadora não é realizado apenas pelo **Aqua Spray**, durante o abastecimento da lavadora a maior parte da água entra através do sistema diluição de sabão que não é visível facilmente.
- Durante a lavagem, caso a tampa for aberta e fechada é necessário pressionar o botão **INICIAR/ LIGAR** (modelos BWK16 e BWK17A) ou **INICIAR/ PAUSAR** (modelo BWD16), para que o produto continue a lavagem.
- Após o enchimento e o início da agitação a Lavadora verifica automaticamente a quantidade de água, de acordo com o

nível de água selecionado; e se pree

- Nunca solte a mangueira de saída da abraçadeira garante a altura necessária
- Em dias frios, a tampa de vidro pode quebrar
- A Lavadora possui um ruído característico (centrifugação). Esta mudança de ruído é normal
- Não Lavar, Enxaguar ou Centrifugar com a tampa aberta
- Caso seja necessário remover o cest

Como limpar a Lavadora

! ADVERTÊNCIA



Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.


Limeira interna da Lavadora (cesto inferior)

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto;
3. Faça a seguinte seleção no painel:
 - Nível 4 de água;
 - Enxágue único.
 - Programa rápido;
 - Agitação turbo (disponível nos modelos BWK16A e BWK17A)
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

Filtro de fiapos


A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se encontra dentro do agitador.
Lave-o em água corrente e, se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.



Limpeza do Dispenser

Limpe o Multi-dispenser regularmente para que sua eficiência seja mantida.

- Para remover o Multi-dispenser, puxe até que ele pare. Seguindo o sentido da seta da figura ao lado, pressione a trava e puxe o Multi-dispenser.
 - Lave o Multi-dispenser com água corrente e uma escova macia.
 - Remova o sifão dos compartimentos puxando-o para cima. Lave com água corrente e uma esponja macia. Depois recoloque o sifão nos compartimentos.
 - Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água.
 - Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento.
- 



Importante

Após a centrifugação, a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a vida útil do produto.

Limpeza do cesto superior (Modelo BWD16)

A cada lavagem, limpe o cesto superior com um pano úmido para evitar o acúmulo de resíduos.

Para realizar a limpeza dos compartimentos de sabão e amaciante do cesto superior, retire a parte removível dos compartimentos e lave em água corrente. Para limpar o interior dos compartimentos utilize uma esponja ou pano macio. Certifique-se de que os compartimentos foram encaixados corretamente. Limpe os compartimentos semanalmente, evitando acúmulo de resíduos.

Armazenamento do cesto (quando não está em uso) (Modelo BWD16)

Para não danificar e aumentar a vida útil do cesto superior, não o deixe exposto ao sol e evite quedas e batidas.

Solução de dúvidas

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Lavadora não liga A Lavadora não liga ao conectar na tomada.	Falha no fornecimento de energia para a Lavadora.	Verifique se há energia da operadora chegando na residência. Verifique se não houve alguma queda dos disjuntores do circuito onde está instalada a Lavadora. Verifique se há energia na tomada onde a Lavadora está instalada.
	Utilização de adaptador no plugue do cordão de força da Lavadora.	Sua Lavadora vem de fábrica com o plugue que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão. Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora. Não utilize adaptadores para conectar o Produto na energia (T, benjamim, régua de tomadas, filtros de linha, etc).
Panela piscando Luz de indicação da etapa selecionada ou etapa atual do ciclo na Barra de Etapas piscando.	Tampa aberta durante o ciclo.	Após abrir a tampa do produto durante a lavagem, a mesma entra em modo PAUSA e para reiniciar o ciclo, pressione o botão INICIA/DESUGA.
Ao conectar na tomada, luzes de indicação piscando: +1hr e Centrifugação alternando com Lavagem e Enxágue.	Produto com tensão 127V conectado em tomada 220V.	Verifique se a tensão da tomada à qual o produto está conectado é compatível com a tensão da Lavadora (127V). NOTA: O código de erro não ocorre com o Produto 220V conectado à tensão 127V pois não há risco de danos ao produto, porém a performance do mesmo é significativamente reduzida podendo gerar reclamações.
Durante a etapa de enchimento do produto, a agitação não inicia, a drenagem é iniciada e as luzes de indicação piscando: +1hr e Molho alternando com Centrifugação.	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se o fornecimento de água para o produto está normal. Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
Durante a etapa de drenagem, as luzes de indicação piscando: +1hr. Molho e Centrifugação alternando com Centrifugação.	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a Mangueira de Drenagem está instalada na altura correta e sem obstruções e se está presa à cinta de fixação atrás do Gabinete do produto.
		Verifique se a Mangueira de Drenagem está instalada na altura correta e sem obstruções e se está presa à cinta de fixação atrás do Gabinete do produto. Caso a Mangueira de Drenagem esteja instalada no tanque da lavanderia, certifique-se que o nível de água no tanque nunca atinja a solda da mangueira.
Ao pressionar a tecla INICIA/DESUGA luzes de indicação	O produto executou três ciclos consecutivos (mesmo	Caso tenha executado três ciclos (mesmo que somente uma das etapas selecionadas) sem abrir a tampa, desligue o produto da tomada e religue para restabelecer o

Divida	Possivel
Não centrifuga	
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produção antes do enxágue
Roupas molhadas.	Centrifugado e tecido e tecidos (Mangueira imersa e
Centrifugação lenta.	A centrifugação a velocidade
O Produto começa a encher na nível de Cesto	
Entrada de água no Produto ao final da drenagem	Rotina do Enchimento
Após o início da rotação do Cesto na Centrifugação, o produto para a rotação e inicia o enchimento e agitação.	Distribuição do Cesto e
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem	Abastecimento
Manchas no cesto ou com manchas visíveis	

MONDIAL

O que você procura?



Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças

Novidades

Home > MICRO-ONDAS > Micro-ondas 34L Mondial MO-02-34-W

Ref: 1041

Micro-ondas 34L Mondial MO-02-34-W**CAPACIDADE: 34 LITROS**

Espaço suficiente para as suas receitas favoritas.

- CAPACIDADE 34L: Espaço suficiente para as suas receitas favoritas
- FUNÇÃO MANTER AQUECIDO: Mantém o seu prato aquecido até o momento de consumir
- FUNÇÃO DESCONGELAR: Com apenas um toque, a função descongela diversos tipos de alimentos
- FUNÇÃO TIRA ODOR: Elimina odores internos deixados pelas refeições
- MENU DIA A DIA: Praticidade de preparar as receitas utilizadas com mais frequência com um só clique
- POTÊNCIA - 1400W: A alta potência proporciona mais rapidez nos preparos e descongelamentos

[Ver descrição completa](#)**R\$ 782,91 À vista**

ou R\$ 869,90

6x de R\$ 144,98

[Comprar](#)

Informe frete para previsão de entrega

[Ok](#)[não sei meu CEP](#)

Voltagem: 127V 220V

MONDIAL

Eletroportáteis	Climatização	Cuidados Pessoais	Ferramentas	Áudio e vídeo	Micro-ondas	Peças	Novidades
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças

Novidades

MICRO-ONDAS 34L**CAPACIDADE FAMÍLIA**

Funções que deixam sua
vida na cozinha muito
mais prática!

34**ALTA CAPACIDADE**

Espaço interno suficiente para
atender toda a família. É ótimo
para preparar alimentos em
pratos, recipientes e
refratários.

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais


Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças


Novidades

**FUNÇÃO MANTER AQUECIDO**

Mantém o seu prato aquecido até o momento de consumir.

**FUNÇÃO DESCONGELAR**

Com apenas um toque, a função descongela diversos tipos de alimentos.

**FUNÇÃO TIRA ODOR**

Elimina odores internos deixados pelos preparos.

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças


Novidades

A praticidade de preparar com um só clique as receitas utilizadas com mais frequência.

MENU KIDS

A função permite preparar as receitas favoritas dos pequenos, como pipoca, brigadeiro e bolo de caneca, de forma prática e rápida.

Micro-Ondas Mondial MO-02-34-W

**POTÊNCIA: 1.400W**

A alta potência proporciona mais rapidez nos preparos e descongelamentos.

10 AJUSTES DE POTÊNCIA

O sistema de potência do micro-ondas vai de 1 a 10 e te auxilia a ajustar o equipamento para o tipo de alimento que

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças

Novidades

TRAVA DE SEGURANÇA

A função permite travar o uso do aparelho e aumenta a segurança com as crianças.



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Baixo consumo de energia: selo com classificação A de economia.



Descrição

A linha de micro-ondas é um lançamento Mondial e vai trazer mais inovação e beleza para a sua cozinha. Este modelo tem capacidade de 34 litros e um espaço interno grande o suficiente para atender a toda a família. É ótimo para preparar alimentos em pratos, recipientes e refratários. Tem funções de uso frequente, como Menu Dia a Dia e Menu Kids, e funções que deixam a vida mais prática, como o botão +30 Segundos,

MONDIAL

Eletroportáteis

Climatização

Cuidados
Pessoais

Ferramentas

Áudio e vídeo

Micro-ondas

Peças

Novidades

POTÊNCIA: 1400W: A alta potência proporciona mais rapidez nos preparos e descongelamentos.

MODELO ESPELHADO: O modelo espelhado garante beleza e um visual moderno para a sua cozinha.

10 AJUSTES DE POTÊNCIA: O sistema de potência do micro-ondas vai de 1 a 10 e te auxilia a ajustar o equipamento para o tipo de alimento que você vai preparar. Descongelar pratos prontos, manter refeições aquecidas, preparar carnes e até assar bolos: você pode selecionar a potência mais indicada para o que precisa.

FUNÇÃO TIRA ODOR: Elimina odores internos deixados pelas refeições. Mantenha o ambiente agradável e cheiroso e seu forno micro-ondas limpo por mais tempo.

MENU DIA A DIA: A praticidade de preparar com um só clique as receitas utilizadas com mais frequência.

MENU KIDS: A função permite preparar as receitas favoritas dos pequenos, como pipoca, bolo de caneca e brigadeiro, de forma rápida e prática. Proporciona mais independência à criança e liberdade aos pais.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO: Mantém o seu prato aquecido até o momento de consumir.

FUNÇÃO DESCONGELAR: Com apenas um toque, a função descongela diversos tipos de alimentos.

UM ANO DE GARANTIA MONDIAL:> A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!

Informações Técnicas

<https://manuais.emondial.com/Manual-MO-02-34-W.pdf>

Modelo	MO-02-34-W
Potência	1400W
Consumo	1,4Kw/h
Voltagem	127V/220V
Cor	Branco
Dimensões	30cm x 53,8cm x 34,8cm (AxLxP)
Garantia	12 meses
Material	Aço Galvanizado e ABS
Itens Inclusos	01 Forno Microondas; 01 Suporte do Prato Giratório; 1 Prato Giratório de Vidro e 01 Manual de Instruções.
Capacidade	34L
Níveis de potência	10 níveis
Funções	Tira odor, descongelar, manter aquecido, menu dia a dia/menu kids e função relógio
Prato giratório	Sim
Tecla iniciar fácil	Sim

Manual de Instruções



Energia (Elétrica)

000731
FORNOS DE
MICRO-ONDAS

Fabricante

M.K. ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A


Marca

MONDIAL

Modelo/Tensão

MO-02-34/127V

Mais eficiente



Menos eficiente

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%)

54,3

MODO ESPERA (Standby) (kWh/dia)

0,008

Volume Total (litros)

34

Volume Útil (litros)

21

Requisitos de Avaliação da Conformidade para
Fornos de Micro-ondas

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o
manual do aparelho



Registro Inmetro nº 008684/2021

Ref: 1031

Multiprocessador Turbo Chef 9 em 1 Mondial MPN-01-BF


R\$ 476,91 À vista

OU R\$ 529,90 6x de R\$ 88,31

- PROCESSADOR 9 EM 1: Além do processador, reúne jarra do liquidificador + 8 acessórios.
- 8 ACESSÓRIOS: lâmina picadora, fatiador, ralador, polidor, espremedor, batedor, emulsificador e filtro.

- JARRA DO PROCESSADOR: São 3,2L totais. É ideal para processar carnes, grãos e temperos.
- 1.000W: A alta potência permite preparo de alimentos mais consistentes e massas pesadas.
- 2 VELOCIDADES + FUNÇÃO TURBO: permite controlar a intensidade de trituração do alimento.
- PEÇAS REMOVÍVEIS: fácil de limpar! Basta desmontar para lavar.

Ver descrição completa




Comprar

Informe frete para previsão de entrega

Ok

[não sei meu CEP](#)

Voltagem: 127V 220V



Facilidade e versatilidade no seu dia a dia!

Os 9 acessórios vão deixar a sua
cozinha completa com um só aparelho.

MULTIPROCESSADOR 9 EM 1: LIQUIDIFICADOR + 8 ACESSÓRIOS

O processador de alimentos vem acompanhado da
jarra do liquidificador e mais 8 acessórios: lâmina
picadora, fatiador, ralador, palitador, espremedor,
batedor, emulsificador e filtro do liquidificador

MULTIPROCESSADOR

Ideal para moer, picar e cortar carnes, queijos, vegetais, grãos, temperos, entre outros.

LIQUIDIFICADOR

O item é ideal para preparar sucos, vitaminas, molhos, caldos, bolos, entre outros.

FILTRO DO LIQUIDIFICADOR

Sucos e molhos puros e coados.

LÂMINA PICADORA

Ideal para picar, cortar, misturar, moer, desfiar, esfarelar, além de fazer sobremesas, molhos e bater massas.

LÂMINA FATIADORA

Fatia queijos, salames, legumes, frutas, entre outros.

**LÂMINA RALADORA
E GRANULADORA**

Rala cenoura, repolho, temperos, chocolate, entre outros.

BATEDORA

Bate massas leves e pesadas, mistura ingredientes e faz purês.

LÂMINA PALITADORA

Corta batata, cenoura, pepino e outros vegetais em forma de palito.

ESPRESSADOR DE FRUTAS

Acessório para preparar suco de laranja ou limão, com máximo aproveitamento da fruta.

EMULSIFICADOR

Bate clara em neve, chantilly, cremes e sobremesas.

**1000
WATTS**

A **Alta Potência** permite o preparo de alimentos mais consistentes e até massas pesadas. Você vai se surpreender com o resultado no preparo de suas receitas!

JARRA DO PROCESSADOR


A jarra tem 3,2 litros e a capacidade útil é de 2 litros. Espaço suficiente para processar alimentos e preparar refeições em grandes porções

JARRA DO LIQUIDIFICADOR

São 3 litros + filtro. A capacidade útil é de 2,1 litros e também proporciona receitas tamanho família.


RECEITAS VARIADAS

Você sabe quais pratos pode preparar com o Multiprocessador Mondial? São diversas delícias: saladas, sucos, molhos, tortas, mousses, chantilly, massas, claras em neve, entre outras.




BOCAL ALIMENTADOR


Facilidade para adicionar ingredientes e a garantia de um processamento rápido e seguro.



TRAVA DE SEGURANÇA


O aparelho só funciona com jarra e tampa corretamente encaixadas e travadas. Maior segurança: check!





2 VELOCIDADES + FUNÇÃO TURBO

Permite controlar a intensidade de trituração do alimento de acordo com a textura que desejar, além de possibilitar o processamento mais rápido.



PÉS ANTIDERRAPANTES


Os pés antiderrapantes proporcionam maior estabilidade durante o uso do produto.

PEÇAS REMOVÍVEIS + ARMAZENAMENTO COMPACTO

Basta desmontar as peças para lavar, o que facilita a limpeza. Além disso, os acessórios podem ser colocados dentro do recipiente do processador, garantindo um armazenamento compacto.


BPA FREE

O material das jarros não contém Bisfenol-A (nocivo à saúde) e proporciona mais segurança para toda a família.



UM ANO DE GARANTIA MONDIAL

A Mondial é a escolha de milhões de consumidores. Mondial, a escolha inteligente!



DIMENSÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Allura: 40 cm
Largura: 27,5 cm
Profundidade: 26 cm
Peso: 2,3kg
Potência: 1000W
Tensão/Voltagem: Disponível em 127V ou 220V
Cor (es): Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Multiprocessador
- 1 Copo de liquidificador + filtro
- 1 Lâmina Picadora
- 1 Lâmina Raladora
- 1 Lâmina Fatiadora
- 1 Lâmina Palitadora
- 1 Espregador
- 1 Lâmina Batedora
- 1 Emulsificador
- Manual de Instruções

A Mondial é marca líder em vários segmentos de eletrodomésticos portáteis e está presente em grande parte dos lares brasileiros. São mais de 400 produtos em linha. Há duas décadas, trabalha com produtos cada vez mais tecnológicos e versáteis, oferecendo aos seus consumidores a melhor relação custo-benefício, já que dispõe de portáteis com alta performance para todos os públicos, reforçando a Escolha inteligente feita pelo consumidor ao adquirir um produto da marca. (Imagens meramente ilustrativas)



Descrição

O Multiprocessador modelo MPN-01-BF (9 em 1) da Mondial é uma combinação de processador, liquidificador e mais oito acessórios versáteis para processar, ralar, triturar, fatiar e picar alimentos. O motor, de 1000W de potência, proporciona um alto desempenho na hora de preparar suas receitas.

Por falar em receitas, este produto permite múltiplas possibilidades e praticidade no seu dia a dia: fatiar batata chips ou salame rapidamente, fazer uma salada em minutos, processar grãos e temperos, além de sucos, vitaminas, caldos, massa de bolo, entre outros. Conheça todos os benefícios do Multiprocessador Mondial:

PROCESSADOR 9 EM 1: LIQUIDIFICADOR + 8 ACESSÓRIOS: O processador de alimentos vem acompanhado da jarra liquidificador e mais 8 acessórios: lâmina picadora, fatiador, ralador, palitador, espremedor, batador, emulsificador e filtro do liquidificador.

1000W: A alta potência permite o preparo até de alimentos mais consistentes e massas pesadas. Você vai se surpreender com o resultado no preparo de suas receitas!

JARRA DO PROCESSADOR DE 3,2 LITROS: A capacidade útil é de 2 litros. O item é ideal para processar carnes, queijos, vegetais, grãos, temperos, entre outros.

JARRA DO LIQUIDIFICADOR DE 3 LITROS + FILTRO: A capacidade útil de 2,1 litros. O item é ideal para preparar sucos, vitaminas, caldos, molhos, bolos, entre outros.

OS 8 ACESSÓRIOS: LÂMINAS EM AÇO INOX

- 1. Filtro do Liquidificador: Sucos e molhos puros e coados.
- 2. Lâmina picadora e batedora: Ideal para picar, cortar, misturar, moer, desfiar, esfalar, fazer sobremesas, molhos e bater massas.
- 3. Lâmina fatiadora: Fatia queijos, salames, legumes, frutas, entre outros.
- 4. Lâmina raladora e granuladora: Rala cenoura, repolho, temperos, chocolate, entre outros.

- 5. Lâmina Palitador: Corta batata, cenoura, pepino e outros vegetais em forma de palito.
- 6. Espremedor de Frutas: acessório para preparar suco de laranja ou limão, com o máximo aproveitamento da fruta.
- 7. Batedor: Bate massas leves e pesadas, mistura ingredientes e faz purês.
- 8. Emulsificador: Bate clara em neve, chantilly, cremes e mousses.

BOCAL ALIMENTADOR: Proporciona mais facilidade para adicionar ingredientes e um processamento rápido e seguro.

2 VELOCIDADES + FUNÇÃO TURBO: Permite controlar a intensidade de trituração do alimento de acordo com a textura que deseja, além de garantir o processamento mais rápido.

PEÇAS REMOVÍVEIS: Basta desmontar as peças para lavar, o que garante uma facilidade maior na hora da limpeza.

TRAVA DE SEGURANÇA + PÉS ANTIDERRAPANTES: O Aparelho só funciona com jarra e tampa corretamente encaixadas e travadas. Além disso, os pés antiderrapantes proporcionam maior estabilidade durante o uso. Maior segurança: check!

BPA FREE: O material das jarra não contém Bisfenol-A (nocivo à saúde) e garante mais segurança para toda a família.

ARMAZENAMENTO COMPACTO: Os acessórios podem ser colocados dentro do recipiente para obter um armazenamento fácil.


Informações Técnicas

<https://manuais.emondial.com/Manual-MPN-01-BF.pdf>

Modelo	MPN-01-BF		
Cor	Preto		
Voltagem (Tensão)	127V/220V		
Itens Inclusos	01 Multiprocessador; 01 Lâmina Batedora; 01 Lâmina Picadora; 01 Lâmina Raladora; 01 Lâmina Palitadora; 01 Lâmina Fatiadora; 01 Espumador; 01 Emulsificador; 01 Copo de 3,0L; 1 Filtro e 01 Manual de Instruções.		
Capacidade	3L e 3,2L		
Tipo de lâmina	Lâminas em aço inox		
Comprimento do cabo	1,50m		
Desmontável	Sim		
Velocidades	2 + função turbo		
Funções	Processa e mistura frutas, vegetais, queijos, carnes, castanhas, cocos, temperos e etc.		

Guarda-fio	Sim
Tipo de tomada	10A
Antiaderente	Não se aplica
Benefícios	Rala, pica, fatia, tritura e mistura com mais facilidade.
Alimentação	Energia Elétrica
Material	PP e Inox
Potência	1000W
Peso	3kg
Garantia	12 meses

Manual de Instruções



Avaliações


☆☆☆☆☆
Faça
sua
avaliação média: 0 (0 avaliações)

para
escrever

Mais recentes ▼ Todos ▼


Nenhuma avaliação

Quem viu, comprou também




Multiprocessador Turbo Chef 9 em 1 Mondial MPN-01-BF

R\$ 476,91 À vista
OU R\$ 529,90 6x de R\$ 88,31




Multiprocessador Turbo Chef 5 em 1 Mondial MPN-01-B

R\$ 359,91 À vista
OU R\$ 399,90 6x de R\$ 66,65



Multiprocessador Mondial MP-16-R

R\$ 179,91 À vista
OU R\$ 199,90 6x de R\$ 33,31



Multiprocessador Mondial MP-16-B

R\$ 179,91 À vista
OU R\$ 199,90 6x de R\$ 33,31

Podemos te ajudar?

A Mondial possui a maior cobertura de atendimento do mercado brasileiro com mais de 1400 pontos de assistência técnica especializada para te atender cada vez melhor.



Peças de Reposição



**Localizar
Assistência Técnica**



Central de
Atendimento



Área Restrita para
Lojistas

000747
A

Sobre

A **Alumínio Nacional** é uma empresa que começou suas atividades em 2005 como fabricante de discos, assadeiras e acessórios para outras indústrias. Anos mais tarde, a empresa expandiu sua área industrial e comercial e lançou produtos revestidos com antiaderente. Para consolidar sua presença nesse segmento, a empresa participou de feiras de negócios em todo o Brasil. Em 2013, a Alumínio Nacional inaugurou uma segunda unidade fabril e começou a produzir produtos para cozinhas industriais. Em 2017, a empresa lançou as linhas Tradicional Color e Painéis de Pressão.







A **Alumínio Nacional** busca oferecer excelência em serviços e produtos com estilo, qualidade, conforto e segurança a seus parceiros e consumidores finais.



Acesse nosso
Social menu
e confira
nossos canais de
comunicação

  **aluminionacional**
www.aluminionacional.com.br






Panela de Pressão Fechamento Externo Polida

PRESSURE COOKER / OLLA PRESION

Item ITEM ARTICULO	Litros LITERS LITROS	Caixa Master MASTER BOX CAJA MASTER
16801	5,0 litros	04 Unid.
16802	7,0 litros	04 Unid.
16803	10,0 litros	02 Unid.




Panela de Pressão Fechamento Externo Polida

PRESSURE COOKER / OLLA PRESION

Item ITEM ARTICULO	Litros LITERS LITROS	Caixa Master MASTER BOX CAJA MASTER
16804	12,0 litros	02 Unid.
16805	15,0 litros	02 Unid.
16807	20,0 litros	02 Unid.
16808	24,0 litros	02 Unid.

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO DE SEGURANÇA CONFORME REGISTRO:

PANELA DE PRESSÃO DE 2,5 L POLIDA - 002374/2021.
 PANELA DE PRESSÃO DE 3,0 L POLIDA - 001745/2017.
 PANELA DE PRESSÃO DE 4,05 L POLIDA - 001745/2017.
 PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L POLIDA - 001745/2017.
 PANELA DE PRESSÃO DE 7,0 L POLIDA - 001746/2017.
 PANELA DE PRESSÃO DE 10,0 L POLIDA - 001746/2017.
 FECHAMENTO EXTERNO: 4,5 L POLIDA - 000340/2021.
 FECHAMENTO EXTERNO 4,5 L REVESTIMENTO EXTERNO PRETO - 000340/2021.
 FECHAMENTO EXTERNO 4,5 L REVESTIMENTO EXTERNO VERMELHO - 000340/2021.
 FECHAMENTO EXTERNO 5,0L POLIDA - 002708/2018.
 FECHAMENTO EXTERNO 7,0 L POLIDA - 002708/2018.
 FECHAMENTO EXTERNO 10,0 L POLIDA - 002708/2018.
 FECHAMENTO EXTERNO 12,0 L POLIDA - 002680/2019.
 FECHAMENTO EXTERNO 15,0 L POLIDA - 002680/2019.
 FECHAMENTO EXTERNO 20,0 L POLIDA - 002680/2019.
 FECHAMENTO EXTERNO 24,0 L POLIDA - 002680/2019.
 CERTIFICADO PELA OCP 0134
 PANELA DE PRESSÃO 3,0 L REVESTIDA - 000957/2020.
 PANELA DE PRESSÃO 4,5 L REVESTIDA - 000957/2020.
 PANELA DE PRESSÃO DE FECHAMENTO EXTERNO REVESTIDA: FECHAMENTO EXTERNO 4,5 L REVESTIDA PRETA - 003456/2022.
 FECHAMENTO EXTERNO 4,5 L REVESTIDA VERMELHA - 003456/2022.
 FECHAMENTO EXTERNO 4,5 L REVESTIDA CEREJA - 003456/2022.
 TODOS OS PRODUTOS CONTÊM REVESTIMENTO ANTIADERENTE COM CLASSIFICAÇÃO = A (ÓTIMA).
 CERTIFICADO PELA OCP 0134.



Picador Grande Tripé Luxo Preto

Dicadores de Legumes



☎ (17) 99649-8157

☎ (17) 98830-2508

✉ comercialvendas@facilityindustria.com.br



NOSSO ENDEREÇO

ITAJOBÍ - SP

Rod. Raul Galvani, 1925 - Campo Triste, 15840000

[Políticas de Privacidade](#)

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

LAVADORAS 16 KG | LAVADORA 17 KG
BWK16A, BWD16A | BWK17A
COMO FUNCIONA SEU PRODUTO

Instale a Lavadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto, que vem dentro da Lavadora.
Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento.
Caso o gabinete da lavadora apresente filme protetivo, retire-o antes de utilizá-la.

Abasteça a sua Lavadora com roupas

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave roupas com fechos abertos. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

Apenas para o modelo BWD16A

Você poderá escolher se deseja abastecer a sua Lavadora com ou sem o cesto superior. Para abastecer a Lavadora **sem o cesto superior**, coloque as roupas abertas no cesto inferior de maneira uniforme ao redor do agitador.

Para abastecer a Lavadora **com o cesto superior**, siga as instruções do Guia que vem dentro do cesto superior.

Importante:

- Lave as roupas que desbotam/soltam tinta no cesto inferior. Para verificar, umedeca um pedaço de roupa e coloque um tecido branco (para teste, que não seja colorido) e pressione.
- Se a cor do tecido colorido impregnar no tecido branco, quer dizer que ele não pode ser lavado separadamente no cesto inferior.


Abasteça a sua Lavadora com insumos

Abasteça o Multi-dispenser

O Multi-dispenser é uma gaveta com 3 compartimentos, que armazena e distribui automaticamente os produtos durante as etapas da lavagem. Para alvejante líquido existe um compartimento no contorno do cesto. Abasteça os compartimentos conforme as instruções abaixo:

Compartimento de sabão líquido e alvejante líquido:


- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão líquido ou líquido concentrado (esta informação se encontra na embalagem do sabão). No modelo BWD16A, ele também pode ser usado para abastecer alvejante líquido;
- Abasteça este compartimento com a quantidade recomendada pelo fabricante de sabão;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Nunca coloque o sabão líquido direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.



Compartimento de sabão em pó:

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou alvejante em pó;
- Abasteça o compartimento de sabão em pó de acordo com o nível de água selecionado. Siga a recomendação que se encontra na etiqueta dentro do compartimento e nunca exceda o nível máximo indicado;
- Nunca coloque o sabão em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

Etiqueta Sabão em pó



Compartimento de amaciante:

- O uso de amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL 4 de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.

Compartimento de alvejante líquido: (modelo BWK16A e BWK17A e modelo BWD16A)


- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no recipiente indicado no contorno do cesto da Lavadora. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

Dispenser do cesto superior (abasteça caso utilize o cesto superior)

O cesto superior possui compartimentos próprios para sabão e amaciante, que armazenam e distribuem automaticamente os produtos durante as etapas da lavagem.


Compartimento de sabão em pó/líquido:

- Abasteça com sabão e/ou alvejante sem cloro observando o nível indicado (MAX);



Programe a Lavadora

BWK16A / BWK17A



Agitação

A agitação pode ser configurada a partir das seguintes opções:

- Turbo:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- Delicada:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar

Informações importantes de funcionamento

Sistema Anti-desbalanceamento

A sua Lavadora possui um sistema que identifica o desbalanceamento excessivo das roupas. Caso ocorra o desbalanceamento durante a centrifugação, a Lavadora entra em uma rotina especial que consiste em um novo enchimento e agitação para tentar acomodar as roupas novamente. Este processo pode ocorrer até 3X seguidas, mas se após a terceira tentativa a lavadora ainda identificar desbalanceamento, ela interrompe a centrifugação e desliga a lavadora. Caso isto ocorra, desligue a lavadora, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor do cesto. Para centrifugar novamente, ligue a Lavadora, avance até a etapa de centrifugação.

Ciclo Tira-manchas Advanced

Remove mais de 40 tipos de manchas*, desde as mais frequentes até as mais difíceis.

Ciclo Edredom **

Recomendado para edredons de capacidade até king. Distribua o edredom de maneira uniforme e sempre utilize o NÍVEL 4 (Máximo). Para um maior cuidado com o seu edredom, a centrifugação neste programa possui uma menor velocidade. Utilize este programa para lavar apenas edredom. Antes de lavar suas roupas, **verifique a indicação na etiqueta do artigo** permitindo a lavagem à máquina. Durante o final do enchimento desse programa de lavagem, a lavadora executa uma agitação especial juntamente com a entrada de água para molhar o edredom e melhorar o cuidado com o artigo (somente no modelo BWD16A).

Importante

- Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.
- O enchimento da lavadora não é realizado apenas pelo **Água Spray**, durante o abastecimento da lavadora a maior parte da água entra através do sistema diluição de sabão que não é visível facilmente.
- Durante a lavagem, caso a tampa for aberta e fechada é necessário pressionar o botão **INICIAR/ LIGAR** (modelos BWK16 e BWK17A) ou **INICIAR/ PAUSAR** (modelo BWD16), para que o produto continue a lavagem.
- Após o enchimento e o início da agitação a Lavadora verifica automaticamente a quantidade de água, de acordo com o

nível de água selecionado, o se for necessário, a lavadora adiciona mais água. Nunca solte a mangueira de saída da abraçadeira garante a altura necessária. Em dias frios, a tampa de vidro pode ficar condensada. A Lavadora possui um ruído característico durante a centrifugação. Esta mudança de ruído é normal. Não Lavar, Enxaguar ou Centrifugar caso seja necessário remover o cesto.

Como limpar a Lavadora

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO



Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.


Limpeza interna da Lavadora (cesto inferior)

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto;
3. Faça a seguinte seleção no painel:
 - Nível 4 de água;
 - Enxágue único.
 - Programa rápido;
 - Agitação turbo (disponível nos modelos BWK16A e BWK17A)
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

Filtro de fiapos


A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se encontra dentro do agitador. Lave-o em água corrente e, se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.



Limpeza do Dispenser

Limpe o Multi-dispenser regularmente para que sua eficiência seja mantida.

- Para remover o Multi-dispenser, puxe até que ele pare. Seguindo o sentido da seta da figura ao lado, pressione a trava e puxe o Multi-dispenser.
- Lave o Multi-dispenser com água corrente e uma escova macia.
- Remova o sifão dos compartimentos puxando-o para cima. Lave com água corrente e uma esponja macia. Depois recolque o sifão nos compartimentos.
- Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água.
- Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento.



Importante

Após o final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a vida útil do produto.

Limpeza do cesto superior (Modelo BWD16)

A cada lavagem, limpe o cesto superior com um pano úmido para evitar o acúmulo de resíduos.

Para realizar a limpeza dos compartimentos de sabão e amaciante do cesto superior, retire a parte removível dos compartimentos e lave em água corrente. Para limpar o interior dos compartimentos utilize uma esponja ou pano macio. Certifique-se de que os compartimentos foram encaixados corretamente. Limpe os compartimentos semanalmente, evitando acúmulo de resíduos.

Armazenamento do cesto (quando não está em uso) (Modelo BWD16)

Para não danificar e aumentar a vida útil do cesto superior, não o deixe exposto ao sol e evite quedas e batidas.

Solução de dúvidas

DÚVIDA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Lavadora não liga	Falha no fornecimento de energia para a Lavadora.	Verifique se há energia da operadora chegando na residência. Verifique se não houve alguma queda dos disjuntores do circuito onde está instalada a Lavadora. Verifique se há energia na tomada onde a Lavadora está instalada.
	Utilização de adaptador no plugue do cordão de força da Lavadora.	Sua Lavadora vem de fábrica com o plugue que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão. Utilize uma tomada exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora. Não utilize adaptadores para conectar o Produto na energia (T, benjamim, régua de tomadas, filtros de linha, etc).
Painel piscando		
Luz de indicação da etapa selecionada ou etapa atual do ciclo na Barra de Etapas piscando.	Tampa aberta durante o ciclo.	Após abrir a tampa do produto durante a lavagem, a mesma entra em modo PAUSA e para reiniciar o ciclo, pressione o botão INICIA/DESLIGA.
Após conectar na tomada, luzes de indicação piscando: +1hr e Molho alternando com Centrifugação.	Produto com tensão 127V conectado em tomada 220V.	Verifique se a tensão da tomada à qual o produto está conectado é compatível com a tensão da Lavadora (127V). NOTA: O código de erro não ocorre com o Produto 220V conectado à tensão 127V pois não há risco de danos ao produto, porém a performance do mesmo é significativamente reduzida podendo gerar reclamações.
Durante a etapa de enchimento do produto, a agitação não inicia, a drenagem é iniciada e as luzes de indicação piscando: +1hr e Molho alternando com Centrifugação.	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se o fornecimento de água para o produto está normal. Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto. Verifique se a Mangueira de Drenagem está instalada na altura correta e sem obstruções e se está presa à cinta de fixação atrás do Gabinete do produto.
Durante a etapa de drenagem, as luzes de indicação piscando: +1hr. Molho e Centrifugação alternando com Centrifugação.	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a Mangueira de Drenagem está instalada na altura correta e sem obstruções e se está presa à cinta de fixação atrás do Gabinete do produto. Caso a Mangueira de Drenagem esteja instalada no tanque da lavanderia, certifique-se que o nível de água no tanque nunca atinja a saída da mangueira.
Após pressionar a tecla INICIA/DESLIGA luzes de indicação	O produto executou três ciclos consecutivos (mesmo	Caso tenha executado três ciclos (mesmo que somente uma das etapas selecionadas) sem abrir a tampa, desligue o produto da tomada e religue para restabelecer o

DÚVIDA	POSSÍVEL CAUSA
Não centrifuga	Produto antes do enxágue
Roupas molhadas.	Centrifugação lenta
Centrifugação lenta.	A centrifugação a velocidade
O Produto começa a encher ao invés de Centrifugação, o produto para a rotação e inicia o enchimento e agitação.	Rotina de Enchimento
Após o início da rotação o Cesto na Centrifugação, o produto para a rotação e inicia o enchimento e agitação.	Distribua o produto no Cesto
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem	Abastecimento de água
Manchas no cesto ou com marcas visíveis	Manchas de ferrugem

Buscar

Ir

Atendimento

Olá Convidado!
Entre ou Cadastre-se

0007537

Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços


Casa Inteligente

OUTLET

BLUE DAYS CUPONS DE ATÉ 15% OFF + PARCELAMENTO EM ATÉ 12X SEM JUROS **APROVEITE**

Secadora De Roupas 11,2 Kg Midea HealthGuard Branca

(38) Acima da média



Secadora de Roupas 11,2 Kg Midea HealthGuard Branca

VOLTAGEM

127v

220v

Cód: MD100A112/WW-02

R\$ 2.199,00 5%

R\$ 1.994,05

à vista no pix

Ou R\$ 2.099,00

Em até 12X R\$ 174,91 s/juros

[Ver mais opções de pagamento](#)

COMPRAR

SIMULAR FRETE

[Consultar](#)

[Não sei meu CEP](#)

O prazo de entrega é calculado a partir da
confirmação do pagamento

Descrição

Especificações

Medidas do Produto

A secadora HealthGuard Midea busca trazer um cuidado extra ao tratamento das suas roupas. Com exclusiva tecnologia HealthGuard, elimina germes e bactérias garantindo maior higiene às roupas buscando o cuidado que você merece na questão de saúde e segurança dos que nos cercam. Inovadora em questão de tecnologia traz um painel touch e o botão lunar que incorpora o painel em LED e a seleção das funções no mesmo lugar. Sua tecnologia SmartSec ajusta automaticamente o tempo de secagem das suas roupas conforme a necessidade e com o programa Passa Fácil, proporciona o ponto ideal de umidade nas peças para auxiliar na passagem das peças. Super completa, oferece 15 programas e 2 funções para facilitar seu dia a dia. HealthGuard: tecnologia exclusiva de limpeza e esterilização (Esterilizar: ciclo de secagem de 60 minutos com temperaturas de até 60°C que elimina germes e bactérias, garantindo maior higiene às roupas). Botão lunar: design e tecnologia para sua lavanderia. SmartSec: ajusta automaticamente o tempo de secagem das suas roupas conforme a necessidade. Programa Passa Fácil: proporciona o ponto ideal de umidade nas peças para auxiliar na passagem das roupas. Programa Desodorizar: programa que auxilia na remoção de odores desagradáveis das roupas. Programa Rápido: programa ideal para secar uma pequena quantidade de peças rapidamente. Função Antirrugas: acionado após a secagem, ajuda a prevenir o aparecimento de rugas nas roupas. Super Completa: conta com 15 programas de secagem e duas funções para facilitar seu dia a dia. **ATENÇÃO: ESTA LOJA NÃO FATURA PARA CNPJ.**

Manual do produto



Ar e Climatização


Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços


Casa Inteligente

OUTLET





SECADORA HEALTHGUARD 11,2KG MIDEA
TECNOLOGIA COM CUIDADO EXTRA PARA AS SUAS ROUPAS.

HEALTHGUARD
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO
COM CICLO DE SECAGEM DE
60 MINUTOS E TEMPERATURAS
DE ATÉ 60°C QUE ELIMINAM
GERMES E BACTÉRIAS.




SUPER
COMPLETA




SMARTSEC
AJUSTA AUTOMATICAMENTE
O TEMPO DE SECAGEM CERTO
PARA AS SUAS ROUPAS

PASSA FÁCIL
O PONTO IDEAL DE
UMIDADE NAS PEÇAS
PARA AUXILIAR NA
PASSAGEM DAS ROUPAS


DESODORIZAR
AUXILIA NA REMOÇÃO DE
ODORES DESAGRÁVEIS
DAS ROUPAS





**ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÃO E PESO
CAPACIDADE 11,2KG***

Altura - 84 cm
Largura - 59,5 cm
Profundidade - 55,5 cm
Peso líquido - 33 kg
Cor - Branca



**2 ANOS DE
GARANTIA**

NO PRODUTO
CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO.*

*A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA
NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR.

*capacidade de roupa centrifugada



REAÇÕES DOS CLIENTES



Buscar

Ir

Atendimento

Olá Convidado!
Entre ou Cadastre-se

Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis


Peças e Serviços

Casa Inteligente

OUTLET

BLUE DAYS CUPONS DE ATÉ 15% OFF + PARCELAMENTO EM ATÉ 12X SEM JUROS **APROVEITE**

Secadora De Roupas 11,2 Kg Midea HealthGuard Branca



(38) Acima da média

Secadora de Roupas 11,2 Kg Midea HealthGuard Branca

VOLTAGEM

127v

220v

Cód: MD100A112/WW-02

R\$ 2.199,00 5%

R\$ 1.994,05

à vista no pix

Ou R\$ 2.099,00

Em até 12X R\$ 174,91 s/juros

[Ver mais opções de pagamento](#)

COMPRAR

SIMULAR FRETE

Consultar

[Não sei meu CEP](#)

O prazo de entrega é calculado a partir da
confirmação do pagamento

Descrição

Especificações

Medidas do Produto

Origem

Importado

Cor

Branco

Capacidade de secagem, roupa centrifugada (kg)

11,2 kg

Capacidade de secagem, massa máxima de material têxtil seco* (kg)

10,1 kg

Produto conectado

Não

Tipo

Automática

Cor da cabine

Branca

Cor da porta

Branco

Cor interna

Inox

Material interno (cesto)

Aço inox

Material externo

Plástico / Aço / Inox

Wifi

Não

Compatível com o Aplicativo Midea

Não

Compatível com Alexa e Google

Não

Acesso ao cesto

Frontal

Atendimento

Ar e Climatização

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Peças e Serviços

Casa Inteligente

OUTLET


Funções	Antirrugas e adiar início
Níveis de intensidade	3
Display	Digital
Cor do display	Laranja
Pés reguláveis	Sim
Filtro de flapos	Sim
Painel com aviso de erro	Sim
Timer	De 10 em 10 minutos até 2:00
Adiar início	Sim (24hrs)
Função silenciar	Sim
Função desodorizar	Sim
Função travar painel	Sim
Filtro	Sim
Frequência (Hz)	60 rpm
Tipo de tomada	20 A
Potência (W) 127v	1550
Potência (W) 220v	1800
Itens inclusos na embalagem	Secadora e manual do usuário.
Garantia do Produto	24 meses
Garantia Estendida ou Adicional	Não informado
Consulta Rede Credenciada	www.midea.com/br/assistencia-tecnica
Assistência Técnica	3003 1005 (Capitais e Regiões Metr) 0800 648 1005 (Demais Cidades) opolitanas)

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto




Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Freezer CHA22/CHA31/CHB42/CHB53



Características Gerais

- 1 - Puxador
- 2 - Grade Divisória Removível
- 3 - Dreno
- 4 - Rodízios
- 5 - Controle Eletrônico
- 6 - Tecla Controle de Temperatura
- 7 - Modo Refrigerador ou Freezer



INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

Usando o Freezer


0007600

Como operar o controle de temperatura

Seu Freezer Consul possui um controle eletrônico externo para facilitar o ajuste de temperatura e seleção das funções de acordo com as suas necessidades.

Use a tecla de temperatura para ajustar o nível de resfriamento do produto de acordo com a sua necessidade. Essa tecla também é usada para alterar o modo de operação. Pressione por 2 segundos para alterar para o modo **refrigerador** ou **freezer**.

Seu produto vem regulado de fábrica como **freezer** (luz verde desligada). A luz verde acesa indica que o modo **refrigerador** está acionado.



As 3 luzes acesas indicam a função **Super Frio**, que deve ser usada quando se quer acelerar o resfriamento dos alimentos. Evite utilizar essa função por mais de 48 horas.

Modo Freezer		
Utilização	Temperatura	Condições de uso
Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Modo Refrigerador		
Utilização	Temperatura	Condições de uso
Resfriamento e conservação de alimentos e bebidas +1 °C a +5 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Controle de Temperatura

Para ajustar o nível de resfriamento, pressione a tecla de temperatura até o display mostrar o nível desejado. Veja a tabela a seguir:



Posição	Resfriamento	Situações de uso
○ ○ ○	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de portas.
● ○ ○	Mínimo - Médio	Condições normais de uso.
○ ● ○	Médio	Condições normais de uso.
○ ● ●	Médio - Máximo	Condições normais de uso.
○ ○ ●	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de portas.
○ ● ●	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Super Frio

A configuração Super Frio é uma maneira eficaz de manter as características naturais dos alimentos, pois os alimentos são resfriados mais rapidamente.

Por meio do congelamento rápido a fase de cristalização do gelo, que ocorre entre as temperaturas de 0 °C a -5 °C, é ultrapassada mais rapidamente, minimizando a perda de água dos alimentos e portanto mantendo a sua constituição natural.

Mudando o modo de funcionamento

Seu produto vem regulado de fábrica no modo **freezer**.

Para alterar para o modo **refrigerador**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso acenderá indicando que o seu produto alterou do modo **freezer** para modo **refrigerador**.



Para alterar para o modo **freezer**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso apagará indicando que o seu produto alterou do modo **refrigerador** para modo **freezer**.



Importante

- Antes de iniciar a alteração do modo de operação, retire os alimentos e bebidas que não podem ser armazenados no modo selecionado.
- O tempo de alteração do modo de operação pode variar de acordo com a temperatura ambiente.

Capacidade de congelamento

Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto. Veja, na tabela a seguir, qual a capacidade de congelamento do seu freezer, com a configuração "Super Frio" acionada:

Modelo	Capacidade de congelamento
CHA22	10 kg
CHA31	14 kg
CHB42	19 kg
CHB53	24,5 kg

Aquecimento

O aquecimento na travessa, entre as portas do seu freezer, é normal (modelos CHB42/CHB53). Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-a com um pano macio.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Degelo

Recomenda-se efetuar o degelo no mínimo a cada 6 meses.


De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no freezer, seguindo os seguintes passos.

- Desconecte o plugue da tomada.
- Embalie os alimentos e coloque um encostado ao outro no local mais frio do seu refrigerador ou em algum recipiente térmico.
- Deixe as portas abertas para acelerar o degelo.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Posicione um recipiente para recolher a água do degelo e abra a capa do dreno.
- Retire a tampa do dreno localizada no fundo do compartimento interno do freezer.



Importante

O armazenamento de líquidos sem embalagem pode afetar a performance do produto.

- Recoloque o plugue na tomada.
- Recoloque os alimentos no freezer.

Viajens e ausências

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O freezer não congela de modo satisfatório	Controle de temperatura no modo refrigerador ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo freezer. Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrirem as portas somente quando necessário.
	Má distribuição dos alimentos, bloqueando a circulação de ar.	Redistribua os alimentos.
	Excesso de carga a ser congelada.	Observe a capacidade máxima de congelamento, veja o item "Usando o Freezer" (Capacidade de Congelamento).
O freezer congela bebidas e alimentos quando deveria somente resfriar	Tecla controle de temperatura modo freezer acionada.	Configure o controle de temperatura para o modo refrigerador.
	Controle de temperatura no modo freezer ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo refrigerador. Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
Formação de gelo no acabamento plástico superior	Infiltração de umidade pelas portas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, ligue para a Rede de Serviços Consul.
	Característica do produto	A formação de gelo se dá pelo contato do evaporador com a chapa interna do produto. Em condições críticas de temperatura e umidade recomenda-se o degelo com maior frequência.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CHFR72	CHFR81	CHFR92	CHFR93
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Altura com a porta fechada	943,05	943,05	943,05	943,05
Altura com a porta aberta a 70°	1595	1595	1595	1595
Largura	737,12	946,87	1197	1475
Profundidade	773,07	773,07	773,07	773,07
Capacidade bruta (litros)	221	311	417	536
Capacidade de armazenagem (litros)	220	309	414	534
Capacidade máxima de armazenagem (kg)	150	213	250	355
Capacidade de congelamento (em até 24 horas com a configuração Super Frio acionada) (kg)	10	14	19	24,5
Peso sem embalagem (kg)	42,5	48,5	60,2	68,3

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual.

*Imagens meramente ilustrativas.

W11162043
13/11/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.529.887/0001-12

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**

Situação Atual


Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/09/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**

CPF/CNPJ: **43.529.887/0001-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:46:55 do dia 20/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **SGQN200324124655**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANILO CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE JESUS**

CPF: **044.150.595-38**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:44:54 do dia 20/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 420U200324124454

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANILO CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE JESUS**

CPF/CNPJ: **044.150.595-38**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:44:04 do dia 20/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **UVAF200324124404**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/03/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 044.150.595-38.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65FB.03EA.22F2.F354 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/03/2024 às 12:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.529.887/0001-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65FB.03CA.A50A.A322 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



000769A

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/03/2024 12:41:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ: 43.529.887/0001-12

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.