

Função TurboGela rápido até quando está cheia!

Cor **Branco**

Garantia do Fornecedor (mês) **12**

Capacidade Total (L) **386**

Prateleiras removíveis **Sim**

Capacidade Freezer (L) **96**

Tipo de Degelo **Frost Free**

Porta reversível **Não**

Marca **Consul**

Recipiente para guardar gelo **Não**

Gavetas **1 gaveta**

Porta ovos **Sim**

Porta latas **Não**

Alarme de porta aberta **Não**

Compartimento extra frio **Sim**

Dispenser de água **Não**

Trava de segurança **Não**

Capacidade Geladeira (L) **386**



Nº de Portas **2**

Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) **65,30 x 188,80 x 74,80**

Peso com embalagem (kg) **62,00**

Posição do freezer **Em cima**

CONSUMO DE ENERGIA - SELO PROCEL



Consul Manual do Produto

Micro-ondas 32 litros CMS46

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo de seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:

✕ Acessar o site www.consul.com.br/atendimento, através de seu computador ou de seu smartphone.



Acessar o site com o QR Code ao lado:


1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0777 (demais localidades).


As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Seção 1 Apresentação do Produto


CONHECENDO O PRODUTO



DIMENSÕES DO PRODUTO




CONHECENDO O PAINEL DE CONTROLE



1. Menu Fácil
Estas teclas permitem o preparo de alimentos sem que seja necessário programar tempo e potência manualmente.
2. Descongela
Para descongelar feijão, frango ou carne bovina.
3. Pannel numérico
Para digitar os tempos e as quantidades.
4. Tecla Bloquear
Para travar o pannel do Micro-ondas.
5. Timer / Relógio
Para selecionar um timer de cozinha (o Micro-ondas não entra em funcionamento) / Para ajustar o horário do relógio.
6. Tira Odor
Minimiza odores internos deixados pelo aquecimento de refeições.
7. CANCELAR/Pausar
Para interromper a programação feita.
8. Mudo
Para ligar/desligar os avisos sonoros do Micro-ondas.
9. Potência
Escolha o nível de potência do cozimento, e prepare seus pratos do jeito que você prefere.
10. INICIAR/+30 seg.
Para iniciar o funcionamento do forno depois que a programação for inserida, para voltar a programação que foi interrompida, ou para adicionar mais 30 segundos ao tempo restante de cozimento.

CONHECENDO OS SÍMBOLOS DE INDICAÇÃO NO DISPLAY



1. Indica o ajuste de hora
2. Indica o nível de potência
3. Indica o funcionamento da função Tira Odor
4. Indica o funcionamento da função Mudo
5. Indica a pausa para Virar o produto dentro do Micro-ondas
6. Indica o nível de potência em porcentagem
7. Indicador da função Trava de Segurança
8. Indicador de peso em gramas
9. Indica o uso da função programada Pizza
10. Indica o uso da função programada Arroz
11. Indica o uso da função programada Omelete
12. Indica o uso da função programada Brigadeiro
13. Indica o uso da função programada Bolo de Caneca
14. Indica o uso da função programada Pipoca
15. Indica o uso da função Descongelamento

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA, LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

- Leia atentamente este manual antes de começar a operar o Micro-ondas.
- **CUIDADO:** Se a porta ou a vedação da porta estiverem danificadas não opere o seu Micro-ondas até que ele tenha sido reparado por pessoa treinada pela Consul.
- **CUIDADO:** É perigoso para qualquer pessoa não treinada pela Consul, a tentativa de conserto do produto que exija a remoção de qualquer cobertura que faça proteção contra exposição à energia de micro-ondas.
- **CUIDADO:** Líquidos ou alimentos não devem ser aquecidos em recipientes totalmente fechados, pois podem explodir.
- Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.
- Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico.
- Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
- Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.
- A instalação do Micro-ondas deve seguir as instruções descritas neste manual.
- Mantenha o cordão de alimentação longe de superfícies quentes e evite deixá-lo pendurado.
- Antes da instalação verifique a tensão do Micro-ondas. O forno de Micro-ondas não é "Bi-Volt".
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pela Consul pode provocar acidentes e danos ao produto e/ou acessórios.
- Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto danificará o produto.
- Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
- Não utilize o Micro-ondas se o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio produto estiverem danificados. A fim de evitar riscos, entre em contato com a Rede de Serviços Consul.
- Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os utensílios podem se aquecer durante o funcionamento do Micro-ondas.
- Cuidado ao retirar recipientes do Micro-ondas, pois o prato giratório pode deslocar-se ocasionando a queda.
- O forno de Micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou fogo.
- Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, desligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da tomada. Mantenha a porta do forno de Micro-ondas fechada para abafar qualquer chama.
- Aquecimento de bebida por micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente. Por erupção atrasada de bolhas, ou erupção tardia, entende-se a ebulição repentina do líquido devido às características do aquecimento por micro-ondas. Ao contrário do que ocorre quando aquecemos a água no fogão a gás ou num cooktop elétrico, no forno Micro-ondas não há formação das bolhas características da fervura. Apesar da ausência de bolhas, o líquido pode estar à temperatura de ebulição (100 °C) e pode vir a ter uma ebulição repentina quando o recipiente for manipulado para ser retirado do forno. Isto pode provocar respingos que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, evite utilizar recipientes estreitos com gargalos pequenos (por exemplo, garrafas) e deixe o líquido descansar por cerca de 30 segundos antes de retirá-lo do Micro-ondas. Tenha atenção também ao adicionar sólidos solúveis, como café, ao líquido muito quente.
- Alimentos com pele, casca ou membrana, como tomate, batata, linguiça, salsicha, pimentão, etc., devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno. Caso contrário, esses alimentos poderão explodir.
- Embalagens totalmente fechadas não devem ser aquecidas, pois podem explodir.
- Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos em fornos de Micro-ondas, por serem suscetíveis à explosão, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado. Por esta razão, devem ser cozidos sem casca e com a gema furada. Mesmo os já cozidos devem ser cortados para serem reaquecidos.
- Alimentos com pouca umidade como pão, amendoim, etc., não devem ficar muito tempo dentro do forno, pois poderão incendiar-se.
- Alimentos infantis e mamadeiras devem ser agitados e ter as temperaturas verificadas antes de serem servidos às crianças. SE O CALOR NÃO ESTIVER BEM DISTRIBUÍDO no alimento, pode provocar queimaduras!
- Não coloque mamadeiras com bico no Micro-ondas, pois a mesma pode explodir devido ao entupimento do bico durante o processo de aquecimento.
- Não prepare alimentos usando óleo ou gordura, pois é difícil controlar a temperatura nessas circunstâncias.
- Atenção ao preparo de refogados, pipoca e alimentos que contenham um elevado teor de

- gordura no Micro-ondas. Estes alimentos não devem ser preparados em potes plásticos.
- Evite o acúmulo de detritos no batente do forno, ou na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do forno.
- Não coloque em cima de seu Micro-ondas objetos, utensílios ou outros eletrodomésticos. Estes podem cair ao abrir a porta, ou danificar o seu produto.
- Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro-ondas.
- Não utilize estabilizador ou "No-Break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o Micro-ondas.

- Não recomendamos que sejam feitas caldas no Micro-ondas. Devido a altíssima temperatura que caldas e o açúcar cristalizado atingem podem ocorrer danos nos acessórios ou em partes do produto.
- O forno Micro-ondas deve ser limpo regularmente e restos de alimentos devem ser removidos. Consulte as orientações de limpeza no tópico "FAZENDO A LIMPEZA DO MICRO-ONDAS".
- A falta de limpeza do Micro-ondas pode danificar as paredes internas do produto, reduzindo a sua vida e também gerando situações de risco.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.

Seção 3 Instalação

ONDE DEVO INSTALAR?


O Micro-ondas deve ser instalado:

- Em local bem ventilado;
- Em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do forno, dos utensílios utilizados e alimentos que serão preparados no Micro-ondas;
- Fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade. A temperatura ambiente no local onde o forno estiver instalado não pode ultrapassar 35 °C;
- Longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interferência do Micro-ondas.
- Não instale o seu Micro-ondas dentro de armários com portas (gabinete).
- Este forno destina-se a ser instalado de forma independente ou em armário sem porta (gabinete) desde que possua um espaço de, no mínimo, 20 cm para a ventilação na parte superior e, no mínimo, 10 cm nas laterais e no fundo.
- Deixe as saídas de ar desobstruídas, para aumentar o rendimento do produto e impedir o superaquecimento dos componentes do Micro-ondas.

quecimento dos componentes do Micro-ondas. Caso contrário, o superaquecimento pode fazer com que o forno desligue sozinho.

- Certifique-se de que os pés do forno estão no local correto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a assegurar um fluxo de ar adequado.

As medidas dos espaços recomendadas abaixo devem ser respeitadas para segurança e eficiência no funcionamento do produto.



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.

Não remova o pino de aterramento do plugue.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Para instalar corretamente o forno Micro-ondas, verifique se a sua residência possui:


- Instalação elétrica adequada conforme as especificações técnicas fornecidas no final deste manual ("DADOS TÉCNICOS", página 9). Se necessário, contrate um eletricitista profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar a instalação elétrica de sua residência.
- Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a tensão correspondente à do Micro-ondas para ligar o produto;
- Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o Micro-ondas;
- Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de, no máximo, 10%;

- Aterramento conforme a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410 - Seção Aterramento;


- O aterramento do produto não deve ser feito ligando o fio terra ao neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás.

- O forno deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 10 A (220 V). A instalação elétrica deve estar de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410.


Ligação monofásica (127 V)



Ligação monofásica (220 V)



Ligação bifásica (220 V)




Para modelos 127 V, utilizar uma tomada de 20 A. Para modelos 220 V, utilizar uma tomada de 10 A. As tomadas devem estar de acordo com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14136.




INSTALAÇÃO DO MICRO-ONDAS

1. Retire as peças que vêm dentro do Micro-ondas.
2. Limpe a cavidade interna do Micro-ondas com um pano macio. Não retire esta proteção lateral pois a remoção causará danos ao produto.



3. Posicione o forno Micro-ondas no local de instalação.
4. Monte o prato giratório da seguinte forma:
 - Posicione o suporte do prato giratório na parte inferior da cavidade.



- Encaixe o suporte do prato giratório e coloque o prato sobre ele.
 - Com a mão, verifique se o prato está bem instalado no produto.
5. Conecte o plugue do Micro-ondas em uma tomada que deve estar de acordo com a tensão do produto (127 V ou 220 V).
 6. Proceda o teste indicado a seguir "TESTANDO O MICRO-ONDAS".



TESTANDO O MICRO-ONDAS

Ao ligar o seu Micro-ondas pela primeira vez, ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará apenas "12:00". Caso deseje que o display do seu Micro-ondas mostre as horas, programe o relógio conforme procedimento explicado em "ACERTANDO O RELÓGIO". Siga os passos abaixo para testar seu produto:

1. Abra a porta do forno.
2. Encha um copo com água limpa e fria e coloque-o sobre o prato giratório. Feche a porta do forno.
3. Aperte a tecla INICIAR/+30 seg. A luz do forno irá se acender e o Micro-ondas começará a funcionar na potência 900 W. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
4. Para testar o sistema de segurança do seu Micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O Micro-ondas para de funcionar. Sempre que você quiser interromper temporariamente o funcionamento, sem cancelar a programação, abra a porta do forno.
5. Para retornar ao funcionamento normal, feche a porta do forno e aperte a tecla INICIAR/+30 seg. O Micro-ondas voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.
6. Para desligar o Micro-ondas, aperte a tecla CANCELAR/Pausar 2 vezes. A luz do forno se apagará e a programação será apagada.

Seção

4

Operação

FUNÇÃO TIMER

Essa função funciona como um temporizador de cozinha, o Micro-ondas não irá funcionar. Ocorrerá apenas uma contagem regressiva e o Micro-ondas emitirá um bipe ao final da contagem.

1. Pressione a tecla Timer.
2. O display mostrará "01:00". Use o teclado numérico para digitar os minutos (1 a 60).
3. Pressione a tecla INICIAR/+30 seg.
4. Use o teclado numérico para digitar os segundos (0 a 59).
5. Pressione a tecla INICIAR/+30 seg. para começar a contagem.

ACERTANDO O RELÓGIO

A função Relógio é uma segunda operação dessa tecla. Para ajustar o horário, siga as instruções:

1. Pressione a tecla Timer durante 3 segundos.
2. O display mostrará "00:00". Use o teclado numérico para digitar a hora (entre 0 e 23).
3. Pressione a tecla Timer ou INICIAR/+30 seg. e use o teclado numérico para digitar os minutos (entre 0 e 59).
4. Aperte a tecla Timer ou INICIAR/+30 seg. para confirmar e finalizar.

IMPORTANTE:

- Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio.
- Sempre que no painel aparecer "12:00" significa que o relógio não foi ajustado ou que houve falta de energia elétrica.

FUNÇÃO BLOQUEAR

Ao pressionar esta tecla, é possível travar o painel de controle do seu forno Micro-ondas. Esta função serve principalmente para impedir que o forno seja acidentalmente ligado sem que haja algum alimento dentro. Esta função também é ativada sempre que o seu Micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos.

1. Aperte a tecla Bloquear e a função Bloquear será ativada, travando o painel do Micro-ondas. O símbolo  aparecerá em seu display.
2. Para destravar o seu produto, pressione novamente a tecla Bloquear ou abra a porta do Micro-ondas. O símbolo  desaparecerá do seu display e o painel voltará a funcionar normalmente.

PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA

1. Use a tecla INICIAR/+30 seg. ou o teclado numérico para ajustar o tempo de cozimento desejado.
2. Se você desejar programar uma potência diferente de 100%, pressione a tecla Potência e use o teclado numérico para ajustar o nível de potência desejado conforme tabela abaixo.

Número no teclado numérico	Nível de potência	Nível de potência
1	10%	90 W
2	20%	180 W
3	30%	270 W
4	40%	360 W
5	50%	450 W
6	60%	540 W
7	70%	630 W
8	80%	720 W
9	90%	810 W
10	100%	900 W

3. Pressione INICIAR/+30 seg. para confirmar. Ao final do cozimento, um bipe soará indicando o término da programação. Depois que o cozimento foi iniciado o tempo programado poderá ser facilmente aumentado através da tecla INICIAR/+30 seg.

IMPORTANTE:

- Se nenhuma potência for selecionada, o forno começa a funcionar na potência 900 W.
- Mesmo no caso do produto ainda estar funcionando, ao abrir a porta do forno o funcionamento é interrompido imediatamente. Se quiser que o forno continue a funcionar, basta fechar a porta e apertar a tecla INICIAR/+30 seg. novamente. Senão, basta apertar a tecla CANCELAR/Pausar e a programação é apagada.

DICAS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Para programar e obter melhores resultados, você precisa conhecer um pouco mais sobre os níveis de potência de seu Micro-ondas. Seu Micro-ondas possui 10 níveis de potência que deverão ser usados conforme a necessidade no preparo de alimentos. Veja a tabela de potências abaixo:

Nível	Uso	Potência	Equivalente a
1	Amolecer manteiga, queijos e sorvetes	90 W	10%
2	Amolecer/amaciado alimentos	180 W	20%
3	Descongelar alimentos em geral	270 W	30%
4	Cozinhar lentamente carnes duras	360 W	40%
5	Descongelar pratos prontos	450 W	50%
6	Preparar sopas e massas em camadas	540 W	60%
7	Preparar aves inteiras, bolos e tortas	630 W	70%
8	Reaquecer pratos prontos	720 W	80%
9	Preparar refogados e carnes	810 W	90%
10	Ferver líquidos e cozimentos em geral	900 W	100%

MENU FÁCIL**PIPOCA**

Sugestão de receita para pipoca de Micro-ondas.

INGREDIENTES:

- 1 pacote de pipoca de Micro-ondas (50 g ou 100 g)

MODO DE PREPARO:

Posicione o pacote de pipoca no Micro-ondas sem a embalagem externa, seguindo as recomendações do fabricante.

- Pressione a tecla Pipoca.
 - Para escolher a porção desejada (50 g ou 100 g) pressione repetidamente a tecla Pipoca.
 - Pressione a tecla INICIAR/+30 seg.
- Retire o pacote do Micro-ondas e abra com cuidado para não se queimar com o vapor que sairá do pacote.

IMPORTANTE:

- O tempo de cozimento do pacote de pipoca é apenas uma referência. O tempo ideal pode variar de acordo com o peso do pacote, tipo e qualidade do milho, marca e validade do produto, entre outros.
- Para garantir o melhor resultado, após iniciar o funcionamento do Micro-ondas, ouça o barulho do estouro dos milhos. Quando o intervalo entre um estouro e outro for de aproximadamente 2 ou 3 segundos, recomendamos que você aperte a tecla CANCELAR/Pausar para desligar o Micro-ondas, caso ele já não o tenha feito sozinho.
- Não deixe a pipoca estourando sem supervisão.

BOLO DE CANECA

Sugestão de receita de BOLO DE CANECA.

INGREDIENTES:

- 1 ovo
- 3 colheres de sopa rasa de farinha de trigo
- 3 colheres de sopa rasa de açúcar
- 2 colheres de sopa rasa de achocolatado em pó
- 1 colher de sopa rasa de cacau em pó
- 3 colheres de sopa de leite
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de manteiga/margarina
- 1 pitada de fermento
- 1 pitada de sal
- Canela a gosto

MODO DE PREPARO:

Coloque em uma caneca (300 mL) o ovo e bata bem com um garfo. Acrescente o açúcar, manteiga/margarina, óleo e o leite e continue batendo.

Depois coloque o restante dos ingredientes e misture muito bem. Leve a caneca ao Micro-ondas e:

- Aperte a tecla Bolo de Caneca.
- Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.

Ao final do preparo, retire a caneca do Micro-ondas e consuma o bolo ainda quente, com o auxílio de uma colher na própria caneca.

BRIGADEIRO

Sugestão de receita de BRIGADEIRO DE COLHER.

INGREDIENTES:

- 1 lata de leite condensado
- 4 colheres de sopa de achocolatado em pó
- 1 colher de sopa de margarina

MODO DE PREPARO:

Coloque todos os ingredientes em um recipiente de bordas altas (sugestão 21 cm de diâmetro por 9,5 cm de altura) apropriado para uso em Micro-ondas e misture muito bem. Leve o recipiente ao Micro-ondas e:

- Aperte a tecla Brigadeiro.
- Aperte a tecla INICIAR/+30 seg.

Ao final do preparo retire o recipiente do Micro-ondas com cuidado para não se queimar, misture bem e sirva em taças de sobremesa.

OMELETE

Sugestão de preparo de receita de OMELETE.

INGREDIENTES:

- 2 ovos
- ¼ de colher de chá de sal
- 1 colher de chá rasa de azeite de oliva
- 2 fatias de presunto picadas
- 2 fatias de queijo mussarela picadas
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- ½ tomate sem semente picado
- Salsa, cebolinha e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Bata levemente os ovos em um recipiente de uso apropriado em Micro-ondas (sugestão: 19 cm de diâmetro por 4,5 cm de altura), e adicione o restante dos ingredientes. Misture bem, cubra o recipiente com um filme plástico e faça pequenos furos para saída de vapor. Leve o refratário ao Micro-ondas e:

- Pressione a tecla Omelete.
- Pressione a tecla INICIAR/+30 seg. para começar o cozimento.

Ao final do preparo, retire o recipiente do Micro-ondas com auxílio de luvas e retire o filme plástico com cuidado para não se queimar com o vapor que sai do alimento.

ARROZ

Essa receita é recomendada para o preparo de ARROZ BRANCO.

INGREDIENTES:

- 1 xícara de arroz / 2 xícaras de arroz
- 2 ½ xícaras de água à temperatura ambiente / 4 ½ xícaras de água à temperatura ambiente
- 1 colher de sobremesa de óleo ou azeite
- 1 dente de alho / 2 dentes de alho médio
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Em um recipiente apropriado para uso em Micro-ondas e com bordas altas (sugestão 10 cm), misture todos os ingredientes. Leve ao Micro-ondas e:

1. Pressione a tecla **Arroz**.
2. Selecione a porção desejada (1 ou 2 xícaras de arroz) através das teclas 1 ou 2 ou pressionando a tecla **Arroz** repetidamente.
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg.** para começar o cozimento.

Ao final do aquecimento retire o recipiente do Micro-ondas com cuidado para não se queimar com o vapor que sairá do alimento, tampe e espere 5 minutos antes de servir.

AQUECER PIZZA

Através dessa função você pode aquecer porções geladas de pizza (1 fatia de pizza, ½ pizza ou 1 pizza inteira).

Posicione o prato com a quantidade desejada de pizza dentro do Micro-ondas e:

1. Pressione a tecla **Aquecer Pizza**.
2. Utilize as teclas 1, 2 ou 3 para escolher a porção desejada (1 fatia de pizza, ½ pizza ou 1 pizza inteira) ou pressione repetidamente a tecla **Aquecer Pizza**.
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg.**

Ao final do aquecimento retire o recipiente do Micro-ondas com cuidado para não se queimar.

DESCONGELAR**TECLA FEIJÃO**

1. Pressione a tecla **Feijão** para descongelar.
2. Use as teclas numéricas para digitar a quantidade, em gramas, de feijão a ser descongelado (100 g até 2000 g).
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg.** para começar o descongelamento.

TECLAS CARNE E FRANGO

1. Pressione a tecla **Carne** ou **Frango** para descongelar o tipo de carne desejado.
2. Use as teclas numéricas para digitar a quantidade, em gramas, de carne ou frango a ser descongelado (100 g até 2000 g).
3. Pressione a tecla **INICIAR/+30 seg.** para começar o descongelamento.

Durante o descongelamento soará um bipe e o display mostrará a palavra "Virar". Abra a porta do Micro-ondas e vire a carne/frango. Feche a porta e aperte a tecla **INICIAR/+30 seg.** para continuar o descongelamento. Se a carne não for virada após algum tempo o Micro-ondas continuará a programação normalmente, porém o descongelamento pode não ser satisfatório.

DICAS PARA DESCONGELAMENTO:

- Para obter melhores resultados, preferencialmente envolva o alimento em um filme plástico adequado para o uso em Micro-ondas e coloque-o diretamente sobre o prato giratório.
- Se o alimento estiver menos frio do que a temperatura de congelamento total (-18 °C), escolha um peso menor do que o alimento realmente apresenta.
- Se o alimento estiver mais frio do que a temperatura de congelamento total (-18 °C), escolha um peso maior do que o alimento realmente apresenta.
- A qualidade, quantidade, composição, origem e forma dos alimentos submetidos ao descongelamento, bem como as variações de tensão da rede elétrica onde o seu Micro-ondas está conectado, podem provocar alterações no resultado final e no tempo necessário para o descongelamento dos alimentos. Assim, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso da função **Descongelar**, recomendamos que você siga as instruções de **COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE**.

COMO FAZER O DESCONGELAMENTO MANUALMENTE

Siga as instruções do tópico "PROGRAMANDO TEMPO E POTÊNCIA" e utilize a opção de 30% de potência para descongelar alimentos em geral ou 50% de potência para descongelar pratos prontos. Inspeccione o alimento que está sendo descongelado com frequência. Com a experiência, você saberá qual é o tempo necessário para descongelar os diferentes tipos de alimento.

TECLA INICIAR / +30 SEGUNDOS

Aperte a tecla **INICIAR/+30 seg.** e o forno ligará por 30 segundos na potência 900 W. Se desejar adicionar mais tempo, basta apertar a tecla **INICIAR/+30 seg.** novamente. A cada vez que a tecla for pressionada, 30 segundos serão adicionados ao tempo remanescente no display.

TECLA TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores provenientes da preparação de alimentos no interior do forno.

1. Abra a porta do Micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.
2. Feche a porta, aperte a tecla **Tira Odor** e logo após a tecla **INICIAR/+30 seg.** Assim a função iniciará automaticamente.
3. Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla **CANCELAR/Pausar** a qualquer momento para interromper o programa.
4. O procedimento pode ser repetido, basta repetir as etapas anteriores.

OBS.: Para remover resíduos mais difíceis, aqueça uma pequena jarra de água com algumas rodela de limão por 3 a 4 minutos na potência máxima. O vapor gerado durante o aquecimento ajudará a eliminar os odores do interior do forno, e também a amolecer a sujeira.

TECLA MUDO

Com esta função é possível ligar ou desligar os avisos sonoros do seu Micro-ondas. Pressionando a tecla **Mute** você irá desligar todos os avisos quando as teclas são pressionadas e também os alertas de fim de funcionamento e de virar o alimento. O símbolo  aparecerá no display. Pressione novamente a tecla para ligar os sons do Micro-ondas. O símbolo  desaparecerá no seu display.

Seção 5 Dicas

RECIPIENTES ADEQUADOS PARA USO EM MICRO-ONDAS

- Utilize somente utensílios próprios para uso em Micro-ondas.
- Não cozinhe diretamente sobre o prato giratório. Use recipientes adequados para uso em Micro-ondas.
- Não cubra todo o alimento com papel alumínio. Isso pode danificar o Micro-ondas devido a geração de faísca.
- Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, verifique constantemente o forno devido a possibilidade de incendiar-se.
- Os recipientes de vidro ou cerâmica devem ser lisos, sem nenhum desenho ou detalhe em metal. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando o aparelho.
- Os recipientes de plástico devem ser apropriados para uso em Micro-ondas.
- Não é recomendável o uso de utensílios metálicos no Micro-ondas. Pode-se utilizar papel alumínio apenas para proteger pequenas partes do alimento como, por exemplo, extremidades da coxa do frango. Nesse caso, nunca deixe que o metal fique a menos de 5 cm das paredes internas do forno Micro-ondas. Se essa recomendação não for seguida, durante o funcionamento do Micro-ondas, pode ocorrer faiscamento, danificando o produto.
- Não coloque materiais como tecido, jornal e papel comum dentro do forno. Eles podem se incendiar, danificando o produto.
- Utilize preferencialmente refratários de vidro ou cerâmica. Não utilize recipientes plásticos, pois eles podem derreter. Recipientes de papel também não devem ser utilizados, pois podem incendiar-se.

TÉCNICAS PARA COZINHAR EM MICRO-ONDAS

- Posição dos alimentos: Procure sempre arrumar os alimentos em forma circular, deixando o centro vazio, formando um anel na borda do prato. Alguns alimentos precisam ser mexidos, virados ou reaquecidos nos recipientes. Os de tamanho médio ou grande devem ser virados de lado para acelerar o cozimento mais uniforme ou mexidos das bordas para o centro e vice-versa, uma ou duas vezes.
- Cozimento lento: O uso de potências menores permite uma melhor distribuição do calor nos alimentos e faz com que os cremes mantenham sua cremosidade e que as carnes mais duras amoleçam.
- Uso de tampas: Os alimentos cozidos com tampa no fogão geralmente devem ser cozidos com tampa também no Micro-ondas. Use a tampa do recipiente ou improvise uma tampa com um prato. Isso retém o vapor e acelera o cozimento.
- Uso de toalhas de papel: Pode-se usar toalha de papel para absorver o vapor (por exemplo de pães, salgadinhos e frango, quando se deseja que eles fiquem mais sequinhos) ou para evitar respingos e absorver gorduras (por exemplo, de bacon ou de linguiça).

Seção 6 Manutenção

FAZENDO A LIMPEZA DO MICRO-ONDAS

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de limpeza ou manutenção.

Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Para garantir a conservação de seu Micro-ondas Consul, limpe-o sempre que necessário. Para isso, siga as instruções abaixo:

1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Internamente, use somente um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Nunca jogue água dentro do forno.
3. Para a limpeza do gabinete e porta, use um pano umedecido com água e sabão neutro. Em seguida, use um pano somente umedecido em água e para finalizar seque utilizando um pano seco ou papel toalha. O painel de controle deverá ser limpo apenas com um pano seco ou papel toalha.

4. Limpe o prato giratório e nunca coloque-o diretamente sobre a água fria logo após o término do cozimento. O choque térmico pode causar o trincamento e até a quebra do prato giratório.

IMPORTANTE:

- Nunca utilize produtos abrasivos, sabão em pasta ou removedores, evitando danos ao produto.
- Limpe imediatamente qualquer líquido ou alimento derramado dentro do forno para evitar manchas.
- Limpe o interior do produto após o preparo de alimentos que deixem resíduos de gorduras, molhos e pipocas, para garantir um maior tempo de vida do produto e evitar problemas de manchas ou amarelamento no interior do forno de Micro-ondas.
- Limpe imediatamente qualquer respingo no exterior do produto para evitar manchas.
- Não utilize vaporizador para realizar a limpeza.
- Não utilize material de limpeza tóxico ou com alto teor químico. Verifique as instruções dadas pelos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.
- Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma situação de risco.

Seção
7

Questões ambientais

EMBALAGEM

A Consul procura em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo eles destinados, preferencialmente a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

DESCARTE

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente e vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

Seção
8

Diagnóstico dos problemas mais frequentes

Antes de levar o seu produto até a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Verifique
O forno não liga	Se o fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado.
	Se a tomada está com defeito.
	Se há falta de energia elétrica na sua residência.
O display está aceso, mas o forno não funciona	Se a porta está bem fechada.
	Se o tempo de cozimento foi programado.
	Se a tecla INICIAR/+30 seg. foi acionada.
	Se o suporte e o prato giratório estão no lugar.
	Se não está com a trava de segurança da porta acionada.
Cozimento incompleto	Se foi selecionada a potência adequada.
	Se foi programado o tempo de cozimento suficiente.
	Se o alimento foi colocado na posição correta.
	Se o alimento foi acondicionado no utensílio correto.
	Se a tensão da rede elétrica não é inferior à necessária.
	Se os alimentos estão mal distribuídos pelo interior do forno.
Estalos e falsas	Se as saídas de ar estão obstruídas.
	Se o utensílio utilizado é metálico ou tem frisos ou detalhes em metal e está muito próximo às paredes do forno (distância mínima de 5 mm).
	Se o papel alumínio utilizado para cobrir os alimentos está encostando na parede do forno (distância mínima de 5 mm).
	Se a embalagem utilizada contém clips ou grampos de metal.
	Se o alimento está embalado em papel reciclado.
Ocorrências especialmente normais	Se foi usada esponja de aço na limpeza interna do forno.
	Condensação de vapor na porta e no interior do forno, em regiões de clima frio e/ou úmido.
	Vapores saindo pelas laterais da porta ou pelas aberturas de ventilação (saídas de ar).
	Ruídos descontínuos quando o aparelho está funcionando em potência que não seja a máxima (900 W).
	Prato giratório alternando o sentido do giro.
Oscilação de tensão	Aquecimento da parte externa do gabinete, principalmente a superior, durante e após o uso.
	Estalos durante o cozimento.
	A oscilação de tensão da rede, ocorrida principalmente nos horários de pico, bem como a quantidade e qualidade dos alimentos, podem afetar o resultado obtido quando da utilização das funções pré-programadas. Portanto, caso não sejam obtidos resultados satisfatórios com o uso da função pré-programada de seu forno, recomendamos seja utilizada a programação manual do tempo e potência, seguindo as orientações dos fabricantes dos alimentos.

Seção 9 Dados técnicos

	CMS46ABANA	CMS46ABBNA	CMS46ARANA	CMS46ARBANA
Dimensões Externas do Produto (alt. x larg. x prof.) em mm:	301x538x431	301x538x431	301x538x431	301x538x431
Dimensões do Produto Embalado (alt. x larg. x prof.) em mm:	355x644x500	355x644x500	355x644x500	355x644x500
Peso Líquido (kg)	16,4	16,4	16,4	16,4
Peso do Produto Embalado (kg)	17,7	17,7	17,7	17,7
Volume da Cavidade (L)	32	32	32	32
Tensão (V)	127	220	127	220
Frequência da Rede (Hz)	60	60	60	60
Frequência de Operação (MHz)	2450	2450	2450	2450
Oscilações Permissíveis de Tensão (V)	108 ~ 132	198 ~ 242	108 ~ 132	198 ~ 242
Chave Disjuntora Térmica (A)	20	10	20	10
Potência Útil - Micro-ondas (W)	900	900	900	900
Potência no Modo Micro-ondas (W)	1400	1400	1400	1400

Seção 10 Termo de garantia

O seu Micro-ondas Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
 - Os 09 (nove) últimos meses - garantia contratual, concedida pela Whirlpool S.A.;
- Para eventuais consertos, o consumidor deverá levar seu produto até uma assistência técnica autorizada.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços Consul, a Whirlpool S.A., ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos, durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

Tabela de componentes com garantia até 03 (três) meses:	
Categoria	Componentes
Micro-ondas	Prato, Guia do Prato e Roldana

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem obser-

vadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;

- Na instalação, as condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual do Produto;
- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes do conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Consul;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- A lâmpada instalada no produto é 127 V. Se sua tomada for 220 V, você precisará trocar a lâmpada por outra 220 V (40 watts, própria para fogões). A lâmpada 220 V não é fornecida gratuitamente.
- O deslocamento do consumidor até a assistência técnica para eventuais consertos;
- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Consul, ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos mencionados no Manual do Consumidor;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, pressão de água, etc.;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência, pressão de água e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);
- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.; Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA WHIRLPOOL). No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega.
- Defeitos estéticos (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças em produtos de saldo ou mostruário. Estes têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra.
- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:
 - Instalação em ambiente de alta salinidade;
 - Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);
 - Exposição e/ou contato do produto a substâncias ácidas ou alcalinas;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia contratual não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Consul, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, acessórios, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Consul

Rede de Serviços

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0777

Demais localidades:

0800 970 0777

www.consul.com.br


PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA



W11525917 - rev. A - 06/2021

Liquidificador 4L BR



Tipo:	Baixa Rotação
Uso:	Com./Ind.
Corpo/Copo:	Aço Inox.
Rotação:	3500 rpm
Frequência:	60 Hz
Isolação:	Classe F
Peso:	7,7kg
Tensão:	127v 220v
Potência:	700W 650W

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS

DESIGN EXCLUSIVO
3 ETAPAS DE FILTRAGEM
SUPER COMPACTO

LIBELL[®] ELETRODOMÉSTICOS

PURIFICADOR
acqualflex
HERMÉTICO



PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMÉTICO

- Gabinete e base em plástico polipropileno de alto impacto.
- Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada.
- Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada.
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com 7 níveis de temperatura.
- Sistema interno de filtragem de tripla ação.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses.
- Kit de instalação para rede hidráulica.

Moderno e inovador, o AquaFlex Hermético faz parte de um grupo seleto de refrigeradores e purificadores de água. Seu compressor hermético utiliza gás Ecologicamente Correto, que é inofensivo a camada de ozônio.

disponível: brônco com fumê.

MEDIDAS		SEM EMBALAGEM		REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO	
ALTURA	515mm	465mm		Voltagem	Potência: 154 W
LARGURA	305mm	295mm		127 V~	24,80 kWh/mês
PROFUNDIDADE	435mm	430mm		220 V~	23,07 kWh/mês
PESO	10,8kg	9,9kg			


CONSUMO MÉDIO

Sistema de voltagem Elétrico

Dispenser para copos: Altura 150mm - Largura 205mm


Capacidade de refrigeração: 3,5 l/h (ambientes a 25°C)
Reservatório de água gelada: 2,5 litros

REFIL FLEX




Elemento filtrante

APARADOR DE COPO



Retrátil e fácil higienização.

TERMOSTATO




Para ajuste de temperatura.

LIBELL
ELETRODOMÉSTICOS

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506 0200
RUA JOSÉ PILO, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN
CEP: 15.991-312 - MATÃO / SP


WWW.LIBELL.COM.BR FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL



364

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

WWW.LIBELL.COM.BR FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL



LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506-0200
RUA JOSÉ PILO, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN
CEP: 15.991-312 - MATAO / SP




SAC LIBELL
0800 100 7160
sac@libell.com.br

LibELL
ELETRODOMÉSTICOS

PURIFICADOR **acquanflex** hermético

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Purificador AcquaFlex Hermético

1 – MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso adequado do seu purificador de água AcquaFlex. Para a sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste manual. Boa leitura!

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Seu purificador AcquaFlex tem a finalidade de purificar e refrigerar água potável. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o produto e ocasionará perda de garantia.

Dimensões	Altura: 465 mm Largura: 295 mm Profundidade: 415 mm
Vida útil do elemento filtrante	4.000 litros ou máximo 6 meses
Pressão máxima de operação da rede hidráulica	392 kPa (39,3 m.c.a.)
Pressão mínima de operação da rede hidráulica	39 KPa (4 m.c.a.)
Tensão	127 V ou 220 V
Consumo médio	55,15 kWh/mês
Capacidade de refrigeração	3,5 litros/hora (ambientes a 25°C)
Reservatório de água gelada	2,5 litros
Classificação na retenção de partículas	Classe IV $\geq 15 \mu\text{m}$ a $\leq 30 \mu\text{m}$
Retenção de cloro livre	Classe I $\geq 75\%$
Vazão recomendada	45 litros/hora
Volume interno do aparelho	3600 mL
Volume de referência	3300 mL

Classificação de acordo com a norma: NBR 14908:2004 e Portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde

3 - RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Os purificadores AcquaFlex possuem grau de proteção IPX0 e foram projetados para uso em ambiente interno;
- Se o cordão do alimentação está danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- É normal que as laterais do seu purificador aqueçam;
- Evite utilizar mangueiras que não sejam atóxicas, pois irá comprometer a qualidade da água;
- Não retire a etiqueta de identificação do produto, sem esta etiqueta o produto perde a garantia.

4 - CUIDADOS NECESSÁRIOS

1. Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência direta de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer outro obstáculo que prejudique a ventilação. Certifique-se que a tomada na qual será instalado o seu purificador é exclusiva e compatível com a tensão 127 V ou 220 V. A tensão correta do seu purificador está descrita na identificação do produto. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas (te) para conectar seu purificador;

2. Os purificadores AcquaFlex devem ser instalados somente onde a pressão da água da rede hidráulica seja de no mínimo 39 kPa (4 m.c.a.) e no máximo de 392 kPa (39,3 m.c.a.). Caso a Pressão seja superior a 392 kPa (40 m.c.a.), deverá ser instalada uma válvula redutora de pressão, que poderá ser adquirida em casas de material hidráulico ou diretamente na Libell Eletrodomésticos. Tal aferição bem como a aquisição do redutor de pressão será de responsabilidade exclusiva do consumidor;

3. Utilize canos e conexões hidráulicas adequados, atóxicos e de boa qualidade, de 3/4" para entrada de água e 3/4" para saída. Dê preferência a canos e conexões rígidos e certifique-se que não existe vazamento na rede hidráulica após a instalação;

Atenção: depois de escolher o local para instalação e examinar a entrada de água e tomada elétrica, faça os seguintes passos:

5 - INSTALAÇÃO

- a) Conectar a mangueira de entrada de água de 1,2 m (acompanha o produto) no ponto de uso (POU), se o ponto de uso (POU) for de 1/2", acople bucha de redução de 3/4" para 1/2" que acompanha a mangueira de instalação, mas se o ponto de uso (POU) for de 3/4", não há necessidade de utilizar a bucha de redução;

Atenção:

O custo de instalação e acessórios adicionais não estão inclusos no produto.

- b) Desconectar a tampa superior do purificador AcquaFlex pressionando para cima a aba presente na frontal da tampa;
- c) Retirar o refil (elemento filtrante) girando no sentido anti-horário até que as abas fiquem livres e puxe-o para trás;
- d) Com o refil (elemento filtrante) já fora do purificador, conecte a mangueira de entrada d'água na rosca 3/4" do filtro e abra o registro de água para que seja feito o esgotamento do refil. Deixe passar água durante 5 minutos, ou até que a água saia cristalina (**Importante!** A primeira água que saíra do refil (elemento filtrante) terá a aparência acinzentada devido ao carvão ativado presente dentro do refil, fato que comprova o estado de novo do elemento filtrante);
- e) Desconecte a mangueira de entrada de água do refil (elemento filtrante) e recoloque-o em seu purificador fazendo o processo inverso;
- f) Com o aparelho já montado novamente, conecte a mangueira de entrada de água, abra o registro, ligue o cabo de energia na tomada;
- g) Aguarde em média entre 05 e 10 minutos e abra as duas torneiras (gelada e natural) deixando escoar a primeira água presente no aparelho;
- h) Terminando o processo de instalação, deve-se aguardar em média 50 minutos para que a temperatura da água se estabilize e começar a obter água gelada. A temperatura mínima para esta operação é de 05°C e máxima de 38°C.


Passo B



Passo C




Passo D



6 - ELEMENTO FILTRANTE

O purificador AcquaFlex possui um refil (elemento filtrante) de tripla filtragem, desenvolvido para uso com água potável, e tem a finalidade de reter impurezas contidas na água, assim como reduzir a concentração de cloro, odores e gostos desagradáveis presentes na água.

- 1 - **Manta microtexturizada:** efetua a pré-filtragem, separando as impurezas sólidas em suspensão (areia, barro, lodo, etc.);
- 2 - **Dolomita:** após a pré-filtragem, a água entra em contato com a Dolomita, onde será retido as impurezas sólidas e atenuar o PH (acidez) da água;
- 3 - **Carvão Ativado com Prata Coloidal:** Reduz o cloro livre por catálise, bem como odores e sabores desagradáveis. Além disso, por ser impregnado com prata coloidal, inibe a proliferação de bactérias no leito do refil.




7 - INSTRUÇÕES DE USO

- a) **Troca do Refil:** Efetue a troca do elemento filtrante a cada no máximo 6 meses ou 4.000 litros de água, e caso a vazão de água diminuir sensivelmente ou se observar alterações de gosto e odor na água, pois isto indica a saturação do elemento filtrante, sendo necessário em qualquer um dos casos, a troca do mesmo.
- b) **Controle de Temperatura:** Seu produto é equipado com um termostato localizado na lateral direita, para controlar a temperatura da água a ser refrigerada. Ele vem ajustado de fábrica na posição média, recomendamos utilizar o termostato nesta posição, para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia. Girando o botão no sentido horário diminui-se a temperatura da água no sentido contrário aumenta-se. O desligamento do purificador é obtido com o termostato na posição 0 "desligado".

8 - HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO;

1. Gire o regulador do termostato até a posição 0 "desligado";
 2. Feche o registro da rede hidráulica e desconecte a mangueira de entrada d'água do purificador e oculte a água do reservatório de água natural através das torneiras;
 3. Retire a tampa superior do purificador pressionando para cima a aba na parte frontal da mesma e retire o refil;
 4. Retire o acoplamento com boia, puxando levemente para cima;
 5. Desconecte o Kit Boia girando levemente no sentido anti-horário, até que os pinos guia fiquem alinhados com a cavidade de encaixe e posteriormente puxe para cima, já com as peças desconectadas, lave-as delicadamente com uma esponja umedecida com água limpa, e posteriormente enxágue com água corrente;
 6. Já com a visualização interna do reservatório de água natural, fazer a limpeza do mesmo utilizando um pano limpo umedecido com água para não haver contaminação das paredes internas do reservatório.
- Para a montagem repita o processo fazendo o inverso.**



9 - SOLUÇÕES PRÁTICAS

Na eventualidade de um problema de funcionamento e antes de consultar a Assistência Técnica Autorizada, recomendamos verificar as possíveis causas do problema consultando o quadro a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Água não gelar	Muito consumo de água	Aumentar os intervalos entre o consumo de água.
	Falta de energia elétrica.	Contate o fornecedor de energia.
	Primeira utilização.	Aguarde aproximadamente 50 min. para que a água atinja a temperatura desejada.
Vazamento de água	Filtro mal conectado, entrada de água mal conectada no purificador.	Soltar levemente a porca e reapertar suavemente até que encaixe no orifício do filtro. Não sendo necessário, muito apertado para não quebrar as munições.
	Mangueira dobrada.	Desobstrua a mangueira.
Não sai água	Filtro saturado.	Troque o filtro.
	Falta de água na rede hidráulica.	Ajuste a pressão da água.
Água insuficiente	Falta de pressão na rede hidráulica.	Melhore ou mude a rede hidráulica.
	Vazão na rede	Elimine o vazamento.
Água excedente	Pressão superior à especificada.	Instale um redutor de pressão.
Água gelada nas duas torneiras	Consumo de água pouco frequente.	Retire 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Você adquiriu um produto Libell Eletrodomésticos Ltda., desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção eletrodoméstica do país. Lembre-se, no entanto, que toda essa qualidade não dispensa cuidados simples que refletirão em permanente satisfação e total aproveitamento de seu novo produto.

Reafirmamos nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes, e disponibilizamos um canal de comunicação exclusivo para você através do SAC pelo telefone **0800-100-7160**, e-mail **sac@libell.com.br** e site **www.libell.com.br**. Utilize esses canais sempre que precisar. Afinal, você merece toda nossa atenção.

Atenção: guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu produto, pois o atendimento apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell Eletrodomésticos, reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

Certificado de Garantia

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você CONSUMIDOR dos produtos LIBELL

ELETRDOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, SENDO:

- 3 (três) meses de garantia legal;
- 9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRDOMÉSTICOS LTDA;

Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então procurar os pontos de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se fizerem necessários, salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas estruturais do produto, não serão cobertas por esta garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
- Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRDOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
- Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda a consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRDOMÉSTICOS LTDA;
- Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.

A LIBELL ELETRDOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Para assistência técnica ligue: 0800 100 7160

Ref. Certif. No. / N° do Certificado

NCC 13.1730

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE
 CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ACREDITADO POR CGCRE

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD

Product Produto Producto	Purificador
Model / Type Ref. Modelo / Tipo de referência Modelo / Tipo de referencia	Acqua Flex Eletrônico e Acqua Flex Hermético
Name and address of the applicant Nome e endereço do solicitante Nombre y Dirección del solicitante	Libell Eletrodomésticos LTDA. Av. José Piló nº 161, Distrito Industrial Adolpho Baldan CEP: 15.991-312, Matão - SP CNPJ: 02.315.920/0001-24
Name and address of the manufacturer Nome e endereço do fabricante Nombre y Dirección del fabricante	Libell Eletrodomésticos LTDA. Av. José Piló nº 161, Distrito Industrial Adolpho Baldan CEP: 15.991-312, Matão - SP CNPJ: 02.315.920/0001-24
Name and address of the factory Nome e endereço da fábrica Nombre y Dirección Del fabrica	Libell Eletrodomésticos LTDA. Av. José Piló nº 161, Distrito Industrial Adolpho Baldan CEP: 15.991-312, Matão - SP CNPJ: 02.315.920/0001-24
Ratings and principal characteristics Especificações e principais características Especificaciones e las principales características	Retenção de partículas: P-IV (≥ 15 a < 30) μ m Redução de cloro livre: C-I ($\geq 75\%$) Eficiência bacteriológica: Não Aplicável
Additional information Informações adicionais Informaciones adicionales	Portaria nº 093, de 12 de março de 2007 Aparelho para a Melhoria da Qualidade da Água
Process identification number Número de identificação do processo Número de identificación del proceso	20592/13.1
A sample of the product was tested and found to be in conformity with Uma amostra do produto foi testada e verificada a conformidade com Una muestra del producto fue probado y comprobado el cumplimiento de lo	ABNT NBR 14908:2004

This certificate is only valid with all pages, which has the complementary information for this certification.
 Este certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas, que contém as informações complementares para esta certificação.
 Este certificado sólo es válido con todas sus páginas, que contienen información adicional para esta certificación.

This Conformity Certificate is issued by a Certification Body accredited by CGCRE, valid only in Brazil.
 Este Certificado de Conformidade foi emitido por um Organismo de Certificação acreditado pela CGCRE, válido somente no Brasil.
 Este Certificado de Conformidad emitido por un organismo de certificación acreditado por el CGCRE, válido sólo en el Brasil.
 CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação.

This authorization is tied to a contract and to the address above quoted.
 Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado
 Esta autorización está vinculada a un contrato y en la dirección arriba citada.

Wilson Bonato
Gerente Técnico / Technical Manager

Associação NCC Certificações do Brasil
 Acreditação CGCRE nº 0034 (16/10/2003)
www.ncc.org.br
 Brasil



Issued Date / Data de emissão / Fecha de la emisión: 29/04/2013
 Valid until / Válido até / Validad: 29/04/2016
 Initial certification date / Data da certificação inicial / Fecha de la certificación inicial: 07/04/2010
 Revision / Revisão / Revisión: 2

 NCC NBR 14908	Ref. Certif. No. / N° do Certificado NCC 13.1730																
1) Produto: O Purificador de Água Acqua Flex Eletrônico e Acqua Flex Hermético, são abaixo qualificado em termos de suas especificações, análises e ensaios a que foi submetido conforme documentação descritiva.																	
2) Relatório(s) de Ensaio(s) e Laboratório(s) e Relatório de Avaliação da Conformidade Técnica: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Laboratório</th> <th style="width: 25%;">Relatório de ensaio</th> <th style="width: 30%;">Norma aplicável</th> <th style="width: 10%;">Data de emissão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MHC Technology Consumer Trends LTDA</td> <td>F-1014/13</td> <td>ABNT NBR 14908:2004</td> <td>14/03/2013</td> </tr> <tr> <td>MHC Technology Consumer Trends LTDA</td> <td>F01014/13 Extraíveis</td> <td>ABNT NBR 14908:2004</td> <td>14/03/2013</td> </tr> <tr> <td>Bicagri Ambiental LTDA.</td> <td>BA 43986/2013-0</td> <td>ABNT NBR 14908:2004 (Anexo G: Determinação de Extraíveis)</td> <td>13/03/2013</td> </tr> </tbody> </table> Relatório de avaliação da conformidade técnica: RACT 20592/12.1		Laboratório	Relatório de ensaio	Norma aplicável	Data de emissão	MHC Technology Consumer Trends LTDA	F-1014/13	ABNT NBR 14908:2004	14/03/2013	MHC Technology Consumer Trends LTDA	F01014/13 Extraíveis	ABNT NBR 14908:2004	14/03/2013	Bicagri Ambiental LTDA.	BA 43986/2013-0	ABNT NBR 14908:2004 (Anexo G: Determinação de Extraíveis)	13/03/2013
Laboratório	Relatório de ensaio	Norma aplicável	Data de emissão														
MHC Technology Consumer Trends LTDA	F-1014/13	ABNT NBR 14908:2004	14/03/2013														
MHC Technology Consumer Trends LTDA	F01014/13 Extraíveis	ABNT NBR 14908:2004	14/03/2013														
Bicagri Ambiental LTDA.	BA 43986/2013-0	ABNT NBR 14908:2004 (Anexo G: Determinação de Extraíveis)	13/03/2013														
3) Característica técnica: Vazão declarada: 45 l/h Volume de referência: 3300 ml Volume Interno: 3600 ml Pressão Mínima Declarada: 39 kPa Pressão Máxima Declarada: 392 kPa Volume de água a ser descartado: 5 litros Vida Útil: 4.000 litros Retenção de partículas: P- IV (≥ 15 a < 30) μm Redução de cloro livre: C-I ($\geq 75\%$) Eficiência bacteriológica: Não Aplicável																	
4) Condição de emissão: Ensaio de Tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e Ensaio em Amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 9 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.																	
5) Especificações: O Purificador de água AcquaFlex Eletrônico Libell possui características que o diferenciam no mercado. Dentre elas estão o seu alto poder de filtração e polimento da água já pré-tratada. O purificador AcquaFlex Eletrônico Libell é ideal para ambientes com até 4 pessoas, ou seja, em residências, pequenos escritórios, etc. Isso porque sua capacidade de refrigeração é de 1,8 litros/hora, devido ao seu sistema eletrônico através de módulo Peltier. O Purificador de água AcquaFlex Hermético Libell possui características que o diferenciam no mercado. Dentre elas estão o seu alto poder de filtração e polimento da água já pré-tratada, vindo a lhe proporcionar enorme prazer em consumir água gelada ou natural durante seu dia a dia. O purificador AcquaFlex Hermético Libell é ideal para ambientes com até 15 pessoas, ou seja, em residências, escritórios, e etc. Isso porque sua capacidade de refrigeração é de 3,5 litros/hora																	
Associação NCC Certificações do Brasil Acreditação CGCRE nº 0034 (16/10/2003) www.ncc.org.br Brasil																	
																	
Issued Date / Data de emissão / Fecha de la emisión: 29/04/2013 Valid until / Válido até / Validad: 29/04/2016 Initial certification date / Data da certificação inicial / Fecha de la certificación inicial: 07/04/2010 Revision / Revisão / Revisión: 2																	
FNCC_196	Página Page 2 / 3																
Rev.C0																	

VENTILADOR DE MESA E COLUNA

TURBO 6

VENTISOL

HÉLICE 6 PÁS


Aerodinâmica que gera mais ventilação

MOTOR TURBO

Motor de alta performance

AJUSTE DE ALTURA

Pode ser ajustada manualmente



BENEFÍCIOS ...

• HÉLICE 6 PÁS

Aerodinâmica que gera mais ventilação.

• MOTOR TURBO

Motor de alta performance e desempenho.

• TRÊS VELOCIDADES

Para escolher a que mais agrade.

• AJUSTE DE ALTURA MANUAL

Pode ser ajustado manualmente para até 125cm /130cm.

• OSCILAÇÃO HORIZONTAL


A oscilação horizontal automática gera um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente.

• REGULAGEM DE INCLINAÇÃO


Pode ser ajustada de acordo com a necessidade.

• SUPORTE DE PAREDE INTEGRADO

Pode ser usado no chão, na mesa ou na parede.



MEDIDAS ...



CERTIFICAÇÃO ...

Energia		Energia elétrica	
Potência		Potência elétrica	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo		Modelo	
Modelo			

	MR Fogões Indústria Metalúrgica Rodovia Anel viário Ernesto Segundo, 1500 Pq industrial 15840-000 – Itajobi (SP) (17) 3546-2304	N4 Representações Renan Nuernberg (49) 99902-5702 renan@nuernberg.com.br
---	---	--

FOGÃO INDUSTRIAL – STANDARD 4 BOCAS 30X30 – BAIXA PRESSÃO PERFIL 5 – PAREDE (DE ENCOSTO)

Referências:

400300 FOGÃO IND. B.P - 4 BOCAS - 4 QS - 30X30 - P5

400301 FOGÃO IND. B.P - 4 BOCAS - 4 QD - 30X30 - P5

400302 FOGÃO IND. B.P - 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 30X30 - P5

Estrutura em aço carbono 0,75mm chapa 22 e pés 0,90mm chapa 20

Grelhas de ferro fundido 6 pontas 30x30cm

Perfil 5cm – medida entre grelhas

Aço carbono pintura eletrostática, EPÓXI (tinta atóxica e não inflamável).

Queimadores de ferro fundido: simples de 100mm e duplos de 140mm BAIXA pressão

Registros de baixa pressão tipo borboleta confeccionados em zamac e zincados

Tubo da gambiarra em aço carbono galvanizado 1,2mm de espessura e diâmetro de 1 polegada

Estrutura reforçada produzida com vincos e dobras para ganho de resistência e rigidez

Medidas: LARGURA: 75 cm; PROFUNDIDADE: 86cm; ALTURA: 82cm;

OPCIONAIS DE FORNO

FORNO PEQUENO

Referências: 010023 porta pintada; 011023 porta de vidro;

012023 porta de inox

MEDIDAS INTERNAS (mm):

- ALTURA: 300; LARGURA: 510; PROFUNDIDADE: 340;
- VOLUME (L): 55 L

MEDIDAS EXTERNAS (mm):

- ALTURA: 460; LARGURA: 610; PROFUNDIDADE: 490

FORNO GRANDE

Referências: 010046 porta pintada; 011046 porta de vidro;

012046 porta de inox

MEDIDAS INTERNAS (mm):

- ALTURA: 300; LARGURA: 510; PROFUNDIDADE: 550;
- VOLUME (L): 92

MEDIDAS EXTERNAS (mm)

- ALTURA: 460; LARGURA: 610; PROFUNDIDADE: 700




IMAGEM ILUSTRATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/06/2024 09:04:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **46.344.050/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.344.050/0001-97
Razão Social: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 343006 - IPHAN- 6A. COORDENACAO REGIONAL/RJ
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 29/02/2024
Data Aplicação: 29/02/2024
Número do Processo: 01500000244202408
Descrição/Justificativa: Advertência por descumprimento do prazo de entrega do objeto da contratação.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II
UASG Sancionadora: 70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 29/04/2024
Data Aplicação: 29/04/2024
Número do Processo: 2024.0.0000011767 Número do Contrato: DANFE nº 304/2024.
Descrição/Justificativa: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aplicou multa moratória à empresa Sul Água Equipamentos Ltda. a penalidade de multa moratória, no percentual de 0,25%, por dia útil, pelo atraso de 29 dias úteis na entrega do material constante do DANFE nº 304/2024.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.344.050/0001-97
Razão Social: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.344.050/0001-97
Razão Social: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.344.050/0001-97
Razão Social: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2024
Receita Municipal	Validade:	20/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/08/2024 17:01

CPF: 076.XXX.XXX-54 Nome: CLEITO PITZ DOS SANTOS


Ass: _____



380

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME CLEITON PITZ DOS SANTOS	
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 9917088 SSP SC	
CPF 016.992.229-54	DATA NASCIMENTO 03/01/1991
FILIAÇÃO CLERITON PEREIRA DOS SANTOS MARISTELA PITZ DOS SANTOS	
PERMISSÃO []	ACC []
CAT. HAB. AB	
Nº REGISTRO 64783991997	VALIDADE 21/10/2024
1ª HABILITAÇÃO 13/11/2009	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL BLUMENHAU, SC	DATA EMISSÃO 31/12/2019
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
4860008826C SC15005097E	
SANTA CATARINA	
DENATRAN	CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[Handwritten signature]

381

Celesc Distribuição S.A
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 23/03/2024 APRES: 23/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 7000254513484 - FAT-01-202411263547760-1 REF: 03/2024

CLEITO PITZ DOS SANTOS
CPF 076.992.229-54
R PEDRO MEES, 330
CX 02 - TRIBESS - BNU - BLUMENAU - SC - 89055-440
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 49320884	VENCIMENTO 15/04/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 333 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 266,11

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1688522
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/02/2024
Data da leitura atual: 23/03/2024
Data da próxima leitura: 25/04/2024
Número de dias faturados: 28
Leitura atual: 24598
Leitura anterior: 24265
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 333
Consumo faturado no mês: 333
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,356333	53,45
Consumo TUSD	183	0,377869	69,15
Consumo Te	150	0,347000	52,05
Consumo Te	183	0,368033	67,35
Subtotal (R\$)			242,00
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			24,11
Subtotal (R\$)			24,11

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
276	275	238	244	255	246	275	305	301	320	242	246

Mensagens:

FATURA DO MES 02/2024 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
41,02	47,47	89,74	19,21	44,56	242,00

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 242,00	12,00/17,00%	R\$ 35,84
COFINS	R\$ 206,13	3,48%	R\$ 7,18
PIS/PASEP	R\$ 206,13	0,75%	R\$ 1,54

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 23/03/2024
BD05.1956.234B.E7D6.3B14.966A.0B44.5DAD

Celesc Distribuição S.A
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte CELESC AD CEN	SACADO CLEITO PITZ DOS SANTOS	ETAPA/LIVRO 52/001981	VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DOCUMENTO 23/03/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411263547760-12	REFERÊNCIA 03/2024	VALOR COBRADO (R\$) 266,11

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 997 - AGÊNCIA - 0101

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97



CLEITO PITZ DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/01/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 076.992.229-54, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5917088, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO MEES, 330, LOTE D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89055440, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207129236, com sede Rua Pedro Mees, 330, Lote:d, Tribess Blumenau, SC, CEP 89055440, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.344.050/0001-97, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a tem o seguinte objeto:
 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE MATERIAL ELETRICO, ALARME ANTI FOGO, EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DETECAO DE INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, REPARACAO OU MANUTENCAO, SPRINKLERS AUTOMATICOS CONTRA FOGO..

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BLUMENAU - SANTA CATARINA .

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLEITO PITZ DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/01/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 076.992.229-54, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 5917088, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO MEES, 330, LOTE D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89055440, BRASIL.

Req: 81300002098165

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/10/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFolCMdAXn6xIIuyeo_rAeChave2=Ug8cwspn_-ckGj5CvulRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07699222954 CLEITO PITZ DOS SANTOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adota o seguinte nome empresarial SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PEDRO MEES, 330, LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89.055-440.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE MATERIAL ELETRICO, ALARME ANTI FOGO, EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, REPARACAO OU MANUTENCAO, SPRINKLERS AUTOMATICOS CONTRA FOGO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

Socio	Valor	Cotas	Porcentagem
Cleito Pitz dos Santos	R\$20.000,00	20.000,00	100%
Total	R\$20.000,00	20.000,00	100%

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade é exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CLEITO PITZ DOS SANTOS que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL



384

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona - A parte elege o foro BLUMENAU - SANTA CATARINA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Segunda - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regimento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

O sócio lavra o presente instrumento.

BLUMENAU, 23 de outubro de 2023.

Req: 81300002098165

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/10/2023

385

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97

CLEITO PITZ DOS SANTOS

Req: 81300002098165

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Assinatura manuscrita em tinta preta, consistindo de uma letra 'P' estilizada e uma letra 'X' manuscrita.

26/10/2023



237285622

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	237285622 - 24/10/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207129236
CNPJ 46.344.050/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023
SOB N: 20237285622

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237285622

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07699222954 - CLEITO PITZ DOS SANTOS - Assinado em 24/10/2023 às 14:18:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/10/2023

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

CLEITO PITZ DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/01/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 076.992.229-54, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 5917088, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO MEES, 330, LOTE D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89055440, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA.


DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PEDRO MEES, 330, LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89.055-440.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DE MATERIAL ELÉTRICO..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DE MATERIAL ELÉTRICO..



11/05/2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225829967 Protocolo 225829967 de 11/05/2022 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243792987618182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3M0C8552_JDEHY7Q&chave2=Ug0cwmsph_cKcJ5CvUlRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07699222954-CLEITO PITZ DOS SANTOS

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA**

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
CLEITO PITZ DOS SANTOS	20000	R\$ 20.000,00	100 %
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CLEITO PITZ DOS SANTOS que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social


Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225829967 Protocolo 225829967 de 11/05/2022 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243792987618182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA**

DO FORO

Cláusula Nona – A parte elege o foro BLUMENAU - SANTA CATARINA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Segunda - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.


DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

BLUMENAU, 5 de abril de 2022.

CLEITO PITZ DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225829967 Protocolo 225829967 de 11/05/2022 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA


Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243792987618182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225829967 Protocolo 225829967 de 11/05/2022 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243792987618182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022



225829967

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	225829967 - 11/05/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42207129236
CNPJ 46.344.050/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022
SOB N: 42207129236

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20225829967

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07699222954 - CLEITO PITZ DOS SANTOS - Assinado em 11/05/2022 às 08:41:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022

Arquivamento 20225829967 Protocolo 225829967 de 11/05/2022 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243792987618182

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97



CLEITO PITZ DOS SANTOS, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 03/01/1991, **SOLTEIRO**, **EMPRESARIO**, CPF nº 076.992.229-54, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 5917088, órgão expedidor **SSP - SC**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA PEDRO MEES, 330, LOTE D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89055440, BRASIL.**

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207129236, com sede Rua Pedro Mees, 330, Lote:d, Tribess Blumenau, SC, CEP 89055440, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.344.050/0001-97, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a tem o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE MATERIAL ELETRICO, ALARME ANTI FOGO, EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, REPARACAO OU MANUTENCAO, SPRINKLERS AUTOMATICOS CONTRA FOGO..

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **BLUMENAU - SANTA CATARINA**.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLEITO PITZ DOS SANTOS, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 03/01/1991, **SOLTEIRO**, **EMPRESARIO**, CPF nº 076.992.229-54, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 5917088, órgão expedidor **SSP - SC**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA PEDRO MEES, 330, LOTE D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89055440, BRASIL.**

Req: 81300002098165

Página 1

26/10/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023
 Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236
 Nome da empresa **SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA**
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 377988320910063
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 **LUCIANO LEITE KOWALSKI** - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adota o seguinte nome empresarial SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PEDRO MEES, 330, LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC, CEP 89.055-440.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE MATERIAL ELETRICO, ALARME ANTI FOGO, EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, REPARACAO OU MANUTENCAO, SPRINKLERS AUTOMATICOS CONTRA FOGO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

Socio	Valor	Cotas	Porcentagem
Cleito Pitz dos Santos	R\$20.000,00	20.000,00	100%
Total	R\$20.000,00	20.000,00	100%

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.


DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade é exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CLEITO PITZ DOS SANTOS que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Req: 81300002098165

Página 2



26/10/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – A parte elege o foro BLUMENAU - SANTA CATARINA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Segunda - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

O sócio lavra o presente instrumento.

BLUMENAU, 23 de outubro de 2023.

Req: 81300002098165

Página 3



26/10/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral


395

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 46.344.050/0001-97

CLEITO PITZ DOS SANTOS

Req: 81300002098165

Página 4



26/10/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



237285622

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	237285622 - 24/10/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207129236
CNPJ 46.344.050/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023
SOB N: 20237285622

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237285622

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07699222954 - CLEITO PITZ DOS SANTOS - Assinado em 24/10/2023 às 14:18:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023

Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236

Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 377988320910063

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/10/2023



Blumenau/SC, 13 de maio de 2024.

À Sul Água Equipamentos

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA CORRENTE

Através desta, o Gerente de Agência, da **COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade cooperativa de primeiro grau, instituição financeira não-bancária, inscrita no CNPJ/MF n. 78.825.270/0001-29, com sede administrativa na Avenida Getúlio Dorneles Vargas, n. 2553, Bairro Passo dos Fortes, CEP 89805-001, Município de Chapecó – SC, declara para os devidos fins, que o(a) associado(a) Sul Água Equipamentos, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 46.344.050/0001-97, é titular da conta corrente nº 441097-1, agência 3069, banco 756, junto a esta Instituição.

Atenciosamente,

Raquel Aparecida Damo Zohler
CPF: 830.087.480-15
Gerente Assinatura e carimbo do gerente
SICOOB MaxiCrédito

398



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207129236	46.344.050/0001-97	11/05/2022	11/05/2022
Endereço: RUA PEDRO MEES, 330 LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC - CEP: 89055440			

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE MATERIAL ELETRICO, ALARME ANTI FOGO, EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, REPARACAO OU MANUTENCAO, SPRINKLERS AUTOMATICOS CONTRA FOGO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CLEITO PITZ DOS SANTOS 076.992.229-54	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CLEITO PITZ DOS SANTOS 076.992.229-54	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ULTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/02/2024	Número 20245607250	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			

243110200

página: 1/2

CONTROLE: 14583784780747 CPF SOLICITANTE: 076.992.229-54 NIRE: 42207129236 EMITIDA: 19/07/2024 PROTOCOLO: 243110200



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207129236	46.344.050/0001-97	11/05/2022	11/05/2022
Endereço: RUA PEDRO MEES, 330 LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC - CEP: 89055440			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 19 de Julho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243110200

página: 2/2



**PREFEITURA
DE BLUMENAU**

Secretaria Municipal da Fazenda

Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CMC 156479	CPF/CNPJ 46.344.050/0001-97	Data de Abertura 11/05/2022	Data Encerramento
---------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------

Nome Empresarial SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
--

Nome Fantasia SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código Auxiliar e Descrição da Atividade Econômica Principal 4672900 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Código e Descrição da Natureza Jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Logradouro PEDRO MEES	Número 330	Complemento SALA
--------------------------	---------------	---------------------

Bairro TRIBESS	CEP 89055440	Caixa Postal
-------------------	-----------------	--------------

Município BLUMENAU	UF SC
-----------------------	----------

Situação do Alvará ATIVO/NORMAL	Regime de Tributação Normal
------------------------------------	--------------------------------

Código Auxiliar e Descrição da Atividade Econômica Secundárias

4649401 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4661300 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662100 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4663000 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4665600 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4669999 - EA - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4744001 - EA - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Emitido dia 11/06/2024 às 07:29