



## DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00344

Empresa: TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (0035)

CNPJ/CPF: 08.846.166/0001-35

End.: Avenida BEIRA MAR S/N--CENTRO - CEP: 45420-000

Município: Cairu

UF: BA

Emitido em: 31/12/2022

| Período: Janeiro a Dezembro    | Data Encerramento: | 31/12/2022   | NIRE: | 29.203.021.627 | Dt.Registro: | 25/04/2007 |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|----------------|--------------|------------|
|                                |                    | 2021         |       | 2022           |              |            |
| ESTOQUES INICIAIS              |                    | 55.333,24    |       | 67.323,57      |              |            |
| MERCADORIAS                    |                    | 55.333,24    |       | 67.323,57      |              |            |
| COMPRAS DO EXERCÍCIO           |                    | 6.338.436,82 |       | 7.570.720,14   |              |            |
| MERCADORIAS                    |                    | 6.328.952,20 |       | 7.570.720,14   |              |            |
| FRETES S/COMPRAS               |                    | 9.484,62     |       | 0,00           |              |            |
| OUTRAS ENTRADAS / SAÍDAS       |                    | (4.343,76)   |       | (66.063,20)    |              |            |
| DEVOLUÇÕES DE COMPRAS          |                    | 0,00         |       | (56.927,20)    |              |            |
| TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS       |                    | (4.343,76)   |       | 0,00           |              |            |
| OUTRAS SAÍDAS                  |                    | 0,00         |       | (9.136,00)     |              |            |
| ESTOQUES FINAIS                |                    | (67.323,57)  |       | (110.806,84)   |              |            |
| MERCADORIAS                    |                    | (67.323,57)  |       | (110.806,84)   |              |            |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS |                    | 6.322.102,73 |       | 7.461.173,67   |              |            |

[http://assinador.pcs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=VF2KXV15ybl8Wm-LIX12R-EQUOFIE7-CUIR4TAJYKpRdHue\\_MjdrQnA](http://assinador.pcs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=VF2KXV15ybl8Wm-LIX12R-EQUOFIE7-CUIR4TAJYKpRdHue_MjdrQnA)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94957292591-HENRIQUE OTICICA PIRES PORTO|31320538568-TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS



DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00345

Empresa: TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (0035)

CNPJ/CPF: 08.846.166/0001-35

End.: Avenida BEIRA MAR S/N--CENTRO - CEP: 45420-000

Município: Cairu

UF: BA

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022 NIRE: 29.203.021.627 Dt.Registro: 25/04/2007

|                                           | 2021                  | 2022                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VENDA BRUTA OPERACIONAL</b>            | <b>7.154.714,03</b>   | <b>8.842.251,57</b>   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                     | 7.133.550,03          | 8.842.251,57          |
| VENDAS DE SERVICOS                        | 21.164,00             | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>                 | <b>(1.881,63)</b>     | <b>(71.434,13)</b>    |
| (-) VENDAS CANCELADAS DE MERCADORIAS      | 0,00                  | (71.389,89)           |
| (-) PIS S/FATURAMENTO                     | (148,19)              | 0,00                  |
| (-) I.S.S.                                | (1.058,20)            | 0,00                  |
| (-) COFINS FATURAMENTO                    | (675,24)              | (44,24)               |
| <b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>        | <b>7.152.832,40</b>   | <b>8.770.817,44</b>   |
| RECEITA LIQUIDA COMERCIAL                 | 7.132.726,60          | 8.770.817,44          |
| RECEITA LIQUIDA SERVICOS                  | 20.105,80             | 0,00                  |
| <b>CUSTOS DAS VENDAS</b>                  | <b>(6.322.102,73)</b> | <b>(7.461.173,67)</b> |
| DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | (6.322.102,73)        | (7.461.173,67)        |
| <b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>            | <b>830.729,67</b>     | <b>1.309.643,77</b>   |
| LUCRO BRUTO COMERCIAL                     | 810.623,87            | 1.309.643,77          |
| LUCRO BRUTO DE SERVICOS                   | 20.105,80             | 0,00                  |
| <b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>     | <b>(339.607,52)</b>   | <b>(461.643,48)</b>   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | (322.842,77)          | (433.651,51)          |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                      | (6.394,47)            | (18.675,29)           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                      | (10.370,28)           | (9.316,68)            |
| <b>LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL</b>         | <b>491.122,15</b>     | <b>848.000,29</b>     |
| <b>RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ/I.L.L</b> | <b>491.122,15</b>     | <b>848.000,29</b>     |
| <b>ANTES DA CSLL/IRPJ /I.L.L</b>          | <b>(95.799,83)</b>    | <b>(116.719,56)</b>   |
| CONTRIBUICAO SOCIAL                       | (77.651,88)           | (95.496,72)           |
| PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA               | (18.147,95)           | (21.222,84)           |
| <b>LIQUIDO</b>                            | <b>395.322,32</b>     | <b>731.280,73</b>     |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

253



## DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores Expressos em Reais)

Folha: 00346

Empresa: TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (0035)

CNPJ/CPF: 08.846.166/0001-35

End.: Avenida BEIRA MAR S/N--CENTRO - CEP: 45420-000

Município: Cairu

UF: BA

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022 NIRE: 29.203.021.627

Dt.Registro: 25/04/2007

Cairu - BA / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO

CPF: 949.972.925-91 RG: 06805279-07

CONTADOR

CRC: BA 024671

TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 313.205.385-68 RG: 01409141 02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18NQm-1ix12B-EQuOFIE7-CUIR4rAJVkpDhue\_MjdsQha  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94997292591-HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO|31320538568-TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS



259

http://assinador.pscb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyB18NQM-1IX12B-EQUCOFIE7-CUIR4r4jWk-pdHue\_MjdsQhA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94997292591-HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO | 31320536566-TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

347

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00008602  
Nome: HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO CPF: 949.972.925-91  
CRC/UF n.º BA-024671/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 19/09/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 16 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : 949.972.925-91 Controle : 6160.7101.7415.7729



Folha:00348

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 000016

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 000348 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 000001 A 000348 QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000016 DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 DA EMPRESA TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  
ESTABELECID A Avenida BEIRA MAR  
NÚMERO S/N BAIRO CENTRO  
Cairu BA CEP45420-000  
REGISTRADA SOB NÚMERO 29.203.021.627  
EM 25/04/2007 NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
E INSCRITA NO CNPJ (MF) NÚMERO 08.846.166/0001-35

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000348 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 11 DE 05/12/13 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Cairu

, 31 de Dezembro de 2022

TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  
TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS  
SOCIA ADMINISTRADORA

HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO  
CRC - BA 024671  
CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 28/06/2023  
Arquivamento 23009921829 Protocolo 232633525 de 21/06/2023  
Nome da empresa TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
NIRE 29203021627  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 280455415723  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023  
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8NQM-1iX12B-EQOOFIE7-CUIR4rAJVkpDhuc\_MjdsQhA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34597222501-HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO|313320538568-TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS



Folha: 00344



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO  
REGISTRO..... : BA-024671/O-9  
CATEGORIA..... CONTADOR  
CPF ..... : \*\*\*.972.925-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/05/2024 as 11:19:50.

Válido até: 27/08/2024.

Código de Controle: 962627.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVaIF8aG1PwKAl2aYEyN10GvKocovb1rKym7j8rnpRaw\_Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34397292591-HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO|31320538568-TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS



Folha:00345

## T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

LIVRO N°. 000017

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 000345 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 000001 A 000345 QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000017 DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 DA EMPRESA TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ESTABELECIDADA A Avenida BEIRA MAR NÚMERO S/N BAIRRO CENTRO Cairu BA CEP45420-000 REGISTRADA SOB NÚMERO 29.203.021.627 EM 25/04/2007 NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA E INSCRITA NO CNPJ(MF) NÚMERO 08.846.166/0001-35

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000345 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 11 DE 05/12/13 BAIXADA PELO DIRETOR DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Cairu

, 31 de Dezembro de 2023

TINHARÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  
TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS  
SOCIA ADMINISTRADORA

HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO  
CRC - BA 024671  
CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 07/06/2024  
Arquivamento 24009928115 Protocolo 248661302 de 05/06/2024  
Nome da empresa TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
NIRE 29203021627  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>  
Chancela 278596312074  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024  
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TvaIF8aG1PwKA12aYEYnI0GvKOCOVb1rKYwWj8RnpzAw\_Q  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94997292591-HENRIQUE OITICICA PIRES PORTO|31320538568-TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS



**Empresa: Tinhares Comércio de Combustíveis Ltda.**  
**Cnpj: 08.846.166/0001-35**

**Avaliação da Capacidade Econômico-Financeira Com Base no Balanço Patrimonial Ano 2023.**

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual que um ( $\geq 1,00$ ).

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável em Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível em Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{3.345.226,40}{322.953,66} = 10,36$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível em Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{4.278.054,73}{322.953,66} = 13,25$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{3.345.226,40}{41.108,53} = 81,38$$

**HENRIQUE OITICA PIRES PORTO**

Rua Governador Gonçalves, 69 - 1º Andar  
 Centro - Valença - Bahia - Tel.: (75) 3641-2000  
 CT CRC/BA 024671/0-9 CPF 948.972.925-91



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE TINHARE COMERCIO  
DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**CNPJ nº 08.846.166/0001-35**

TARCISIO LUIZ MARTINS MEIRELES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1961, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 261.206.235-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0139957820, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) PRACA ROCKFELLER, 32, APT.301, BARRIS, SALVADOR, BA, CEP 40.070-170, BRASIL.

TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/10/1963, DIVORCIADA, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 313.205.385-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 140914102, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA ODILON DÓREA, 119, AP.803 - ED. LÚCIO I, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.285-450, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203021627, com sede Avenida Beira Mar, S/N, Centro Cairu, BA, CEP 45.420-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.846.166/0001-35, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS; RESTAURANTE; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES RECREACIONAIS, COMO AS MARINAS, GARAGENS, ESTACIONAMENTOS PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES E ATRACADORES; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE TINHARE COMERCIO  
DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**CNPJ nº 08.846.166/0001-35**

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.  
 4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.  
 5611-2/01 - restaurantes e similares.  
 5231-1/03 - gestão de terminais aquaviários.  
 5223-1/00 - estacionamento de veículos.  
 5091-2/02 - transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional.  
 5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal.  
 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.  
 4729-6/02 - comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.  
 9329-8/99 - atividades de operação da infraestrutura de transportes recreacionais, como as marinas, garagens, estacionamentos para guarda de embarcações e atracadouros.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da aumento do capital social este fica assim distribuído:

TARCISIO LUIZ MARTINS MEIRELES, com 3.000 (três mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 3.000,00 (três mil reais) integralizado.

TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, com 297.000 (duzentos e noventa e sete mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TARCISIO LUIZ MARTINS MEIRELES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1961, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 261.206.235-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0139957820, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) PRACA ROCKFELLER, 32, APT.301, BARRIS, SALVADOR, BA, CEP 40.070-170, BRASIL, ISOLADAMENTE a TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 04/10/1963, DIVORCIADA, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 313.205.385-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 140914102, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 8 DA SOCIEDADE TINHARE COMERCIO  
DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**CNPJ n° 08.846.166/0001-35**

PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA ODILON DÓREA, 119, AP.803 - ED. LÚCIO I, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.285-450, BRASIL, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA INCLUSÃO/ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO DE FILIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RODOVIA BA 001 KM 12, S/N, GRACIOSA, TAPEROA, CEP 45.430-000-PA - Passa a exercer a(s) seguintes atividades econômicas.

Objeto Social:

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJSTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS; RESTAURANTE; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES RECREACIONAIS, COMO AS MARINÁS, GARAGENS, ESTACIONAMENTOS PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES E ATRACADORES; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES.

4731-8/00 - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

5611-2/01 - restaurantes e similares.

5231-1/03 - gestão de terminais aquaviários.

5223-1/00 - estacionamento de veículos.

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ nº 08.846.166/0001-35

5091-2/02 - transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional.

5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal.

4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes.

4729-6/02 - comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.

9329-8/99 - atividades de operação da infraestrutura de transportes recreacionais, como as marinas, garagens, estacionamentos para guarda de embarcações e atracadouros.


## DA RATIFICAÇÃO E FORO


**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social fica alterado para CAIRU - BAHIA.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.


CAIRU - BAHIA, 20 de janeiro de 2015.

  
TARCISIO LUIZ MARTINS MEIRELES  
CPF: 261.206.235-15

  
TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS  
CPF: 313.205.385-68

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/02/2015 SOB Nº: 29901159951  
Protocolo: 15/867769-2, DE 25/02/2015

Empresa: 29 2 0302162 7  
TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA

  
HÉLIO PORTELA RAMOS  
SECRETARIO-GERAL

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/02/2015 SOB Nº: 97447640  
Protocolo: 15/867769-2, DE 25/02/2015

Empresa: 29 2 0302162 7  
TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA

  
HÉLIO PORTELA RAMOS  
SECRETARIO-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INTERIORE  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 GABINETE DO SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

TANIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE (CPF, RG, CTP, etc.)  
 140914102-2 SSP BA

CPF  
 313.205.385-68

DATA NASCIMENTO  
 04/10/1963

RESIDÊNCIA  
 ALDEMIR ALVARES DOS SANTOS  
 MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS

PROBADO PLÁSTICO  
 VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1852103184

03508021527

VIGÊNCIA  
 29/09/2025

1ª EMISSÃO  
 20/06/1994

PROBADO PLÁSTICO  
 1852103184

SALVADOR BA

14/10/2020

21403448464

BA10705621

BAHIA

R

R

**\*\* DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/12/2024 09:56:04

**FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 31320538568

Limpar filtros

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF<br>SANCIONADO | NOME<br>SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE<br>SANCIONADORA | CATEGORIA<br>SANÇÃO | DATA DE<br>PUBLICAÇÃO DA<br>SANÇÃO | VALOR<br>DA<br>MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                        |                    |               |                                |                     |                                    |                      |            |

**🔍 DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/12/2024 09:56:04

**FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 08846166000135

Limpar filtros

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF<br>SANCIONADO | NOME<br>SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE<br>SANCIONADORA | CATEGORIA<br>SANCÃO | DATA DE<br>PUBLICAÇÃO DA<br>SANCÃO | VALOR<br>DA<br>MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                        |                    |               |                                |                     |                                    |                      |            |



**DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/12/2024 09:52:24

**FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 31320538568

Limpar filtros

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANCÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                     |                 |               |                             |                  |                              |                |            |

🔍 **DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/12/2024 09:52:24

**FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 26120623515

Limpar filtros

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF<br>SANCIONADO | NOME<br>SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE<br>SANCIONADORA | CATEGORIA<br>SANÇÃO | DATA DE<br>PUBLICAÇÃO DA<br>SANÇÃO | VALOR<br>DA<br>MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                        |                    |               |                                |                     |                                    |                      |            |

**DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 27/12/2024 09:52:24

**FILTROS APLICADOS:**

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 08846166000135

Limpar filtros

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANCÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                     |                 |               |                             |                  |                              |                |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

Emissão em: 02/01/2025 13:16

SECRETARIA DA FAZENDA - TRIBUTÁRIO  
RUA MARECHAL DEODORO, N° 3 - CENTRO  
CAIRU - BA - CEP. 45 420-000  
CNPJ: 14 235 907/0001-44  
FONE(S): (75)3853-2151 WhatsApp: E-mail: -

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

| ANO  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | NÚMERO DO ALVARÁ | CÓDIGO | VALIDADE   |
|------|---------------------|-----------------------|------------------|--------|------------|
| 2025 | 6509-1              | 1040260682001         | 1                |        | 20/01/2025 |

### RAZÃO SOCIAL

Tinhare Comercio De Combustíveis Ltda

### CPF/CNPJ

08.846.166/0001-35

### NOME FANTASIA

Tinhare Comercio De Combustíveis Ltda

### ATIVIDADE PRINCIPAL

1309-Comercio Varejista De Combustível Líquido E Gasoso

### ENDEREÇO

AV BEIRA MAR, S/N, SEDE DE CAIRU - CAIRU-BA

### OBSERVAÇÕES

### CONDICIONANTES

- Cumprir integralmente as disposições contidas no Código Tributário do Município de Cairu (Lei Complementar n° 633 de 15 de dezembro de 2021);
- Cumprir integralmente as disposições contidas na Legislação Ambiental vigente;
- Atender integralmente às exigências estabelecidas pela vigilância sanitária, quando couber;
- Não emitir sons e/ou ruídos que causem perturbação ao sossego público, não praticar qualquer ato que atente a ordem pública;
- Renovar essa Licença Anualmente e manter em local visível ao público;
- Recolher e depositar em recipientes adequados o lixo e os resíduos provenientes das atividades comerciais, de modo a conservar a higiene e limpeza dos logradouros e vias públicas;
- Comercializar somente produtos especificados na sua atividade, dentro dos padrões de equipamentos autorizados;
- Informar ao órgão responsável pela emissão, possíveis alterações substanciais cadastrais;
- Atender as medidas provenientes de incêndio e pânico, quando cabíveis;
- O detentor, está ciente que poderá responder administrativa, civil e criminalmente, em caso de descumprimento das condicionantes previstas nesta licença.

CÓDIGO VERIFICADOR: 33FFC1D6

Secretaria da Fazenda - Diretor Geral de Tributos  
Anilton Rosa Marques Filho  
Diretor Adj. de Tributo  
Mat: 628 - 0

Cairu - BA, 2 de Janeiro de 2025  
Lella C. M. F. F. F.  
Agente de Tributos  
Matrícula: 112222  
Agente de Tributos



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 01/2023**



A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDES no exercício da competência delegada pela Lei nº 458/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 990/2013 e tendo em vista o que consta no Processo nº 01/2023-CAIRU. RESOLVE: Art. 1º - Conceder a **RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**, da Licença nº 03/2020 do processo 07/2019, à **Tinharé Comércio de Combustíveis LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.846.166/0001-35, com endereço na Av. Beira Mar, s/n, Centro, município de Cairu, para operar o empreendimento destinado a atividade de venda de combustíveis (gasolina e diesel), com capacidade de armazenamento de 30m³, em conformidade com a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPAM nº 4.579/2018, Código E3.4, válida pelo prazo de 03 (três) anos, mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes ambientais: I - Realizar anualmente teste de estanqueidade no sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis e enviar o laudo para a SEDES; II - Renovar o certificado de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, dentro do prazo estabelecido pelo órgão e realizar anualmente o curso de reciclagem para a Brigada de Combate a Incêndios; III - Observar e atender ao descrito no Plano de Gerenciamento de Riscos, bem como vistoriar periodicamente o sistema de combate à Incêndios para garantir que os mesmos estejam em condições adequadas quando houver necessidade de operá-lo; IV - Cumprir o Programa de gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e destinar corretamente os sólidos contaminados (areia/diesel); contratando empresa especializada para sua destinação final, com registro do serviço; V - Informar à SEDES qualquer acidente ou falhas nos sistemas que possam causar ou tenham causado danos ao meio ambiente, enviando relatório detalhado no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da ocorrência; VI - Indenizar e recuperar danos causados pelo empreendimento ao meio ambiente, de acordo com os instrumentos legais e normativos em vigor; VII - Afixar no local do empreendimento, de fácil visibilidade, 01 placa para divulgação da Licença Ambiental Municipal com dimensões 1,50 m x 1,0 m, de acordo com o modelo disponibilizado pela SEDES - no prazo de 60 dias - e mantida até o prazo de sua vigência, com as seguintes informações: Autoridade licenciadora (com seus respectivos contatos), identificação do empreendedor com CPF ou CNPJ, nome do empreendimento, tipo, número e prazo da licença ambiental, bem como, o número do Processo de Licenciamento que deu origem a mesma. Art. 2º Requerer previamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Cairu a competente licença para qualquer alteração que venha a ocorrer no projeto, obra, licenciado, conforme Decreto Municipal nº 990/2013 e Lei nº 458/2014. Art. 3º Apresentar o relatório do cumprimento das condicionantes no ato da solicitação de Renovação da Licença Ambiental. Art. 4º O não cumprimento das condicionantes estabelecidas implica na aplicação das medidas cabíveis. Art. 5º Conforme Lei Municipal nº 458 de 02 de setembro de 2014, o responsável pelo empreendimento deverá requerer a Renovação de sua Licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de validade. Art. 6º Estabelecer que esta licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes acima citadas sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEDES, INEMA, IBAMA e aos demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 7º Esta licença entrará em vigor na data de sua publicação.

Cairu - BA, 14 de agosto de 2023.

Ivã Ferreira da Amorim  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SEDES): Rua Benjamin Constant, S/N, Centro, Cairu - Bahia. CEP: 45.420-000. E-mail: sedes@cairu.ba.gov.br, sedes02@cairu.ba.gov.br

## CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ : 08846166000135

Nro. de Autori-  
zação : PR/BA0221514

Nro. Despacho : ANP Nº 15

Data da Publi-  
cação : 08/01/2008


Endereço : AVENIDA BEIRA MAR - S/N - - CENTRO - CAIRU - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP nº 948, de 05 de outubro de 2023.

Emitido às **09:13:09** horas do dia **23/12/2024** (data e horário de Brasília).  
Código de controle do certificado: **52BBF8E7E7696922**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: [www.anp.gov.br](http://www.anp.gov.br)





# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

273

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 1 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

## 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: ÓLEO DIESEL B S10

Código interno de identificação: BR0122

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Utilizado como combustível.

Nome da empresa: HORA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

Endereço: Rua Bento Gonçalves S/Nº  
Bairro Industrial Cep:43813-100 Candeias - BA

Telefone (71) 3878-5057

Telefone para emergências (75) 3614-0099

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 3  
Corrosivo/irritante à pele – Categoria 2  
Carcinogenicidade – Categoria 2  
Toxicidade para órgãos-alvo específico - Exposição Única – Categoria 3  
Perigo por aspiração – Categoria 2

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725 - 2:2009. Versão corrigida 2:2010.  
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em Uma classificação: O produto não possui outros perigos.

### ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

- Pictogramas:



- Palavra de advertência:

PERIGO

- Frases de perigo:

Líquidos e vapores inflamáveis.  
Provoca irritação à pele.  
Suspeito de provocar câncer.  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

**PRODUTO: ÓLEO DIESEL B S10**

Página 2 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

Pode provocar sonolência ou vertigem.

Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

**- Frases de precaução:**

NÃO provoque vômito.

EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

EM CASO DE irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INCÊNDIO: Para a extinção utilize espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO2).

**3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES****>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO**

Nome químico comum ou nome técnico:

Gasóleos

Grupo de substância de petróleo:

Gasóleos e óleos destilados são misturas complexas de petróleo, compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafínicos ou naftênicos) ou aromáticos com cadeia carbônica composta de 9 a 30 átomos de carbono e ponto de ebulição entre 150 e 471°C.

Sinônimos:

Combustível diesel; óleo diesel automotivo.

Número de registro CAS:

68334-30-5

Impurezas que contribuem para o perigo:

| Ingredientes           | Concentração (%) | CAS |
|------------------------|------------------|-----|
| Compostos de enxofre   | *                | NA  |
| Compostos oxigenados   | ---              | NA  |
| Compostos Nitrogenados | Máx. 10 mg/kg    | NA  |

Composição do Produto: 10% de biodiesel B100 e 90% de Óleo diesel.  
NA: Não aplicável.





## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 3 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:**

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Contato com a pele:**

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Contato com os olhos:**

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Ingestão:**

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Sintomas e efeitos mais importantes,  
agudos ou tardios:**

Pode provocar irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com pneumonite química. A exposição única pode provocar efeitos narcóticos como sonolência, confusão mental, perda de consciência, dor de cabeça e tontura; e irritação às vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar.

**Notas para médico:**

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

### 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção:**

Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas.

**Perigos específicos da mistura  
ou substância:**

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros, porões, etc. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 4 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faúlhas ou serviços de emergência: chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 50 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para pessoal de serviço de emergência:

Utilizar EPI completo, com luvas de proteção de PVC, óculos de segurança com proteção lateral e vestimenta protetora adequada. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores ou névoas.

### Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

## 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

### Precauções para manuseio seguro:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral. Evite formação de vapores ou névoas do produto. Não fume. Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8.



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 5 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

**Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

Prevenção de incêndio e explosão:

Mantenha afastado do calor, fumaça, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições adequadas:

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais para embalagens:

Semelhante à embalagem original.

## 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional:

| Componente  | TLV – TWA<br>(ACGIH, 2012) |
|-------------|----------------------------|
| Óleo diesel | 100 mg/m <sup>3</sup> (FM) |

(FM): Fração inalável e vapor.

Indicadores biológicos:

Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 6 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

**Medidas de proteção pessoal**  
Proteção dos olhos

Óculos de segurança (onde houver risco de espirros).

Proteção da pele e do corpo:

Luvas de proteção (recomenda-se PVC ou nitrílica) e vestimenta protetora resistente ao produto (onde houver risco de espirro).

Proteção respiratória:

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.

### 9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aspecto:                                                      | Líquido límpido (isento de materiais em suspensão). |
| Odor:                                                         | Característico.                                     |
| pH:                                                           | Não aplicável.                                      |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento:                         | -40 – 6°C                                           |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | 150 – 471°C                                         |
| Ponto de fulgor:                                              | 38 °C Mín. (Método NBR 7974)                        |
| Taxa de evaporação:                                           | Não disponível.                                     |
| Inflamabilidade:                                              | Não aplicável.                                      |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | 1,0 a 6,0% Vol.                                     |
| Pressão de vapor:                                             | 0,4 kPa a 40°C                                      |
| Densidade de vapor:                                           | Não disponível.                                     |
| Densidade:                                                    | 0,815 – 0,863 @ 20°C; (Método NBR-7148)             |
| Solubilidade:                                                 | Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos.  |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água:                    | Log kow: 7,22 (Valor estimado).                     |
| Temperatura de auto-ignição:                                  | ≥ 225°C                                             |



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

279

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 7 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

Temperatura de decomposição: 400°C.

Viscosidade: 2,0–4,5 Cst a 40°C (Método: ASTM D-445)

Outras informações: Faixa de destilação: 100 – 400°C a 760 mmHg  
Condutividade elétrica: 25 pS/m (mín.)

### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes como peróxidos, cloratos e ácido crômico.

Produtos perigosos da decomposição: Em combustão libera hidrocarbonetos leves e pesados e coque. Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogênio.

### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e dérmica.  
DL50 (oral, ratos): > 7500 mg/kg  
DL50 (dérmica, coelhos): > 4100 mg/kg

Corrosão/irritação da pele: Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

Lesões oculares graves/ irritação ocular: Pode provocar leve irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.

Sensibilização respiratória ou à pele: A exposição repetida e prolongada pode causar dermatite por ressecamento. Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.  
Suspeito de provocar câncer.

Carcinogenicidade: Possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B – IARC).

Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única: Provocar efeitos narcóticos como sonolência, confusão mental, perda de consciência, dor de cabeça e tontura. Pode provocar irritação às vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.

Perigo por aspiração: Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com pneumonite química.



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 8 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade:                  | Devido à natureza do produto, espera-se que este apresente ecotoxicidade.                                                                                                                                                                                               |
| Persistência e degradabilidade: | Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.                                                                                                                                                        |
| Potencial bioacumulativo:       | Apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.                                                                                                                                                                                                        |
| Mobilidade no solo:             | Log kow: 7,22 (dado estimado)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mobilidade no solo:             | Não determinado.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Outros efeitos adversos:        | A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à formação de camada oleosa na superfície, revestimento e consequente sufocamento de animais. |

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### Métodos recomendados para destinação final

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto:            | Deve ser eliminado como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produtos: | Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.                       |
| Embalagem usada:    | Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.                                                                         |

### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

#### Regulamentações nacionais e internacionais

|            |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terrestre: | Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), <i>Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 9 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

Número ONU: 1202

Nome apropriado para embarque: ÓLEO DIESEL

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III

**Hidroviário**

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU: 1202

Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL

Classe de risco/ subclasse de risco Principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: III

EmS: F-E, S-E

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho.

### Aéreo

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC Nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905.



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 10 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

*Dangerous Goods Regulation (DGR).*

Número da ONU: 1202

Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: III

### 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**Regulamentações:**

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.  
 Norma ABNT-NBR 14725-4:2014.  
 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).  
 Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.  
 Portaria MTE nº 704 de 28 de maio de 2015 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.  
 Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia do DPF para realização destas operações.

### 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

**Siglas:**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS - Chemical Abstracts Service

IARC – International Agency for Research on Cancer

DL<sub>50</sub> - Dose letal 50%

NA – Não Aplicável

ONU – Organização das Nações Unidas





# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

88  
283

PRODUTO: **ÓLEO DIESEL B S10**

Página 11 de 11

Data: 05/04/2018

Nº FISPQ: BR0122

Versão: 9

Anula e substitui versão:

Todas as anteriores

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

## Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Novembro de 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: Novembro de 2013.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: Novembro de 2013.

IPIECA - INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances. Version 1. June 17 th, 2010. Disponível em: [http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs\\_guidance\\_17\\_june\\_2010.pdf](http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf). Acesso em: Outubro de 2013.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.I.]: European chemical Bureau. Disponível em: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu>>. Acesso em: Novembro de 2013.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: Novembro de 2013.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: Novembro de 2013.  
Alternative Fules Guidebook



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 1 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

### 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto GASOLINA ADITIVADA  
Código interno de identificação 0021  
Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Combustível automotivo.  
Nome da empresa HORA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.  
Endereço: Rua Bento Gonçalves S/Nº Bairro Industrial, CEP: 43813-100 Candeias - BA.  
Telefone (71) 3878 - 5057  
Telefone para emergências (75) 3614 - 0099

### 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 2  
Corrosão/irritação à pele – Categoria 2  
Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A  
Mutagenicidade em células germinativas – Categoria 1B  
Carcinogenicidade – Categoria 1A  
Toxicidade à reprodução – Categoria 1A  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 1  
Perigo por aspiração – Categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3  
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 3  
- Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.  
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Vapores podem formar misturas explosivas com o ar

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 2 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

### - Pictogramas



### - Palavra de advertência

PERIGO

### - Frases de perigo:

Líquido e vapores altamente inflamáveis.  
Provoca irritação à pele.  
Provoca irritação ocular grave.  
Pode provocar defeitos genéticos.  
Pode provocar câncer.  
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.  
Provoca danos ao sistema nervoso central.  
Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
Pode provocar sonolência ou vertigem  
Provoca danos ao sistema nervoso central e fígado por  
exposição repetida ou prolongada.  
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.  
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

### - Frases de precaução:

Evite a liberação para o meio ambiente.  
Em caso de incêndio: Pó químico, espuma resistente a álcool,  
dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina de água.  
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local  
ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não  
dificulte a respiração.  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água e  
sabão em abundância.  
EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um  
CENTRO DE INFORMAÇÃO ou um médico.  
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue  
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de  
uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue  
enxaguando.  
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um  
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 3 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>MISTURA

Nome químico comum ou nome técnico:

Gasolina.

Natureza química:

Hidrocarbonetos.

Ingredientes que contribuem para o perigo:

| Ingrediente                         | Concentração (%)   | CAS       |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| Hidrocarbonetos saturados           | 27 - 47 % (p/p);   | NA        |
| Hidrocarbonetos olefinicos          | 15 - 28 % (p/p);   | NA        |
| Hidrocarbonetos aromáticos          | 26 - 35 % (p/p);   | NA        |
| Benzeno                             | < 1 % (p/p).       | 71-43-2   |
| Álcool etílico anidrido combustível | 18 - 27,5 % (p/p); | 64-17-5   |
| Enxofre                             | < 50 (mg/Kg)       | 7704-34-9 |
| Aditivos                            | máx. 0,5 %.        | -         |

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão:

Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento, e aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Pode provocar



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 4 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência, vertigem e dor de cabeça. Pode causar náuseas e vômitos, se ingerido. Pode causar dano ao sistema nervoso central e fígado através da exposição repetida e prolongada. Pode ser fatal se aspirado caso penetre nas vias respiratórias, resultando em pneumonite química.

**Notas para médico:**

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.

### 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Melos de extinção:**

Apropriados: Compatível com pó químico, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina d'água.

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas.

**Perigos específicos da mistura ou substância:**

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores são mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros, porões, etc. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:**

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais**

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**

Isole o vazamento de fontes de ignição. Impeça faúlhas ou chamas. Não fume. Evacuar a área, num raio de 300 metros. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**Para pessoal de serviço de emergência:**

Utilizar EPI completo, com óculos de proteção lateral, luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores orgânicos.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 5 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Precauções ao meio ambiente:**

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

**Métodos e materiais para contenção e limpeza:**

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

**Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:**

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

**Precauções para manuseio seguro:**

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**- Medidas de higiene:**

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

**Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

**Prevenção de incêndio e explosão:**

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

**Condições adequadas:**

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

**MATERIAIS PARA EMBALAGENS:**

Semelhante a embalagem original.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 6 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

## 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

- Limites de  
exposição  
ocupacional:

| Ingrediente | TLV-TWA<br>(ACGIH) | TLV-STEL<br>(ACGIH) | PEL-TWA<br>(OSHA) | PEL-STEL<br>(OSHA) | REL-TWA<br>(NIOSH) | REL-STEL<br>(NIOSH) |
|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Gasolina    | 300 ppm            | 500 ppm             | -                 | -                  | -                  | -                   |
| Benzeno     | 0,5 ppm            | -                   | -                 | -                  | -                  | -                   |

\* O benzeno não possui LT, mas é objeto do Anexo 13-A, da NR15, onde, para as empresas sujeitas ao disposto no Anexo, define-se o parâmetro VRT-MPT (concentração média de benzeno no ar ponderada pelo tempo, para uma jornada de trabalho de oito horas, obtida na zona de respiração dos trabalhadores, individualmente ou de Grupos Homogêneos de Exposição - GHE, conforme definido na Instrução Normativa nº 01). Segundo tal Anexo, os valores estabelecidos para os VRT- MPT são 1,0 ppm para as empresas abrangidas no Anexo, com exceção das siderúrgicas, e 2,5 ppm para as siderúrgicas. NE: Não especificado.

Indicadores  
biológicos:

- Benzeno: A Portaria nº 34, de 20 de dezembro de 2001, do MTE/SIT/DSST, regulamentou por meio da divulgação de protocolo para utilização do ácido trans,trans-mucônico urinário como Indicador Biológico da Exposição (IBE) ocupacional ao benzeno. Valor de referência: 0,5 mg/g creatinina. Valor de correlação com 1,0 ppm de benzeno = 1,4 mg/g creatinina. BEI (ACGIH, 2012): Ácido S-Fenilmercaptúrico na urina: 25 µg/g de creatinina (final da jornada). B Ácido t,t-mucônico na urina: 500 µg/g de creatinina (final da jornada). B B: O determinante pode estar presente em amostras biológicas coletadas de pessoas que não foram ocupacionalmente expostas em uma concentração que poderia afetar a interpretação do resultado. Tais concentrações basais estão incorporadas no valor do BEI.

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

- Proteção dos olhos:

Óculos de proteção lateral.

- Proteção da pele e corpo:

Luvas de proteção de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora impermeável.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

290

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 7 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Proteção respiratória**

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Siga orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002.

Não apresenta perigos térmicos.

**Perigos térmicos:****9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

|                                                                      |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto (estado físico, forma e cor):</b>                         | Líquido límpido de coloração característica e sem material em suspensão. |
| <b>Odor e limite de odor:</b>                                        | Característico.                                                          |
| <b>pH:</b>                                                           | Não aplicável                                                            |
| <b>Ponto de fusão/ponto de congelamento:</b>                         | Não disponível.                                                          |
| <b>Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:</b> | Não disponível                                                           |
| <b>Ponto de fulgor:</b>                                              | < - 43 °C.                                                               |
| <b>Taxa de evaporação:</b>                                           | Não disponível.                                                          |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás):</b>                                | Produto altamente inflamável.                                            |
| <b>Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:</b> | Não disponível.                                                          |
| <b>Pressão de vapor:</b>                                             | 79 kPa @ 37,8 °C (máximo).                                               |
| <b>Densidade de vapor:</b>                                           | Não disponível                                                           |
| <b>Densidade relativa:</b>                                           | 0,73 – 0,77                                                              |
| <b>Solubilidade:</b>                                                 | Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos.                       |
| <b>Coefficiente de partição – n-octanol/água:</b>                    | Não disponível                                                           |
| <b>Temperatura de auto-ignição:</b>                                  | Não disponível.                                                          |
| <b>Temperatura de decomposição:</b>                                  | Não disponível.                                                          |
| <b>Viscosidade:</b>                                                  | Não disponível.                                                          |





## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

291

**PRODUTO: GASOLINA ADITIVADA**

Página 8 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Outras informações:**

. Faixa de destilação: 27 - 220 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg). Parte volátil: 100 % (v/v).

Taxa de evaporação: &gt; 1 (acetato de n-butila = 1).

**10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE****Estabilidade e reatividade:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.**Possibilidade de reações perigosas:** Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.**Condições a serem evitadas** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.**Materiais incompatíveis:** Agentes oxidantes fortes e oxigênio concentrado.**Produtos perigosos da decomposição:** Em combustão libera vapores tóxicos e irritantes como monóxido de carbono, dióxido de carbono, peróxidos egoma. Quando aquecido pode liberar sulfeto de hidrogênio.**11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****Toxicidade aguda:** Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. Pode causar náuseas e vômitos, se ingerido.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm).

ETAm (oral): &gt; 5000 mg/kg

**Corrosão/irritação à pele:** Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento.**Lesões oculares graves/ irritação ocular:** Provoca irritação aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. O contato repetido dos olhos pode causar conjuntivite crônica.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 9 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Sensibilização respiratória ou à pele:**

Pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crônica após contato prolongado. Não é esperado que provoque sensibilização respiratória.

**Mutagenicidade em células germinativas:**

Pode provocar defeitos genéticos.

Informação referente ao:

- Etanol:

Resultados positivos para ensaios in vivo de mutagenicidade envolvendo células germinativas e somáticas de mamíferos com aumento da frequência de aberrações cromossômicas, trocas de cromátides-irmãs e aneuploidias foram encontrados nos linfócitos periféricos.

- Benzeno:

Danos ao DNA e aumento na incidência de micronúcleos foram relatados em linfócitos humanos e de ratos. Aberrações cromossômicas foram observadas em trabalhadores expostos à substância.

**Carcinogenicidade:**

Pode provocar leucemia e tumores malignos da cavidade oral, faringe, laringe, esôfago e fígado.

Informação referente ao:

- Gasolina:

Carcinogênico em animais com relevância desconhecida em humanos (Grupo A3 – ACGIH).

- Etanol:

Carcinogênico para humanos (Grupo 1 – IARC).

- Benzeno:

Carcinogênico para humanos (Grupo 1 – IARC).

**Toxicidade à reprodução:**

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto, com alterações no ciclo menstrual, abortos espontâneos, maior incidência de natimorto, defeitos congênitos e problemas de desenvolvimento do feto.

Informações referentes ao:

- Etanol:

Pode causar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.

- Benzeno:

Existem evidências limitadas do potencial teratogênico da vinculada a alterações no ciclo menstrual, abortos espontâneos e maior incidência de natimortos.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

293

**PRODUTO: GASOLINA ADITIVADA**

Página 10 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos – exposição única:**

Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência, vertigem e dor de cabeça.

**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos – exposição repetida:**

Pode causar dano ao sistema nervoso central e fígado por exposição repetida e prolongada.

**Perigo por aspiração:**

A aspiração para os pulmões pode resultar em pneumonite química.

### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

#### Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

**Ecotoxicidade:**

Nocivo para os organismos aquáticos.

CL50 (Cyprinodon variegatus, 96h): 82 mg/L

**Persistência e degradabilidade:**

Espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

**Potencial bioacumulativo:**

É esperado potencial de bioacumulação em organismos aquáticos.

BCF: 273 (dado estimado).

Log Kow: 2 – 7.

**Mobilidade no solo:**

Moderada.

**Outros efeitos adversos:**

A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis, como a diminuição da disponibilidade de oxigênio em ambientes aquáticos devido à formação de camada na superfície, e consequentemente o sufocamento de animais.

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

#### Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

**- Produto:**

Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

**- Restos de produtos:**

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

**- Embalagem usada:**

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

294

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 11 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE****Regulamentações nacionais e internacionais****Terrestre**

Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

**Nº ONU:**

1203

**Nome apropriado para o embarque:**

COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR

**Classe de risco/ subclasse de risco principal:**

3

**Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário:**

NA

**Número de risco**

33

**Grupo de embalagem:**

II

**Hidroviário**

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO - [International Maritime Organization] (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

**Número ONU:**

1203

**Nome apropriado para embarque:**

MOTOR SPIRIT

**Classe de risco/ subclasse de risco principal:**

3

**Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário:**

NA

**Grupo de embalagem:**

II

**EmS:**

F-E, S-E

O produto não é considerado poluente marinho.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

295

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 12 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Perigo ao meio ambiente:****Aéreo**

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC Nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – —International Civil Aviation Organization||  
(Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905

ATA – —International Air Transport Association|| (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU: 1203

Nome apropriado para embarque: MOTOR SPIRIT

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

**15 - REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações:**

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2012.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

**16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 13 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em janeiro de 2014.

### Siglas:

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

**BCF** - Bioconcentration Factor

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**CL<sub>50</sub>** - Concentração letal 50%

**LEI** - Limite de explosividade inferior

**LES** - Limite de explosividade superior

**NIOSH** - National Institute for Occupational Safety and Health

**OSHA** - Occupational Safety & Health Administration

**PEL** - Permissible Exposure Limit

**REL** - Recommended Exposure Limit

**TLV** - Threshold Limit Value

**TWA** - Time Weighted Average

### Bibliografia:

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 1999/45/EC (preparações). Disponível em: <http://ecb.jrc.it/>. Acesso em: outubro de 2010.

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental Protection Agency. Software.

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: outubro de 2010.

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: outubro de 2010.

[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY - INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em: outubro de 2010.

[IPIECA] INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION. Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances. Version 1. June 17<sup>th</sup>, 2010. Disponível em: [http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs\\_guidance\\_17\\_june\\_2010.pdf](http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf). Acesso em: outubro de 2010.



## Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ

297

PRODUTO: **GASOLINA ADITIVADA**

Página 14 de 14

Data: 07/08/2015

Nº FISPQ: 0021

Versão: 4

Anula e substitui versão: todas anteriores

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: outubro de 2010.

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: [http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html). Acesso em: outubro de 2010.

[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponível em: <http://www.petroleumhvp.org/pages/petroleumsubstances.html>. Acesso em: outubro, 2010

[REACH] REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

[SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: outubro de 2010.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: outubro de 2010.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>08.846.166/0001-35<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/04/2007 |
| NOME EMPRESARIAL<br>TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>POSTO TINHARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | PORTE<br>EPP                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes<br>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência<br>56.11-2-01 - Restaurantes e similares<br>52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários<br>50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal<br>50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional<br>93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente<br>52.23-1-00 - Estacionamento de veículos<br>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |                                                     |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                |
| LOGRADOURO<br>AV BEIRA MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO<br>S/N                                       | COMPLEMENTO<br>*****           |
| CEP<br>45.420-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           | MUNICÍPIO<br>CAIRU             |
| UF<br>BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>tania.r.santos@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TELEFONE<br>(75) 3653-2307                          |                                |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>25/04/2007            |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/12/2024 às 09:15:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU**

SECRETARIA DA FAZENDA - TRIBUTÁRIO  
RUA MARCELO DE ANDRADE, Nº 3 - CENTRO  
CAIRU - BA - CEP: 45.420-000  
CNPJ: 16.035.007/0001-66  
FONE(51) (75) 3663-2167 - WhatsApp: E-mail:

Emissão em: 02/01/2025 13:31

299

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS - CGA**

Nº 02527

PROCESSO Nº:

ANO: 2025

**NOME OU RAZÃO SOCIAL**

Tinhare Comercio De Combustiveis Ltda

**CNPJ/CPF:**

08.846.166/0001-35

**ENDEREÇO (LOGRADOURO)**

AV BEIRA MAR. SEDE DE CAIRU - CAIRU-BA, CEP: 45.420-000

**INSCRIÇÃO CADASTRAL**

6509

**INSCRIÇÃO GEOGRÁFICA**

01.04.026.0682.001

**ATIVIDADE**

13.00. - Comercio Varejista De Cobustivel Liquido E Gasoso

**OBSERVAÇÕES:**

EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO, AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO.

EMITIDA ÀS 13:30:01 DO DIA 02/01/2025 HORA E DATA DE BRASÍLIA, COM BASE NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI Nº 5.172/66.

A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S): <http://cairu.metropolisweb.com.br:8182/metropolisWEB/>

VÁLIDA ATÉ 02/04/2025. &lt;



CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO: 954E7008

QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Prefeitura Municipal De Cairu, 02 de Janeiro de 2025

Secretário da Fazenda / Diretor Geral de Tributos  
Anilton Marques Filho  
Diretor de Tributos  
028-0



300

## **Certidão Negativa de Débitos Tributários**

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20250194900**

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                 |                           |
| <b>TINHARE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                           | CNPJ                      |
| <b>074.098.619</b>                           | <b>08.846.166/0001-35</b> |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/01/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.