

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba			
Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (1)			

2 - Bomba			
Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (1)			

3 - Bomba			
Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (1)			

4 - Bomba			
Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória da Conquista/BA (1)			

**5 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**6 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**7 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**8 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**9 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**10 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**11 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**12 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**13 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**14 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**15 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**16 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**17 - Bomba centrífuga**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Material: Aço Inoxidável, Tipo Vedação Eixo: Selo Mecânico Alimentício, Rotação: 3.500RPM, Potência: 1/2CV, Vazão: 6.600L/H, Tipo Entrada E Saída: Conexões Sanitárias, Tensão: 110/220V, Uso: Bombeamento Água/Leite, Características Adicionais: Monofásica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**18 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**19 - Bomba**

**Descrição Detalhada:** Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**20 - Motor diesel**

**Descrição Detalhada:** Motor Diesel Potência: 7CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Refrigerado A Ar, Partida Retrátil, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 1UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**21 - Compressor de ar**

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 40LB/POL2, Potência Motor: 1/3HP, Vazão: 65L/MIN, Tensão: 220V, Características Adicionais: Acionamento Pelo Sistema De Diafragma, Aplicação: Pintura, Potência: 0,25HP

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)

**22 - Bomba Centrífuga Água**

**Descrição Detalhada:** Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Combustão, 4 Tempos, Material: Ferro Nodular E Rotor Em Bronze, Potência: 150CV, Capacidade: 10KGF/CM2, Vazão: 170M3/H, Voltagem: 12V, Aplicação: Combate A Incêndio, Tipo Instalação: Rebocável, Componentes Adicionais: Mangote De Sucção, Válvula De Retenção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória da Conquista/BA (1)