



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda	CNPJ: 36.839.023/0001-31	
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos	IE: 167.533.919 ME	
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000		
E-mail: licitawmp@gmail.com	Tel.: (75) 98239-7849	
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empresário

Prefeitura Municipal de Poções
Cnpj 14.242.200/0001-65
Cotação

Item:	Qtd.:	Und.:	Especificação:	Valor Unit.:	Valor Total:
01	04	UND	CAIXA ATIVA STANER SLR 504S Caixa acústica ativa profissional indicada para sonorização de eventos, auditórios, igrejas e ambientes institucionais. Ficha Técnica Tipo: Caixa ativa amplificada, Potência RMS: 500W, Alto-falante: 15", Driver de compressão: 1" titânio, Resposta de frequência: 50 Hz – 18 kHz, SPL Máximo: aproximadamente 123 dB, Entradas: XLR / P10 balanceadas Controles: volume e equalização, Alimentação: bivoit automático, Gabinete: polímero de alta resistência, Aplicação: uso profissional PA	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00
02	01	UND	SUBWOOFER STANER BK-718SB Ficha Técnica, Tipo: Subwoofer ativo Potência RMS: 1000W, Alto-falante: 18 polegadas, Resposta de frequência: 35 Hz – 120 Hz, SPL Máximo: 130 dB, Filtro crossover ativo, Entradas: XLR balanceadas Saídas: XLR link, Gabinete: madeira reforçada, Uso: reforço de graves para sistemas profissionais	R\$ 5.739,90	R\$ 5.739,90
03	02	UND	MONITOR STANER MS12X Ficha Técnica, Tipo: Monitor de palco, Potência: 200W RMS, Alto-falante: 12" Driver: titânio, Resposta de frequência: 60 Hz – 18 kHz, SPL Máximo: 120 dB Impedância: 8 ohms, Gabinete: madeira reforçada, Aplicação: monitoramento de palco	R\$ 3.465,50	R\$ 6.931,00
04	01	UND	MESA DIGITAL BEHRINGER X32 COMPACT Ficha Técnica, Tipo: Console digital profissional, Canais: 40 entradas, Preamps: 16 MIDAS, Faders: 17 motorizados, Processamento: 40 canais digitais, Efeitos internos: 8 processadores estéreo, Interface USB para gravação multipista Saídas: 16 XLR, Conectividade: AES50, USB, MIDI, Tela: LCD colorida, Aplicação: shows, auditórios e sonorização profissional	R\$ 21.998,00	R\$ 21.998,00
05	01	UND	MICROFONE SEM FIO DUPLO DYLAN QS-5 Ficha Técnica, Sistema: UHF sem fio, Microfones: 2 bastões, Frequência: UHF profissional, Alcance: até 80 metros, Receptor: duplo canal, Display digital, Alimentação microfones: pilhas AA, Saídas: XLR e P10, Uso: apresentações, eventos e palestras	R\$ 1.890,90	R\$ 1.890,90
06	10	UND	CONECTOR XLR MACHO E FÊMEA ROXTONE Ficha Técnica, Tipo: Conector XLR profissional, Material: metal, Pinos: 3 pinos Conexão balanceada, Aplicação: cabos de microfone e áudio profissional	R\$ 29,90	R\$ 299,00
07	100	UND	CABO DE MICROFONE SANTO ANGELO X30 Ficha Técnica Tipo: Cabo balanceado profissional, Blindagem: dupla, Condutor: cobre OFHC, Bitola: 0,30 mm, Revestimento: PVC resistente, Aplicação: microfones e áudio profissional	R\$ 6,50	R\$ 650,00

Item:	Qty.:	Und.:	Especificação:	Valor Unit.:	Valor Total:
08	1	UND	MULTICABO DATALINK 24 VIAS - 30 METROS Ficha Técnica, Multicabo de áudio profissional, 24 vias balanceadas, Comprimento: 30 metros, Conectores: XLR macho/fêmea, Caixa stage box metálica, Identificação numérica de canais, Aplicação: sistemas de sonorização profissional	R\$ 2.735,00	R\$ 2.735,00
09	1	UND	PROCESSADOR DE ÁUDIO DBX DRIVERACK PA2 Características, Novo assistente de configuração, AutoEQ™ simplificado, Novo AFS™ (Supressão Avançada de Feedback), Controle móvel (Android®, iOS®, Mac®, Windows®) Compressão dbx, Equalizador gráfico, Entrada de equalizador paramétrico de 8 bandas (ajustado ao usar o AutoEQ), Síntese Subharmônica Crossover (compatível com sistemas de gama completa, 2 vias e 3 vias) Saída de equalizadores paramétricos de 8 bandas (usados para ajuste de alto-falantes), Limitação dbx, Atrasos no alinhamento do motorista Roteadores sem fio testados: Dlink 636L, Roteador Dlink Cloud 2000, Cisco / Linksys: WRT54G2V, Netgear WGR614 v7, Netgear WNR 1000	R\$ 3.190,90	R\$ 3.190,90
Valor Global: R\$ 65.434,70 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).					

Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Declarações:

1. A proponente declara conhecer os termos do Instrumento Convocatório que rege a presente licitação;
2. A proponente declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (Art. 63, § 1º, da Lei Federal 14.133/2021).

CARIMBO

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novaes, 911- 1º andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Serrinha/BA, 16 de Março de 2026

CARVALHO MIRANDA
EQUIPAMENTOS
LTDA:36839023000131

Assinado de forma digital
por CARVALHO MIRANDA
EQUIPAMENTOS
LTDA:36839023000131

Wisley Miranda Pinto
Carvalho Miranda Equipamentos Ltda
Sócio-Administrador
CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)



BrilhaSom



R. da Rocha Campos ME
Rua JJ Seabra, 175, Centro
Feira de Santana - Bahia
email: brilhasom@hotmail.com
Fonefax: 75 - 3626-8708
CNPJ: 13.529.807/0001-68
Insc. Est. 019.738.480

Prefeitura Municipal de Poções
Cnpj 14.242.200/0001-65

Cotação

Item:	Qtd.:	Und.:	Especificação:	Valor Unit.:	Valor Total:
01	04	UND	Caixa acústica ativa profissional indicada para sonorização de eventos, auditórios, igrejas e ambientes institucionais. Ficha Técnica Tipo: Caixa ativa amplificada, Potência RMS: 500W, Alto-falante: 15", Driver de compressão: 1" titânio, Resposta de frequência: 50 Hz – 18 kHz, SPL Máximo: aproximadamente 123 dB, Entradas: XLR / P10 balanceadas Controles: volume e equalização, Alimentação: bivolt automático, Gabinete: polímero de alta resistência, Aplicação: uso profissional PA Marca: Staner Modelo: SLR 504S	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00
02	01	UND	Ficha Técnica, Tipo: Subwoofer ativo Potência RMS: 1000W, Alto-falante: 18 polegadas, Resposta de frequência: 35 Hz – 120 Hz, SPL Máximo: 130 dB, Filtro crossover ativo, Entradas: XLR balanceadas Saídas: XLR link, Gabinete: madeira reforçada, Uso: reforço de graves para sistemas profissionais Marca: Staner Modelo: BK-718S	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
03	02	UND	Ficha Técnica, Tipo: Monitor de palco, Potência: 200W RMS, Alto-falante: 12" Driver: titânio, Resposta de frequência: 60 Hz – 18 kHz, SPL Máximo: 120 dB Impedância: 8 ohms, Gabinete: madeira reforçada, Aplicação: monitoramento de palco Marca Staner: Modelo: MS12X	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
04	01	UND	Ficha Técnica, Tipo: Console digital profissional, Canais: 40 entradas, Preamps: 16 MIDAS, Faders: 17 motorizados, Processamento: 40 canais digitais, Efeitos internos: 8 processadores estéreo, Interface USB para gravação multipista Saídas: 16 XLR, Conectividade: AES50, USB, MIDI, Tela: LCD colorida, Aplicação: shows, auditórios e sonorização profissional Marca: Behringer Modelo: X32 Compact	R\$ 22.900,00	R\$ 22.900,00
05	01	UND	Ficha Técnica, Sistema: UHF sem fio, Microfones: 2 bastões, Frequência: UHF profissional, Alcance: até 80 metros, Receptor: duplo canal, Display digital, Alimentação microfones: pilhas AA, Saídas: XLR e P10, Uso: apresentações, eventos e palestras Marca: Dylan	R\$ 1.777,70	R\$ 1.777,70

Item:	Qtd.:	Und.:	Especificação:	Valor Unit.:	Valor Total:
			Modelo: QS5		
06	10	UND	Ficha Técnica, Tipo: Conector XLR profissional, Material: metal, Pinos: 3 pinos Conexão balanceada, Aplicação: cabos de microfone e áudio profissional Marca: Roxtone Modelo: XP3	R\$ 35,50	R\$ 355,00
07	100	UND	Ficha Técnica Tipo: Cabo balanceado profissional, Blindagem: dupla, Condutor: cobre OFHC, Bitola: 0,30 mm, Revestimento: PVC resistente, Aplicação: microfones e áudio profissional Marca Santo Angelo Modelo: X30	R\$ 5,95	R\$ 595,00
08	1	UND	Ficha Técnica, Multicabo de áudio profissional, 24 vias balanceadas, Comprimento: 30 metros, Conectores: XLR macho/fêmea, Caixa stage box metálica, Identificação numérica de canais, Aplicação: sistemas de sonorização profissional Marca: Datalink Modelo: 24v, 30m	R\$ 3.149,00	R\$ 3.149,00
09	1	UND	Características, Novo assistente de configuração, AutoEQ™ simplificado, Novo AFS™ (Supressão Avançada de Feedback), Controle móvel (Android®, iOS®, Mac®, Windows®) Compressão dbx, Equalizador gráfico, Entrada de equalizador paramétrico de 8 bandas (ajustado ao usar o AutoEQ), Síntese Subharmônica Crossover (compatível com sistemas de gama completa, 2 vias e 3 vias) Saída de equalizadores paramétricos de 8 bandas (usados para ajuste de alto- falantes), Limitação dbx, Atrasos no alinhamento do motorista Marca: DBX Modelo: PA2	R\$ 3.225,30	R\$ 3.225,30
Valor Global: R\$ 65.652,00 (Sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois Reias).					



Gs Áudio e Instrumentos Musicais

Razão Social: Gs Áudio e Instrumentos Musicais Ltda

CNPJ: 33.797.356/0001-57

Inscrição Estadual: 158.513.061 ME

Inscrição Municipal: 15866

Endereço: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha – BA, CEP: 48.700-000

E-mail: licitagas@gmail.com

Telefone: (75) 99854-8696

Proposta Comercial

Prefeitura Municipal de Poções

CNPJ 14.242.200/0001-65

Item:	Qtd.:	Und.:	Especificação:	Valor Unit.:	Valor Total:
01	04	UND	CAIXA ATIVA STANER SLR 504S Caixa acústica ativa profissional indicada para sonorização de eventos, auditórios, igrejas e ambientes institucionais. Ficha Técnica Tipo: Caixa ativa amplificada, Potência RMS: 500W, Alto-falante: 15", Driver de compressão: 1" titânio, Resposta de frequência: 50 Hz – 18 kHz, SPL Máximo: aproximadamente 123 dB, Entradas: XLR / P10 balanceadas Controles: volume e equalização, Alimentação: bivolt automático, Gabinete: polímero de alta resistência, Aplicação: uso profissional PA	R\$ 5.350,00	R\$ 21.400,00
02	01	UND	SUBWOOFER STANER BK-718SB Ficha Técnica, Tipo: Subwoofer ativo Potência RMS: 1000W, Alto-falante: 18 polegadas, Resposta de frequência: 35 Hz – 120 Hz, SPL Máximo: 130 dB, Filtro crossover ativo, Entradas: XLR balanceadas Saídas: XLR link, Gabinete: madeira reforçada, Uso: reforço de graves para sistemas profissionais	R\$ 5.690,00	R\$ 5.690,00
03	02	UND	MONITOR STANER MS12X Ficha Técnica, Tipo: Monitor de palco, Potência: 200W RMS, Alto-falante: 12" Driver: titânio, Resposta de frequência: 60 Hz – 18 kHz, SPL Máximo: 120 dB Impedância: 8 ohms, Gabinete: madeira reforçada, Aplicação: monitoramento de palco	R\$ 3.389,00	R\$ 6.778,00
04	01	UND	MESA DIGITAL BEHRINGER X32 COMPACT Ficha Técnica, Tipo: Console digital profissional, Canais: 40 entradas, Preamps: 16 MIDAS, Faders: 17 motorizados, Processamento: 40 canais digitais, Efeitos internos: 8 processadores estéreo, Interface USB para gravação multipista Saídas: 16 XLR, Conectividade: AES50, USB, MIDI, Tela: LCD colorida, Aplicação: shows, auditórios e sonorização profissional	R\$ 22.100,00	R\$ 22.100,00
05	01	UND	MICROFONE SEM FIO DUPLO DYLAN QS-5 Ficha Técnica, Sistema: UHF sem fio, Microfones: 2 bastões, Frequência: UHF profissional, Alcance: até 80 metros, Receptor: duplo canal, Display digital, Alimentação microfones: pilhas AA, Saídas: XLR e P10, Uso: apresentações, eventos e palestras	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
06	10	UND	CONECTOR XLR MACHO E FÊMEA ROXTONE Ficha Técnica, tipo: Conector XLR profissional, Material: metal, Pinos: 3 pinos Conexão balanceada, Aplicação: cabos de microfone e áudio profissional	R\$ 30,00	R\$ 300,00
07	100	UND	CABO DE MICROFONE SANTO ANGELO X30 Ficha Técnica Tipo: Cabo balanceado profissional, Blindagem: dupla, Condutor: cobre OFHC, Bitola: 0,30 mm, Revestimento: PVC resistente, Aplicação: microfones e áudio profissional	R\$ 6,50	R\$ 650,00
08	1	UND	MULTICABO DATALINK 24 VIAS – 30 METROS Ficha Técnica, Multicabo de áudio profissional, 24 vias balanceadas, Comprimento: 30 metros, Conectores: XLR macho/fêmea, Caixa stage box metálica, Identificação numérica de canais, Aplicação: sistemas de sonorização profissional	R\$ 2.445,00	R\$ 2.445,00
09	1	UND	PROCESSADOR DE ÁUDIO DBX DRIVERACK PA2 Características, Novo assistente de configuração, AutoEQ™ simplificado, Novo AFS™ (Supressão Avançada de Feedback), Controle móvel (Android®, iOS®, Mac®, Windows®) Compressão dbx, Equalizador gráfico, Entrada de equalizador paramétrico de 8 bandas (ajustado ao usar o AutoEQ), Síntese Subharmônica	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00

Item:	Qtd.:	Und.:	Especificação:	Valor Unit.:	Valor Total:
			Crossover (compatível com sistemas de gama completa, 2 vias e 3 vias) Saída de equalizadores paramétricos de 8 bandas (usados para ajuste de alto-falantes), Limitação dbx, Atrasos no alinhamento do motorista Roteadores sem fio testados: Dlink 636L, Roteador Dlink Cloud 2000, Cisco / Linksys: WRT54G2V, Netgear WGR614 v7, Netgear WNR 1000		
Valor Global: R\$ 64.863,00 (Sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e três reais.).					

Validade da Cotação: 60 dias.

Serrinha – BA, 06 de Março de 2026
 33 797 356 GILDEVAN Assinado de forma
 ALMEIDA DA digital por 33 797 356
 SILVA:33797356000157 GILDEVAN ALMEIDA DA
 SILVA:33797356000157

Gildevan Almeida da Silva
Proprietário
CPF: 055.356.415-37 | RG: 14.249.506-94