



TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 008.02-01-2025

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'a' da Lei n. 14.133/2021)

- 1.1. Aquisição de ferramentas diversas, destinadas a atender às demandas de manutenção, operação e serviços gerais nos setores água (S.E.R.R.A) e esgoto (S.E.R.R.E) do SAAE de Itapetinga.
- 1.2. Escolha da proposta mais vantajosa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste termo.
- 1.3. O objeto a ser adquirido deve obedecer de forma estrita às especificações e quantidades previstas na planilha abaixo:

LOTE I – SETOR S.E.R.R.A.			
Item	Especificações	Unid.	Quant.
01	ALAVANCA de força, em aço carbono, dimensões 1" x 1,60 m, com uma extremidade pontiaguda e outra achatada.	Unid.	10
02	ENXADA LARGA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, MEDINDO 1,40cm de comprimento. tamanho da lâmina 2.5, em aço carbono forjado especial, altura 08,50cm, largura 29,50cm, comprimento 20,80cm, peso 980g, olho 38,	Unid.	10
03	Pá de bico em aço carbono especial com cabo de madeira medindo 1,20 cm - Nº 4 - chapa 14. 2mm.	Unid.	30
04	PICARETA ALVIÃO Nº 04, em aço forjado especial, cabo de madeira, comprimento mínimo 90 cm.	Unid.	20
05	Cabo de Madeira envernizado para Picareta medindo no mínimo 90 cm.	Unid.	20
06	Cabo de Madeira envernizado para Enxada 1,5m com cunha	Unid.	40
07	Cabo de Madeira envernizado para pá de bico nº 04	Unid.	40
08	MARRETA SEXTAVADA 500g COM CABO DE MADEIRA, em aço carbono forjado especial, de acordo com a NBR vigentes.	Unid.	8
09	MARRETA SEXTAVADA 1kg COM CABO DE MADEIRA, em aço carbono forjado especial, de acordo com a NBR vigentes.	Unid.	15
10	MARRETA SEXTAVADA 1,5kg COM CABO DE MADEIRA, em aço carbono forjado especial, de acordo com a NBR vigentes.	Unid.	15
11	COLHER de pedreiro nº 06", em aço especial 5160, lâmina forjada inteiriça em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteiriça sem solda, cabo em madeira envernizada. 20 x10,5 cm Cabo:12 cm.	Unid.	10
12	COLHER de pedreiro nº 08", em aço especial 5160, lâmina forjada inteiriça em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteiriça sem solda, cabo em madeira envernizada. 20 x 10,5 cm Cabo: 12 cm.	Unid.	10
13	ALICATE universal de 8 polegadas em aço carbono, cabo ergonômico com isolamento para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolamento para ferramentas manuais até 1000 V. as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante.	Unid.	2
14	Alicate de Pressão 10 Pol. Alicate de Pressão curvo inferior e reto superior para uso profissional, gatilho de liberação rápida, Medida total: 10" (224mm). Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm), tipo de mordente: Gedore Grip, Material: Aço cromo vanádio. Material do Cabo: Aço cromo vanádio. Acabamento: Niquelado e cromado.	Unid.	1



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

15	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" pol, corpo em aço cromo vanádio, regulável em 07 posições, cabo anti-derrapante ergonômicos.	Unid.	7
16	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" pol, corpo em aço cromo vanádio, regulável em 07 posições, cabo anti-derrapante ergonômicos.	Unid.	12
17	TRENA, metálica, com 05 metros, carretel fechado, com trava. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Conter indicação de modelo aprovado pelo Inmetro. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	7
18	CAIXA, de ferramentas, tipo maleta, em aço, cor azul, sanfonadas 5 gavetas. dimensões: 50x20x20cm, tratamento Antiferrugem, pintura de alta resistência a pó, utilizado para armazenar e transportar ferramentas, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	7
19	Trado manual 1/2". Em aço carbono especial alta resistência, proteção contra corrosão.	Unid.	5
20	Trado manual 3/8". Em aço carbono especial alta resistência, proteção contra corrosão.	Unid.	5
21	CHAVE GRIFO, 10" indicada para fixar e soltar canos e tubos; produzida em aço carbono forjado especial, possui mordentes em aço-liga; especificações técnicas; comprimento da chave grifo: 10 - 250 mm; capacidade de abertura da chave grifo: 55 mm; material do corpo da chave: aço forjado especial; acabamento da chave: pintado e polido.	Unid.	5
22	CHAVE GRIFO, 12" indicada para fixar e soltar canos e tubos; produzida em aço carbono forjado especial, possui mordentes em aço-liga; especificações técnicas; comprimento da chave grifo: 12 - 300 mm; capacidade de abertura da chave grifo: 55 mm; material do corpo da chave: aço forjado especial; acabamento da chave: pintado e polido.	Unid.	5
23	CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5
24	Chave combinada (mista) 14/15" em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	5
25	CHAVE de fenda, 1/4 x 4 polegadas, aço vanádio, haste niquelada e cromada, cabo polipropileno, ponta fosfatizada e magnetizada, chave com lâmina redonda, resistente. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5
26	Jogo De Chaves Allen Abauladas Com 12 Peças 1/16" A 3/8" Aço cromo vanádio, acabamento da Chave: Oxidado preto, tipo da ponta da chave Allen: Hexagonal com ponta abaulada, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	2
27	Jogo Chave Fixa 06 a 32mm, Quantidade 12 pçs cada jogo. Composição: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32. Material em Aço Especial Temperado, Acabamento cromado, abertura das bocas calibradas.	Unid.	2
28	Lima chata grossa ferrador 14" casco de cavalo sem cabo (Desbaste e Acabamento) fabricada em Aço Rápido de Alta Dureza, superior a 58 HRC,	Unid.	14
29	Chave Combinada 19mm em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	2
30	Chave Combinada 24mm em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	2
31	Chave Combinada 28mm em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	2



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

32	Lanterna portátil de led recarregável 20 horas de duração, tática, bateria lítio 5000Mah, P90 T9 BNP-90, carregamento tipo C.	Unid.	6
33	Refletor LANTERNA LED portátil recarregável 30w a prova d'água, carregamento tipo C.	Unid.	4

LOTE II – SETOR S.E.R.R.E.			
Item	Especificações	Unid.	Quant.
01	Pá de bico em aço carbono especial com cabo de madeira medindo 1,20 cm - Nº 4 - chapa 14. 2mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	50
02	Cabo de madeira redondo para Pá de Bico, com acabamento envernizado, camada protetora em verniz incolor, medindo no mínimo 1,20cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40
03	PICARETA ALVIÃO Nº 04, em aço forjado especial, cabo de madeira, comprimento mínimo 90 cm etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	30
04	PICARETA ESTREITA PTA Nº 04, em aço forjado especial, cabo de madeira, comprimento mínimo 90 cm etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
05	Cabo de Madeira envernizado para Picareta medindo no mínimo 90 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40
06	ENXADA LARGA, tamanho da lâmina 2.5, em aço carbono forjado especial, altura 08,50cm, largura 29,50cm, comprimento 20,80cm, peso 980g, olho 38, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, MEDINDO 1,40cm de comprimento, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	20
07	Cabo de Madeira redondo envernizado para Enxada medindo no mínimo 1,45 cm. etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40
08	ALAVANCA de força, em aço carbono, dimensões 1" x 1,60 m, com uma extremidade pontiaguda e outra achatada, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
09	Mangueira de NÍVEL pedreiro, cristal de siliconada 5/16" x 1,5 Pol, reforçada, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	M	100
10	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL 3/4, características: tubo interno de PVC, flexível transparente, reforçada com trança de poliéster e cobertura de PVC flexível transparente. Diâmetro interno da mangueira: 3/4" - Interno Mangueira 18 mm - Externo Mangueira 22,20 mm. Pressão de trabalho da mangueira: 200 lbf/pol2 - Pressão de Ruptura: 450psi - Temperatura de trabalho: +5o a + 55o. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	M	200
11	TRENA, metálica, com 05 metros, carretel fechado, com trava. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Conter indicação de modelo aprovado pelo Inmetro. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	Unid.	30
12	TRENA, metálica, com 10 metros, carretel fechado, com trava. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Conter indicação de modelo aprovado pelo Inmetro. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	Unid.	10
13	TORQUES, em aço carbono temperado, acabamento niquelado, de corte, 12 polegadas, cabo emborrachado, 22 x 89 x 359 milímetros embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
14	COLHER de pedreiro nº 08", em aço especial 5160, lâmina forjada inteira em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteira sem solda, cabo em madeira envernizada. 20 x 10,5 cm Cabo: 12 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	20
15	COLHER de pedreiro nº 09", em aço especial 5160, lâmina forjada inteira em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteira sem solda, cabo em madeira envernizada. 22,5 x 11 cm Cabo: 12 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	25
16	COLHER de pedreiro nº 10", em aço especial 5160, lâmina forjada inteira em aço	Unid.	10



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

	carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteira sem solda, cabo em madeira envernizada. 25 x 12,5 cm Cabo: 12 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.		
17	Linha Para Pedreiro 0,8mm X 100m. Material da linha: 100% poliamida (nylon), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40
18	Fio Nylon 3,0mm quadrado para roçadeira comprimento aproximado 255m	Unid.	5
19	CAVADEIRA, duplo, em aço carbono, articulado, com cabo em madeira. comprimento do cabo: 1,50m, podendo variar +/-10% comprimento total: 174,3 cm, podendo variar +/-10%, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	6
20	VASSOURA, em arame de aço carbono especial, regulável com 22 dentes, abertura não inferior a 537 mm, com cabo em madeira envernizado, medindo 1,20m, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
21	RASTELO, em aço carbono SAE 1020, 16 dentes, espessura 2 mm, possuindo um olho de 29 mm de diâmetro. com cabo de madeira envernizado, medindo 1,20 m, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	8
22	LIMA, chata para amolar ferramentas. Comprimento: 8 polegadas, com cabo emborrachado, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
23	FOICE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, PESO 900 G, COMPRIMENTO CABO 1,10 M, MATERIAL CABO MADEIRA, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5
24	Corda trançada de poliamida 14mm constituída em trançado triplo e alma central. Possui 30 metros de comprimento.	M	30
25	Corda trançada de poliamida 20mm constituída em trançado triplo e alma central. Possui 30 metros de comprimento.	M	30
26	CARRO de mão extraforte, com caçamba extraforte metálica cinza 65 L, braço metálico e pneu maciço. O produto deve atender as especificações da NBR 16269, tem que constar etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
27	MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 27 MM, ACABAMENTO CORPO CROMADO (Carpinteiro), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
28	MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM, ACABAMENTO CORPO CROMADO (Carpinteiro), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	6
29	Pneu Roda Maciça Para Carrinho De Mão Extraforte, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	15
30	Peneira redonda feijão Aro 55 Plástico, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5
31	Peneira redonda arroz Aro 55 Plástico, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5
32	FACÃO de 18 polegadas, lâmina em aço carbono especial SAE 1070, com Bainha produzida em couro bovino 100% natural, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	4
33	MACHADO, fabricado em aço carbono especial forjado de alta qualidade, lâmina com tamanho 3.5, afiação feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio, tem que possuir olho oval de 32 x 60mm. - O cabo de 90 cm envernizado, com sistema de encapamento com bucha plástica proporciona excelente fixação do machado, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	4
34	SERROTE PROFISSIONAL tam 20pol, MATERIAL LÂMINA AÇO ALTO CARBONO ESPECIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO MADEIRA.	Unid.	4
35	Pá de bico olaria em aço carbono temperado, sem cabo, Peso: 1,07kg; Comprimento Total: 49,1cm; - Material: Aço carbono; 224mm. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

36	Broca para madeira, ponta chata 1/4 x 150mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
37	Broca para madeira, ponta chata 5/8 x 150mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
38	Broca para madeira, ponta chata 5/16 x 150mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
39	Formão chanfrado 5/8" com cabo de madeira, Peso 209 gramas, comprimento 2,92 centímetros, largura 5,08 centímetros, altura 33,34 centímetros, desenho de cabo ergonômico com agarre protouch e material de alta qualidade, lâmina de aço cromo-vanádio de alta qualidade, laterais chanfradas para melhor finalização das bordas, ideal para esculpir ou cortar madeiras, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	2
40	Formão chanfrado de 1/2" com cabo de madeira, peso 181,44 gramas, comprimento 2,92 centímetros, largura 5,08 centímetros, altura 33,34 centímetros, desenho de cabo ergonômico com agarre protouch e material de alta qualidade, lâmina de aço cromo-vanádio de alta qualidade.	Unid.	2
41	Formão chanfrado de 3/4" com cabo de madeira, lâmina em aço cromo vanádio temperado e lixado, lâmina chanfrada e polida Cabo de madeira ergonômico envernizado.	Unid.	2
42	Trena em fibra de vidro com corpo em ABS injetado, Empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo, comprimento da fita: 50 metros, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	2
43	Broca Videia 5.0 para concreto, ponta de carboneto de tungstênio, que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço.	Unid.	10
44	Broca Videia 6.0 para concreto, alto desempenho e precisão boa performance 06 x 100mm, ponta de carboneto de tungstênio.	Unid.	10
45	Broca Videia 8.0 para concreto, Tamanho 08 x 120 mm, cor prata peso 31 gramas, comprimento 22 centímetros, largura 6,2 centímetros, altura 0,8 centímetros, alto desempenho e precisão boa performance, ponta de carboneto de tungstênio que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
46	Broca Videia 10.0 para concreto, tamanho 10 x 150 mm, cor prata, peso 62 gramas, comprimento 22 centímetros, largura 6,2 centímetros, altura 1 centímetro, alto desempenho e precisão boa performance, ponta de carboneto de tungstênio que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
47	Broca Videia 12.0 para concreto, ponta de carboneto de tungstênio, que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço.	Unid.	10
48	Broca três pontas para aço 1/4", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
49	Broca três pontas para aço 3/6", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
50	Broca três pontas para aço 5/16", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
51	Broca três pontas para aço 3/8", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
52	Broca três pontas para aço 11mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
53	Broca três pontas para aço 12mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
54	Broca três pontas para aço 10mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
55	Broca em aço para madeira 1/4", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

56	Broca em aço para madeira 3/16", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
57	Broca em aço para madeira 5/16", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
58	Broca em aço para madeira 3/8", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
59	Broca em aço para madeira 11mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
60	Broca em aço para madeira 12mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
61	Broca em aço para madeira 10mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
62	Kit de serras copo reforçado em aço carbono para madeira 1x1/4"x32mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	1
63	Kit de serras copo reforçado em aço carbono para madeira 1x3/4"x44mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	1
64	Prumo de Parede de Aço Maciço Base Madeira 5-500g, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
65	Nível de Alumínio com 3 Bolhas líquido, 12" Pol, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
66	Plaina base lisa de ferro fundido N° 5, cabo e punho em plástico abs de alta resistência e lâmina com alto poder de corte. Indicada para cepilhar e desbastar madeira.	Unid.	1
67	Disco de corte para madeira para serra circular 20x110mm 24 dentes, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
68	Disco de corte Diamantado Liso Premium Turbo de 110mm x 20mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
69	Disco de corte para porcelanato diamantado turbo 110 X 2 0 X 20 0 Mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10
70	Régua para Pedreiro em Alumínio de 2 Metros x 50 mm x 25 mm	Unid.	10

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.5. Subcontratação

1.5.1. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b' da Lei n. 14.133/2021)

2.1. Encontra-se preconizado no Estudo Técnico Preliminar apêndice deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c' da Lei n. 14.133/2021)

3.1. Encontra-se preconizado no Estudo Técnico Preliminar apêndice deste termo de referência.

4. REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'd' da Lei n. 14.133/2021)

4.1. Encontra-se preconizado no Estudo Técnico Preliminar apêndice deste termo de referência.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 6º, XXIII, alínea "e" da Lei n. 14.133/2021)



5.1. QUALIDADE DO MATERIAL

5.1.1. A empresa vencedora no processo deverá apresentar (nos casos em que a Administração julgar necessário) antes da homologação do certame, amostras dos materiais para serem avaliados, conforme solicitação.

5.2. PRAZO DE ENTREGA

5.2.1. A entrega do material deverá ser feita em, no máximo, 10 (dias) dias corridos após emissão a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

5.2.2. O objeto será recebido no prazo estipulado, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. LOCAL E FORMA DE ENTREGA

5.3.1. Os materiais deverão ser entregues, no Almoxarifado do SAAE, situado na Rua Jaguaquara, S/N, Primavera, Itapetinga-BA, CEP 45700-000, ficando vedada a entrega em horário fora do expediente de trabalho, a não ser que haja recomendação, por escrito, na autorização de fornecimento, por parte da administração do contrato.

5.3.2. Os materiais deverão ser entregues dentro dos seguintes horários:

- a)** Segundas-feiras às quintas-feiras no período da manhã, das 07:30h às 11:00h, ou no período da tarde, das 13:30h às 16:30h.
- b)** Sextas-feiras, somente no período da manhã, das 07:30h às 12:00h.
- c)** O prazo de entrega, em casos excepcionais como atendimento emergencial de calamidades e garantia da lei e da ordem, poderá ser reduzido e/ou estendido, mediante acerto entre as partes, registradas em contrato e sem danos ao erário.

5.4. O objeto do presente Termo de Referência será acompanhado e fiscalizado pelo SAAE, através de um servidor autorizado pela direção, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização de eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os limites de sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme Lei 14.133/2021.

5.5. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle.

5.6. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Autarquia ou de seus agentes e prepostos.

5.7. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5.8. Os instrumentos que substituirão o contrato (nota de empenho de despesa e ordem de compra e/ou registro de preço) deverão ter seus dispositivos fielmente observados e executados pelas partes, de



acordo com as cláusulas deste Termo de Referência, dos demais documentos que compõem esta contratação e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- 5.9.** As comunicações entre a Entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 5.10.** A Entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.11. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 5.11.1.** O Objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta
- 5.11.2.** Em caso de rejeição, os itens deverão ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em Lei.
- 5.11.3.** Na hipótese de rejeição a que se refere o subitem anterior, caso a substituição não ocorra dentro do prazo fixado, o contratado estará às penalidades legais previstas na lei nº 14.133/21.
- 5.11.4.** O Objeto será recebido definitivamente no prazo estipulado, após a verificação da qualidade e quantidade do material.
- 5.11.5.** O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 5.11.6.** No momento da entrega, os produtos fornecidos devem estar em perfeitas condições de higiene e conservação, livres de odores estranhos e de contaminantes químicos, físicos e biológicos. As embalagens dos produtos devem estar intactas e sem perfurações, e expressar claramente a data de validade do produto, que deverá ser de acordo com o termo de referência.
- 5.11.7.** Os materiais entregues serão submetidos a uma avaliação visual e sensorial de qualidade, e também quantitativamente: caso sejam aprovados, de acordo com as condições expressas acima, os produtos serão denominados em conformidade. Estando fora dos padrões acima descritos, os produtos serão considerados em desconformidade.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21)

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

- 6.1.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
- 6.1.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do objeto, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- 6.1.3.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).



- 6.1.3.1.** O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
- 6.1.3.2.** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art.117, §2º).
- 6.1.4.** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
- 6.1.5.** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº14.133/2021, art. 120).
- 6.1.6.** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
- 6.1.6.1.** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
- d)** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).
- 6.1.7.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
- e)** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, §3º).
- 6.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO**
- 6.2.1.** A CONTRATADA deverá fornecer materiais nas melhores condições do mercado, seguindo as especificações e as quantidades estipuladas no termo de referência, aprovados pela Autarquia.
- 6.3. TRANSPORTE E CUSTODIA DOS MATERIAIS**
- 6.3.1.** A CONTRATADA será responsável pela carga e transporte de todos os materiais necessários à execução do objeto.
- 6.4. ASSINATURAS**
- 6.4.1. CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO**
- 6.4.1.1.** Não se aplica.
- 6.4.2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.**



6.4.2.1. O prazo de vigência da **ata de registro de preços** será de **01 (um) ano** e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do **art. 84 da Lei nº 14.133/2021**.

6.4.2.2. O prazo de vigência da **ata de registro de preços** será de **01 (um) ano**, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e **podará ser prorrogado por igual período**, desde que comprovado que o preço é vantajoso, na forma do **art. 22 da Lei nº 11.462/2023**.

6.5. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

6.5.1. A Fiscalização proveniente deste Termo de Referência será a senhor: **José Barros Silva**, portadora do **Registro Geral nº 2263896/SSP-BA** e registro no **Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 242.289.585-91**, Funcionário desta autarquia, lotado na Divisão Administrativa.

6.5.2. Gestora do contrato será a senhora: **Miralva Rodrigues da Silva Rocha**, **Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 137.243.475-53**, Funcionária desta autarquia, lotado na Divisão Administrativa.

6.6. DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI, da Lei nº 14.133/2021).

6.6.1. O valor total estimado da contratação é de **R\$ (.....)**.

6.6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

6.6.4. O pagamento será realizado através de ordem ou PIX, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.6.5. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.6.6. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

6.6.7. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa.

6.6.8. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

7.1. É classificado como aquisição de material.



7.2. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**, aplicado sobre o valor da médio orçado constado neste termo.

7.3. Caberá ao licitante vencedor apresentar proposta comercial adequada aos requisitos delimitados no subitem 8.1 deste Termo.

7.4. A proposta deverá conter os dados identificadores da proponente exigidos no edital.

7.5. FORMA DE FORNECIMENTO

7.5.1. O fornecimento do objeto será realizado de forma parcelada, mediante a emissão de ordem de compra, nota de empenho ou documento equivalente, conforme estabelecido nas cláusulas contratuais e de acordo com a necessidade do contratante.

7.6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

7.6.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) Alternativamente, as duas certidões mencionadas poderão ser substituídas pela **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica** disponibilizada pelo **TCU - Certidões APF**, acessível por meio do link (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>).

7.6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.6.3. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.6.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.6.5. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

7.6.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio de documentos solicitados.

7.6.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6.8. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.9. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.



7.6.10. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

7.6.11. Habilitação jurídica

7.6.11.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

7.6.11.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.6.11.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.6.11.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.6.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

b) Contrato Social, CNPJ e documento com fotos dos responsáveis pela empresa.

c) Possuir Qualificação Técnica:

d) Será solicitado (um), ou mais, Atestado (s) de Capacidade Técnica operacional firmada (s) por entidade (s) da Administração Pública ou empresa (s) privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou está fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatíveis com o objeto deste Pregão;

e) Gozar de saúde Econômico-Financeira:

f) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

g) Comprovante de capital social ou patrimônio líquido no mínimo de 10% do valor estimado de contratação.

7.6.13. Habilitação fiscal, social e trabalhista

7.6.13.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

7.6.13.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.6.13.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.6.13.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



- 7.6.13.5.** declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 7.6.13.6.** prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 7.6.13.7.** prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 7.6.13.7.1.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 7.6.13.8.** prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 7.6.13.9.** caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'i', da Lei n. 14.133/2021)

- 8.1.** A estimativa desta contratação encontra embasamento na pesquisa de preços realizada pelo setor competente que assim apresenta:

LOTE I					
Item	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário orçado	Valor total orçado
01	ALAVANCA de força, em aço carbono, dimensões 1" x 1,60 m, com uma extremidade pontiaguda e outra achatada.	Unid.	10		
02	ENXADA LARGA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, MEDINDO 1,40cm de comprimento. tamanho da lâmina 2.5, em aço carbono forjado especial, altura 08,50cm, largura 29,50cm, comprimento 20,80cm, peso 980g, olho 38,	Unid.	10		
03	Pá de bico em aço carbono especial com cabo de madeira medindo 1,20 cm - Nº 4 - chapa 14. 2mm.	Unid.	30		
04	PICARETA ALVIÃO Nº 04, em aço forjado especial, cabo de madeira, comprimento mínimo 90 cm.	Unid.	20		
05	Cabo de Madeira envernizado para Picareta medindo no mínimo 90 cm.	Unid.	20		
06	Cabo de Madeira envernizado para Enxada 1,5m	Unid.	40		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

	com cunha				
07	Cabo de Madeira envernizado para pá de bico nº 04	Unid.	40		
08	MARRETA SEXTAVADA 500g COM CABO DE MADEIRA, em aço carbono forjado especial, de acordo com a NBR vigentes.	Unid.	8		
09	MARRETA SEXTAVADA 1kg COM CABO DE MADEIRA, em aço carbono forjado especial, de acordo com a NBR vigentes.	Unid.	15		
10	MARRETA SEXTAVADA 1,5kg COM CABO DE MADEIRA, em aço carbono forjado especial, de acordo com a NBR vigentes.	Unid.	15		
11	COLHER de pedreiro nº 06", em aço especial 5160, lâmina forjada inteiriça em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteiriça sem solda, cabo em madeira envernizada. 20 x10,5 cm Cabo:12 cm.	Unid.	10		
12	COLHER de pedreiro nº 08", em aço especial 5160, lâmina forjada inteiriça em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteiriça sem solda, cabo em madeira envernizada. 20 x 10,5 cm Cabo: 12 cm.	Unid.	10		
13	ALICATE universal de 8 polegadas em aço carbono, cabo ergonômico com isolamento para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolamento para ferramentas manuais até 1000 V. as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante.	Unid.	2		
14	Alicate de Pressão 10 Pol. Alicate de Pressão curvo inferior e reto superior para uso profissional, gatilho de liberação rápida, Medida total: 10" (224mm). Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm), tipo de mordente: Gedore Grip, Material: Aço cromo vanádio. Material do Cabo: Aço cromo vanádio. Acabamento: Niquelado e cromado.	Unid.	1		
15	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" pol, corpo em aço cromo vanádio, regulável em 07 posições, cabo anti-derrapante ergonômicos.	Unid.	7		
16	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" pol, corpo em aço cromo vanádio, regulável em 07 posições, cabo anti-derrapante ergonômicos.	Unid.	12		
17	TRENA, metálica, com 05 metros, carretel fechado, com trava. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Conter indicação de modelo aprovado pelo Inmetro. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	7		
18	CAIXA, de ferramentas, tipo maleta, em aço, cor azul, sanfonadas 5 gavetas. dimensões: 50x20x20cm, tratamento Antiferrugem,pintura de alta resistência a pó, utilizado para armazenar e transportar ferramentas, etiqueta com dados de	Unid.	7		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

	identificação do produto e marca do fabricante.				
19	Trado manual 1/2". Em aço carbono especial alta resistência, proteção contra corrosão.	Unid.	5		
20	Trado manual 3/8". Em aço carbono especial alta resistência, proteção contra corrosão.	Unid.	5		
21	CHAVE GRIFO, 10" indicada para fixar e soltar canos e tubos; produzida em aço carbono forjado especial, possui mordentes em aço-liga; especificações técnicas; comprimento da chave grifo: 10 - 250 mm; capacidade de abertura da chave grifo: 55 mm; material do corpo da chave: aço forjado especial; acabamento da chave: pintado e polido.	Unid.	5		
22	CHAVE GRIFO, 12" indicada para fixar e soltar canos e tubos; produzida em aço carbono forjado especial, possui mordentes em aço-liga; especificações técnicas; comprimento da chave grifo: 12 - 300 mm; capacidade de abertura da chave grifo: 55 mm; material do corpo da chave: aço forjado especial; acabamento da chave: pintado e polido.	Unid.	5		
23	CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aço carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5		
24	Chave combinada (mista) 14/15" em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	5		
25	CHAVE de fenda, 1/4 x 4 polegadas, aço vanádio, haste niquelada e cromada, cabo polipropileno, ponta fosfatizada e magnetizada, chave com lâmina redonda, resistente. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5		
26	Jogo De Chaves Allen Abauladas Com 12 Peças 1/16" A 3/8" Aço cromo vanádio, acabamento da Chave: Oxidado preto, tipo da ponta da chave Allen: Hexagonal com ponta abaulada, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	2		
27	Jogo Chave Fixa 06 a 32mm, Quantidade 12 pcs cada jogo.Composição: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32. Material em Aço Especial Temperado, Acabamento cromado, abertura das bocas calibradas.	Unid.	2		
28	Lima chata grossa ferrador 14" casco de cavalo sem cabo (Desbaste e Acabamento) fabricada em Aço Rápido de Alta Dureza, superior a 58 HRC,	Unid.	14		
29	Chave Combinada 19mm em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	2		
30	Chave Combinada 24mm em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	2		
31	Chave Combinada 28mm em aço robusto vanádio, acabamento niquelado e cromado.	Unid.	2		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

32	Lanterna portátil de led recarregável 20 horas de duração, tática, bateria litio 5000Mah, P90 T9 BNP-90, carregamento tipo C.	Unid.	6		
33	Refletor LANTERNA LED portátil recarregável 30w a prova d'água, carregamento tipo C.	Unid.	4		
Total				R\$

LOTE II					
Itens	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário orçado	Valor total orçado
01	Pá de bico em aço carbono especial com cabo de madeira medindo 1,20 cm - Nº 4 - chapa 14. 2mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	50		
02	Cabo de madeira redondo para Pá de Bico, com acabamento envernizado, camada protetora em verniz incolor, medindo no mínimo 1,20cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40		
03	PICARETA ALVIÃO Nº 04, em aço forjado especial, cabo de madeira, comprimento mínimo 90 cm etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	30		
04	PICARETA ESTREITA PTA Nº 04, em aço forjado especial, cabo de madeira, comprimento mínimo 90 cm etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
05	Cabo de Madeira envernizado para Picareta medindo no mínimo 90 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40		
06	ENXADA LARGA, tamanho da lâmina 2.5, em aço carbono forjado especial, altura 08,50cm, largura 29,50cm, comprimento 20,80cm, peso 980g, olho 38, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, MEDINDO 1,40cm de comprimento, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	20		
07	Cabo de Madeira redondo envernizado para Enxada medindo no mínimo 1,45 cm. etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40		
08	ALAVANCA de força, em aço carbono, dimensões 1" x 1,60 m, com uma extremidade pontiaguda e outra achatada, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
09	Mangueira de NÍVEL pedreiro, cristal de siliconada 5/16" x 1,5 Pol, reforçada, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	M	100		
10	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL 3/4, características: tubo interno de PVC, flexível transparente, reforçada com trança de poliéster e cobertura de PVC flexível transparente. Diâmetro interno da mangueira: 3/4" - Interno Mangueira 18 mm - Externo Mangueira 22,20 mm. Pressão de trabalho da mangueira: 200 lbf/pol2 - Pressão de Ruptura: 450psi - Temperatura de trabalho: +5o a + 55o. Etiqueta com dados de	M	200		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

	identificação do produto e marca do fabricante.				
11	TRENA, metálica, com 05 metros, carretel fechado, com trava. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Conter indicação de modelo aprovado pelo Inmetro. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	Unid.	30		
12	TRENA, metálica, com 10 metros, carretel fechado, com trava. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Conter indicação de modelo aprovado pelo Inmetro. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).	Unid.	10		
13	TORQUES, em aço carbono temperado, acabamento niquelado, de corte, 12 polegadas, cabo emborrachado, 22 x 89 x 359 milímetros embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
14	COLHER de pedreiro nº 08", em aço especial 5160, lâmina forjada inteira em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteira sem solda, cabo em madeira envernizada. 20 x 10,5 cm Cabo: 12 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	20		
15	COLHER de pedreiro nº 09", em aço especial 5160, lâmina forjada inteira em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteira sem solda, cabo em madeira envernizada. 22,5 x 11 cm Cabo: 12 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	25		
16	COLHER de pedreiro nº 10", em aço especial 5160, lâmina forjada inteira em aço carbono, tratamento temperado e revenido, dureza: 45 A 55 HRC, colher inteira sem solda, cabo em madeira envernizada. 25 x 12,5 cm Cabo: 12 cm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
17	Linha Para Pedreiro 0,8mm X 100m. Material da linha: 100% poliamida (nylon), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	40		
18	Fio Nylon 3,0mm quadrado para roçadeira comprimento aproximado 255m	Unid.	5		
19	CAVADEIRA, duplo, em aço carbono, articulado, com cabo em madeira. comprimento do cabo: 1,50m, podendo variar +/-10% comprimento total: 174,3 cm, podendo variar +/-10%, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	6		
20	VASSOURA, em arame de aço carbono especial, regulável com 22 dentes, abertura não inferior a 537 mm, com cabo em madeira envernizado, medindo 1,20m, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
21	RASTELO, em aço carbono SAE 1020, 16 dentes, espessura 2 mm, possuindo um olho de 29 mm de diâmetro. com cabo de madeira envernizado, medindo 1,20 m, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	8		
22	LIMA, chata para amolar ferramentas. Comprimento: 8 polegadas, com cabo emborrachado, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
23	FOICE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO	Unid.	5		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

	SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, PESO 900 G, COMPRIMENTO CABO 1,10 M, MATERIAL CABO MADEIRA, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.				
24	Corda trançada de poliamida 14mm constituída em trançado triplo e alma central. Possui 30 metros de comprimento.	M	30		
25	Corda trançada de poliamida 20mm constituída em trançado triplo e alma central. Possui 30 metros de comprimento.	M	30		
26	CARRO de mão extraforte, com caçamba extraforte metálica cinza 65 L, braço metálico e pneu maciço. O produto deve atender as especificações da NBR 16269, tem que constar etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
27	MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 27 MM, ACABAMENTO CORPO CROMADO (Carpinteiro), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
28	MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM, ACABAMENTO CORPO CROMADO (Carpinteiro), etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	6		
29	Pneu Roda Maciça Para Carrinho De Mão Extraforte, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	15		
30	Peneira redonda feijão Aro 55 Plástico, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5		
31	Peneira redonda arroz Aro 55 Plástico, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	5		
32	FACÃO de 18 polegadas, lâmina em aço carbono especial SAE 1070, com Bainha produzida em couro bovino 100% natural, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	4		
33	MACHADO, fabricado em aço carbono especial forjado de alta qualidade, lâmina com tamanho 3.5, afiação feita em máquinas automatizadas, proporcionando excelente durabilidade do fio, tem que possuir olho oval de 32 x 60mm. - O cabo de 90 cm envernizado, com sistema de encapsamento com bucha plástica proporciona excelente fixação do machado, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	4		
34	SERROTE PROFISSIONAL tam 20pol , MATERIAL LÂMINA AÇO ALTO CARBONO ESPECIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO MADEIRA.	Unid.	4		
35	Pá de bico olaria em aço carbono temperado, sem cabo, Peso: 1,07kg; Comprimento Total: 49,1cm; - Material: Aço carbono; 224mm. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
36	Broca para madeira, ponta chata 1/4 x 150mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

37	Broca para madeira, ponta chata 5/8 x 150mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
38	Broca para madeira, ponta chata 5/16 x 150mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
39	Formão chanfrado 5/8" com cabo de madeira, Peso 209 gramas, comprimento 2,92 centímetros, largura 5,08 centímetros, altura 33,34 centímetros, desenho de cabo ergonômico com agarre protouch e material de alta qualidade, lâmina de aço cromo-vanádio de alta qualidade, laterais chanfradas para melhor finalização das bordas, ideal para esculpir ou cortar madeiras, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	2		
40	Formão chanfrado de 1/2" com cabo de madeira, peso 181,44 gramas, comprimento 2,92 centímetros, largura 5,08 centímetros, altura 33,34 centímetros, desenho de cabo ergonômico com agarre protouch e material de alta qualidade, lâmina de aço cromo-vanádio de alta qualidade.	Unid.	2		
41	Formão chanfrado de 3/4" com cabo de madeira, lâmina em aço cromo vanádio temperado e lixado, lâmina chanfrada e polida Cabo de madeira ergonômico envernizado.	Unid.	2		
42	Trena em fibra de vidro com corpo em ABS injetado, Empunhadura emborrachada, ponta para fixação no solo, comprimento da fita: 50 metros, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	2		
43	Broca Videia 5.0 para concreto, ponta de carboneto de tungstênio, que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço.	Unid.	10		
44	Broca Videia 6.0 para concreto, alto desempenho e precisão boa performance 06 x 100mm, ponta de carboneto de tungstênio.	Unid.	10		
45	Broca Videia 8.0 para concreto, Tamanho 08 x 120 mm, cor prata peso 31 gramas, comprimento 22 centímetros, largura 6,2 centímetros, altura 0,8 centímetros, alto desempenho e precisão boa performance, ponta de carboneto de tungstênio que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
46	Broca Videia 10.0 para concreto, tamanho 10 x 150 mm, cor prata, peso 62 gramas, comprimento 22 centímetros, largura 6,2 centímetros, altura 1 centímetro, alto desempenho e precisão boa performance, ponta de carboneto de tungstênio que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
47	Broca Videia 12.0 para concreto, ponta de carboneto de tungstênio, que proporciona alta durabilidade e velocidade agressiva de avanço.	Unid.	10		



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

48	Broca três pontas para aço 1/4", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
49	Broca três pontas para aço 3/6", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
50	Broca três pontas para aço 5/16", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
51	Broca três pontas para aço 3/8", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
52	Broca três pontas para aço 11mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
53	Broca três pontas para aço 12mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
54	Broca três pontas para aço 10mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
55	Broca em aço para madeira 1/4", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
56	Broca em aço para madeira 3/16", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
57	Broca em aço para madeira 5/16", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
58	Broca em aço para madeira 3/8", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
59	Broca em aço para madeira 11mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
60	Broca em aço para madeira 12mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
61	Broca em aço para madeira 10mm", etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
62	Kit de serras copo reforçado em aço carbono para madeira 1x1/4"x32mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	1		
63	Kit de serras copo reforçado em aço carbono para madeira 1x3/4"x44mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	1		
64	Prumo de Parede de Aço Maciço Base Madeira 5-500g, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
65	Nível de Alumínio com 3 Bolhas líquido, 12" Pol, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
66	Platina base lisa de ferro fundido N° 5, cabo e punho em plástico abs de alta resistência e lâmina com alto poder de corte. Indicada para cepilhar e desbastar madeira.	Unid.	1		
67	Disco de corte para madeira para serra circular 20x110mm 24 dentes, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
68	Disco de corte Diamantado Liso Premium Turbo de 110mm x 20mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
69	Disco de corte para porcelanato diamantado turbo 110 X 20 X 20 0 Mm, etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10		
70	Régua para Pedreiro em Alumínio de 2 Metros x 50 mm x 25 mm	Unid.	10		
Total				R\$



SAAE DE ITAPETINGA - BAHIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 14.464.143/0001-69

Continuação do TERMO DE REFERÊNCIA Processo Administrativo nº 008.02-01-2025

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j', da Lei n. 14.133/2021)

9.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias.

Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Lote
06 - SAAE	18990000	4.024	3.3.90.30.00	01
06 - SAAE	18990000	4.025	3.3.90.30.00	02