

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.273.2025.0017

Em 05/11/2025

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.273.2025.0017

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 273 - DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CIENCIAS E EDUCACAO - CAMPUS XXV

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 18/11/2025

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Aquisição de materiais de consumo

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ADAPTADOR, conversor de HDMI para Display port, com cabo USB para alimentação. O adaptador deve possuir conector HDMI macho em uma extremidade e Display port (ou mini Display port) fêmea na outra extremidade, para permitir a conversão unilateral entre os formatos, de HDMI para Display port.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ADAPTADOR de video, conversor de sinal VGA para HDMI com audio; Suporta resolucao de ate 1080p. Conteudo: 01 Conversor VGA/ HDMI; EMBALAGEM: Devera conter as informacoes impressas ou coladas ou carimbadas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereco e marca do produto. Garantia: 03 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ALCOOL isopropilico, grau de pureza 100%. Embalagem: frasco de 1000 ml.

UF : LITRO

Qtde : 5

Descrição : APOIO para pes, base em MDF ou polipropileno, estrutura em tubo de aco, pintado com pintura epoxi na cor preta, com borrachas antiderrapantes, suporta ate 15 kg, com regulagem de inclinacao, dimensoes minimas de 420 x 280 x 100 mm (C x L x A), com variacao +/- 5%.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BAMBOLE, em plastico, para ginastica, tamanho grande.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : BANNER, colorido nas dimensoes 1m x 1,50m com cavalete metalon de dois lados.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : BANQUETA plastica, dobravel, antiderrapante, altura 45cm, capacidade 150kg; produzida em plastico PP ou ABS, dimensoes minimas, em cm: 40 x 33 x 45 (CxLxA).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BARBANTE, 100 % algodao, com 4/4 fios torcidos. EMBALAGEM: Rolo com no minimo 600 g. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser indicadas através de etiquetas, selos, rótulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: Nome ou razao social ou marca registrada no orgao competente do pais de consumo, pais de origem precedido das palavras: Feito no(a) ou Fabricado no(a) ou Industria seguida do adjetivo gentílico do pais de origem, quantidade, nome das fibras textéis ou filamentos textéis e seu conteudo expresso em percentagem em massa, data de fabricacao ou lote. Atender Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 30

Descrição : BIOMBO, de 03 (tres) panos, armacao em aco, pintura atiferrugem, pes com rodizio, acompanhado de 03 (tres) panos, fechamento em plastico impermeavel resistente e / ou pano de brim cru, dobravel para ambos os lados com eixos giratorios, dimensoes 1750 x 1800 mm, podendo variar +/- 5cm para mais ou menos, na cor padrao da Unidade.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CABO, adaptador conversor HDMI para VGA com saida P2 de audio.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CABO, adaptador displayport para VGA permite a conexao do computador com saida displayport para um monitor, TV ou projetor com a conexao de entrada VGA.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : CABO, DisplayPort para HDMI, 1,80 metros. Conector de entrada: macho; Conector de saida: macho, Versao suportada: 1.4 ou superior. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Garantia minima: 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CARREGADOR, de bateria, para notebook, do tipo universal, entrada 110-220v e saida 12V/15V/16V/18V/19V/20V/24V, conforme descricao a seguir. - Conectores de saida 5,5mm OD 2.5mm ID - 5.5mm OD, 2.1mm ID - 5.5mm OD, 1.75mm ID - 4.75mm OD, 1.75mm ID - 5. 3.5mm OD, 1.35mm ID - Voltagem de entrada AC 110V ~240V - Frequencia 50/60Hz - Corrente de entrada 1.3A maximo - Permitir as seguintes voltagens de saida: 12V/15V/16V/18V/19V/20V 4,5A - Corrente maxima em 24V: 3.5A maximo. - Prover protecao de sobrecarga - Prover protecao de curto-circuito - Suportar potencia de saida de 90W Maximo - Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante - Incluir manual de instrucoes - Garantia minima de 12 meses

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : COLA, adesiva, a base de PVA, branca para madeira. EMBALAGEM: Contendo 100g. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteudo; data/prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : COLA, em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensao 1/2 polegadas x 300 mm, para aplicacao em pistola eletrica.

ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteudo; data/prazo de validade; atendimento ao consumidor.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : COLA, em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensao minima 11 x 20 mm, para aplicacao em pistola eletrica. Embalagem: 500g ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteudo; data/prazo de validade; atendimento ao consumidor

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : COLA, liquida, a base de PVA, branca, para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato. Embalagem: Frasco plastico com 90g e bico economizador. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), em no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, prazo de validade, nome do produto, endereco e/ou telefone de contato. O produto devera conter selo de identificacao da conformidade INMETRO. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do Inmetro.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CONE, de sinalizacao, para orientacao de transito em polietileno semi-flexivel, na cor laranja, com grande resistencia a exposicao ao sol e a chuva, com protecao contra raios UV. Altura: 70 a 80 cm, Base quadrada com: 40 x 40 cm no mesmo material ou ainda em polimero ou borracha macia. Tres secoes para inserir: fita zebrada, viga de sinalizacao, bandeirola, sinalizador e correntes plasticas, Duas faixas refletivas (360 candelas - ABNT NBR 14.644), aplicadas na porcao superior e media da peca entre rebaixos do corpo do cone de forma a proteger a faixa. Peso: 3 a 4 Kg. Empilhavel para facil armazenamento e transporte. Cada cone devera ter duas inscricoes PMBA, sentido horizontal em fonte Arial Black, monocromatico preto, com 5 cm de altura e 22 cm de largura, na porcao inferior da peca em pontos opostos, assim como, duas figuras do brasao institucional da PMBA (10 cm de altura), perpendiculares as inscricoes e em pontos opostos entre si, entre as faixas.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : COPO, para agua, de vidro, liso, capacidade 300 ml. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e /ou número do lote, endereço e/ou telefone de contato.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : DESINFETANTE, líquido, fragância de lavanda, com ação bactericida e germicida, para limpeza, uso geral. Embalagem contendo 5 litros. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, data de fabricação ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote impresso na embalagem. Atender a(s) portaria e resolução(ões) vigente(s) ANVISA.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : DETERGENTE, lava louca, líquido, concentrado, biodegradável, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. EMBALAGEM: Contendo 500 ml. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Lote; Prazo de Validade; Indicação quantitativa; Componente ativo ou matéria ativa ou princípio ativo; Modo de usar; Riscos. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que regulamenta Técnico Metrologico que estabelece os critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos pre-medidos com conteúdo nominal igual, comercializados nas grandezas de massa e volume. RDC ANVISA - Que dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e das outras providências. RDC ANVISA - Que dispõe sobre os critérios para a regularização de produtos de limpeza e afins e sobre a biodegradabilidade de tensoativos anionicos.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : DISPENSER para rolo de papel higiênico, em plástico ABS, na cor branca, capacidade de 200 a 500 metros, de sobrepor, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : ESCADA, alumínio, dupla abertura em A, com 3 degraus, pes anti-derrapante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ESTOLA, em tecido cetim, na cor vermelha, dimensões 2,00 x 1,00 m, com brasão da UNEB, dimensões 60 x 40 cm, bordado na parte frontal inferior da peça.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : FAQUEIRO, conjunto de talheres, em 100% aço inox com 24 peças: 6 colheres, 6 garfos, 6 facas e 6 colheres para café.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : FECHADURA, em metal cromado, para porta de banheiro em madeira, com chave fixa para fechamento interno. Em conformidade com NBR vigente. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : FECHADURA, tubular ABS, padrão, para divisória, com dois pinos, modelo simples, trinco de 90mm, chave externa e botão de trava interno, cromada. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Em conformidade com NBR vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : FERRO, elétrico, de passar, a seco, base em alumínio, corpo em material resistente a impacto, botão para controle de temperatura, cabo anatômico, tensão 127 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : FILTRO de linha para 05 tomadas, tipo regua, 2P + T (ABNT NBR 14136) 10 A, filtragem EMI/RFI, DPS (Dispositivo de Proteção contra surtos) (fn+ft+nt), Classe III (IEC 61643-11).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FILTRO, de linha para 4 tomadas tipo regua, 20A tripolar, com disjuntor monopolar de proteção, tensão bivolt. Potência máxima do circuito: 2540w em 127v e 4400w em 220v, abnt nbr 14136, comprimento mínimo do cabo 1 metro.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : FILTRO, de linha, Bivolt, mínimo de 04 e máximo de 06 tomadas, tomada 2P+T, botão liga/desliga, com indicação luminosa, 10 A. EMBALAGEM: Deve conter de forma nítida, indelevel e permanente, a razão social, endereço, CNPJ/CPF do fornecedor, encartelador ou montador. As informações do corpo do produto deverão constar na embalagem caso esta não seja transparente. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informações: nome, a marca ou o logotipo do fabricante/importador; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em volt ampere (VA) ou em watt (W), ou “corrente” do conjunto em ampere (A). Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FILTRO, de papel, para café, n. 103. EMBALAGEM: Caixa com 30 filtros. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação e/ou número do lote, prazo de validade, endereço e/ou telefone de contato.

UF : CAIXA

Qtde : 12

Descrição : FITA, adesiva, em papel crepe, cor bege, dimensão 48 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, dimensões 45 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : FONE, de ouvido, com microfone para computador, aplicação VOIP; tipo headset extra auricular; biauricular com microfone conjugado com giro em 360° de eixo; homologado pela ANATEL. -som estereo real HI-FI de 20 Hz a 20 KHz; -equalizador dinâmico; frequência do microfone de 100 Hz a 8 KHz; - processamento de sinal digital (DSP); microfone com haste flexível com cancelamento de ruído; - almofadas revestidas em couro sintético com ou sem abertura central e não removível; tiara com espuma; - limitação acústica para proteção contra sons acima de 118 dBA; -otimizado para integração com o Microsoft Windows e Skype for Business; -compatível com Windows 10 ou superior; cabo único com comprimento mínimo de 1 metro, -saído de apenas uma capsula receptor (não em Y); -conexão USB do tipo plug and play ou Quick Disconnect; -impedância mínima de 32 Ohms em cada lado; -audio em banda larga para entrada e saída de ligações.

EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, manual de instrução. O produto deverá atender a resolução ANATEL vigente. Garantia mínima de 12 meses.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : GARFO, descartável, em plástico, para sobremesa, 12,5 cm de comprimento, com variação de +/- 1 cm. Embalagem: pacote com 50 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 12

Descrição : HIPOCLORITO de sódio, 2%. Embalagem: Bombona de 05 litros. ROTULAGEM: Deverá conter as informações legíveis, indelevels diretamente sobre o produto, no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Data de Fabricação; Lote; Prazo de Validade; Indicação quantitativa; Componente ativo ou matéria ativa ou princípio ativo; Modo de usar; Riscos. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação contida na embalagem. Atender a(s) portaria(s) e resolução(ões) vigente(s) da ANVISA e INMETRO..

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : KIT frutas e verduras, 12 peças, multicolor, em plástico.

UF : JOGO

Qtde : 12

Descrição : KIT, para limpeza, de lcd, notebook, pc, tvs lcd e plasma. Contendo: - 01 Fluido especial em spray, com no mínimo 30ml - 01 Escova retratil com cerdas macias - 01 Flanela de microfibra macia para limpeza (evita riscos na tela) - Garantia de 12 meses

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : LAMPADA tubular, de LED T8, potencia 18w, encaixe padrao G13, alimentacao bivolt 100-250V, 50-60Hz, FP -0,96. Protecao contra sobrecorrente e sobretensao, com protecao contra curto circuito. Vida util minima de 25.000hs, fonte de luz com angulo minimo de abertura iluminosa de 120°. Temperatura minima da cor: 4.000K . Grau de Protecao minimo de IP40, IRC minimo de 80, comprimento de 60 cm. Garantia minima de 2 anos.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : LIMPA, contato, circuito elétrico e eletrônico Embalagem: aerosol com 300 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : LIMPADOR, instantaneo, multiuso, composto de tensoativo nao ionico, coadjuvantes. EMBALAGEM: Contendo 500 ml. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado com todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao, numero do lote, prazo/data de validade, composicao, informacao sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, endereço, telefone de contato. 1 - Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem; 2 - Modo de usar e precaucoes no uso do produto. O produto devera atender a(s) Norma(s) a(s) portaria(s) e resolucao (oes) vigente(s) da ANVISA/MS e registros nos orgaos competentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : MALETA, de ferramentas, para tecnico de informatica contendo: - tubo para peças sobressalentes; - cortador de fios; - alicate de bico fino; - alicate diagonal; - ferro de soldar; - pinça para chips anti-estatica; - pinça com 3 dentes; - pinça T1 para soldar e segurar - insersor de chip anti-estatica; - extrator; - chave Phillips nº. 0; - chave Phillips nº. 1; - chave de fenda reversivel para Phillips nº. 2 e 1/4 polegadas; - chave de fenda reversível para T10/T15 Torx; - chave fenda 1/4 polegadas; - chave fenda 3/16 polegadas; - chave porca 1/8 polegadas - chave porca 3/16 polegadas; - chave inglesa; - soldador (110-120 V 30 W);

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MEMORIA, flash, portatil, tipo pendrive, capacidade 32 GB, padrao USB 3.0 Plug and Play Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificacoess tecnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : MICROFONE, de lapela, sem fio, sistema integrado wireless, tela LCD, com alimentacao usb, digitalizacao automatica de canais PLL sintetizado com frequencia digital ajustavel com LCD, para uso em entrevistas ao ar livre e em estudos. Pela sua resposta tao definida, a voz tem padrao polar omnidirecional que oferece uma resposta de sensibilidade constante gracias ao seu angulo de cobertura de 360° que inclui filtro para evitar as baixas frequencias causadas por vento e esfregar o dispositivo de microfone sem fio na roupa, tambem e ideal captar o som de percussoes, guitarras, pianos, entre outros instrumentos em performances ao vivo, principalmente em lives, pois pode ser conectado a telefones smartphone para transmissao ao vivo. Possui 2 Priscilas, 2 microfones de lapela, 2 aparelhos transmissores sem fio UHF, 1 maleta de transporte, 1 receptor sem fio UHF, cabos e suporte para camera profissional compactas e filmadoras.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MOCHILA, para Camera DSLR com as seguintes caracteristicas: transportar corpo de camera HD SLR profissional com lente acoplada (ate 300mm f/2,8), 5 lentes adicionais, baterias extras, tripe ou monopoe, acessorios, itens pessoais e um computador portatil de ate 15 polegadas; confeccionada em poliuretano de nylon balistico na parte externa com acabamento hypalon e forro em nylon escovado, estofamento em espuma HDPE (polietileno de alta densidade) na parte interna; possuir conjunto de divisorias ajustaveis e acolchoadas para customizacao da parte interna, bolsos internos e externos, alca de mao resistente, alças de mochila ajustaveis, ziperes resistente e impermeaveis, bolsos laterais grandes para acomodar acessorios, bolsos internos para acomodar acessorios, sistema de ajustes para o torso, ombros, quadris, cintura e lombar. Cobertura tradicional para a mochila, oferecendo seguranca extra e protecao contra condicoes climaticas. Garantia minima de 1 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MOLA, hidráulica, para porta, aérea, automática, corpo em metal, com pintura eletrostática, velocidade de fechamento da porta ajustável, capacidade para portas de até 0,90 x 2,10 m em madeira, alumínio ou de divisor. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : MONITOR, 23.8 polegadas. ESPECIFICAÇÕES: - Tamanho da tela: 23.8 polegadas - Resolução: Full HD - Tratamento da superfície: Anti-reflexo - Cor: Preto - Brilho mínimo: 200 cd/m² - Resolução Máxima: 1920 x 1080 - Suporte de Cores: maior que 16 milhões - Tempo de Resposta mínimo: 5ms - Ajuste de posição: inclinação / altura; - Voltagem: bivolt ENTRADA/SAÍDA: Mínimo de 02 (duas) conexões de vídeo para computador: 01 (uma) analógica (VGA) e 01 (uma) digital, 01 (um) cabo de força. RECURSOS: - Plug & Play 1 - Não deve possuir sintonizador de televisão embutido; 2 - Todas as conexões deverão ser compatíveis com as saídas disponibilizadas no microcomputador; 3 - Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor; 4 - Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue macho de acordo com a norma NBR vigente; 5 - O produto deverá ser entregue com todos os cabos de entrada/saída. Garantia de 12 (doze) meses junto ao fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : MOUSE, óptico, preto, mínimo de 1600 DPI, 2 botões mais botão scroll, com fio, compatível com Windows e Linux; - Tecnologia de sensor óptico sem esfera. - Conector tipo USB. - Resolução mínima 1600 dpi. - Cabo de alimentação não inferior a 1.5 metro. - Clique esquerdo/direito com vida útil de no mínimo 10 milhões de cliques. - Roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e automática, selecionável por clique na roda de rolagem - Corpo ergonômico, tamanho normal (não será aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - cor: preto único. - peso mínimo de 70 g. - Compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 98. - Compatibilidade com Linux. - Garantia do fabricante mínima de 01(um) ano. - Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e instruções de operação e instalação em português. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricação e validade, número do lote, composição, peso, endereço, telefone de contato, modo de usar e precauções no uso do produto.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PALITO, de picolé, redondo Embalagem: pacote com 50 unidades .

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, couche, fosco, nos dois lados, A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 230g/m². Embalagem: pacote com 250 folhas com dados de identificação do produto marca do fabricante

UF : PACOTE

Qtde : 6

Descrição : PAPEL, fotográfico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 20

Descrição : PAPEL, fotográfico A4 Adesivo Brilhante 135g tam 210 x 297 pacote contendo 20 Folhas.

UF : PACOTE

Qtde : 30

Descrição : PAPEL, fotográfico, tipo glossy, brilhante, à prova d'água, cor branca, gramatura 150 g/m², dimensões 210 x 297 mm. Pacote com 50 folhas, com dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 20

Descrição : PAPEL, linho, dimensões 210 x 297 mm, na cor branca, gramatura de 180 g/m². Embalagem: pacote com 50 folhas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : PACOTE

Qtde : 20

Descrição : PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensões de 20cm (largura) e mínimo de 21 cm e máximo 23cm (comprimento), 100% de fibras vegetal, na cor branca. PRODUTO: conteúdo nominal de 1.000 folhas com peso de 1.000 gramas, com tolerância de -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dados na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, data de validade, número de lote, composição, endereço, telefone de contato. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO: Visual (embalagem), por cheiro, tato, medição (pesagem, quantidade, dimensão). Deverão ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou

sacos.

UF : PACOTE

Qtde : 40

Descrição : PAPEL vergé, cor amarelo, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensão 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%.

EMBALAGEM: Caixa com 50 folhas, com tolerância de -1 folha. **ROTULAGEM:** As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensão e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : PAPEL vergé, cor branco, formato A-4, gramatura 180 g/m², dimensão 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%.

EMBALAGEM: Caixa com 50 folhas, com tolerância de -1 folha. **ROTULAGEM:** As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensão e quantidade. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : PAPEL vergé, dimensão 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m², cor creme. Embalagem: caixa com 50 folhas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : Pipoeira elétrica, 1200w, tensão 127 v, na cor branca, prepara até 100g de pipoca por vez

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PLACA, de sinalização externa, extintor de incêndio po abc, em pvc, com imagem em impressão digital, com símbolo quadrado 20x20 cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, conforme NBR específica, contemplando todo o material necessário.

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : PLACA, de vídeo, PCI-Express, mínimo de 12GB GDDR6, largura da interface da memória 256 bits ou superior. Possuir ventilador acoplado, Core Clock Base 1350 MHz ou superior, suporte a 2 monitores simultâneos ou mais. Mínimo de 2 portas padrão DisplayPort 1.4; Suporte nativo a DirectX 12 e OpenGL 4.6; Suportar resolução 7680 x 4320 pixel; Compatibilidade com Windows 10 e Windows 11. Acompanhar drivers e manual de instalação / operação originais. Embalagem original lacrada de fábrica. 1 ano de garantia.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : PRATO, raso, em louça, na cor branca, formato circular, diâmetro 24 cm, com tolerância de +/- 2 cm. **ROTULAGEM:** As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dados na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) portaria(s) INMETRO e resolução (ões) ANVISA vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : REGISTRADORA creative fun infantil, em plástico. Dimensões (AxLxC): 34 x 20 x 16 cm.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : REGUA, de tomadas com 8 tomadas, em corpo de alumínio extrudado, com revestimento interno protetor contra curto circuito, conforme NBR 14.136 de 10A, 127/220V com cabo de 3X1,5mm² ou superior e com 3 metros de extensão,

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : SABONETE, líquido, para as mãos, fragrância suave, pronto para uso, aparência perolada cremosa, glicerinado, biodegradável, PH entre 5,5 a 7,5. Embalagem: Frasco de 01 litro. **ROTULAGEM:** Deverá conter as informações legíveis, indelevelis diretamente sobre o produto, no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Número de registro ANVISA; Data de Fabricação e/ou Lote; Prazo de Validade; indicação quantitativa; País de origem; Fabricante/Importador/Titular; Ingredientes/Composição. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que regulamenta Técnico Metrologico que estabelece os critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos pre-medidos com conteúdo nominal igual, comercializados nas grandezas de massa e volume. RDC ANVISA - Que dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e das outras providências.

UF : LITRO

Qtde : 20

Descrição : SABONETE, liquido, para maos, em refil, fragancia suave, glicerinado, PH entre 5,5 a 7,5 . Embalagem: Sachê contendo 800 ml.
ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Numero de registro ANVISA; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo de Validade; indicacao quantitativa; Pais de origem; Fabricante/Importador/Titular; ingredientes/Composicao. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Nao serao aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este periodo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que regulamento Tecnico Metrologico que estabelece os criterios para verificacao do conteudo liquido de produtos pre-medidos com conteudo nominal igual, comercializados nas grandezas de massa e volume. RDC ANVISA - Que dispoe sobre os requisitos tecnicos para a regularizacao de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e da outras providencias.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TEATRO de fantoche, infantil, em madeira e tecido, com laterais dobraveis e cortinas moveis, com 65 cm de altura e 80cm de largura aproximadamente, peso aproximado de 2,5Kg

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TINTA, guache, na cor amarelo. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TINTA, guache, na cor azul. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TINTA, guache, na cor branco Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TINTA, guache, na cor preto Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TINTA, guache, na cor verde Embalagem: pote com 250 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TINTA, guache, na cor vermelho. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : TRIPE, para camera filmadora - Capacidade de carga minima de 3 kg - Montagem/Base: Semi-esfera de 75 mm - Prato de balanceamento deslizante - Faixa de Pan : 360 graus - Faixa de Tilt : -85 graus / +90 graus - Nivelamento de bolha - 02 estagios/Secoes de Perna - Altura minima de 90 cm - Altura maxima de 140 cm

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : WEBCAM, para videoconferencia, resolucao de video Full HD 1080p **CARACTERISTICAS:** Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) 30FPS; angulo de visao minima de 90°; funcoes de foco automatico; correcao de iluminacao; resolucao optica minima de 2 megapixels; com microfone embutidos; conexao USB 2.0 plug-and-play; Compativel com Windows 10/8/7/XP. Garantia minima de 12 meses.
EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante na embalagem que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificacoes tecnicas.

UF : UNIDADE

Qtde : 21

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 112730001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DMCE XXV

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608