



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB

TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS

1.1. Descritivo:

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material permanente (cadeiras universitárias e de escritório) para serem utilizadas nas salas de aula do Departamento no DEDC XV, conforme especificações quantitativas e condições previstas nesta Seção.

1.2. Especificações, características, quantitativos, estimativa de preço:

ITEM	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	
	71.10.00.00159863-5			
01	CADEIRA, universitaria, tipo ISO, estrutura em aço tubular recoberta com tinta epoxi na cor cinza ou preta, com porta livros na parte inferior, altura minima de 80 cm, altura minima do assento ao chao de 45 cm, encosto e assento confeccionado em polipropileno injetado com forma anatomica na cor azul, dimensoes do assento aproximado 40 profundidade x 45 cm de largura, dimensoes do encosto 32 cm de altura x 45 cm de largura, variacao nas medidas em ate 5%, capacidade de suporte ate 120kg, prancheta fixa com revestimento em formica na cor branca medindo 50 cm de comprimento x 25 cm de largura. Garantia minima de um ano.	90	R\$ 198,00	R\$ 17.820,00
	71.10.00.00182931-9			
	CADEIRA, giratoria, espaldar medio, com braco, tipo caixa, estofado em vinil ou couro ecologico na cor preta Base com 05 pas, estrutura em aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa protetora em polipropileno ou PVC; ou estrutura fabricada em resina de engenharia, poliamida (nylon			

02	6). Apoio para os pes em forma de aro com diametro de 36,5 cm, confeccionado tem tubo redondo de aco, raio minimo 230mm, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi. Estrutura central em aco, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi, revestida com capa telescopia em polipropileno ou PVC, altura do assento regulavel por mecanismo de pistao a gas. Altura do assento ate o chao, minima de 66 cm e maximo de 80 cm. Rodizios esfericos duplos de giro, com rodas de diametro mínimo 48 mm, injetados em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), eixo vertical que possibilita acoplamento a base, com acabamento em poliuretano PU para piso duro. Braco com alma em aco e acabamento em pintura eletrostatica, revestido em poliuretano injetado, design anatomico, com mecanismo de regulagem vertical com minimo de 03 posicoes. Encosto e assento com dimensoes do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aco, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistencia, indeformavel e moldada ou resina de poliester ou em polipropileno, com espessura minima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, com densidade de 40 a 50 kg/m3 no assento, moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de protecao, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. Regulagem independente de inclinacao do encosto, permitindo livre flutuacao ou seu travamento na posição desejada. Mecanismo conjunto de inclinacao do assento e encosto, permitindo livre flutuação ou seu travamento na posicao desejada. Todos os mecanismos de regulagem devem permitir seu acionamento pelo usuario quando sentado. O Produto deve ter Certificado de conformidade do item com a norma ABNT NBR 13962 vigente, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado os ensaios contendo as referencias ou codigos dos produtos cotados. Devendo apresentar tambem o laudo de ergonomia com a NR17. Garantia minima de 01 ano	15	R\$ 789,66 R\$ 11.844,90
----	---	----	-----------------------------

03	CADEIRA, fixa, espaldar medio, sem braco, estofado em vinil ou couro ecologico na cor preta Base, estrutura fixa, com 4 pes em tubo de aco estrutural, com tratamento de desengraxe, decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi, com sapatas protetoras, 4 (quatro), confeccionada em polipropileno ou nylon, encaixadas e fixadas na base. Encosto e assento com dimensoes do encosto 450 x 380 mm (largura x altura) e do assento 450 x 450 mm (largura e profundidade), podendo variar em +/- 5%, com design anatomico de forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, separados e interligados por estrutura em aco, com tratamento de desengraxe decapagem e fostatizacao, pintada com tinta po epoxi. Revestimento em vinil ou couro ecologico na cor preta, com resistencia a acao da luz, friccao e rasgos. Estruturado assento e encosto em madeira multilaminada de alta resistencia, indeformavel e moldada ou resina de poliester ou em polipropileno, com espessura minima de 10mm. Estofamento em espuma de poliuretano flexivel, com densidade de 40 a 50 kg/m3 no assento, moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm no encosto e no assento. Capa posterior com borda de protecao, em formato tipo concha em polipropileno texturizado, que dispensa o uso de perfil de PVC. O Produto deve ter Certificado de conformidade com a NR17 e NBR da ABNT vigente ou Laudo de ensaio feito por laboratório acreditado pelo INMETRO dentro do prazo de validade, devendo constar no certificado às referências ou códigos dos produtos cotados. Garantia minima de 01 ano. Item para entregar no interior da Bahia	15	R\$ 257,12	R\$ 3.856,80
----	--	----	------------	--------------

**** *****

TOTAL R\$ 33.521,70***Valor conforme valor Referencial do SIMPAS/Comprasnet.BA.****1.3. Local de Entrega:**

Av. Boulevard Parque Tropical, s/n, Novo Horizonte, Valença-BA, CEP: 45400-000.

1.4. Prazo de Entrega:

Os móveis deverão ser entregues no endereço acima, no prazo de 15 dias corridos após o recebimento da

nota de empenho e a AFM – Autorização de Fornecimento de Material.

1.5. Prazo de garantia:

A garantia dos móveis deverá ser de acordo com a indicada pelo fabricante.



Documento assinado eletronicamente por **Livia de Jesus Nascimento, Coordenador**, em 12/05/2025, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00113611277** e o código CRC **FA013A34**.

Referência: Processo nº 074.7775.2025.0016712-31

SEI nº 00113611277