

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.233.2026.0001

Em 29/01/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.233.2026.0001

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 233 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VII

Período Oficial da Disputa : das :09:30 às 11:30h de 03/02/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 09:30 horas.

Término : 11:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM:As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante e marca. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : BARBANTE, 100% algodao, com 08 (oito) fios trancados. rolo com, no minimo, 200 g. as seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA e Portaria (s) Conmetro, INMETRO vigente (s).

UF : ROLO

Qtde : 5

Descrição : CANETA, esferografica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor azul, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento minimo aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 500

Descrição : CANETA, esferografica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor preta, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 500

Descrição : CANETA, salientadora, na cor fluorescente amarelo, corpo em material plastico resistente, para textos, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : CARTOLINA, na cor amarela, gramatura minima 180 g/m2, dimensoes 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor azul, gramatura mínima 180 g/m², dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor branca, gramatura mínima 180 g/m², dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 100

Descrição : CARTOLINA, na cor verde, gramatura mínima 140 g/m², dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor vermelha, gramatura mínima 180 g/m², dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : COLA, adesiva, instantânea, a base de cianoacrilato, para superfícies porosas e não porosas. EMBALAGEM: Contendo 20 g. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteúdo; data/prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : COLA, líquida, a base de PVA, branca. EMBALAGEM: Frasco plástico com 90g e bico economizador. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : COLA para isopor 90g. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plástico, com lâmina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatômico e dispositivo de trava na posição escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : EXTENSAO, elétrica, para conectar 03 tomadas, 10 A, com 5 metros, para tensão entre 100 e 250 VCA, com plugue triploar, superfície protetora. EMBALAGEM: Produto deverá apresentar uma identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, especificações técnicas. Todas as conexões deverão estar de acordo com a norma NBR vigente. Deverão estar estampadas no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) e a corrente nominal em Ampere (A); O produto deverá conter Selo de Identificação da Conformidade INMETRO no plugue. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : FILTRO, de linha, Bivolt, mínimo de 04 e máximo de 06 tomadas, com rebaixo e superfície protetora, com 02 polos e terra, botão liga/desliga, com indicação luminosa, com fusíveis, com filtros eletrônicos, 10 A, de cobre ou liga de cobre, Possuir porta fusível externo com pelo menos 01 (uma) unidade de fusível, cabo mínimo de 80cm de comprimento. EMBALAGEM/ROTULO: Conter de forma nítida, indelevel e permanente, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dizeres na língua portuguesa (Brasil), Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca encartelador ou montador, nome ou a marca ou o logotipo do fabricante/importador.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : FITA, adesiva, em papel crepe, cor bege, dimensão 48 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 15

Descrição : FITA adesiva, face unica, transparente, dimensoes 45 mm x 50 m, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensao. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 50

Descrição : FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor amarelo. Embalagem com 10 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor branca. Embalagem com 10 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor rosa Embalagem com 10 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor verde claro. Embalagem com 10 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor vermelha. Embalagem com 10 m, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : GRAMPEADOR, metalico, capacidade para grampear 50 folhas de papel 75 g/m², comprimento minimo 12,5 cm, estrutura metalica, a marca do produto devera ser impresso sobre o mesmo, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto e fechado), capacidade de carga minima 01 (um) pente de 100 grampos. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : GRAMPO, para grampeador profissional, cobreado, tamanho 106/8 Embalagem: caixa contém 5.000 grampos com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : CAIXA

Qtde : 3

Descrição : ISOPOR, em placa, espessura 15 mm, dimensoes 1000 x 500 mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : ISOPOR, em placa, espessura 20 mm, dimensoes 1000 x 500mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : ISOPOR, em placa, espessura 5 mm, dimensoes 1000 x 500 mm.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : LAPIS grafite tecnico sextavado HB nº 2, revestido em madeira reflorestada, comprimento 175 mm podendo variar em + ou - 5%, com ponta feita, gravado no seu corpo a marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 720

Descrição : MASSA, para biscuit na cor amarela. Embalagem: pacote com 1 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : MASSA, para biscoit, na cor azul. Embalagem: pacote com 1 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : MASSA, para biscoit, na cor branca. Embalagem: pacote com 1 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 3

Descrição : MASSA, para biscoit, na cor verde. Embalagem: pacote com 1 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : MASSA, para biscoit, na cor vermelha. Embalagem: pacote com 1 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, alcalino, formato A-4, gramatura 75 g/m², cor branca, dimensoes 210 x 297 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Em material impermeavel anti-umidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com tolerancia de -5 folhas.

ROTULAGEM: Contendo as seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo:

Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. O produto devera possuir Selo de Certificacao CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : RESMA

Qtde : 150

Descrição : PAPEL, alvaco, pautado, cor branca, com margem, alta alvura, folha dupla, dimensoes: 200 mm x 275 mm, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Em material impermeavel anti-umidade, contendo 400 folhas, com tolerancia de -4 folha. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, cartao amarelo, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, cartao azul, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, cartao branco, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, cartao rosa, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, cartao verde, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, cartao, cor vermelho, dimensoes aproximadas 50 x 70, gramatura 240 g/m². Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Pacote com 10 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 2

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 50

Descrição : PAPEL, fotografico A4 Adesivo Brilhante 135g tam 210 x 297 pacote contendo 20 Folhas.

UF : PACOTE

Qtde : 100

Descrição : PASTA, classificador, em plastico resistente, transparente, cor branca, com abas e elastico, dimensoes 335 mm x 235 mm (A x L) mm, com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : PASTA, em L, em plastico resistente, incolor, dimensoes minimas de 210 x 307 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.

ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO

UF : UNIDADE

Qtde : 500

Descrição : PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03. EMBLAGEM: Contendo 02 unidades. ROTULAGEM: O corpo do produto deve estampar as informacoes legivel e indelevel no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, Nome do produto; Marca; Indicao quantitativa; Modo de usar; Riscos. Atender Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : PAR

Qtde : 60

Descrição : PILHA de litium, 3 volts, modelo CR123 A. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Descrição : PILHA, moeda 3 volts, modelo CR 2032. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor azul, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor preta, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PINCEL, marcador permanente, escrita na cor vermelha, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento de 12 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor azul, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor preta, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor verde, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem

deixar resíduos, ponta e refil substituíveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregável, cor vermelha, ponta de acrílico indeformável com no mínimo 6mm, fácil de apagar sem deixar resíduos, ponta e refil substituíveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PISTOLA para cola quente profissional , Bico fino de alta precisão, ideal para artesanato em geral, bivolt

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PLACA, em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor amarelo.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor azul.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA, em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor branco.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor lilás.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor preto.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA, em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor rosa.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor verde.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor vermelho.

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : REGUA, em aço inoxidável, medindo 30 cm, com escala em milímetros e polegadas. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado com todos os dados na língua portuguesa (Brasil): Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a (s) norma (s) ABNT NBR NM 279:2002 vigente.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : REGUA, em material plástico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento, impressão da graduação, legível e sem falhas, em milímetros e centímetros, sem deformações e rebarbas. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. Conter o selo de identificação da conformidade INMETRO que deve ser aposto na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : TESOURA, modelo escolar, em aço niquelado, 07 (sete) polegadas, sem ponta, cabo em plástico de alta resistência. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TESOURA, modelo multiuso, em aco inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento podendo variar +/- 5%, cabo em plastico de alta resistencia. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 25

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 25 dias corridos

Local de entrega : 112330001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS VII

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608