

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.610.2026.0097

Em 27/05/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.610.2026.0097

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 610 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 03/06/2026

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE CAMPO

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ARAME, em aco galvanizado, numero 14.

UF : QUILOGRAMA

Qtde : 100

Descrição : ARAME, liso, em aco galvanizado, n. 18.

UF : QUILOGRAMA

Qtde : 100

Descrição : ARAME, liso, em aco galvanizado, nº 22.

UF : QUILOGRAMA

Qtde : 100

Descrição : AVENTAL, de segurança, em raspa de couro, sem costura, dimensoes 1,20 x 0,60m, com C.A (certificado de aprovacao) do ministerio do trabalho gravado, tamanho G.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : BANDEJA, de polietileno, para sementeira, com 200 celulas, dimensoes minimas 13 x 26 cm, peso 1 kg.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta, numero 36.

UF : PAR

Qtde : 4

Descrição : BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta, numero 38.

UF : PAR

Qtde : 4

Descrição : BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta, numero 41.

UF : PAR

Qtde : 8

Descrição : BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta, numero 43.

UF : PAR

Qtde : 6

Descrição : BOTA, de borracha PVC, cano medio, na cor preta, solado vulcanizado de borracha anti derrapante, Nº 44

UF : PAR

Qtde : 2

Descrição : BOTA em couro, Material: Couro. Modelo da Bota: Adventure. Altura do Cano: Cano Curto. Indicado para: Dia a Dia. Solado:

Borracha antiderrapante de alta resistencia e durabilidade. Ocasiao: Conforto. Altura do Salto: Baixo. Estilo da Peca: Lisa. Fechamento: Cadarco. Palmilha anatomica macia e confortavel em gel. Forro: Jacar. Linha: Adventure. Recomendacoes de Uso: Evite molhar sua Bota, mas caso isto ocorra, deixe-os secar a sombra e longe de qualquer fonte de calor. Nunca lave o calçado em maquina de lavar e jamais esfregue com forca ou passe esponjas grossas ou molhadas. Garantia do Fabricante: Contra defeitos de fabricacao. Com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho e norma ABNT NBR 12561:1992, embalagem contendo a identificacao do produto. Tabela de Medidas. N° 37 N° 38 N° 39 N° 40 N° 41 N° 42 N° 43 N° 44 . N° 45 N° 46.

UF : PAR

Qtde : 12

Descrição : CAPACETE, de segurança, branca, aba frontal, para protecao de impactos sobre o cranio, em plastico policarbonato, tamanho unico, fabricado em fendas laterais para acoplagem de protetor facial e/ou auditivo, com suspensao ajustavel mediante sistema deslizante, carneira ajustavel em polietileno de alta resistencia, testeira absorvedora de suor em PVC atoxico com espuma de poliéster, cintas duplas cruzadas com 4 pontos de apoio e jugular com queixeira para protecao do queixo e fixacao do capacete na cabeça. Numero do Certificado de Aprovacao (CA) do MTE e Selo de Conformidade, marcados no produto, conforme legislacao em vigor.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CHAPEU, modelo australiano, confeccionado em tecido em brim intretelado, fundo oval medindo 16 x 14 cm, contorno cabeça 9 cm, forrado, abas medindo 8 cm, com prespontos espacados de 1 cm, cordao em poliester de 1 cm, preso e com regulador plastico transparente, dois botoes de pressao nas laterais, cor marrom, com logomarca padrao da unidade, bordada em linha de seda na cor marrom escuro, na parte fontral, tamanho G.

UF : UNIDADE

Qtde : 12

Descrição : CONE, de sinalizacao, para orientacao de transito, em PVC, na cor preta com faixas pintadas na cor amarela injetada, com 45 cm de altura 27 x 27 cm de base, secos para inserir fita zebraada, corda placa total, bandeirola, sinalizador e correntes plasticas.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CORDA, 100% em poliamida, com 06 (seis) milímetros de espessura.

UF : METRO

Qtde : 60

Descrição : CORDA, de polipropileno, trançada, na cor branca, 220 metros, espessura 10 mm

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ESTACA, em madeira, eucalipto, tratada, dimensoes de 08 a 10 cm(diametro) x 2,2m(comprimento), com DOF(Documento de Origem Florestal).

UF : UNIDADE

Qtde : 50

Descrição : FITA de sinalizacao e segurança de area, confeccionada em polietileno, padrão zebraado nas cores amarela e preta, com largura minima de 7 cm. EMBALAGEM: Rolo de 200 m, com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes marcacoes de forma indelevel, legivel e visivel em lingua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, nome e marca do produto, lote de fabricacao ou data de fabricacao, indicacao quantitativa (comprimento nominal). O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO: Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : KIT, de primeiros socorros, composto de; - 1 pacote de algodao hidrofilo com 250 g - 1 rolo de atadura de crepom de 8 cm x 4, 5 m - 35 unidades de curativos anti-septico de 1,9 x 7,2 cm - 1 rolo de esparadrapo impermeavel de 2,5 cm x 0,9 m - 1 pacote de compressa de gaze de 7,5 x 7,5 cm - 1 rolo de gaze hidrofila de 91 cm x 91 m - 2 pares de luvas de latex natural com po bioabsorvivel - 1 frasco de solucao fisiologica 0,9% fraso ampola com 500 ml - 1 termometro clinico - 1 tesoura de ponta romba, aco inoxidavel, 18 cm - 1 frasco de dicluconato de clorexidina a 1%, com 30 ml - 2 seringas descartaveis de 3 ml com agulha de 3 x 8. - 2 seringas descartaveis de 5 ml com agulha de 3 x 8. - 1 frasco de anestésico com concentracao de 2%, cloridrato de lidocaina. - 1 frasco de solucao esteril injetavel. - 1 manual de primeiros socorros em portugues. Material acondicionado em 01 maleta de plastico com alca e divisorias.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : LONA de Polietileno, com ilhos, cor azul, dimensoes 6m x 4m, espessura 150 micras, cantos reforcados, fio trancado ao redor da bainha, selagem a quente, impermeavel, para multiuso, com variacao dimensional de +10%.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : LUVA, de borracha 100% nitrilica, descartavel, apirogenica, na cor leitosa, palma e dedos lisos, punho enrolado, sem forro interno, sem po, ambidestra, espessura aproximadamente e nao superior a 0,10 mm, comprimento aproximadamente e nao superior a 30cm, resistencia mecanica a rasgos e furos, tamanho P Embalagem: Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao prazo de validade, N° Certificado de Aprovacao (C.A) impresso no produto ou embalagem. Embalagem lacrada com dados de e marca do fabricante.

UF : PAR

Qtde : 500

Descrição : LUVA, de segurança, confeccionada em couro tipo vaqueta, com cano curto, comprimento não inferior a 7 cm, com reforço interno na palma, elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente, tamanho unico. EMBALAGEM: Contendo 01 Par (02 unidades) lacrada individual. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes marcacoes de forma indelevel, legivel e visivel em lingua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, numero do Certificado de Aprovacao (CA) valido, lote de fabricacao e/ou data de fabricacao, prazo/data de validade, indicacao quantitativa, acompanhar de manual de instrucoes em lingua portuguesa. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Nao serao aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este periodo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redacao da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Protecao Individual (EPis).

UF : PAR

Qtde : 30

Descrição : LUVA, de segurança, de borracha, em latex natural, tamanho G, interior com acabamento clorinado, e seu exterior antiderrapante, anatomica, cano medio, nao inferior a 30cm de comprimento e 0,45mm de espessura. EMBALAGEM: Contendo 01 Par (02 unidades) lacrada individual. O Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO que deve ser apostado de forma visivel, legivel e indelevel diretamente no produto e na embalagem individual. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes marcacoes de forma indelevel, legivel e visivel em lingua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, numero do Certificado de Aprovacao (CA) valido, lote de fabricacao e/ou data de fabricacao, prazo/data de validade, indicacao quantitativa, acompanhar de manual de instrucoes em lingua portuguesa. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Nao serao aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este periodo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redacao da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Protecao Individual (EPis). Portaria Inmetro : Aprova o Regulamento de Avaliacao da Conformidade para Calcados de Seguranca, de Protecao e de Trabalho.

UF : PAR

Qtde : 60

Descrição : MARRETA, em aco carbono forjado, com cabo de madeira, peso de 1 Kg. ROTULAGEM: Devera conter de forma legivel e indelevel, em lingua portuguesa (Brasil), as informacoes: nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Norma ABNT NBR - Que especifica os requisitos, metodos de ensaio e marcacao de marretas ate 10 kg.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MARRETA, em aco carbono forjado, com cabo, de 3 kg, de acordo com a NBR vigentes

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : MASCARA, de segurança, descartavel, com valvula, para protecao respiratoria contra poeira e nevoas, Classe N95/PFF2, com elastico, confeccionada em material filtrante macio, design anatomico, ajuste automatico a face do usuario, nao irritante, cobertura interna e concha externa que nao murche ou infle durante o uso. ROTULAGEM: Devera conter as informacoes legiveis, indelevelis diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, Nome do produto; Marca; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo e/ou Data de Validade; indicacao quantitativa e numero do Certificado de Aprovacao (CA). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote ou data de validade; impresso na embalagem. Atender a(s) portaria(s) vigente(s) do Ministerio do Trabalho e Emprego.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : MASCARA, para protecao contra gases (agentes quimicos) na cor preta, resistente a permeacao quimica (impermeavel), constituída em elastomero e borracha injetados, totalmente flexivel e adaptavel a qualquer formato de rosto, contendo ainda: valvula de exalacao na parte frontal sobre a posicao do queixo, e duas valvulas de inalacao dispostas uma de cada lado da mascara para evitar a mistura do ar inalado com o exalado; diafragma de voz na parte frontal compativel com sistemas taticos de fonia; lente do visor panoramico flexivel e resistente nao prejudicando a visao periferica; cintas de fixacao produzidas em elastico reforçado com sistemas de conexao e regulagem das cintas e 06 (seis) pontos para fixacao e ajuste; 02 (dois) pares de filtros na cor preta.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : OCULOS, de segurança, em policarbonato, lentes na cor cinza, anti-risco, anti-embacante, visor panoramico, hastes regulaveis. EMBALAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa, as seguintes informacoes: nome e CNPJ do fabricante ou importador, nome do produto, marca comercial, numero do Certificado de Aprovacao (CA) valido,

lote de fabricacao e/ou data de fabricacao, data de validade e/ou prazo de validade, e indicacao quantitativa, acompanhada de manual de instrucoes em lingua portuguesa, devendo apresentar, em caracteres visiveis, legiveis e indeleveis, contendo 1 unidade. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Nao serao aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este periodo. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redacao da Norma Regulamentadora n° 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PERNEIRA, de protecao, confeccionada em duas camadas de material sintetico, cinco talas de polietileno, metatarso com reforço de cabos de aco revestidos por PVC afixados atraves de costuras electronicas. Modelo Fechada (de vestir) As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Embalagem: Lacrada com par individual.

UF : PAR

Qtde : 30

Descrição : PRANCHETA, para papel formato A-2, em chapa de fibra de madeira, dimensoes de 235 x 330 mm, podendo variar em ate 5% para mais ou para menos, com prendedor metalico.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : PROTETOR, auditivo, em espuma de poliuretano, tipo insercao (Plug), em formato conico, com ponta arredondada e base plana, macia e adaptavel ao canal auditivo, com cordao de algodao ou polipropileno soldado na extremidade do protetor, NRR minima de 16 dB. EMBALAGEM: Contendo 01 par (02 unidades) lacrada individual. ROTUGALEM: Devera conter as informacoes legiveis, indeleveis diretamente sobre o produto, no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, Nome do produto; Marca; Data de Fabricacao e/ou Lote; Prazo e/ou Data de Validade; numero do Certificado de Aprovacao (CA). Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote ou data de validade; impresso na embalagem. Atender a(s) portaria(s) vigente(s) Ministerio do Trabalho e Emprego e ABNT NBR vigente (s).

UF : PAR

Qtde : 100

Descrição : PROTETOR, auditivo, tipo concha, na cor preta, constituído por dois abafadores em forma de conchas ovais em plastico, revestido em espuma maci, com bolsa interna com gel liquido e bordas almofadadas, unidas por hastes em aco mola inoxidavel, atenuacao minima de 27 dB (NRRsf).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : PROTETOR, facial de seguranca, contra impactos de particulas volantes, com coroa e carneira em polietileno, em unica peca com regulagem de altura e de diametro, com ajuste fino efeito catraca, visor em policarbonato incolor, dimensoes de 210mm(largura) x 250mm(comprimento) podendo variar em +/- 5 %, conforme Norma ANSIZ 87.1/1989. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PROTETOR, solar nao oleoso (toque seco); com protecao UVB minima de 70 fps, com protecao FP UVA minima de 1/3 da UVB, 120 ml, alta resistencia a agua e ao suor comprovada atraves de testes); testado dermatologicamente e oftalmicamente, hipoalergenico; com acao antioxidante e hidratante; enriquecido com vitamina E; sem parabenos, oxibenzona e microplastico em sua composicao; deve ser encontrado a venda em no minimo 3 grandes redes de farmacia. O produto devera estar acondicionado em embalagem ou apresentar rotulo contendo as seguintes informacoes, impressas ou coladas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato, registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes no uso do produto, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada. O produto devera atender aos parametros da RESOLUCAO-RDC N° 30, de 01 de junho de 2012 (ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), ou alteracao posterior, bem como a toda legislacao pertinente em vigor. Embalagem: frasco com 120ml

UF : UNIDADE

Qtde : 140

Descrição : SACO, de rafia ou nylon novo capacidade 50 Kg.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : TELA, de arame galvanizado, formato losangular entrelacado, altura 2,00 m, malha 2 polegadas, fio 10 mm

UF : METRO QUADRADO

Qtde : 50

Descrição : TELA, uso agrícola, plastica, para sombreamento, com 30 % de luminosidade solar, largura 3,00 m

UF : METRO

Qtde : 200

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 12 dias corridos

Local de entrega : 116100210 - CAMPUS XXVI, DCT OPARÁ

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608