



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1. DO OBJETO

Aquisição de materiais de escritório, destinados ao atendimento das demandas dos setores administrativos do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - DCHT, Campus XXI - Ipiaú.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de materiais de escritório justifica-se pela necessidade de garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas no âmbito do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - DCHT, Campus XXI - Ipiaú.

Ressalta-se que foi realizado levantamento prévio das demandas junto aos setores administrativos, identificando-se os itens e quantitativos indispensáveis para a execução das rotinas diárias. A ausência desses materiais compromete diretamente a organização, o registro de informações e a continuidade dos serviços prestados. Dessa forma, a presente aquisição visa suprir as necessidades identificadas, assegurando melhores condições de trabalho, maior eficiência operacional e a manutenção das atividades institucionais.

3. ESPECIFICAÇÕES

A aquisição constituir-se-á em:

Nº DE ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE
01	75.30.00.00185500-0	CARTOLINA, na cor amarela, gramatura mínima 140 g/m ² , dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2% Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	20
02	75.30.00.00185501-8	CARTOLINA, na cor azul, gramatura mínima 140 g/m ² , dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	20

03	75.30.00.00185502-6	CARTOLINA, na cor branca, gramatura minima 140 g/m2, dimensoes 50 x 66 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	20
04	75.30.00.00185513-1	CARTOLINA, na cor rosa, gramatura minima 140 g/m2, dimensoes 50 x 66 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	20
05	75.30.00.00185514-0	CARTOLINA, na cor verde, gramatura minima 140 g/m2, dimensoes 50 x 66 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	20
06	75.30.00.00185515-8	CARTOLINA, na cor vermelha, gramatura minima 140 g/m2, dimensoes 50 x 66 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	20
07	75.10.00.00194068-6	FOLHA DE EVA, com acabamento superficial com glitter, na cor verde, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%.	UN	20
08	75.30.00.00192704-3	PAPEL, sulfite, cor verde, formato A4, dimensao de 210 mm x 297 mm, gramatura de 75g/m². EMBALAGEM: Pacote com 100 folhas, com tolerancia de -1 folha.	PC	10
09	75.30.00.00192705-1	PAPEL, sulfite, cor azul, formato A4, dimensao de 210 mm x 297 mm, gramatura de 75g/m². EMBALAGEM: Pacote com 100 folhas, com tolerancia de -1 folha.	PC	10

10	75.30.00.00193001-0	PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor verde, dimensões 48 x 60cm, com tolerância de até +/- 2%. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO	UN	10
11	75.30.00.00193002-8	PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor dourado, dimensões 48 x 60cm, com tolerância de até +/-2%. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO	UN	10
12	75.30.00.00193003-6	PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor prateado, dimensões 48 x 60cm, com tolerância de até +/-2%. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO	UN	10
13	75.30.00.00193004-4	PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor vermelha, dimensões 48 x 60cm, com tolerância de até +/- 2%. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO.	UN	10
14	75.30.00.00193005-2	PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor azul, dimensões 48 x 60cm, com tolerância de até +/- 2%. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO	UN	10

15	75.30.00.00193007-9	PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor rosa, dimensões 48 x 60cm, com tolerância de até +/-2%. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO	UN	10
16	75.30.00.00180432-4	PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor amarela, dimensões 2,0 m x 48 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	10
17	75.30.00.00180435-9	PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor azul, dimensões 2,0 m x 48 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	10
18	75.30.00.00180441-3	PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor rosa, dimensões 2,0 m x 48 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	10
19	75.30.00.00180443-0	PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor vermelha, dimensões 2,0 m x 48 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	FL	10
20	75.30.00.00180442-1	PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor verde escuro, dimensões 2,0 m x 48 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO	FL	10

21	75.10.00.00175064-0	FITA, adesiva, face unica, transparente, fabricada em filme plastico com adesivo acrilico, dimensoes de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%.	UN	20
22	75.10.00.00186659-1	FITA adesiva, dupla face, branco, dimensoes 19 mm x 30 m, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensao.	RL	10
23	72.90.00.00036267-0	PISTOLA eletrica, para aplicacao de cola em bastao com diametro 1/2 polegada, bivolt. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UN	4
24	75.10.00.00192805-8	COLA, em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensao 1/2 polegadas x 300 mm, para aplicacao em pistola eletrica. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem	UN	20

25	75.10.00.00192813-9	COLA, liquida, a base de PVA, branca. EMBALAGEM: Frasco plastico com 90g e bico dosador. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período.	UN	20
26	75.10.00.00192812-0	COLA, liquida, a base PVA, cor branca. EMBALAGEM: Frasco plastico contendo de 01 kg. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período.	UN	2
27	75.10.00.00185523-9	CANETA, esferografica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor azul, corpo manufacturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso.	UN	400
28	75.30.00.00010159-1	PAPEL, contact, cristal Embalagem: rolo com 25 metros.	RL	1

29	75.10.00.00123720-9	FITA, adesiva, dupla face, com espuma, para fixacao, dimensoes de 10mm x 30m, podendo variar em +/- 10%. Embalagem: com dados de identificacao do produto e marca do fabricante	UN	5
30	75.10.00.00193949-1	LAPIS grafite, HB nº 2, formato sextavado, corpo em madeira, com mina resistente, apontado, comprimento mínimo de 175 mm. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca.	UN	100
31	75.10.00.00186667-2	FITA adesiva, face unica, transparente, dimensoes 45 mm x 50 m, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensao.	UN	15
32	75.10.00.00194096-1	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor amarelo, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10

33	75.10.00.00194091-0	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor azul claro, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10
34	75.10.00.00194092-9	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor lilas, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10
35	75.10.00.00194087-2	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor verde claro, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10
36	75.10.00.00194085-6	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor vermelho, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10

37	75.10.00.00194088-0	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor rosa pink, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10
38	75.10.00.00194094-5	FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor preto, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca.	UN	10
39	75.10.00.00190501-5	PASTA, sanfonada, em plastico resistente, cor cristal (incolor), com 31 divisoes, dimensoes 240 x 330 mm (L x A), com tolerancia de ate-2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	UN	5

40	75.20.00.00160447-3	PINCEL para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor preta, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).	UN	60
41	75.20.00.00129900-0	PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor vermelha, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.	UN	60
42	75.10.00.00186739-3	CORRETOR, liquido, cor branca, homogneo, nao toxico, a base de agua, secagem rapida, contendo dispersantes e oxido de titanio, tampa com aplicador tipo pincel.	UN	10
43	75.20.00.00186693-1	APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerancia de ate -2%.	UN	30

44	75.10.00.00185577-8	BORRACHA, para desenho, cor verde, macia, atoxica, dimensao minima: 5 cm x 2 cm x 1 cm (C x L x A). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca.	UN	37
45	75.10.00.00185522-0	CANETA, esferografica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor preta, corpo manufacturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso.	UN	250
46	75.10.00.00192801-5	CLIPS, para papel, numero 3/0 (tres),galvanizado. EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerancia de -1. Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composicao. Material conforme Norma SAE 1010/20.	CX	10
47	75.10.00.00180461-8	CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 4/0 (quatro). EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade	CX	20

48	75.10.00.00188783-1	CLIPS para papel, galvanizado, numero 10/0 (dez). EMBALAGEM: Contendo 120 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composicao.	CX	10
49	75.10.00.00194324-3	PASTA suspensa, confeccionada em papel cartao marmorizado, revestido com pelicula plastica, na cor marrom, dimensoes aproximadas de 360mm x 240 mm (L x A), com tolerancia de ate - 2%, com prendedor plastico tipo macho e femea, visor em material plastico transparente com etiqueta para identificacao, com no minimo 6 posicoes para alojamento do visor, ponteiros metalicas com ilhos nas extremidades superiores e terminais em plastico reforcado.	UN	200
50	75.10.00.00185581-6	TINTA, para carimbo, na cor preta, com base de agua. EMBALAGEM: Frasco com 40 ml. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, quantidade, composicao, endereco, quantidade, composicao, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores.	UN	2

51	67.50.00.00167967-8	PAPEL, fotografico A4 Adesivo Brilhante 135g tam 210 x 297 pacote contendo 20 Folhas.	PC	10
52	67.50.11.00074100-0	PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m ² , dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade	PC	10
53	75.30.00.00190883-9	PAPEL cartao triplex 300g, A4.(210mm x 297mm). Entrega resistencia excepcional e acabamento limpo, sendo perfeito para criar caixas, embalagens, capas, cartoes e tags. Com gramatura alta e estrutura triplex, oferece firmeza mesmo em cortes mais elaborados. Pacote com 50 folhas.	PC	10
54	75.30.00.00192721-3	PAPEL, couche, brilhante, cor branca, formato A4, gramatura 170 g/m ² , dimensao 210 x 297 mm (Lx A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade.	PC	15

55	75.30.00.00152207-8	PAPEL, adesivo, para uso grafico, na cor branca, brilho, dimensoes 96 x 66cm, gramatura 85 g/m2. Embalagem em material impermeavel, contra umidade, pacote com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de fabricacao.	FL	6
56	51.10.00.00194367-7	TESOURA modelo multiuso, em aco inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento, tolerancia - 2%, , cabo em plastico de alta resistencia. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador, marca.	UN	14
57	51.10.00.00185530-1	TESOURA, modelo escolar, em aco niquelado, 04 (quatro) polegadas, sem ponta, cabo em plastico de alta resistencia. EMBALAGEM: Caixa individual ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, endereco do fabricante/importador e marca.	UN	6

58	75.10.00.00192754-0	ALFINETE, de escritorio, para mapa, numero 01, cores diversas, com cabeca de plastico e corpo de arame de aco. EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e marca.	CX	20
59	75.20.00.00148684-5	ESTILETE, largo, corpo plastico, com lamina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatomico e dispositivo de trava na posicao escolhida.	UN	2
60	75.10.00.00186697-4	LAPIS de cor, com 12 unidades de cores diversas, revestido em madeira reflorestada, comprimento de 17,5 cm, com tolerancia de ate-2%, gravado no corpo a marcado fabricante. EMBALAGEM: Caixa com 12 unidades de cores diversas.	CX	7
61	75.10.00.00192775-2	CANETA, hidrografica, com ponta fina, tinta a base de agua, corpo em material plastico, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Jogo com 12 (doze) unidades em cores sortidas, acondicionadas em estojo plastico.	JG	7

62	75.30.00.00194399-5	PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 60g/m ² , largura 1,20m. EMBALAGEM: rolo com 30 kg. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade.	RL	1
63	71.95.00.00127479-1	QUADRO, de aviso, moldura em madeira, fundo em cortica com 5 milímetros de espessura, dimensoes 1000 x1500 mm.	UN	1
64	80.10.00.00031778-0	TINTA, guache. Embalagem: caixa com 12 potes de 15 ml cada com cores variadas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	CX	5
65	40.20.00.00194484-3	BARBANTE 100% algodao, cor natural (cru), com 08 (oito) fios torcidos. EMBALAGEM: Rolo com peso minimo 200g ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes deverao ser indicadas através de etiquetas, selos, rótulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: Nome ou razao social ou marca	RL	5
66	80.30.00.00000548-0	FITA, adesiva, crepe, dimensoes 25 mm x 50 mn na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UN	10

67	75.10.00.00186666-4	FITA, adesiva, em papel crepe, cor bege, dimensao 48 mm x 50 m, com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensao.	UN	10
68	75.10.00.00191978-4	CANETA esferografica, retratil, 4 cores padrao, vermelho, azul, verde e preta com ponta media de 1.0mm e largura 0,4 mm, fabricada em material plastico duravel para maior resistencia, tinta liquida de alta durabilidade, formato do corpo redondo. Embalagem: 01 unidade	UN	24
69	75.30.00.00193958-0	BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, cores variadas, dimensoes 38 mm x 50 mm, com tolerancia de -2%. EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, com tolerancia de -1 folha por bloco.	UN	24
70	75.30.00.00193956-4	BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, na cor verde, dimensoes 76 mm x 102 mm. EMBALAGEM: Bloco contendo 100 folhas.	UN	24

71	75.20.00.00194371-5	PRANCHETA em acrílico, com prendedor metálico formato A4, dimensões 210 x 297 mm, com tolerância de até -2%. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca.	UN	14
72	75.30.00.00193954-8	BLOCO, para anotações, auto-adesivo, em papel, na cor rosa, dimensões 76 mm x 102 mm. EMBALAGEM: Bloco contendo 100 folhas.	UN	24
73	75.30.00.00193959-9	BLOCO, para anotações, auto-adesivo, em papel, na cor amarela, dimensões 76 mm x 102 mm. EMBALAGEM: Bloco contendo 100 folhas.	UN	24
74	75.30.00.00180427-8	PAPEL, alcalino, formato A-4, gramatura 75 g/m ² , cor branca, dimensões 210 x 297 mm (L x A), com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: Em material impermeável à umidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com tolerância de -5 folhas.	RM	100

4. PRAZO, CONDIÇÕES DE ENTREGA E LOCAL

O fornecedor deverá entregar o objeto deste termo de referência nos prazos, quantidades e especificações dispostas neste termo.

Prazo de entrega: o prazo de entrega é **até 30 (trinta)** dias após assinatura da Autorização de Fornecimento de Material (AFM).

O objeto deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte deste *Campus*, como frete ou descarga e outros.

O Objeto de Aquisição Será Recebido no Seguinte Endereço: UNEB - Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - *Campus XXI* localizado na **BR 330, Km 06, Rodovia Ipiaú - Ubatã - Zona rural - Ipiaú - BA - CEP 45.578-899.**

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais serão recebidos conforme Art. 140 da Lei nº14.133/2021;

II - em se tratando de compras:

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Os produtos devem atender às exigências do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que se refere à qualidade e ao prazo de validade. Dessa forma, os itens relacionados na Tabela de Especificação do Objeto deverão, no momento da entrega, apresentar prazo de validade compatível com o indicado para cada produto, não podendo ter ultrapassado metade do seu tempo de validade, considerando-se como referência a data de fabricação informada na embalagem.

Os objetos entregues que não estiverem de acordo com as informações contidas no código SIMPAS ou apresentarem qualquer inconsistência deverão ser revisados, podendo todo o lote ser devolvido.

6. DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado através de Ordem Bancária, em 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do RECEBIMENTO DEFINITIVO do material e da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada.

7. DO VALOR ESTIMADO

O valor total estimado para a contratação foi calculado com base na pesquisa realizada no Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços (SIMPAS), considerando o Valor Referencial e os valores de Últimas Compras registrados nos últimos 12 (doze) meses. Esses parâmetros foram utilizados com o objetivo de assegurar a compatibilidade com os preços praticados no mercado, em conformidade com os princípios da economicidade e eficiência.

8. DA FISCALIZAÇÃO

Serão designados, servidores indicados por este DCHT;
Competentes para receber o objeto;
Liquidar e efetuar o pagamento.

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à aquisição dos materiais correrão por conta do orçamento próprio da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, por meio do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – **Campus XXI** - Ipiaú.

Ipiaú, 04 de maio de 2026.

Mônica Santos Almeida
Coord. Administrativa
Mat. 74.560.624-6
Port. 2768/2017
UNEB - Campus XXI - Ipiaú



Documento assinado eletronicamente por **Mônica Santos Almeida, Coordenador**, em 07/05/2026, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00139148824** e o código CRC **737F649A**.

Referência: Processo nº 074.7838.2026.0025590-54

SEI nº 00139148824