

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.272.2026.0012

Em 08/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.272.2026.0012

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 272 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS XXI - IPIAU

Período Oficial da Disputa : das :15:30 às 17:30h de 12/06/2026

Dia da semana : Sexta-Feira

Início : 15:30 horas.

Término : 17:30 horas.

Objeto : Material de escritório

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ALFINETE, de escritório, para mapa, numero 01, cores diversas, com cabeça de plástico e corpo de arame de aço. EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, com tolerancia de -1 unidade. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes técnicas de forma legível e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, quantidade e marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : APAGADOR, de quadro branco, corpo plástico, com feltro, dimensoes 140 mm x 50 mm x 40 mm (C x L x A) com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM:As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante e marca. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : BARBANTE 100% algodao, cor natural (cru), com 08 (oito) fios torcidos. EMBALAGEM: Rolo com peso minimo 200g ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes deverao ser indicadas através de etiquetas, selos, rótulos, decalques, carimbos, estampagem ou similares, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: Nome ou razao social ou marca registrada no orgao competente do pais de consumo, pais de origem precedido das palavras: Feito no(a) ou Fabricado no(a) ou Industria seguida do adjetivo gentílico do pais de origem, quantidade, nome das fibras textéis ou filamentos textéis e seu conteudo expresso em percentagem em massa, data de fabricacao ou lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Textéis -Consolidado.

UF : ROLO

Qtde : 5

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, cores variadas, dimensoes 38 mm x 50 mm, com tolerancia de -2%. EMBALAGEM: Pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, com tolerancia de -1 folha por bloco. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes técnicas de forma legível e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, dimensao e quantidade de folhas. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, na cor amarela, dimensoes 76 mm x 102 mm. EMBALAGEM: Bloco contendo 100 folhas. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes técnicas de forma legível e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, dimensao e quantidade de folhas. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, na cor rosa, dimensoes 76 mm x 102 mm. EMBALAGEM: Bloco contendo 100

folhas. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, dimensao e quantidade de folhas. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel, na cor verde, dimensoes 76 mm x 102 mm. EMBALAGEM: Bloco contendo 100 folhas. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca, dimensao e quantidade de folhas. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : BORRACHA, para desenho, cor verde, macia, atoxica, dimensao minima: 5 cm x 2 cm x 1 cm (C x L x A). ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 37

Descrição : CANETA, esferografica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor azul, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento minimo aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tungstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 400

Descrição : CANETA, esferografica, escrita grossa com 1,0 mm, tinta cor preta, corpo manufaturado em polimero (resina plastica) resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Comprimento aproximado de 140 mm, Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tungstenio. EMBALAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Razao social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel, nome/marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 250

Descrição : CANETA esferografica, retratil, 4 cores padrao, vermelho, azul, verde e preta com ponta media de 1.0mm e largura 0,4 mm, fabricada em material plastico duravel para maior resistencia, tinta liquida de alta durabilidade, formato do corpo redondo. Embalagem: 01 unidade

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Descrição : CANETA, hidrografica, com ponta fina, tinta a base de agua, corpo em material plastico, gravado no corpo a marca do fabricante. EMBALAGEM: Juego com 12 (doze) unidades em cores sortidas, acondicionadas em estojo plastico. No ato da entrega, o produto devera apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : JOGO

Qtde : 7

Descrição : CARTOLINA, na cor amarela, gramatura minima 140 g/m2, dimensoes 50 x 66 cm, com tolerancia de ate -2% Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor azul, gramatura minima 140 g/m2, dimensoes 50 x 66 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor branca, gramatura mínima 140 g/m², dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor rosa, gramatura mínima 140 g/m², dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor verde, gramatura mínima 140 g/m², dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CARTOLINA, na cor vermelha, gramatura mínima 140 g/m², dimensões 50 x 66 cm, com tolerância de até -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 4/0 (quatro). EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerância de -1 unidade. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 20

Descrição : CLIPS para papel, galvanizado, número 10/0 (dez). EMBALAGEM: Contendo 120 unidades. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 10

Descrição : CLIPS, para papel, número 3/0 (três), galvanizado. EMBALAGEM: Contendo 50 unidades, com tolerância de -1. Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, quantidade e composição. Material conforme Norma SAE 1010/20. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que regulamenta Técnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : CAIXA

Qtde : 10

Descrição : COLA, em bastão, tipo velas, a base de silicone, dimensão 1/2 polegadas x 300 mm, para aplicação em pistola elétrica. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: nome/CNPJ do fabricante; marca; conteúdo; data/prazo de validade; atendimento ao consumidor.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : COLA, líquida, a base de PVA, branca. EMBALAGEM: Frasco plástico com 90g e bico dosador. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador, prazo de validade, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : COLA, líquida, a base PVA, cor branca. EMBALAGEM: Frasco plástico contendo de 01 kg. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 06 (seis) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador, prazo de validade, nome do produto, endereço e/ou telefone de contato. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO – Que Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CORRETOR, líquido, cor branca, homogêneo, não tóxico, a base de água, secagem rápida, contendo dispersantes e óxido de titânio, tampa com aplicador tipo pincel. EMBALAGEM: Frasco Contendo 18ml. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Razão social/Nome fantasia do fabricante/importador; endereço do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicável, nome/marca. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser afixado na embalagem, de forma clara, visível e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : ESTILETE, largo, corpo plástico, com lâmina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatômico e dispositivo de trava na posição escolhida

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : FITA, adesiva, crepe, dimensões 25 mm x 50 mm na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FITA adesiva, dupla face, branco, dimensões 19 mm x 30 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : FITA, adesiva, dupla face, com espuma, para fixação, dimensões de 10mm x 30m, podendo variar em +/- 10%. Embalagem: com dados de identificação do produto e marca do fabricante

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : FITA, adesiva, em papel crepe, cor bege, dimensão 48 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : FITA adesiva, face única, transparente, dimensões 45 mm x 50 m, com tolerância de até -2%. EMBALAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, prazo de validade, marca e dimensão. Na data da entrega, o prazo de validade indicado, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 15

Descrição : FITA, adesiva, face única, transparente, fabricada em filme plástico com adesivo acrílico, dimensões de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor amarelo, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerância de -2%. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor azul claro, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerância de -2%. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes informações técnicas de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento

Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor lilas, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor preto, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor rosa pink, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor verde claro, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento liso, na cor vermelho, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FOLHA DE EVA, com acabamento superficial com glitter, na cor verde, medindo 600 mm x 400 mm (C x L), com tolerancia de -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : LAPIS de cor, com 12 unidades de cores diversas, revestido em madeira reflorestada, comprimento de 17,5 cm, com tolerancia de ate -2%, gravado no corpo a marcado fabricante. EMBALAGEM: Caixa com 12 unidades de cores diversas. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, endereco do fabricante/importador; prazo de validade, quando aplicavel. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : CAIXA

Qtde : 7

Descrição : LAPIS grafite, HB nº 2, formato sextavado, corpo em madeira, com mina resistente, apontado, comprimento mínimo de 175 mm. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto devera conter o Selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico

Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual. Portaria INMETRO - Que Aprova os Requisitos de Avaliacao da Conformidade para Artigos Escolares – Consolidado.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : PAPEL, adesivo, para uso grafico, na cor branca, brilho, dimensoes 96 x 66cm, gramatura 85 g/m². Embalagem em material impermeavel, contra umidade, pacote com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de fabricacao.

UF : FOLHA

Qtde : 6

Descrição : PAPEL, alcalino, formato A-4, gramatura 75 g/m², cor branca, dimensoes 210 x 297 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%.

EMBALAGEM: Em material impermeavel antiumidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas), com tolerancia de -5 folhas.

ROTULAGEM: Contendo as seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao, quantidade de folhas e gramatura. O produto devera possuir Selo de Certificacao CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : RESMA

Qtde : 100

Descrição : PAPEL cartao triplex 300g, A4.(210mm x 297mm). Entrega resistencia excepcional e acabamento limpo, sendo perfeito para criar caixas, embalagens, capas, cartoes e tags. Com gramatura alta e estrutura triplex, oferece firmeza mesmo em cortes mais elaborados. Pacote com 50 folhas.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, contact, cristal Embalagem: rolo com 25 metros.

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : PAPEL, couche, brilhante, cor branca, formato A4, gramatura 170 g/m², dimensao 210 x 297 mm (Lx A), com tolerancia de ate -2%. EMBALAGEM: Pacote com 50 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 15

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor amarela, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor azul, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor rosa, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor verde escuro, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, crepom, com superficie enrugada, na cor vermelha, dimensoes 2,0 m x 48 cm, com tolerancia de ate -2%. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : FOLHA

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, fotografico (glossy), cor branca, gramatura 180 g/m², dimensoes 210 x 297 mm. Embalagem: Pacote com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, fotografico A4 Adesivo Brilhante 135g tam 210 x 297 pacote contendo 20 Folhas.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor azul, dimensoes 48 x 60cm, com tolerancia de ate +/-2%. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor dourado, dimensoes 48 x 60cm, com tolerancia de ate +/-2%. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor prateado, dimensoes 48 x 60cm, com tolerancia de ate +/-2%. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor rosa, dimensoes 48 x 60cm, com tolerancia de ate +/-2%. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor verde, dimensoes 48 x 60cm, com tolerancia de ate +/-2%. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, laminado, com superficie de aparencia metalica, na cor vermelha, dimensoes 48 x 60cm, com tolerancia de ate +/-2%. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 60g/m², largura 1,20m. EMBALAGEM: rolo com 30 kg. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : PAPEL, sulfite, cor azul, formato A4, dimensao de 210 mm x 297 mm, gramatura de 75g/m². EMBALAGEM: Pacote com 100 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: Devera apresentar no minimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. O produto devera atender a(s) seguintes legislacoes vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PAPEL, sulfite, cor verde, formato A4, dimensao de 210 mm x 297 mm, gramatura de 75g/m². EMBALAGEM: Pacote com 100 folhas, com tolerancia de -1 folha. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, marca, dimensao e quantidade. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : PACOTE

Qtde : 10

Descrição : PASTA, sanfonada, em plastico resistente, cor cristal (incolor), com 31 divisoes, dimensoes 240 x 330 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas (legivel e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PASTA suspensa, confeccionada em papel cartao marmorizado, revestido com pelicula plastica, na cor marrom, dimensoes aproximadas de 360mm x 240 mm (L x A), com tolerancia de ate -2%, com prendedor plastico tipo macho e femea, visor em material plastico transparente com etiqueta para identificacao, com no minimo 6 posicoes para alojamento do visor, ponteiras metalicas com ilhos nas extremidades superiores e terminais em plastico reforçado. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 200

Descrição : PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor vermelha, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros.

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PINCEL para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor preta, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : PISTOLA eletrica, para aplicacao de cola em bastao com diametro 1/2 polegada, bivolt. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : PRANCHETA em acrilico, com prendedor metalico formato A4, dimensoes 210 x 297 mm, com tolerancia de ate -2%. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que aprova o regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual

UF : UNIDADE

Qtde : 14

Descrição : QUADRO, de aviso, moldura em madeira, fundo em cortica com 5 milímetros de espessura, dimensoes 1000 x1500 mm

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : TESOURA modelo multiuso, em aco inox, 8 (oito) polegadas ou 20 (vinte) cm de comprimento, tolerancia -2%, , cabo em plastico de alta resistencia. ROTULAGEM: Devera apresentar no mínimo, as seguintes informacoes tecnicas de forma legivel e indelevel e em lingua portuguesa: Nome/CNPJ do fabricante/importador; endereco do fabricante/importador, marca. O produto devera conter o Selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Aprova o Regulamento Tecnico Metrologico consolidado sobre o controle metrologico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em numero de unidades, com conteudo nominal igual.

UF : UNIDADE

Qtde : 14

Descrição : TESOURA, modelo escolar, em aco niquelado, 04 (quatro) polegadas, sem ponta, cabo em plastico de alta resistencia. EMBALAGEM: Caixa individual ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legivel e indelevel), com no minimo: Nome/CNPJ do fabricante/importador, endereco do fabricante/importador e marca. Conter o selo de identificacao da conformidade INMETRO que deve ser apostado na embalagem, de forma clara, visivel e indelevel. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do

INMETRO.
UF : UNIDADE
Qtde : 6

Descrição : TINTA, guache. Embalagem: caixa com 12 potes de 15 ml cada com cores variadas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : CAIXA
Qtde : 5

Descrição : TINTA, para carimbo, na cor preta, com base de água. EMBALAGEM: Frasco com 40 ml. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas e/ou carimbadas pelo fabricante (legível e indelevel), com no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, marca, quantidade, composição, endereço, quantidade, composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Atender aos critérios de classificação dos perigos químicos da (s) norma (s) ABNT 14725 (s) vigente (s).

UF : UNIDADE
Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112720001 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E TECN. XXI-IPIAÚ

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608