

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.610.2026.0112

Em 11/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.610.2026.0112

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 610 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 16/06/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : MATERIAL HOSPITALAR

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ANTISSEPTICO, para higienizacao das maos em gel a base de alcool etilico com concentracao final minima de 70%, isopropilico superior a 3% atoxico, associado a emolientes, sem corante, sem fragancia. Embalagem frasco ou bolsa plastica selado inviolavel, descartavel com volume de 800 a 1.000 ml com valvula de ar dosadora, antiderrame, antientupimento e antirefluxo. Devera acompanhar como comodato dosador com janela para visualizacao do produto, fixacao atraves de fita autocolante de alta resistencia ou parafusos, chave seguranga removivel. Devera estar em conformidade com a RDC 42/2010/ANVISA. Devera comprovar a atividade bacteriana atraves de laudos (teste de suspensao) ou in vivo, destinadas a reduzir o numero de microrganismo. Apresentar laudo de sensibilizacao dermica, registro Anvisa.. A embalagem primaria e a secundaria devem ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. O produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : BANDAGEM, ou REDE, tubular elastica, para fixacao de curativos, calibre 3, confeccionada em poliamida, poliester e latex ou poliamida e elastodieno, extremidades sem desfiamento, 25 metros esticados. EMBALAGEM: Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. O produto deve obedecer a qualquer legislacao vigente que seja inerente ao mesmo. Deve apresentar registro na ANVISA.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : BENZOCAINA, gel topico 200mg/g, sabor (tutti - frutti) pote com 12g a embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CURATIVO, solucao antisseptica com Polihexanida (PHMB) a 0,1% e betaina 0,1%, para limpeza e descontaminacao dermica, hipoalergico, com acao bactericida incluindo Staphylococcus, Pseudomonas e Salmonellas, laudo de compatibilidade cutanea. Apresentacao: frasco de 500 ml. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto. A embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme legislacao vigente na ANVISA.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : CURATIVO, transparente, em filme plastico, adesivo, em fibras sinteticas, antimicrobiano, dimensoes de 1,9 x 7,6 cm Embalagem: Caixa com 40 unidades com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

UF : CAIXA

Qtde : 10

Descrição : INSULINA humana regular, solucao injetavel 100 UI/mL (R) fr. com 10mL, a embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : KIT, diagnostico, Teste Rapido HIV 1/2 - Embalagem: caixa com 20 testes

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : KIT, para determinação rápida e qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg), por método imunocromatográfico, em amostra de soro com sensibilidade e especificidade a partir de 99% e resultados em até 20 minutos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

UF : CAIXA

Qtde : 150

Descrição : KIT, teste rápido Sífilis. Embalagem: 20 testes.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Descrição : MUIPIROCINA 2% creme bisnaga com 15 g com 20 mg/g. A embalagem deve conter "venda proibida pelo comércio" Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : PRESERVATIVO, feminino, de borracha nitrílica, constituído de bainha de poliuretano fina, macia e folgada, com aproximadamente 18cm de comprimento e dois anéis flexíveis, anel 5,0cm de diâmetro; anel externo 7,0cm de diâmetro, bainha com aproximadamente 2,5cm, lubrificado com silicone sem espermicida, sem adição de coloração, isento de odor desagradável até a vigência da validade do produto, prazo de validade de pelo menos três anos de garantia, a partir da data de fabricação expressa na embalagem a qual deve ser de material impermeável, isento de substâncias irritantes ou prejudiciais ao organismo humano, o qual não comprometa a qualidade do produto; a embalagem deverá ser de fácil abertura, de forma a não favorecer danos mecânicos para os preservativos quando da sua abertura; embalagem de transporte para acondicionamento de no máximo 1.000 unidades, devendo as embalagens estarem acondicionadas em caixas maiores de importação/exportação; informações mínimas necessárias nas embalagens, identificação do material, marca, fabricante, lote, data de fabricação e prazo/data de validade; a data de fabricação mês/ano indicado por abreviatura de três letras (01=jan, 02=fév, 03=mar, 04=abr, 05=mai, 06=jun, 07=jul, 08=ago, 09=set, 10=out, 11=nov e 12=dez) e o ano indicado com 4 dígitos, data de validade: mês/ano, o mês indicado por abreviatura de três letras e o ano quatro dígitos - na embalagem deverá conter "DISTRIBUIÇÃO GRATUITA" SESAB/SUS em fonte 16, letra arial e estar claramente indicado: o fabricante, a marca e referência, data de fabricação, o lote e o prazo de validade mínimo 36 meses e certificações da ANVISA/INMETRO

UF : UNIDADE

Qtde : 1000

Descrição : PRESERVATIVO, masculino, borracha natural, liso, translúcido, lubrificado, quantidade de lubrificante entre 400 e 700 mg, sem espermicida, reservatório na extremidade, dimensões aproximadas: 160 mm (comprimento) x 49 mm (largura). Embalagem primária em tiras de 04 unidades, impermeável, opaca e metalizada, total garantia do diâmetro do preservativo, e contra danos mecânicos do conteúdo, picotada para fácil separação manual. Na embalagem deverão estar claramente indicados: o fabricante, a marca e referência, data de fabricação, o lote e o prazo de validade mínimo 36 meses, e certificações Anvisa/Inmetro. Os preservativos deverão ser acondicionados em caixas com 144 unidades. Na embalagem deverão constar as seguintes informações SECRETARIA DA SAÚDE/GOVERNO DO ESTADO, Distribuição gratuita

UF : UNIDADE

Qtde : 1500

Descrição : TESTE, para detecção qualitativa de anticorpos do vírus da Hepatite C (Anti-HCV) em soro e em plasma humanos (EDTA, heparina ou citrato) pela técnica imunométrica com utilização dos antígenos recombinantes c22-3 NS-5 e c200. A proteína recombinante c200 e codificada pelas regiões mutáveis NS3 e NS4 do genoma do HCV que contém a sequência da proteína c33c que é geneticamente ligada a sequência da proteína c100-3, marcado pelo conjugado peroxidase de rabano picante (HRP). A especificidade do teste deverá ser superior a 99,7% e a sensibilidade de 100,0%. Embalagem caixa com 100 testes. Na embalagem deve estar impresso, em português: nome e/ou marca do produto, indicação quantitativa, composição, lote e data de fabricação, prazo de validade, técnico responsável, distribuidor e/ou importador e registro no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 100

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2 (duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 116100058 - REITORIA - SERV. MÉDICO ODONT. SOCIAL

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608