

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.235.2026.0009

Em 19/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.235.2026.0009

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 235 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS XI

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 06/07/2026

Dia da semana : Segunda-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : material de consumo

Conforme especificação abaixo :

Descrição : Aspirador de po, elétrico, portátil, com função jateamento. - Potência e bicos especialmente desenvolvidos para informática. - Tensão 220 volts.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ASSENTO sanitário, em material plástico de alta resistência, não almofadado, tamanho padrão, na cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 60

Descrição : CONE de sinalização viária, para orientação de trânsito, confeccionado em PVC flexível, com 75 cm de altura, base de 40 x 40 cm, na cor laranja, dotado de faixas brancas refletivas, com seções para inserção de: Fita zebra, corda, placa total, bandeira, sinalizador luminoso e correntes plásticas. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Resolução CONTRAN: institui o Regulamento de Sinalização Viária, incluindo especificações técnicas para dispositivos auxiliares de tráfego conforme o Volume VI do MBST Normas ABNT: Que estabelece os requisitos para o cone para sinalização viária.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : ENGATE em PVC, flexível, completo, dimensões 50 cm x 1/2. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : ESMERILHADEIRA, elétrica, angular, para disco de corte de 115 mm (4.1/2), potência mínima de 750 watts, rotação mínima de 10.000 rpm, 220 volts. Garantia do fabricante mínima de 01 ano. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : FECHADURA para porta interna, de embutir, macaneta em L, material em aço inox ou latão, com acabamento cromado, com 02 parafusos e 02 chaves. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR 14913:2011 vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : FERROLHO, em ferro cromado, fio redondo, 4 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : FITA, adesiva antiderrapante cor preta medindo 50 mm x 5 m.

UF : ROLO

Qtde : 30

Descrição : FITA, adesiva, para demarcação de piso, em PVC, cor amarelo, dimensões 30 m x 50mm, com tolerância -2%. EMBALAGEM: Contendo 01(um) rolo. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante; nome do produto; marca; lote e/ou data de fabricação e dimensão. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Que Regulamento Técnico Metroológico consolidado sobre o controle metroológico de mercadorias pre-embaladas, comercializadas em unidades de comprimento e em número de unidades, com conteúdo nominal igual.

UF : ROLO

Qtde : 10

Descrição : LAMPADA, LED bulbo, potência máxima de 15 W, Base E27, fluxo luminoso mínimo de 1311 lm, temperatura de cor de 6.500 K, vida útil mínima de 25.000 h, Tensão: BIVOLT. EMBALAGEM: Apresentar, no mínimo, as seguintes informações de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Marca ou nome do fornecedor; Tensão nominal ou faixa de tensão nominal (V); Potência nominal (W); Frequência nominal (Hz); Corrente nominal (A); Fator de Potência; Peso da lâmpada; Fluxo luminoso nominal (lm); Vida útil nominal; Data de fabricação (mes/ano); Selo de Identificação da Conformidade, na forma da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE. LAMPADA: Apresentar, no mínimo, as seguintes informações de forma legível e indelevel e em língua portuguesa: Marca ou nome do fornecedor; Tensão nominal ou faixa de tensão nominal (V); Potência nominal (W); Frequência nominal (Hz); Data de fabricação (mes/ano). O produto deve atender a(s) portaria(s) do INMETRO vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 80

Descrição : LAVADORA, de alta pressão (hidrojateamento), pressão mínima 1800 libras (psi), vazão máxima não inferior a 360 litros horas, com pistola de água, suporte para pistola, mangueira bico, cabo elétrico, rodas tensão 220 volts, pressão máxima de trabalho 2450 PSI bar. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LUBRIFICANTE, antioxidante, em aerosol, isento de CFC, para uso geral. Embalagem: Contendo 300 ml. EMBALAGEM: Deverá conter as informações legíveis, indelevel diretamente sobre o produto, no mínimo: Nome/CNPJ do fabricante, Marca; Endereço; Data de Fabricação e/ou Lote; Prazo de Validade; Composição e Informação sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : LUVA, de segurança, confeccionada em raspa de couro, com cano curto, comprimento não inferior a 7 cm, com reforço interno na palma, maleável e resistente. EMBALAGEM: Contendo 01 Par (02 unidades) lacrada individual. ROTULAGEM: Deverá apresentar no mínimo, as seguintes marcações de forma indelevel, legível e visível em língua portuguesa: Nome e CNPJ do fabricante ou importador, marca, número do Certificado de Aprovação (CA) válido, lote de fabricação e/ou data de fabricação, prazo/data de validade, indicação quantitativa, acompanhar de manual de instruções em língua portuguesa. No ato da entrega, o produto deverá apresentar um prazo de validade restante igual ou superior a 04 (quatro) meses, com base na data de validade impressa na embalagem. Não serão aceitos produtos cujo prazo restante para o vencimento seja inferior a este período. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria MTP : Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

UF : PAR

Qtde : 8

Descrição : RALO, tipo grelha, quadrado, em aço inox, sem caixilho, com fecho, dimensões 10 x 10cm. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : RALO, tipo grelha, redondo, em aço inox, sem caixilho, com fecho, dimensões 10 x 10cm. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : REGISTRO esfera em pvc, 20mm, com uniao.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : SIFAO, sanfonado, universal, em PVC, acompanha 2 anéis de vedação plásticos e 1 adaptador de entrada com encaixes para bitolas de 7/8 polegada (22 mm), 1 1/4 polegada (32 mm) e 1 1/2 polegada (40 mm). Saída compatível com tubos de 40 mm e 50 mm. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca; tipo de utilização do produto; diâmetro nominal; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para sifões de

aparelhos sanitarios.

UF : UNIDADE

Qtde : 40

Descrição : TORNEIRA, de mesa, para pia, em metal cromado, com bica curta fixa, rosca de 1/2 polegada, acionamento manual.

ROTULAGEM: Devera conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece requisitos, métodos de ensaios e recomendações para torneiras, destinadas a abertura, ao fechamento e ao controle de vazão de água potável.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : TUBO uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 25 mm x 6 m, soldável, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, PVC-U, diâmetro externo, os dizeres AGUA FRIA, código de rastreabilidade, o número da norma ABNT NBR 5648. **ROTULAGEM:** Devera conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição. O produto devera atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressão máxima de 250 kPa.

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : VALVULA, para pia, curta, em metal, bitola de 1 1/2 polegadas x 40 mm, sem ladrao

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 112350001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CAMPUS XI

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608